

表9 要監視項目集計表

(単位:mg/L)

2 海域

水域名	地点名	地点統一番号	クロロホルム(要監視)				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				インキサチオン				ダイアジノン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	606-01																								
新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	607-01																								
東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	612-01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	623-01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
伊予灘一般	波方・大西・菊間海域St-4	628-04																								
八幡浜港	八幡浜・保内海域St-5	629-01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
合計			0	3			0	3			0	3			0	3			0	3			0	3		

水域名	地点名	地点統一番号	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシ銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	606-01																								
新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	607-01																								
東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	612-01	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	623-01	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
伊予灘一般	波方・大西・菊間海域St-4	628-04																								
八幡浜港	八幡浜・保内海域St-5	629-01	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
合計			0	3			0	3			0	3			0	3			0	3			0	3		

水域名	地点名	地点統一番号	ジクロロボス				フェノカバルブ				イソペンホス				クロロニトロフェン				トルエン				キシレン				
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	
新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	606-01																									
新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	607-01																	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	
東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	612-01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0008	<0.0008	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		
吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	623-01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0008	<0.0008	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		
伊予灘一般	波方・大西・菊間海域St-4	628-04																						0	1	<0.001	<0.001
八幡浜港	八幡浜・保内海域St-5	629-01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0008	<0.0008	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		
合計			0	3			0	3			0	3			3			0	5			0	6				

水域名	地点名	地点統一番号	フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	606-01						6	0.009	0.007					0	2	<0.001	<0.001								
新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	607-01									0	2	0.01	0.01												
東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	612-01	0	1	<0.001	<0.001	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00003	<0.00003	
吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	623-01	0	1	<0.001	<0.001	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00003	<0.00003	
伊予灘一般	波方・大西・菊間海域St-4	628-04																								
八幡浜港	八幡浜・保内海域St-5	629-01	0	1	<0.001	<0.001	1	<0.005	<0.005	0	1	0.01	0.01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00003	<0.00003	
合計			0	3			9			0	5			0	5			0	3			0	3			

水域名	地点名	地点統一番号	全マンガン				ウラン				PFOS及びPFOA			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	606-01												
新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	607-01												
東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	612-01	0	1	0.012	0.012								
吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	623-01	0	1	0.007	0.007	1	1	0.0025	0.0025	0	1	0.0000009	0.0000009
伊予灘一般	波方・大西・菊間海域St-4	628-04												
八幡浜港	八幡浜・保内海域St-5	629-01	0	1	<0.005	<0.005								
合計			0	3			1	1			0	1		

m:指針値を超える検体数、n:総検体数