2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		銅山川水域	大古味橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-01

項目		単位	04月06日	05月11日	06月01日	07月21日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時25分	09時37分	10時30分	10時39分	10時02分	10時39分	10時45分	09時32分	10時35分	10時15分	10時06分	10時55分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	天候コード		晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	15.8	17.9	21.8	29.8	32.2	27.5	16.8	10.3	8.5	6.8	1.3	9.0
	水温	℃	13.8	17.3	20.0	26.1	27.6	22.6	15.6	12.9	8.4	7.4	3.4	8.0
	流量	m3/S	1.6	2.6	0.98	1.4	0.51	1.7	1.5	0.84	0.83	0.70	0.96	0.81
	全水深	m	2.0	2.0	0.4	0.4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8
	透明度	m	2.0	2.0	0.4	0.4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.9	7.9	8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.9
	DO	mg/l	10	9	9.7	8.7	8.6	8.5	9.9	10	11	11	12	13
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	23.5	10	26	80	34	151	31	52	26	8	2	2
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.55			0.5			0.45			0.57	
	全燐	mg/l		0.007			0.009			< 0.003			0.003	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		銅山川水域	大古味橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-01

項目		単位	04月06日	05月11日	06月01日	07月21日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時25分	09時37分	10時30分	10時39分	10時02分	10時39分	10時45分	09時32分	10時35分	10時15分	10時06分	10時55分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	天候コード		晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	15.8	17.9	21.8	29.8	32.2	27.5	16.8	10.3	8.5	6.8	1.3	9.0
	水温	℃	13.8	17.3	20.0	26.1	27.6	22.6	15.6	12.9	8.4	7.4	3.4	8.0
	流量	m3/S	1.6	2.6	0.98	1.4	0.51	1.7	1.5	0.84	0.83	0.70	0.96	0.81
	全水深	m	2.0	2.0	0.4	0.4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8
	透明度	m	2.0	2.0	0.4	0.4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		< 0.001						0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		0.0025										
	1941:C10-LAS	mg/l		0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0010										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0010										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0004										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		銅山川水域	富郷橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-02

項目		単位	04月06日	05月11日	06月01日	07月21日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		12時00分	12時37分	11時47分	11時57分	11時41分	12時34分	12時00分	12時03分	11時50分	11時40分	11時43分	12時35分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁り多し(上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶褐色・濃(暗	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)
	気温	℃	19.0	20.1	20.8	29.1	30.9	26.3	17.9	14.3	12.3	6.5	6.8	14.1
	水温	℃	10.0	15.3	16.1	20.5	22.1	21.0	16.8	14.9	12.2	8.2	6.1	7.3
	流量	m3/S	0.6	4.8	6.8	4.6	4.2	6.4	6.6	8.6	4.0	1.3	8.7	5.4
	全水深	m	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	透明度	m	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.7	7.4	7.9	7.6	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5
	DO	mg/l	11	9.9	9.8	8.6	8.8	8.6	9.7	10	10	11	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	2	< 1	16	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	26.2	18	7	31	11	112	5	14	4	< 1	5	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		銅山川水域	富郷橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-02

項目		単位	04月06日	05月11日	06月01日	07月21日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		12時00分	12時37分	11時47分	11時57分	11時41分	12時34分	12時00分	12時03分	11時50分	11時40分	11時43分	12時35分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁り多し(上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶褐色・濃(暗	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)
	気温	℃	19.0	20.1	20.8	29.1	30.9	26.3	17.9	14.3	12.3	6.5	6.8	14.1
	水温	℃	10.0	15.3	16.1	20.5	22.1	21.0	16.8	14.9	12.2	8.2	6.1	7.3
	流量	m3/S	0.6	4.8	6.8	4.6	4.2	6.4	6.6	8.6	4.0	1.3	8.7	5.4
	全水深	m	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	透明度	m	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		銅山川水域	寺尾	AA	補助地点	愛媛県		38-013-51

項目		単位	05月11日	08月03日	11月09日	02月01日				
一般項目	採取時刻		10時20分	10時36分	10時04分	10時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	17.9	32.9	12.2	3.3				
	水温	℃	15.1	25.0	12.8	3.3				
	流量	m3/S	0.74	0.52	0.59	0.79				
	全水深	m	0.2	0.2	0.2	0.3				
	透明度	m	0.2	0.2	0.2	0.3				
生活環境項目	pH		7.7	8.1	7.9	7.5				
	DO	mg/l	10	9	11	13				
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml	78	17	7	< 1				
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01					
	砒素	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	セレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l	0.44		0.46					
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001		< 0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.44		0.46					
	ふっ素	mg/l	< 0.08		< 0.08					
	ほう素	mg/l	0.05		0.06					
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005		< 0.005					
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		銅山川水域	寺尾	AA	補助地点	愛媛県		38-013-51

項目		単位	05月11日	08月03日	11月09日	02月01日				
一般項目	採取時刻		10時20分	10時36分	10時04分	10時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	17.9	32.9	12.2	3.3				
	水温	℃	15.1	25.0	12.8	3.3				
	流量	m3/S	0.74	0.52	0.59	0.79				
	全水深	m	0.2	0.2	0.2	0.3				
	透明度	m	0.2	0.2	0.2	0.3				
要監視項目	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01		< 0.01					
	亜鉛	mg/l								
	鉄,溶解性	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	マンガン,溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	53		銅山川水域	新宮ダム流入河川(中ノ川)	AA	補助地点	愛媛県		38-013-53

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月11日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		14時00分	09時00分	14時10分	13時30分	16時00分	14時00分	13時15分	10時05分	08時36分	11時33分	12時45分	14時12分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	24.0	13.2	20.2	27.2	27.2	27.0	27.2	13.0	6.7	5.8	8.1	19.0
	水温	℃	14.3	11.9	16.8	19.6	23.0	21.4	19.0	10.9	7.1	3.7	6.5	6.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.8	0.9	0.4	1.0	0.7	1.1	0.9	0.3	0.5	0.3	6.5	0.7
	透明度	m	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	DO	mg/l	10.1	10.7	9.6	8.9	8.4	8.9	9.5	11.0	11.9	13.0	12.9	12.2
	BOD	mg/l	< 0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1
	COD	mg/l	0.9	0.8	1.2	1	1.0	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	1.1	0.6
	SS	mg/l	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.8	< 0.1	0.2	< 0.1	0.1
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	3	3	9	31	9	14	28	8	34	4	2	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.408	0.447	0.448	0.501	0.527	0.521	0.454	0.405	0.451	0.516	0.437	0.387
	全燐	mg/l	0.003	0.002	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.365	0.403	0.383	0.452	0.446	0.474	0.415	0.390	0.409	0.470	0.388	0.364
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.366	0.404	0.384	0.453	0.447	0.475	0.416	0.391	0.410	0.471	0.389	0.365
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	53		銅山川水域	新宮ダム流入河川(中ノ川)	AA	補助地点	愛媛県		38-013-53

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月11日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		14時00分	09時00分	14時10分	13時30分	16時00分	14時00分	13時15分	10時05分	08時36分	11時33分	12時45分	14時12分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	24.0	13.2	20.2	27.2	27.2	27.0	27.2	13.0	6.7	5.8	8.1	19.0
	水温	℃	14.3	11.9	16.8	19.6	23.0	21.4	19.0	10.9	7.1	3.7	6.5	6.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.8	0.9	0.4	1.0	0.7	1.1	0.9	0.3	0.5	0.3	6.5	0.7
	透明度	m	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.001	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	0.004	0.002	0.002
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	フェオフィチン	μg/l	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	54		銅山川水域	上小川	AA	補助地点	愛媛県		38-013-54

項目		単位	04月19日	05月10日	05月11日	06月07日	07月11日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	11月09日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		12時50分	13時50分	12時12分	12時42分	12時38分	13時52分	12時30分	13時30分	13時20分	11時40分	12時40分	10時48分	12時44分	12時07分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	流心(中央)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	流心(中央)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.6	25.1	19.8	22.9	25.9	30.8	27.8	27.2	13.9	14.5	10.1	7.5	9.0	15.5
	水温	℃	12.0	13.2	13.3	16.5	20.0	22.0	20.5	18.5	11.2	11.4	7.5	5.0	4.5	6.5
	流量	m3/S			0.46							0.29				
	全水深	m	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	透明度	m			0.3							0.3				
生活環境項目	pH		7.8	7.8		7.9	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7		7.7	7.8	7.8	7.8
	DO	mg/l	10.7	10.2		9.5	8.8	8.6	8.9	9.0	10.5		11.6	12.5	12.5	11.9
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	0.7	0.8		0.7	1.0	0.9	1.0	0.7	1.0		0.7	0.8	0.9	< 0.5
	SS	mg/l	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100ml	7	4		30	41	400	30	280	180		8	< 1	2	4
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.41	0.42		0.45	0.48	0.55	0.53	0.48	0.43		0.44	0.50	0.43	0.40
	全燐	mg/l	< 0.003	< 0.003		0.004	0.005	0.004	0.006	0.005	0.008		< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003							< 0.0003				
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l			< 0.005							< 0.005				
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l			< 0.005							< 0.005				
	総水銀	mg/l			< 0.0005							< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	54		銅山川水域	上小川	AA	補助地点	愛媛県		38-013-54

項目		単位	04月19日	05月10日	05月11日	06月07日	07月11日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	11月09日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		12時50分	13時50分	12時12分	12時42分	12時38分	13時52分	12時30分	13時30分	13時20分	11時40分	12時40分	10時48分	12時44分	12時07分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	流心(中央)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	流心(中央)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.6	25.1	19.8	22.9	25.9	30.8	27.8	27.2	13.9	14.5	10.1	7.5	9.0	15.5
	水温	℃	12.0	13.2	13.3	16.5	20.0	22.0	20.5	18.5	11.2	11.4	7.5	5.0	4.5	6.5
	流量	m3/S			0.46							0.29				
	全水深	m	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	透明度	m			0.3							0.3				
要監視項目	オキシン銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エピクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l			0.007							< 0.005				
	ウラン	mg/l														
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l			< 0.01							< 0.01				
	亜鉛	mg/l														
	鉄,溶解性	mg/l			< 0.1							< 0.1				
	マンガン,溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l														
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l														
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l														
	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l														
	1971:アニリン	mg/l														
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
その他項目	塩分	‰														
	クロロフィルa	μg/l	< 2	< 2		< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2		< 2	< 2	< 2	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l														
	りん酸態りん	mg/l														
	フェオフィチン	μg/l														
	2MIB	ng/l														
	ジェオスミン	ng/l														
備考																

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	04月12日	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		10時23分	10時23分	10時23分	09時20分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時15分	09時27分	09時27分	09時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	20	40	0.5	1.9	38	0.5	17	34	0.5	16	32
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)	無色
	気温	℃	23.4	23.4	23.4	16.5	16.5	16.5	21.5	21.5	21.5	28.5	28.5	28.5
	水温	℃	15.0	6.7	6.1	17.6	6.7	6.2	18.9	6.7	6.3	25.4	6.8	6.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	41.0	41.0	41.0	39.0	39.0	39.0	35.0	35.0	35.0	33.0	33.0	33.0
	透明度	m	4.2	4.2	4.2	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5
生活環境項目	pH		7.6	7.4	7.4	7.6	7.2	7.2	7.4	7.0	6.9	7.4	7.0	6.9
	DO	mg/l	9.9	8.6	8.2	9.1	7.8	7.4	8.1	7.1	6.0	8.1	5.1	4.8
	BOD	mg/l	0.5	0.3	0.3	0.9	0.3	0.2	0.7	0.1	0.1	1.1	0.4	0.4
	COD	mg/l	1.6	1.4	1.2	2.1	1.5	1.0	2.0	1.0	1.0	2.7	1.1	0.8
	SS	mg/l	1.2	1.7	4.5	2.4	1.9	1.7	2.1	1.6	2.4	4.5	3.8	2.7
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			8.2			7.4			6.0			4.8
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.407	0.383	0.385	0.478	0.394	0.384	0.424	0.370	0.373	1.023	0.416	0.375
	全燐	mg/l	0.006	0.008	0.016	0.008	0.006	0.006	0.009	0.005	0.008	0.021	0.013	0.009
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.302	0.285	0.270	0.274	0.279	0.274	0.228	0.299	0.313	0.331	0.313	0.308
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.303	0.286	0.001	0.275	0.280	0.277	0.229	0.300	0.314	0.334	0.314	0.309
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	04月12日	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		10時23分	10時23分	10時23分	09時20分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時15分	09時27分	09時27分	09時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	20	40	0.5	1.9	38	0.5	17	34	0.5	16	32
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)	無色
	気温	℃	23.4	23.4	23.4	16.5	16.5	16.5	21.5	21.5	21.5	28.5	28.5	28.5
	水温	℃	15.0	6.7	6.1	17.6	6.7	6.2	18.9	6.7	6.3	25.4	6.8	6.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	41.0	41.0	41.0	39.0	39.0	39.0	35.0	35.0	35.0	33.0	33.0	33.0
	透明度	m	4.2	4.2	4.2	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	1.7	0.2	0.1	4.6	0.3	0.2	3.5	0.2	0.2	8.8	0.2	0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.007	0.029	0.043	0.065	0.036	0.040	0.075	0.012	0.003	0.499	0.026	0.011
	りん酸態りん	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.005	0.001	0.002
	フェオフィチン	μg/l	0.9	0.5	1.0	1.4	0.3	0.3	1.3	0.3	0.5	3.1	0.5	0.4
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月13日	09月13日	09月13日	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時20分	09時20分	09時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	19	37	0.5	19	37	0.5	35	70	0.5	33	66
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	32.0	32.0	32.0	27.8	27.8	27.8	25.4	25.4	25.4	13.0	13.0	13.0
	水温	℃	25.4	7.1	6.5	25.1	8.1	6.6	21.9	16.9	6.7	16.7	16.4	6.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	71.0	71.0	71.0	67.0	67.0	67.0
	透明度	m	3.4	3.4	3.4	1.6	1.6	1.6	2.2	2.2	2.2	4.2	4.2	4.2
生活環境項目	pH		7.8	6.9	6.9	8.3	6.9	6.8	7.3	7.2	6.8	7.2	7.1	6.8
	DO	mg/l	8.2	4.4	4.0	10.0	2.7	3.1	8.6	8.4	2.3	8.1	7.2	1.9
	BOD	mg/l	0.9	0.3	0.4	1.1	0.3	0.3	0.6	0.1	< 0.1	0.2	0.1	< 0.1
	COD	mg/l	1.9	1.2	1	2.3	1.5	1.1	2.8	1.6	1.0	1.6	1.5	1.2
	SS	mg/l	1.2	1.6	1.2	3.1	7.8	4.1	2.1	2.1	1.7	0.8	1.0	4.8
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			4.0			3.1			2.3			1.9
	大腸菌数	CFU/100ml	1	1	2	3	14	4	< 1	12	6	< 1	2	2
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.511	0.437	0.404	0.582	0.474	0.421	0.423	0.399	0.394	0.364	0.362	0.386
	全燐	mg/l	0.007	0.006	0.007	0.017	0.025	0.013	0.014	0.015	0.009	0.007	0.006	0.014
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.309	0.329	0.301	0.385	0.383	0.319	0.274	0.322	0.329	0.310	0.299	0.332
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.002	0.001	0.010	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.311	0.331	0.302	0.395	0.385	0.320	0.276	0.324	0.330	0.311	0.300	0.333
	ふっ素	mg/l	< 0.1											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月13日	09月13日	09月13日	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時20分	09時20分	09時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	19	37	0.5	19	37	0.5	35	70	0.5	33	66
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	32.0	32.0	32.0	27.8	27.8	27.8	25.4	25.4	25.4	13.0	13.0	13.0
	水温	℃	25.4	7.1	6.5	25.1	8.1	6.6	21.9	16.9	6.7	16.7	16.4	6.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	71.0	71.0	71.0	67.0	67.0	67.0
	透明度	m	3.4	3.4	3.4	1.6	1.6	1.6	2.2	2.2	2.2	4.2	4.2	4.2
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l	0.11											
	マンガン 溶解性	mg/l	< 0.01											
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.06	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	6.3	0.1	< 0.1	7.4	0.1	0.1	3.5	< 0.1	< 0.1	1.8	0.2	< 0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.033	0.007	0.016	0.002	0.006	0.023	< 0.001	0.003	0.001	< 0.001	0.008	0.011
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	0.002	0.002	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001
	フェオフィチン	μg/l	1.1	0.5	0.4	3.5	0.6	0.4	1.2	0.2	< 0.1	0.5	0.3	0.5
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時20分	09時20分	09時10分	09時10分	09時10分	09時25分	09時25分	09時25分	10時45分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	31	61	0.5	26	52	0.5	19	37	0.5	17	33
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・
	気温	℃	7.0	7.0	7.0	4.2	4.2	4.2	5.3	5.3	5.3	11.3	11.3	11.3
	水温	℃	14.1	13.8	7.0	9.1	9.1	7.1	7.0	9.6	6.9	8.2	6.5	6.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	62.0	62.0	62.0	53.0	53.0	53.0	38.0	38.0	38.0	34.0	34.0	34.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.8	5.8	5.8	2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	1.9
生活環境項目	pH		7.2	7.2	6.7	7.4	7.3	6.9	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2
	DO	mg/l	8.1	8.0	2.7	9.2	8.9	0.5	9.3	8.7	7.7	10.0	9.4	8.6
	BOD	mg/l	0.2	< 0.1	< 0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
	COD	mg/l	1.2	1.3	1.0	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	2.2	1.3	1.1	1.7
	SS	mg/l	0.6	0.8	5.4	1.0	1.2	6.5	2.0	2.8	8.0	2.2	2.6	9.0
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			2.7			0.5			7.7			8.6
	大腸菌数	CFU/100ml	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.378	0.366	0.424	0.373	0.368	0.414	0.407	0.407	0.454	0.426	0.423	0.461
	全燐	mg/l	0.004	0.004	0.016	0.005	0.005	0.022	0.008	0.008	0.020	0.008	0.010	0.025
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.291	0.286	0.332	0.290	0.292	0.285	0.298	0.298	0.285	0.297	0.301	0.304
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.002	< 0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.293	0.288	0.333	0.292	0.294	0.287	0.300	0.299	0.287	0.299	0.302	0.305
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時20分	09時20分	09時10分	09時10分	09時10分	09時25分	09時25分	09時25分	10時45分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	31	61	0.5	26	52	0.5	19	37	0.5	17	33
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・
	気温	℃	7.0	7.0	7.0	4.2	4.2	4.2	5.3	5.3	5.3	11.3	11.3	11.3
	水温	℃	14.1	13.8	7.0	9.1	9.1	7.1	7.0	9.6	6.9	8.2	6.5	6.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	62.0	62.0	62.0	53.0	53.0	53.0	38.0	38.0	38.0	34.0	34.0	34.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.8	5.8	5.8	2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	1.9
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l							0.3					
	マンガン 溶解性	mg/l							0.16					
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.03	0.02	0.03	0.002	0.001	0.003	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	1.0	0.5	0.1	1.3	1.1	0.8	0.6	0.7	0.9	0.4	0.3	0.3
	アンモニア態窒素	mg/l	0.010	0.008	0.012	0.010	0.008	0.034	0.009	0.010	0.033	0.049	0.043	0.059
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	< 0.001	0.004	0.003	0.002
	フェオフィチン	μg/l	0.5	0.4	0.6	0.2	0.3	0.8	0.2	0.4	1.0	0.2	0.4	0.9
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	57		銅山川水域	別子橋	AA	補助地点	愛媛県		38-013-57

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月11日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		12時18分	15時00分	14時06分	13時45分	13時25分	12時00分	13時31分	13時34分	14時12分	11時20分	15時25分	08時58分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.9	22.4	19.2	32.5	33.3	28.9	27.3	13.0	6.0	2.4	5.7	5.8
	水温	℃	12.9	14.1	15.8	18.9	19.8	19.1	17.7	11.7	8.1	4.6	4.8	5.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.6	2.7	2.7	2.7	3.0	2.7	1.7	1.9	2.1	2.0	2.0	2.4
	透明度	m	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6
	DO	mg/l	10.1	9.5	9.4	8.9	8.7	9.0	9.0	10.4	11.2	12.3	12.2	11.9
	BOD	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	COD	mg/l	0.9	0.9	1.2	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	0.9	1.1	0.4
	SS	mg/l	0.1	0.2	< 0.1	0.2	0.3	0.2	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	2	22	4	20	12	14	2	34	4	2	2	2
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.302	0.292	0.322	0.287	0.307	0.306	0.294	0.274	0.308	0.378	0.300	0.320
	全燐	mg/l	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.260	0.242	0.267	0.245	0.240	0.265	0.256	0.255	0.265	0.327	0.291	0.301
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.261	0.243	0.268	0.246	0.241	0.266	0.257	0.256	0.266	0.328	0.293	0.302
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	57		銅山川水域	別子橋	AA	補助地点	愛媛県		38-013-57

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月11日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		12時18分	15時00分	14時06分	13時45分	13時25分	12時00分	13時31分	13時34分	14時12分	11時20分	15時25分	08時58分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.9	22.4	19.2	32.5	33.3	28.9	27.3	13.0	6.0	2.4	5.7	5.8
	水温	℃	12.9	14.1	15.8	18.9	19.8	19.1	17.7	11.7	8.1	4.6	4.8	5.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.6	2.7	2.7	2.7	3.0	2.7	1.7	1.9	2.1	2.0	2.0	2.4
	透明度	m	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.003	0.006	0.004	0.003	0.005	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	0.005	0.002	0.003
	りん酸態りん	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.02	0.003
	フェオフィチン	μg/l	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	< 0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														