2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	04月19日	04月19日	04月19日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時05分	11時07分	10時42分	10時56分	11時05分	10時25分	10時35分	10時45分	10時40分	10時49分	11時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	29	0.5	16	31	0.5	16	32	0.5	14	28
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色
	気温	℃	20.7	20.7	20.7	22.9	22.9	22.9	20.7	20.7	20.7	29.9	29.9	29.9
	水温	℃	16.5	10.8	6.3	18.7	13.8	6.6	21.1	16.6	6.8	26.8	21.7	7.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	30.0	30.0	30.0	32.0	32.0	32.0	33.0	33.0	33.0	29.0	29.0	29.0
	透明度	m	4.2	4.2	4.2	5.2	5.2	5.2	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		7.7	7.4	7.1	7.7	7.5	7.0	7.8	7.5	7.0	7.7	7.2	6.9
	DO	mg/l	10.5	10.3	7.9	10.0	9.2	6.6	9.3	9.2	3.7	8.4	6.4	0.7
	BOD	mg/l	0.9	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.7	2.0	1.4	2.1	1.7	1.1	1.5	1.2	0.7	1.5	1.6	1.1
	SS	mg/l	< 1	1	2	1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	1	2
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			7.9			6.6			3.7			0.7
	大腸菌数	CFU/100ml	2	1	2	1	2	4	< 1	< 1	< 1	< 1	4	4
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.41	0.40	0.46	0.41	0.41	0.49	0.38	0.38	0.48	0.43	0.66	0.53
	全燐	mg/l	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009	0.006
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.31	0.35	0.26	0.28	0.32	0.27	0.29	0.32	0.41	0.32	0.43	0.42
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.008	0.002	0.001	0.001	0.003	0.015	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.31	0.35	0.26	0.28	0.32	0.27	0.29	0.32	0.41	0.32	0.44	0.42
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	04月19日	04月19日	04月19日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時05分	11時07分	10時42分	10時56分	11時05分	10時25分	10時35分	10時45分	10時40分	10時49分	11時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	29	0.5	16	31	0.5	16	32	0.5	14	28
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色
	気温	℃	20.7	20.7	20.7	22.9	22.9	22.9	20.7	20.7	20.7	29.9	29.9	29.9
	水温	℃	16.5	10.8	6.3	18.7	13.8	6.6	21.1	16.6	6.8	26.8	21.7	7.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	30.0	30.0	30.0	32.0	32.0	32.0	33.0	33.0	33.0	29.0	29.0	29.0
	透明度	m	4.2	4.2	4.2	5.2	5.2	5.2	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l				0.039								
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	3	< 2	< 2	3	< 2	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.15	< 0.05	< 0.05	0.15	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	0.003
	フェオフィチン	μg/l	0.7	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	0.6
	2MIB	ng/l				< 1								
	ジェオスミン	ng/l				< 1								
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月13日	09月13日	09月13日	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		10時15分	10時35分	10時45分	10時35分	10時45分	10時55分	10時26分	10時42分	10時57分	10時16分	10時32分	10時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	30	0.5	15	30	0.5	22	43	0.5	21	42
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	33.3	33.3	33.3	30.5	30.5	30.5	28.5	28.5	28.5	13.5	13.5	13.5
	水温	℃	27.1	22.0	7.3	26.3	22.5	7.2	22.2	18.9	7.8	18.3	17.8	8.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	44.0	44.0	44.0	43.0	43.0	43.0
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	3.8	3.8	3.8	3.1	3.1	3.1	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		7.9	7.1	6.7	7.8	7.3	6.8	8.1	7.2	6.9	7.1	7.1	6.8
	DO	mg/l	9.0	5.2	1.2	8.8	7.2	< 0.5	10.0	8.0	< 0.5	7.4	7.3	0.6
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.8	1.5	1.1	2.2	1.8	1.4	2.9	2.1	1.2	2.0	1.7	1.2
	SS	mg/l	< 1	< 1	3	1	3	2	2	2	3	< 1	< 1	3
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			1.2			< 0.5			< 0.5			0.6
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	2	< 1	9	2	2	8	6	6	1	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.57	0.77	0.53	0.40	0.65	0.55	0.56	0.51	0.57	0.47	0.43	0.54
	全燐	mg/l	0.005	0.006	0.008	0.007	0.014	0.010	0.012	0.014	0.013	0.008	0.006	0.013
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.1											
	鉛	mg/l	< 0.005											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	砒素	mg/l	< 0.005											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.43	0.65	0.42	0.29	0.52	0.29	0.40	0.42	0.26	0.39	0.35	0.19
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.009	< 0.001	0.001	0.003	0.007	0.027	0.002	0.001	0.035	0.001	0.005	0.043
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.43	0.65	0.42	0.29	0.52	0.31	0.40	0.42	0.29	0.39	0.35	0.23
	ふっ素	mg/l	< 0.1											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月13日	09月13日	09月13日	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		10時15分	10時35分	10時45分	10時35分	10時45分	10時55分	10時26分	10時42分	10時57分	10時16分	10時32分	10時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	30	0.5	15	30	0.5	22	43	0.5	21	42
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	33.3	33.3	33.3	30.5	30.5	30.5	28.5	28.5	28.5	13.5	13.5	13.5
	水温	℃	27.1	22.0	7.3	26.3	22.5	7.2	22.2	18.9	7.8	18.3	17.8	8.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	44.0	44.0	44.0	43.0	43.0	43.0
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	3.8	3.8	3.8	3.1	3.1	3.1	6.5	6.5	6.5
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.035									0.044		
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.15	< 0.05	< 0.05	0.16	< 0.05	< 0.05	0.24
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004
	フェオフィチン	μg/l	0.2	0.8	0.6	0.8	0.6	0.3	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
	2MIB	ng/l	< 1									< 1		
	ジェオスミン	ng/l	< 1									< 1		
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		10時44分	10時48分	10時57分	12時30分	12時37分	12時45分	10時15分	10時33分	10時50分	10時05分	10時08分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	19	37	0.5	18	35	0.5	18	36	0.5	17	33
	天候コード		雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	9.5	9.5	9.5	7.5	7.5	7.5	8.4	8.4	8.4	11.2	11.2	11.2
	水温	℃	14.6	14.3	9.1	9.0	8.6	8.5	7.1	6.9	6.8	8.9	7.1	6.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.0	38.0	38.0	36.0	36.0	36.0	37.0	37.0	37.0	34.0	34.0	34.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	5.0	4.1	4.1	4.1
生活環境項目	pH		7.3	7.3	6.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.4	7.3
	DO	mg/l	8.4	8.6	0.8	10.2	10.2	10.2	11.1	11.0	10.9	12.0	11.2	10.5
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.5	1.3	1.2	1.4	1.9	1.3	1.2
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			0.8			10.2			10.9			10.5
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.44	0.44	0.49	0.44	0.42	0.41	0.41	0.40	0.41	0.38	0.39	0.42
	全燐	mg/l	0.004	0.005	0.007	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005
健康項目	カドミウム	mg/l							< 0.0003					
	全シアン	mg/l							< 0.1					
	鉛	mg/l							< 0.005					
	六価クロム	mg/l							< 0.01					
	砒素	mg/l							< 0.005					
	総水銀	mg/l							< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l							< 0.0005					
	PCB	mg/l							< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0002					
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l							< 0.001					
	セレン	mg/l							< 0.001					
	硝酸性窒素	mg/l	0.33	0.33	0.19	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.29	0.32	0.34
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.003	0.027	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.33	0.33	0.21	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.29	0.32	0.34
	ふっ素	mg/l							< 0.1					
	ほう素	mg/l							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		10時44分	10時48分	10時57分	12時30分	12時37分	12時45分	10時15分	10時33分	10時50分	10時05分	10時08分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	19	37	0.5	18	35	0.5	18	36	0.5	17	33
	天候コード		雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	9.5	9.5	9.5	7.5	7.5	7.5	8.4	8.4	8.4	11.2	11.2	11.2
	水温	℃	14.6	14.3	9.1	9.0	8.6	8.5	7.1	6.9	6.8	8.9	7.1	6.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.0	38.0	38.0	36.0	36.0	36.0	37.0	37.0	37.0	34.0	34.0	34.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	5.0	4.1	4.1	4.1
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l							0.025					
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	4	< 2	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.21	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5
	2MIB	ng/l							< 1					
	ジェオスミン	ng/l							< 1					
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	04月19日	04月19日	04月19日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	08月02日	08月02日	08月02日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時33分	11時40分	11時45分	12時13分	11時20分	11時24分	11時32分	11時27分	12時00分	12時07分	12時15分	11時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	10	20	0.5	0.5	12	23	0.5	0.5	11	22	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.7	20.7	20.7	21.7	20.1	20.1	20.1	28.8	31.6	31.6	31.6	31.0
	水温	℃	16.1	12.0	9.8	18.9	20.5	17.3	15.3	26.3	27.5	22.3	21.5	26.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.0	21.0	21.0	23.0	24.0	24.0	24.0	21.0	23.0	23.0	23.0	23.0
	透明度	m	4.8	4.8	4.8	4.5	6.5	6.5	6.5	5.0	6.5	6.5	6.5	3.9
生活環境項目	pH		7.6	7.4	7.2	7.7	7.7	7.4	7.2	7.5	7.8	7.3	6.8	7.7
	DO	mg/l	10.4	10.3	8.8	9.7	9.1	8.3	6.4	7.8	8.8	7.2	5.0	8.7
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		0.6	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/l	1.5	1.2	1.5		1.3	0.9	1.4		1.8	1.4	1.6	
	SS	mg/l	< 1	1	3		< 1	1	2		< 1	1	2	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			8.8				6.4				5.0	
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1	13	6		< 1	4	< 1		< 1	3	3	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.40	0.39	0.44		0.36	0.37	0.42		0.55	0.57	0.63	
	全燐	mg/l	0.005	0.005	0.011		0.004	0.006	0.007		0.006	0.007	0.008	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.31	0.33	0.34		0.28	0.30	0.30		0.42	0.43	0.47	
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.001	0.001		0.002	0.001	0.002		0.007	0.005	0.007	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.31	0.33	0.34		0.28	0.30	0.30		0.42	0.43	0.47	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	04月19日	04月19日	04月19日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	08月02日	08月02日	08月02日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時33分	11時40分	11時45分	12時13分	11時20分	11時24分	11時32分	11時27分	12時00分	12時07分	12時15分	11時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	10	20	0.5	0.5	12	23	0.5	0.5	11	22	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.7	20.7	20.7	21.7	20.1	20.1	20.1	28.8	31.6	31.6	31.6	31.0
	水温	℃	16.1	12.0	9.8	18.9	20.5	17.3	15.3	26.3	27.5	22.3	21.5	26.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.0	21.0	21.0	23.0	24.0	24.0	24.0	21.0	23.0	23.0	23.0	23.0
	透明度	m	4.8	4.8	4.8	4.5	6.5	6.5	6.5	5.0	6.5	6.5	6.5	3.9
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	2			< 2	< 2			2	< 2			3
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003		< 0.003	< 0.003	0.004	
	フェオフィチン	μg/l	0.6				0.3				0.6			
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時37分	11時47分	11時55分	11時43分	11時26分	11時31分	11時38分	13時15分	11時15分	11時24分	11時33分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	18	35	0.5	0.5	15	30	0.5	0.5	15	29	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	30.0	30.0	30.0	13.9	10.1	10.1	10.1	8.5	9.6	9.6	9.6	11.6
	水温	℃	22.8	19.0	18.7	18.1	14.5	14.5	13.8	8.8	7.1	6.9	6.7	8.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	36.0	36.0	36.0	36.0	31.0	31.0	31.0	29.0	30.0	30.0	30.0	27.0
	透明度	m	3.7	3.7	3.7	6.5	5.5	5.5	5.5	5.3	4.5	4.5	4.5	2.7
生活環境項目	pH		7.9	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7
	DO	mg/l	9.6	7.9	6.0	7.8	8.7	8.5	8.8	10.4	11.2	11.1	11.3	12.1
	BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/l	2.7	1.9	2.1		1.5	1.6	1.7		1.4	1.3	1.4	
	SS	mg/l	2	2	3		< 1	< 1	3		< 1	< 1	2	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			6.0				8.8				11.3	
	大腸菌数	CFU/100ml	4	10	6		1	2	4		< 1	< 1	< 1	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.56	0.48	0.52		0.44	0.44	0.44		0.40	0.39	0.40	
	全燐	mg/l	0.010	0.012	0.015		0.005	0.005	0.008		0.004	0.005	0.007	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.39	0.39	0.34		0.33	0.34	0.33		0.32	0.32	0.32	
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.001	0.001		0.003	0.003	0.002		0.002	0.001	0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.39	0.39	0.34		0.33	0.34	0.33		0.32	0.32	0.32	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時37分	11時47分	11時55分	11時43分	11時26分	11時31分	11時38分	13時15分	11時15分	11時24分	11時33分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	18	35	0.5	0.5	15	30	0.5	0.5	15	29	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	30.0	30.0	30.0	13.9	10.1	10.1	10.1	8.5	9.6	9.6	9.6	11.6
	水温	℃	22.8	19.0	18.7	18.1	14.5	14.5	13.8	8.8	7.1	6.9	6.7	8.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	36.0	36.0	36.0	36.0	31.0	31.0	31.0	29.0	30.0	30.0	30.0	27.0
	透明度	m	3.7	3.7	3.7	6.5	5.5	5.5	5.5	5.3	4.5	4.5	4.5	2.7
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	3			< 2	< 2			< 2	2			7
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.08		< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.003	0.004		< 0.003	< 0.003	0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	フェオフィチン	μg/l	0.7				0.9				1.1			
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	54		柳瀬ダム貯水池	下長瀬	A	補助地点	愛媛県		38-503-54

項目		単位	04月19日	05月10日	06月07日	07月11日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		13時13分	14時10分	13時05分	13時00分	14時11分	12時52分	13時55分	13時55分	13時00分	11時18分	13時05分	12時30分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	1	0.4	0.3	0.3	0.3
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.9	25.9	21.3	29.3	32.8	30.5	28.5	13.8	9.1	7.6	9.2	15.5
	水温	℃	13.1	16.3	18.0	21.2	23.3	21.8	23.9	15.6	12.4	8.0	6.8	8.4
	流量	m3/S	4.30	4.30	4.30	4.86	4.58	4.86	5.15	4.30	4.04	4.04	3.06	4.04
	全水深	m	1.8	2.0	1.8	1.9	1.8	1.8	2.6	5.1	1.8	1.6	1.4	1.7
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.8	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7
	DO	mg/l	10.7	9.8	9.3	8.8	8.7	8.9	8.6	9.6	10.6	11.5	11.8	11.5
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.3	1.5	1.2	2.1	1.3	2.3	2.2	1.6	1.3	1.2	1.2	1.0
	SS	mg/l	1	2	2	4	1	10	1	< 1	< 1	< 1	1	1
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	4	6	20	31	30	24	8	110	7	2	2	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.38	0.43	0.41	0.92	0.47	0.60	0.49	0.39	0.38	0.40	0.41	0.42
	全燐	mg/l	0.005	0.006	0.007	0.026	0.006	0.037	0.012	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.32	0.33	0.32	0.54	0.38	0.50	0.36	0.33	0.30	0.33	0.33	0.33
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.027	0.002	0.002	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.32	0.33	0.32	0.56	0.38	0.50	0.36	0.33	0.30	0.33	0.33	0.33
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	54		柳瀬ダム貯水池	下長瀬	A	補助地点	愛媛県		38-503-54

項目		単位	04月19日	05月10日	06月07日	07月11日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		13時13分	14時10分	13時05分	13時00分	14時11分	12時52分	13時55分	13時55分	13時00分	11時18分	13時05分	12時30分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	1	0.4	0.3	0.3	0.3
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.9	25.9	21.3	29.3	32.8	30.5	28.5	13.8	9.1	7.6	9.2	15.5
	水温	℃	13.1	16.3	18.0	21.2	23.3	21.8	23.9	15.6	12.4	8.0	6.8	8.4
	流量	m3/S	4.30	4.30	4.30	4.86	4.58	4.86	5.15	4.30	4.04	4.04	3.06	4.04
	全水深	m	1.8	2.0	1.8	1.9	1.8	1.8	2.6	5.1	1.8	1.6	1.4	1.7
	透明度	m												
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.21	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.015	0.003	0.013	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l	0.6	0.6	0.9	1.2	0.9	1.0	0.3	0.9	0.4	0.3	0.5	0.2
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	04月12日	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		09時21分	09時21分	09時21分	13時00分	13時00分	13時00分	09時09分	09時09分	09時09分	09時02分	09時02分	09時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10	19	0.5	9	17	0.5	9	18	0.5	10	20
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.1	21.1	21.1	18.6	18.6	18.6	17.7	17.7	17.7	27.8	27.8	27.8
	水温	℃	14.9	9.5	6.0	18.1	14.2	6.7	19.8	16.0	7.1	24.8	21.6	7.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	21.0	21.0	21.0
	透明度	m	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.5	6.5	6.5	4.8	4.8	4.8
生活環境項目	pH		7.7	7.4	7.3	7.8	7.5	7.3	7.6	7.2	6.8	7.8	7.3	6.9
	DO	mg/l	11.0	10.6	9.1	10.5	9.0	7.3	9.2	7.8	3.4	8.9	7.2	1.5
	BOD	mg/l	1.1	0.5	0.4	1.2	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4
	COD	mg/l	2.2	1.6	1.0	2.2	1.6	1.3	1.7	1.5	1.5	1.6	1.5	1.0
	SS	mg/l	1.6	1.0	1.2	1.4	0.8	0.9	0.2	0.6	0.9	0.7	0.9	1.2
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			9.1			7.3			3.4			1.5
	大腸菌数	CFU/100ml	12	1	7	2	1	< 1	18	< 1	< 1	6	3	7
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.526	0.508	0.415	0.471	0.474	0.427	0.433	0.479	0.445	0.395	0.422	0.451
	全燐	mg/l	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.383	0.426	0.306	0.358	0.382	0.309	0.330	0.358	0.275	0.300	0.319	0.238
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.386	0.427	0.308	0.360	0.383	0.311	0.332	0.359	0.278	0.303	0.321	0.243
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	04月12日	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		09時21分	09時21分	09時21分	13時00分	13時00分	13時00分	09時09分	09時09分	09時09分	09時02分	09時02分	09時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10	19	0.5	9	17	0.5	9	18	0.5	10	20
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.1	21.1	21.1	18.6	18.6	18.6	17.7	17.7	17.7	27.8	27.8	27.8
	水温	℃	14.9	9.5	6.0	18.1	14.2	6.7	19.8	16.0	7.1	24.8	21.6	7.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	21.0	21.0	21.0
	透明度	m	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.5	6.5	6.5	4.8	4.8	4.8
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.004	0.003	0.002	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	5.0	2.2	0.7	4.9	2.7	1.1	1.5	0.8	0.3	2.3	1.0	0.6
	アンモニア態窒素	mg/l	0.006	0.007	0.043	0.005	0.004	0.046	0.013	0.010	0.090	0.004	0.024	0.129
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003
	フェオフィチン	μg/l	0.9	2.1	0.6	0.8	1.0	0.5	0.2	0.5	0.6	0.8	1.0	0.9
	2MIB	ng/l				< 1								
	ジェオスミン	ng/l				< 1								
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月13日	09月13日	09月13日	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	08時56分	08時56分	08時56分	08時58分	08時58分	08時58分	08時50分	08時50分	08時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10	19	0.5	12	23	0.5	13	26	0.5	12	24
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	硫化水素(中)	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(強)
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黒色・淡(明)
	気温	℃	31.3	31.3	31.3	25.0	25.0	25.0	27.0	27.0	27.0	13.8	13.8	13.8
	水温	℃	26.1	22.2	7.7	25.9	22.2	8.7	21.7	19.0	8.9	16.7	16.3	8.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.0	20.0	20.0	24.0	24.0	24.0	27.0	27.0	27.0	25.0	25.0	25.0
	透明度	m	7.9	7.9	7.9	4.2	4.2	4.2	3.5	3.5	3.5	7.2	7.2	7.2
生活環境項目	pH		8.1	7.3	6.8	7.5	7.1	6.9	7.7	7.2	6.9	7.0	7.0	6.8
	DO	mg/l	8.9	5.9	1.4	8.3	6.5	< 0.1	9.7	8.3	< 0.1	7.3	6.6	< 0.1
	BOD	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.3	0.6	0.2	0.3	0.3	0.2	1.0
	COD	mg/l	1.8	1.7	1.5	2.8	2.8	2.6	2.2	1.6	2.5	2.1	1.7	4.3
	SS	mg/l	0.2	0.4	1.0	1.0	1.1	1.4	1.2	1.6	8.5	0.6	0.8	4.6
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			1.4			< 0.1			< 0.1			< 0.1
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	2	19	4	4	28	5	22	9	4	11
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.508	0.505	0.431	0.681	0.711	0.564	0.561	0.575	0.635	0.534	0.496	1.392
	全燐	mg/l	0.005	0.006	0.007	0.011	0.009	0.013	0.011	0.010	0.014	0.009	0.007	0.024
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.371	0.367	0.154	0.493	0.603	0.033	0.417	0.488	0.094	0.390	0.367	0.021
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.003	0.001	0.002	0.003	0.010	0.005	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.374	0.371	0.159	0.499	0.609	0.036	0.418	0.490	0.097	0.400	0.372	0.023
	ふっ素	mg/l	< 0.1											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月13日	09月13日	09月13日	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	08時56分	08時56分	08時56分	08時58分	08時58分	08時58分	08時50分	08時50分	08時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10	19	0.5	12	23	0.5	13	26	0.5	12	24
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	硫化水素(中)	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(強)
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黒色・淡(明)
	気温	℃	31.3	31.3	31.3	25.0	25.0	25.0	27.0	27.0	27.0	13.8	13.8	13.8
	水温	℃	26.1	22.2	7.7	25.9	22.2	8.7	21.7	19.0	8.9	16.7	16.3	8.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.0	20.0	20.0	24.0	24.0	24.0	27.0	27.0	27.0	25.0	25.0	25.0
	透明度	m	7.9	7.9	7.9	4.2	4.2	4.2	3.5	3.5	3.5	7.2	7.2	7.2
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l	0.04											
	マンガン 溶解性	mg/l	< 0.01											
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	< 0.001	0.002	0.002
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.9	1.2	1.0	4.0	1.6	< 0.1	6.0	0.9	03	3.6	0.5	< 0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.010	0.021	0.186	0.013	0.031	0.376	0.001	0.004	0.421	0.021	0.052	1.038
	りん酸態りん	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.012
	フェオフィチン	μg/l	0.3	0.7	0.8	1.7	0.9	2.5	2.8	0.7	1.6	0.7	0.7	4.6
	2MIB	ng/l	< 1									< 1		
	ジェオスミン	ng/l	2									< 1		
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		12時09分	12時09分	12時09分	09時25分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分	09時15分	08時50分	08時50分	08時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	13	26	0.5	10	20	0.5	10	20	0.5	10	19
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	土臭(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.1	12.1	12.1	6.4	6.4	6.4	5.8	5.8	5.8	7.5	7.5	7.5
	水温	℃	12.2	11.9	9.0	7.0	7.0	6.9	5.7	5.3	4.7	7.7	6.6	5.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	27.0	27.0	27.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	3.5	3.5	3.5	3.8	3.8	3.8
生活環境項目	pH		7.1	7.1	6.9	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.1
	DO	mg/l	8.5	8.3	< 0.1	10.1	9.8	9.5	11.0	10.6	10.0	11.7	11.7	9.4
	BOD	mg/l	0.1	0.2	2.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2
	COD	mg/l	1.7	1.7	6.7	1.4	1.4	1.5	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2
	SS	mg/l	0.8	1.0	4.4	1.4	1.2	1.7	0.8	1.0	1.7	0.6	0.6	1.6
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			< 0.1			9.5			10.0			9.4
	大腸菌数	CFU/100ml	1	4	14	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.452	0.459	1.975	0.500	0.480	0.474	0.461	0.464	0.481	0.429	0.429	0.465
	全燐	mg/l	0.006	0.005	0.035	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.328	0.336	0.026	0.376	0.381	0.379	0.363	0.366	0.366	0.356	0.353	0.357
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.331	0.339	0.027	0.378	0.383	0.382	0.365	0.368	0.367	0.357	0.354	0.359
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		12時09分	12時09分	12時09分	09時25分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分	09時15分	08時50分	08時50分	08時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	13	26	0.5	10	20	0.5	10	20	0.5	10	19
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	土臭(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.1	12.1	12.1	6.4	6.4	6.4	5.8	5.8	5.8	7.5	7.5	7.5
	水温	℃	12.2	11.9	9.0	7.0	7.0	6.9	5.7	5.3	4.7	7.7	6.6	5.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	27.0	27.0	27.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	3.5	3.5	3.5	3.8	3.8	3.8
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l							0.18					
	マンガン 溶解性	mg/l							0.05					
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.006	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.7	0.9	0.5	1.1	0.8	0.6	2.4	1.1	0.5	3.0	1.9	0.8
	アンモニア態窒素	mg/l	0.037	0.038	1.574	0.030	0.030	0.033	0.017	0.019	0.041	< 0.001	0.001	0.044
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.001	0.026	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
	フェオフィチン	μg/l	0.5	0.6	1.9	0.3	0.2	0.5	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9
	2MIB	ng/l							< 1					
	ジェオスミン	ng/l							1					
備考														