2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		伊予三島土居海域	土居海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-605-01

項目		単位	04月11日	05月17日	06月13日	07月25日	08月01日	09月01日	10月06日	11月14日	12月20日	01月16日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時17分	10時31分	10時28分	10時20分	10時27分	10時18分	10時25分	10時29分	10時22分	11時21分	10時31分	10時17分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	18.7	18.3	22.6	28.0	30.3	29.6	23.1	17.0	9.2	11.7	9.2	10.0
	水温	℃	15.8	18.5	22.1	29.2	26.7	29.6	25.3	20.0	12.4	11.1	9.2	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	10	10.1	10.0	9.5	9.7	10.0	9.8	10.0	10.1	10.4	10.9	10.0
	透明度	m	4.5	4.0	5.0	4.5	5.0	6.0	3.5	4.0	6.5	7.0	4.0	7.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.9	9.6	9.1	8.5	7.9	7.6	7.7	8.1	8.7	9.1	9.7	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	2.9	2.4	3.6	2.2	2.4	2.5	2.2	2.4	2.1	1.9	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml		< 1			< 1			< 1			< 1	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14	0.15	0.17	0.24	0.15	0.18	0.14	0.14	0.18	0.15	0.14	0.14
	全燐	mg/l	0.013	0.015	0.017	0.018	0.020	0.026	0.032	0.027	0.029	0.028	0.021	0.016
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		伊予三島土居海域	土居海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-605-01

項目		単位	04月11日	05月17日	06月13日	07月25日	08月01日	09月01日	10月06日	11月14日	12月20日	01月16日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時17分	10時31分	10時28分	10時20分	10時27分	10時18分	10時25分	10時29分	10時22分	11時21分	10時31分	10時17分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	18.7	18.3	22.6	28.0	30.3	29.6	23.1	17.0	9.2	11.7	9.2	10.0
	水温	℃	15.8	18.5	22.1	29.2	26.7	29.6	25.3	20.0	12.4	11.1	9.2	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	10	10.1	10.0	9.5	9.7	10.0	9.8	10.0	10.1	10.4	10.9	10.0
	透明度	m	4.5	4.0	5.0	4.5	5.0	6.0	3.5	4.0	6.5	7.0	4.0	7.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		伊予三島土居海域	土居海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-605-02

項目		単位	04月11日	05月17日	06月13日	07月25日	08月01日	09月01日	10月06日	11月14日	12月20日	01月16日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時37分	10時57分	10時42分	10時39分	10時39分	10時36分	10時41分	10時53分	10時43分	11時43分	10時49分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.7	19.7	22.1	27.8	29.9	30.5	22.4	18.9	10.1	12.2	9.0	10.3
	水温	℃	15.3	18.1	21.9	28.1	27.5	29.4	25.1	20.3	12.4	11.6	9.1	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.9	13.2	14.1	12.4	12.9	12.5	12.6	13.8	13.8	12.0	13.4	13.8
	透明度	m	6.5	5.0	5.5	6.0	5.5	6.5	5.0	4.5	7.0	8.0	4.5	7.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	9.6	9.5	7.8	7.9	7.3	7.9	7.9	9.1	9.6	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.7	2.6	2.3	2.3	2.1	2.5	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml		< 1			< 1			< 1			< 1	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11	0.14	0.13	0.17	0.15	0.13	0.12	0.15	0.20	0.12	0.13	0.13
	全燐	mg/l	0.012	0.015	0.015	0.017	0.020	0.024	0.025	0.025	0.031	0.021	0.020	0.012
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		伊予三島土居海域	土居海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-605-02

項目		単位	04月11日	05月17日	06月13日	07月25日	08月01日	09月01日	10月06日	11月14日	12月20日	01月16日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時37分	10時57分	10時42分	10時39分	10時39分	10時36分	10時41分	10時53分	10時43分	11時43分	10時49分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.7	19.7	22.1	27.8	29.9	30.5	22.4	18.9	10.1	12.2	9.0	10.3
	水温	℃	15.3	18.1	21.9	28.1	27.5	29.4	25.1	20.3	12.4	11.6	9.1	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.9	13.2	14.1	12.4	12.9	12.5	12.6	13.8	13.8	12.0	13.4	13.8
	透明度	m	6.5	5.0	5.5	6.0	5.5	6.5	5.0	4.5	7.0	8.0	4.5	7.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		伊予三島土居海域	土居海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-605-03

項目		単位	04月11日	05月17日	06月13日	07月25日	08月01日	09月01日	10月06日	11月14日	12月20日	01月16日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時33分	11時07分	11時03分	11時03分	11時04分	11時09分	11時29分	11時07分	12時12分	11時17分	11時03分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.5	18.6	21.8	27.2	29.4	29.7	21.8	20.4	10.7	12.2	9.8	9.9
	水温	℃	15	18.3	21.9	28.0	27.6	28.7	24.9	20.6	13.0	11.8	9.2	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.2	14.6	14.0	12.6	14.9	14.1	13.5	14.1	14.2	11.7	14.4	15.4
	透明度	m	6.5	6.0	6.0	7.0	6.5	7.0	5.0	4.0	7.0	7.0	5.0	9.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	10	9.4	9.2	8.1	7.9	7.4	8.6	7.9	9.3	9.5	9.7	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.6	2.6	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2	1.9	1.9	1.6	1.6
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml		< 1			< 1			< 1			< 1	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10	0.12	0.11	0.14	0.15	0.11	0.14	0.15	0.13	0.15	0.13	0.09
	全燐	mg/l	0.010	0.015	0.014	0.019	0.017	0.026	0.025	0.026	0.022	0.027	0.023	0.013
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		伊予三島土居海域	土居海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-605-03

項目		単位	04月11日	05月17日	06月13日	07月25日	08月01日	09月01日	10月06日	11月14日	12月20日	01月16日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時33分	11時07分	11時03分	11時03分	11時04分	11時09分	11時29分	11時07分	12時12分	11時17分	11時03分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.5	18.6	21.8	27.2	29.4	29.7	21.8	20.4	10.7	12.2	9.8	9.9
	水温	℃	15	18.3	21.9	28.0	27.6	28.7	24.9	20.6	13.0	11.8	9.2	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.2	14.6	14.0	12.6	14.9	14.1	13.5	14.1	14.2	11.7	14.4	15.4
	透明度	m	6.5	6.0	6.0	7.0	6.5	7.0	5.0	4.0	7.0	7.0	5.0	9.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	04		伊予三島土居海域	土居海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-605-04

項目		単位	04月11日	04月11日	05月17日	05月17日	06月13日	06月13日	07月25日	07月25日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日
一般項目	採取時刻		10時27分	10時27分	10時42分	10時42分	10時35分	10時35分	10時30分	10時30分	10時30分	10時30分	10時27分	10時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.1	17.1	18.0	18.0	22.5	22.5	27.9	27.9	28.7	28.7	29.5	29.5
	水温	℃	15.2	15	18.0	17.9	21.8	21.8	28.5	28.0	27.1	26.7	29.5	29.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	16	16	17.0	17.0	16.8	16.8	15.9	15.9	16.3	16.3	15.7	15.7
	透明度	m	7	7	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	11	9.9	10	9.8	9.6	7.7	8.9	8.1	8.3	7.6	7.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	1.9	2.6	2.7	2.4	2.8	2.3	2.1	2.4	2.5	2.5	2.6
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.13		0.13		0.19		0.16		0.18	
	全燐	mg/l	0.011		0.014		0.014		0.015		0.023		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	04		伊予三島土居海域	土居海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-605-04

項目		単位	04月11日	04月11日	05月17日	05月17日	06月13日	06月13日	07月25日	07月25日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日
一般項目	採取時刻		10時27分	10時27分	10時42分	10時42分	10時35分	10時35分	10時30分	10時30分	10時30分	10時30分	10時27分	10時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.1	17.1	18.0	18.0	22.5	22.5	27.9	27.9	28.7	28.7	29.5	29.5
	水温	℃	15.2	15	18.0	17.9	21.8	21.8	28.5	28.0	27.1	26.7	29.5	29.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	16	16	17.0	17.0	16.8	16.8	15.9	15.9	16.3	16.3	15.7	15.7
	透明度	m	7	7	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	7.0	7.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	04		伊予三島土居海域	土居海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-605-04

項目		単位	10月06日	10月06日	11月14日	11月14日	12月20日	12月20日	01月16日	01月16日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時32分	10時32分	10時40分	10時40分	10時33分	10時33分	11時33分	11時33分	10時39分	10時39分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	23.8	23.8	19.1	19.1	8.9	8.9	12.4	12.4	9.8	9.8	10.1	10.1
	水温	℃	25.1	25.2	20.4	20.2	12.6	12.9	11.5	11.5	9.2	9.1	11.1	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.6	15.6	16.2	16.2	16.3	16.3	14.9	14.9	16.6	16.6	17.0	17.0
	透明度	m	6.5	6.5	4.0	4.0	7.5	7.5	7.0	7.0	6.0	6.0	8.0	8.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.5	8.2	7.7	8	9.1	9.1	9.5	9.7	9.8	10	10	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.5	2	2.2	1.9	2.1	1.8	1.8	1.4	1.5	1.6	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.14		0.13		0.12		0.11		0.11	
	全燐	mg/l	0.025		0.026		0.023		0.023		0.020		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	04		伊予三島土居海域	土居海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-605-04

項目		単位	10月06日	10月06日	11月14日	11月14日	12月20日	12月20日	01月16日	01月16日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時32分	10時32分	10時40分	10時40分	10時33分	10時33分	11時33分	11時33分	10時39分	10時39分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	23.8	23.8	19.1	19.1	8.9	8.9	12.4	12.4	9.8	9.8	10.1	10.1
	水温	℃	25.1	25.2	20.4	20.2	12.6	12.9	11.5	11.5	9.2	9.1	11.1	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.6	15.6	16.2	16.2	16.3	16.3	14.9	14.9	16.6	16.6	17.0	17.0
	透明度	m	6.5	6.5	4.0	4.0	7.5	7.5	7.0	7.0	6.0	6.0	8.0	8.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	05		伊予三島土居海域	土居海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-605-05

項目		単位	04月11日	04月11日	05月17日	05月17日	06月13日	06月13日	07月25日	07月25日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日
一般項目	採取時刻		10時57分	10時57分	11時20分	11時20分	11時00分	11時00分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	18.6	18.6	21.9	21.9	27.1	27.1	29.6	29.6	29.8	29.8
	水温	℃	15.1	14.8	18.5	18.2	21.9	21.9	27.8	27.7	27.6	27.6	29.0	29.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.3	16.3	17.6	17.6	17.2	17.2	16.2	16.2	17.0	17.0	16.6	16.6
	透明度	m	6.5	6.5	6.0	6.0	6.5	6.5	8.5	8.5	6.5	6.5	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	11	9.5	9.7	9	9.8	7.7	8.5	8.1	7.8	7.2	7.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.7	1.8	2.5	2.4	2.2	2.4	2.3	2	2.4	2	2.3	2.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.12		0.15		0.13		0.15		0.11	
	全燐	mg/l	0.010		0.015		0.017		0.018		0.018		0.025	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	05		伊予三島土居海域	土居海域St-５	A	基準地点	愛媛県		38-605-05

項目		単位	04月11日	04月11日	05月17日	05月17日	06月13日	06月13日	07月25日	07月25日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日
一般項目	採取時刻		10時57分	10時57分	11時20分	11時20分	11時00分	11時00分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	18.6	18.6	21.9	21.9	27.1	27.1	29.6	29.6	29.8	29.8
	水温	℃	15.1	14.8	18.5	18.2	21.9	21.9	27.8	27.7	27.6	27.6	29.0	29.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.3	16.3	17.6	17.6	17.2	17.2	16.2	16.2	17.0	17.0	16.6	16.6
	透明度	m	6.5	6.5	6.0	6.0	6.5	6.5	8.5	8.5	6.5	6.5	7.0	7.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	05		伊予三島土居海域	土居海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-605-05

項目		単位	10月06日	10月06日	11月14日	11月14日	12月20日	12月20日	01月16日	01月16日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時18分	11時18分	10時59分	10時59分	12時04分	12時04分	11時08分	11時08分	10時56分	10時56分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	22.2	22.2	18.5	18.5	9.8	9.8	11.9	11.9	9.2	9.2	9.9	9.9
	水温	℃	25.3	25.3	20.3	20.2	12.9	12.9	11.8	11.7	9.3	9.2	11.3	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.0	16.0	16.8	16.8	16.8	16.8	15.8	15.8	17.4	17.4	17.9	17.9
	透明度	m	6.5	6.5	5.0	5.0	7.0	7.0	8.0	8.0	5.0	5.0	10.0	10.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.3	8.2	8.1	7.9	8.9	9.1	9.5	10	9.6	9.7	10	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.7	2	2	1.9	1.9	1.6	1.6	1.7	1.8	1.5	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.13		0.14		0.14		0.11		0.11	
	全燐	mg/l	0.027		0.025		0.025		0.028		0.020		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	05		伊予三島土居海域	土居海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-605-05

項目		単位	10月06日	10月06日	11月14日	11月14日	12月20日	12月20日	01月16日	01月16日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時18分	11時18分	10時59分	10時59分	12時04分	12時04分	11時08分	11時08分	10時56分	10時56分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	22.2	22.2	18.5	18.5	9.8	9.8	11.9	11.9	9.2	9.2	9.9	9.9
	水温	℃	25.3	25.3	20.3	20.2	12.9	12.9	11.8	11.7	9.3	9.2	11.3	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.0	16.0	16.8	16.8	16.8	16.8	15.8	15.8	17.4	17.4	17.9	17.9
	透明度	m	6.5	6.5	5.0	5.0	7.0	7.0	8.0	8.0	5.0	5.0	10.0	10.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		伊予三島土居海域	土居海域ST－６	A	補助地点	愛媛県		38-605-56

項目		単位	04月11日	04月11日	05月17日	05月17日	06月13日	06月13日	07月25日	07月25日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日
一般項目	採取時刻		10時46分	10時46分	11時06分	11時06分	10時51分	10時51分	10時46分	10時46分	10時46分	10時46分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.9	17.9	20.9	20.9	22.8	22.8	27.2	27.2	29.1	29.1	29.3	29.3
	水温	℃	15.2	15	18.3	18.0	22.3	22.1	27.3	27.3	27.3	26.9	29.3	29.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.2	21.2	22.4	22.4	22.0	22.0	21.1	21.1	21.7	21.7	20.9	20.9
	透明度	m	11.5	11.5	7.5	7.5	8.5	8.5	9.0	9.0	8.0	8.0	8.5	8.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	8.9	9.1	9.5	9.4	9.8	8.1	8.3	8.1	8	7.4	7.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	1.9	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	2.4	2.6	2.2	1.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.11		0.12		0.12		0.16		0.12	
	全燐	mg/l	0.010		0.015		0.014		0.019		0.019		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		伊予三島土居海域	土居海域ST－６	A	補助地点	愛媛県		38-605-56

項目		単位	04月11日	04月11日	05月17日	05月17日	06月13日	06月13日	07月25日	07月25日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日
一般項目	採取時刻		10時46分	10時46分	11時06分	11時06分	10時51分	10時51分	10時46分	10時46分	10時46分	10時46分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.9	17.9	20.9	20.9	22.8	22.8	27.2	27.2	29.1	29.1	29.3	29.3
	水温	℃	15.2	15	18.3	18.0	22.3	22.1	27.3	27.3	27.3	26.9	29.3	29.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.2	21.2	22.4	22.4	22.0	22.0	21.1	21.1	21.7	21.7	20.9	20.9
	透明度	m	11.5	11.5	7.5	7.5	8.5	8.5	9.0	9.0	8.0	8.0	8.5	8.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		伊予三島土居海域	土居海域ST－６	A	補助地点	愛媛県		38-605-56

項目		単位	10月06日	10月06日	11月07日	11月14日	12月20日	12月20日	01月16日	01月16日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時49分	10時49分	11時27分	11時06分	10時50分	10時50分	11時52分	11時52分	10時59分	10時59分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	22.1	22.1	19.1	19.1	9.9	9.9	12.6	12.6	9.8	9.8	9.9	9.9
	水温	℃	24.9	25.0	20.2	20.4	13.0	13.0	11.6	11.6	9.1	9.0	11.2	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.7	20.7	21.7	21.7	21.6	21.6	20.3	20.3	22.1	22.1	22.7	22.7
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	7.0	7.0	7.5	7.5	6.0	6.0	11.0	11.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.1	7.7	8.2	8.9	8.9	9.1	9.5	9.9	9.8	9.6	11	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.1	2	2	2	1.7	1.6	1.7	1.6	1.4	1.8	1.4
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13			0.13	0.13		0.12		0.11		0.10	
	全燐	mg/l	0.027			0.027	0.022		0.022		0.021		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	56		伊予三島土居海域	土居海域ST－６	A	補助地点	愛媛県		38-605-56

項目		単位	10月06日	10月06日	11月07日	11月14日	12月20日	12月20日	01月16日	01月16日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時49分	10時49分	11時27分	11時06分	10時50分	10時50分	11時52分	11時52分	10時59分	10時59分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	22.1	22.1	19.1	19.1	9.9	9.9	12.6	12.6	9.8	9.8	9.9	9.9
	水温	℃	24.9	25.0	20.2	20.4	13.0	13.0	11.6	11.6	9.1	9.0	11.2	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.7	20.7	21.7	21.7	21.6	21.6	20.3	20.3	22.1	22.1	22.7	22.7
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	7.0	7.0	7.5	7.5	6.0	6.0	11.0	11.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		伊予三島港	伊予三島川之江海域St-6	C	基準地点	愛媛県		38-633-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		11時03分	11時03分	11時03分	11時25分	11時25分	11時25分	11時06分	11時06分	11時06分	11時05分	11時05分	11時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中
	気温	℃	16.2	16.2	16.2	19.7	19.7	19.7	22.1	22.1	22.1	29.1	29.1	29.1
	水温	℃	14.2	13.7	12.3	20.5	18.9	16.2	22.1	21.8	18.0	27.1	26.5	24.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.2	18.2	18.2	19.3	19.3	19.3	17.4	17.4	17.4	16.6	16.6	16.6
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9	8.0	7.9	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.9	9.3	8.4	8.9	8.0	7.3	7.5	6.0	7.9	8.1	6.3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	4.3	3.0	1.7	6.5	3.4	1.4	6.3	3.4	3.7	5.8	3.0	2.0
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		伊予三島港	伊予三島川之江海域St-6	C	基準地点	愛媛県		38-633-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		11時03分	11時03分	11時03分	11時25分	11時25分	11時25分	11時06分	11時06分	11時06分	11時05分	11時05分	11時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中
	気温	℃	16.2	16.2	16.2	19.7	19.7	19.7	22.1	22.1	22.1	29.1	29.1	29.1
	水温	℃	14.2	13.7	12.3	20.5	18.9	16.2	22.1	21.8	18.0	27.1	26.5	24.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.2	18.2	18.2	19.3	19.3	19.3	17.4	17.4	17.4	16.6	16.6	16.6
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		伊予三島港	伊予三島川之江海域St-6	C	基準地点	愛媛県		38-633-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		10時54分	10時54分	10時54分	11時10分	11時10分	11時10分	09時13分	09時13分	09時13分	11時49分	11時49分	11時49分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	30.6	30.6	30.6	31.3	31.3	31.3	19.2	19.2	19.2	20.0	20.0	20.0
	水温	℃	27.3	27.2	26.1	30.0	28.5	28.0	23.5	22.8	22.8	21.4	21.5	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.1	18.1	18.1	17.5	17.5	17.5	17.8	17.8	17.8	19.7	19.7	19.7
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	6.9	7.1	6.0	6.9	7.5	5.4	6.0	5.9	5.9	6.7	6.6	6.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	4.4	2.5	1.8	7.5	2.9	1.7	6.7	1.6	0.9	4.3	3.0	2.6
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		伊予三島港	伊予三島川之江海域St-6	C	基準地点	愛媛県		38-633-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		10時54分	10時54分	10時54分	11時10分	11時10分	11時10分	09時13分	09時13分	09時13分	11時49分	11時49分	11時49分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	30.6	30.6	30.6	31.3	31.3	31.3	19.2	19.2	19.2	20.0	20.0	20.0
	水温	℃	27.3	27.2	26.1	30.0	28.5	28.0	23.5	22.8	22.8	21.4	21.5	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.1	18.1	18.1	17.5	17.5	17.5	17.8	17.8	17.8	19.7	19.7	19.7
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		伊予三島港	伊予三島川之江海域St-6	C	基準地点	愛媛県		38-633-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時25分	09時13分	09時13分	09時13分	10時54分	10時54分	10時54分	11時08分	11時08分	11時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中
	気温	℃	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	9.1	9.1	9.1	10.3	10.3	10.3
	水温	℃	13.0	12.3	12.2	10.9	10.9	10.9	10.0	9.0	8.9	14.9	11.3	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.5	15.5	15.5	16.8	16.8	16.8	17.4	17.4	17.4	17.8	17.8	17.8
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	1.5	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.5	8.3	8.3	8.7	8.7	8.7	8.6	8.9	9.0	8.1	9.0	9.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	1.2	1.0	1.4	0.9	1.1	6.1	1.3	0.9	10	1.8	1.2
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		伊予三島港	伊予三島川之江海域St-6	C	基準地点	愛媛県		38-633-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時25分	09時13分	09時13分	09時13分	10時54分	10時54分	10時54分	11時08分	11時08分	11時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中
	気温	℃	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	9.1	9.1	9.1	10.3	10.3	10.3
	水温	℃	13.0	12.3	12.2	10.9	10.9	10.9	10.0	9.0	8.9	14.9	11.3	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.5	15.5	15.5	16.8	16.8	16.8	17.4	17.4	17.4	17.8	17.8	17.8
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	1.5	1.5	1.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域（1）	伊予三島川之江海域St－9	C	基準地点	愛媛県		38-634-02

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時58分	09時58分	09時58分	10時22分	10時22分	10時22分	10時06分	10時06分	10時06分	09時59分	09時59分	09時59分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	14.9	19.2	19.2	19.2	20.9	20.9	20.9	28.8	28.8	28.8
	水温	℃	13.2	13.1	12.4	18.3	18.0	16.9	19.8	19.3	17.5	27.8	27.2	24.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.1	13.1	13.1	14.2	14.2	14.2	13.3	13.3	13.3	12.5	12.5	12.5
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	8.4	7.3	7.3	6.2	7.0	8.1	6.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	1.8	1.7	2.9	2.0	1.4	2.8	1.9	1.0	4.6	2.5	1.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003								
	全シアン	mg/l				< 0.1								
	鉛	mg/l				< 0.005								
	六価クロム	mg/l				< 0.01								
	砒素	mg/l				< 0.005								
	総水銀	mg/l				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l				< 0.0005								
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002								
	チウラム	mg/l				< 0.0006								
	シマジン	mg/l				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
	ベンゼン	mg/l				< 0.001								
	セレン	mg/l				< 0.002								
	硝酸性窒素	mg/l				0.03								
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.001								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.03								
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域（1）	伊予三島川之江海域St－9	C	基準地点	愛媛県		38-634-02

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時58分	09時58分	09時58分	10時22分	10時22分	10時22分	10時06分	10時06分	10時06分	09時59分	09時59分	09時59分
	採取位置		上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	14.9	19.2	19.2	19.2	20.9	20.9	20.9	28.8	28.8	28.8
	水温	℃	13.2	13.1	12.4	18.3	18.0	16.9	19.8	19.3	17.5	27.8	27.2	24.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.1	13.1	13.1	14.2	14.2	14.2	13.3	13.3	13.3	12.5	12.5	12.5
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域（1）	伊予三島川之江海域St－9	C	基準地点	愛媛県		38-634-02

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時49分	09時49分	09時49分	10時05分	10時05分	10時05分	10時04分	10時04分	10時04分	10時21分	10時21分	10時21分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.7	29.7	29.7	30.0	30.0	30.0	18.8	18.8	18.8	19.0	19.0	19.0
	水温	℃	27.3	27.2	25.5	28.8	28.1	27.9	22.9	22.9	22.9	22.9	21.2	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.9	12.9	12.9	13.4	13.4	13.4	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.0	8.2	8.0	7.7	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	7.3	8.0	8.1
	DO	mg/l	6.9	7.1	5.3	5.9	6.2	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.5	6.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.8	1.8	1.6	5.8	2.3	2.0	2.8	1.5	1.0	10	1.5	1.2
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域（1）	伊予三島川之江海域St－9	C	基準地点	愛媛県		38-634-02

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時49分	09時49分	09時49分	10時05分	10時05分	10時05分	10時04分	10時04分	10時04分	10時21分	10時21分	10時21分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.7	29.7	29.7	30.0	30.0	30.0	18.8	18.8	18.8	19.0	19.0	19.0
	水温	℃	27.3	27.2	25.5	28.8	28.1	27.9	22.9	22.9	22.9	22.9	21.2	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.9	12.9	12.9	13.4	13.4	13.4	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域（1）	伊予三島川之江海域St－9	C	基準地点	愛媛県		38-634-02

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時14分	11時14分	11時14分	10時04分	10時04分	10時04分	09時53分	09時53分	09時53分	10時09分	10時09分	10時09分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	9.9	9.9	9.9	7.7	7.7	7.7	8.5	8.5	8.5	10.2	10.2	10.2
	水温	℃	13.2	12.9	12.9	10.6	10.8	10.8	11.2	8.9	8.9	13.4	11.3	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.5	14.5	14.5	14.1	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2	12.9	12.9	12.9
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	7.7	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.9	8.7	8.9	8.5	8.5	8.5	8.5	9.0	7.9	8.8	9.0	9.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.9	1.7	1.1	4.4	0.9	0.8	8.9	0.8	1.4	5.5	1.0	0.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域（1）	伊予三島川之江海域St－9	C	基準地点	愛媛県		38-634-02

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時14分	11時14分	11時14分	10時04分	10時04分	10時04分	09時53分	09時53分	09時53分	10時09分	10時09分	10時09分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	9.9	9.9	9.9	7.7	7.7	7.7	8.5	8.5	8.5	10.2	10.2	10.2
	水温	℃	13.2	12.9	12.9	10.6	10.8	10.8	11.2	8.9	8.9	13.4	11.3	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.5	14.5	14.5	14.1	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2	12.9	12.9	12.9
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-635-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		10時09分	10時09分	10時09分	10時28分	10時28分	10時28分	10時14分	10時14分	10時14分	10時07分	10時07分	10時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	9.5	0.5	2	10	0.5	2	9.5	0.5	2	9
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.8	15.8	15.8	19.3	19.3	19.3	21.2	21.2	21.2	29.0	29.0	29.0
	水温	℃	13.5	12.9	12.1	18.2	18.1	16.7	20.0	19.9	18.3	28.0	27.8	24.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.4	10.4	10.4	11.4	11.4	11.4	10.6	10.6	10.6	10.0	10.0	10.0
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.1	9.3	8.5	8.9	8.9	8.1	7.5	7.5	7.1	7.9	7.9	7.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7	1.4	2.1	2.3	1.4	4.0	2.7	2.0
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.12								
	全燐	mg/l				0.015								
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-635-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		10時09分	10時09分	10時09分	10時28分	10時28分	10時28分	10時14分	10時14分	10時14分	10時07分	10時07分	10時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	9.5	0.5	2	10	0.5	2	9.5	0.5	2	9
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.8	15.8	15.8	19.3	19.3	19.3	21.2	21.2	21.2	29.0	29.0	29.0
	水温	℃	13.5	12.9	12.1	18.2	18.1	16.7	20.0	19.9	18.3	28.0	27.8	24.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.4	10.4	10.4	11.4	11.4	11.4	10.6	10.6	10.6	10.0	10.0	10.0
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l				0.003								
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.003								
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-635-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時56分	09時56分	09時56分	10時12分	10時12分	10時12分	10時12分	10時12分	10時12分	10時29分	10時29分	10時29分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	9	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	30.0	30.0	30.0	30.1	30.1	30.1	19.1	19.1	19.1	19.9	19.9	19.9
	水温	℃	27.7	27.3	25.9	28.1	28.0	27.9	23.0	22.8	22.8	21.1	21.0	21.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.0	10.0	10.0	10.7	10.7	10.7	12.5	12.5	12.5	12.0	12.0	12.0
	透明度	m	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.1	7.1	5.6	6.2	6.2	6.0	6.3	6.4	6.1	6.9	6.5	6.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.3	1.6	2.0	1.9	1.8	1.9	1.4	1.1	1.8	2.0	1.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l										< 0.5		
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.26									0.18		
	全燐	mg/l	0.03									0.03		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-635-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時56分	09時56分	09時56分	10時12分	10時12分	10時12分	10時12分	10時12分	10時12分	10時29分	10時29分	10時29分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	9	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	30.0	30.0	30.0	30.1	30.1	30.1	19.1	19.1	19.1	19.9	19.9	19.9
	水温	℃	27.7	27.3	25.9	28.1	28.0	27.9	23.0	22.8	22.8	21.1	21.0	21.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.0	10.0	10.0	10.7	10.7	10.7	12.5	12.5	12.5	12.0	12.0	12.0
	透明度	m	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	7.5	7.5	7.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l										< 0.001		
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l										< 0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-635-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時04分	11時04分	11時04分	10時12分	10時12分	10時12分	10時03分	10時03分	10時03分	10時16分	10時16分	10時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	9.3
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	9.8	9.8	9.8	8.1	8.1	8.1	8.8	8.8	8.8	11.1	11.1	11.1
	水温	℃	12.9	12.8	12.8	10.7	10.7	10.8	9.0	9.0	9.0	11.0	11.0	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.3	12.3	12.3	11.3	11.3	11.3	11.8	11.8	11.8	10.3	10.3	10.3
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	9.5	9.5	9.5	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.8	8.8	8.9	8.7	8.5	9.1	9.0	8.8	9.4	9.4	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	1.1	0.9	0.9	0.6	0.9	1.0	1.0	0.9	1.7	1.9	1.1
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l							0.11					
	全燐	mg/l							0.021					
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-635-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時04分	11時04分	11時04分	10時12分	10時12分	10時12分	10時03分	10時03分	10時03分	10時16分	10時16分	10時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	9.3
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	9.8	9.8	9.8	8.1	8.1	8.1	8.8	8.8	8.8	11.1	11.1	11.1
	水温	℃	12.9	12.8	12.8	10.7	10.7	10.8	9.0	9.0	9.0	11.0	11.0	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.3	12.3	12.3	11.3	11.3	11.3	11.8	11.8	11.8	10.3	10.3	10.3
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	9.5	9.5	9.5	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	7.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-635-02

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時36分	09時36分	09時36分	09時51分	09時51分	09時51分	09時47分	09時47分	09時47分	09時38分	09時38分	09時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.5	15.5	15.5	18.8	18.8	18.8	20.5	20.5	20.5	27.9	27.9	27.9
	水温	℃	13.3	13.2	12.3	18.1	17.9	16.1	20.3	20.1	18.8	27.2	26.9	23.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.8	12.8	12.8	13.8	13.8	13.8	13.1	13.1	13.1	12.2	12.2	12.2
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.0	9.1	8.9	9.1	8.9	7.8	7.4	6.9	6.2	8.0	8.1	6.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.0	2.0	1.5	1.7	1.9	1.4	1.9	1.8	1.4	4.5	2.8	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.15								
	全燐	mg/l				0.02								
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-635-02

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時36分	09時36分	09時36分	09時51分	09時51分	09時51分	09時47分	09時47分	09時47分	09時38分	09時38分	09時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.5	15.5	15.5	18.8	18.8	18.8	20.5	20.5	20.5	27.9	27.9	27.9
	水温	℃	13.3	13.2	12.3	18.1	17.9	16.1	20.3	20.1	18.8	27.2	26.9	23.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.8	12.8	12.8	13.8	13.8	13.8	13.1	13.1	13.1	12.2	12.2	12.2
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	2.5	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-635-02

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時26分	09時26分	09時26分	09時44分	09時44分	09時44分	09時45分	09時45分	09時45分	09時57分	09時57分	09時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.2	29.2	29.2	30.2	30.2	30.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
	水温	℃	27.8	27.5	26.8	28.7	28.6	28.2	22.2	22.5	22.5	21.0	21.0	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.1	12.1	12.1	13.2	13.2	13.2	14.8	14.8	14.8	14.5	14.5	14.5
	透明度	m	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0
	DO	mg/l	7.1	7.1	6.5	7.1	7.1	6.4	6.3	6.1	6.1	6.7	6.5	6.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	1.8	1.8	2.2	2.1	1.9	1.5	1.2	1.1	1.5	1.2	1.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l										< 0.5		
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16									0.17		
	全燐	mg/l	0.021									0.029		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-635-02

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時26分	09時26分	09時26分	09時44分	09時44分	09時44分	09時45分	09時45分	09時45分	09時57分	09時57分	09時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.2	29.2	29.2	30.2	30.2	30.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
	水温	℃	27.8	27.5	26.8	28.7	28.6	28.2	22.2	22.5	22.5	21.0	21.0	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.1	12.1	12.1	13.2	13.2	13.2	14.8	14.8	14.8	14.5	14.5	14.5
	透明度	m	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-635-02

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時54分	09時54分	09時54分	09時44分	09時44分	09時44分	09時34分	09時34分	09時34分	09時49分	09時49分	09時49分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.1	8.1	8.1	7.2	7.2	7.2	8.0	8.0	8.0	10.3	10.3	10.3
	水温	℃	12.7	12.8	12.8	10.7	10.8	10.8	8.9	8.9	8.9	11.0	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.6	14.6	14.6	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2	14.2	12.8	12.8	12.8
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	8.5	8.5	8.5	4.5	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.3	8.4	8.5	8.4	8.7	9.0	8.9	9.0	9.0	9.1	9.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.2	1.1	1.0	1.2	0.9	0.8	1.1	0.6	0.6	1.5	1.3	0.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l							0.15					
	全燐	mg/l							0.024					
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		三島川之江地先海域(3)	伊予三島川之江海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-635-02

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時54分	09時54分	09時54分	09時44分	09時44分	09時44分	09時34分	09時34分	09時34分	09時49分	09時49分	09時49分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.1	8.1	8.1	7.2	7.2	7.2	8.0	8.0	8.0	10.3	10.3	10.3
	水温	℃	12.7	12.8	12.8	10.7	10.8	10.8	8.9	8.9	8.9	11.0	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.6	14.6	14.6	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2	14.2	12.8	12.8	12.8
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	8.5	8.5	8.5	4.5	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	05月18日	05月18日	05月18日
一般項目	採取時刻		10時49分	10時49分	10時49分	10時49分	10時49分	10時49分	11時06分	11時06分	11時06分	11時06分	11時06分	11時06分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
	水温	℃	14.1	13.5	12.1	14.1	13.5	12.1	18.9	18.9	16.9	18.9	18.9	16.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2
	透明度	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.1	8.9	9.3	9.1	8.9	9.3	9.5	9.1	8.6	9.5	9.1	8.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	2.3	2.3	1.4	2.3	2.3	1.4
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l							< 0.5			< 0.5		
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml							20			20		
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13			0.13			0.13			0.13		
	全燐	mg/l	0.012			0.012			0.016			0.016		
健康項目	カドミウム	mg/l							< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	mg/l							< 0.1			< 0.1		
	鉛	mg/l							< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	mg/l							< 0.01			< 0.01		
	砒素	mg/l							< 0.005			< 0.005		
	総水銀	mg/l							< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l							< 0.0005			< 0.0005		
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002			< 0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	mg/l							< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	mg/l							< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l							< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	mg/l							< 0.001			< 0.001		
	セレン	mg/l							< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/l							< 0.02			< 0.02		
	亜硝酸性窒素	mg/l							< 0.001			< 0.001		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l							< 0.02			< 0.02		
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005			< 0.005		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	05月18日	05月18日	05月18日
一般項目	採取時刻		10時49分	10時49分	10時49分	10時49分	10時49分	10時49分	11時06分	11時06分	11時06分	11時06分	11時06分	11時06分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
	水温	℃	14.1	13.5	12.1	14.1	13.5	12.1	18.9	18.9	16.9	18.9	18.9	16.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2
	透明度	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l							0.003			0.003		
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l							0.003			0.003		
	1904:ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006			< 0.00006		
	1940:LAS	mg/l							< 0.0006			< 0.0006		
	1941:C10-LAS	mg/l							< 0.0001			< 0.0001		
	1942:C11-LAS	mg/l							0.0001			0.0001		
	1943:C12-LAS	mg/l							0.0001			0.0001		
	1944:C13-LAS	mg/l							< 0.0001			< 0.0001		
	1945:C14-LAS	mg/l							< 0.0001			< 0.0001		
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.47			31.47			31.24			31.24		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		10時51分	10時51分	10時51分	10時51分	10時51分	10時51分	10時43分	10時43分	10時43分	10時43分	10時43分	10時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2
	水温	℃	19.0	18.9	17.9	19.0	18.9	17.9	28.2	28.0	23.9	28.2	28.0	23.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.9	8.0	7.7	7.9	8.0	7.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	3.1	2.5	2.5	3.1	2.5	2.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.19			0.19			0.16			0.16		
	全燐	mg/l	0.021			0.021			0.018			0.018		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		10時51分	10時51分	10時51分	10時51分	10時51分	10時51分	10時43分	10時43分	10時43分	10時43分	10時43分	10時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2
	水温	℃	19.0	18.9	17.9	19.0	18.9	17.9	28.2	28.0	23.9	28.2	28.0	23.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.72			31.72			30.76			30.76		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	09月14日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
	水温	℃	27.2	26.8	26.8	27.2	26.8	26.8	28.5	28.3	27.9	28.5	28.3	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
	透明度	m	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0
	DO	mg/l	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	6.4	7.3	6.2	6.4	7.3	6.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.6	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	2.0
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	1			1								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16			0.16			0.14			0.14		
	全燐	mg/l	0.019			0.019			0.027			0.027		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	09月14日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
	水温	℃	27.2	26.8	26.8	27.2	26.8	26.8	28.5	28.3	27.9	28.5	28.3	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
	透明度	m	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.39			31.39			31.39			31.39		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	11時14分	11時14分	11時14分	11時14分	11時14分	11時14分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
	水温	℃	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	透明度	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.8	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l							< 0.5			< 0.5		
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml							< 1			< 1		
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16			0.16			0.15			0.15		
	全燐	mg/l	0.034			0.034			0.029			0.029		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	11時14分	11時14分	11時14分	11時14分	11時14分	11時14分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
	水温	℃	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
	透明度	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l							< 0.001			< 0.001		
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l							< 0.001			< 0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006			< 0.00006		
	1940:LAS	mg/l							< 0.0006			< 0.0006		
	1941:C10-LAS	mg/l							< 0.0001			< 0.0001		
	1942:C11-LAS	mg/l							< 0.0001			< 0.0001		
	1943:C12-LAS	mg/l							0.0001			0.0001		
	1944:C13-LAS	mg/l							0.0002			0.0002		
	1945:C14-LAS	mg/l							< 0.0001			< 0.0001		
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.38			31.38			30.98			30.98		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	01月18日	01月18日	01月18日
一般項目	採取時刻		10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
	水温	℃	12.5	12.5	12.9	12.5	12.5	12.9	10.8	10.9	10.9	10.8	10.9	10.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.7	8.6	8.7	8.7	8.6	8.9	8.8	8.9	8.9	8.8	8.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	0.9	1.3	1.1	0.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15			0.15			0.15			0.15		
	全燐	mg/l	0.027			0.027			0.02			0.02		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	01月18日	01月18日	01月18日
一般項目	採取時刻		10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分	10時53分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
	水温	℃	12.5	12.5	12.9	12.5	12.5	12.9	10.8	10.9	10.9	10.8	10.9	10.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.70			31.70			32.23			32.23		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
	水温	℃	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	10.9	10.9	10.8	10.9	10.9	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.1	9.6	9.2	9.2	9.6	9.2	9.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.7	0.5	1.1	1.7	0.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	＜1			＜1								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.17			0.17			0.1			0.1		
	全燐	mg/l	0.032			0.032			0.015			0.015		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

項目		単位	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時36分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分	10時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
	水温	℃	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	10.9	10.9	10.8	10.9	10.9	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	32.87			32.87			32.66			32.66		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-636-02

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	10時14分	10時14分	10時14分	09時59分	09時59分	09時59分	09時52分	09時52分	09時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	15.4	19.0	19.0	19.0	20.5	20.5	20.5	28.2	28.2	28.2
	水温	℃	13.7	13.7	12.2	18.1	17.9	16.5	19.9	19.9	17.9	28.0	27.9	24.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.7	16.7	16.7	17.8	17.8	17.8	17.2	17.2	17.2	16.5	16.5	16.5
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	8.9	9.1	9.1	9.3	9.3	8.9	7.5	7.5	6.4	7.7	7.7	7.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	1.9	1.7	1.8	1.8	1.7	2.5	2.3	1.3	2.4	2.2	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5								
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml				8								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18			0.15			0.18			0.15		
	全燐	mg/l	0.016			0.019			0.027			0.017		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-636-02

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	10時14分	10時14分	10時14分	09時59分	09時59分	09時59分	09時52分	09時52分	09時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	15.4	19.0	19.0	19.0	20.5	20.5	20.5	28.2	28.2	28.2
	水温	℃	13.7	13.7	12.2	18.1	17.9	16.5	19.9	19.9	17.9	28.0	27.9	24.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.7	16.7	16.7	17.8	17.8	17.8	17.2	17.2	17.2	16.5	16.5	16.5
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l				0.004								
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.004								
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006								
	1940:LAS	mg/l				0.0007								
	1941:C10-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1942:C11-LAS	mg/l				0.0003								
	1943:C12-LAS	mg/l				0.0003								
	1944:C13-LAS	mg/l				0.0001								
	1945:C14-LAS	mg/l				< 0.0001								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	30.91			31.12			31.10			30.89		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-636-02

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時41分	09時41分	09時41分	09時58分	09時58分	09時58分	09時57分	09時57分	09時57分	10時11分	10時11分	10時11分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	30.2	30.2	30.2	29.8	29.8	29.8	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0	19.0
	水温	℃	27.9	27.5	25.7	28.3	28.1	27.8	22.5	22.8	22.8	20.9	20.9	21.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.7	15.7	15.7	17.0	17.0	17.0	18.7	18.7	18.7	17.7	17.7	17.7
	透明度	m	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	11.0	11.0	11.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.1	7.3	6.0	6.8	6.9	5.8	6.3	6.2	6.5	6.7	6.7	6.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.5	1.7	1.5	2.1	2.1	1.5	1.4	1.1	1.0	1.6	1.8	1.2
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l										< 0.5		
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	1									17		
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14			0.17			0.18			0.15		
	全燐	mg/l	0.017			0.028			0.033			0.029		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-636-02

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時41分	09時41分	09時41分	09時58分	09時58分	09時58分	09時57分	09時57分	09時57分	10時11分	10時11分	10時11分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	30.2	30.2	30.2	29.8	29.8	29.8	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0	19.0
	水温	℃	27.9	27.5	25.7	28.3	28.1	27.8	22.5	22.8	22.8	20.9	20.9	21.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.7	15.7	15.7	17.0	17.0	17.0	18.7	18.7	18.7	17.7	17.7	17.7
	透明度	m	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	11.0	11.0	11.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l										< 0.001		
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l										< 0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006		
	1940:LAS	mg/l										< 0.0006		
	1941:C10-LAS	mg/l										< 0.0001		
	1942:C11-LAS	mg/l										< 0.0001		
	1943:C12-LAS	mg/l										< 0.0001		
	1944:C13-LAS	mg/l										0.0001		
	1945:C14-LAS	mg/l										< 0.0001		
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.48			31.15			30.79			31.07		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-636-02

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時10分	09時57分	09時57分	09時57分	09時47分	09時47分	09時47分	10時02分	10時02分	10時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.2	8.2	8.2	7.6	7.6	7.6	8.3	8.3	8.3	11.0	11.0	11.0
	水温	℃	12.3	12.4	12.8	10.5	10.7	10.8	8.9	8.9	9.0	10.9	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.9	18.9	18.9	18.1	18.1	18.1	18.4	18.4	18.4	16.8	16.8	16.8
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	8.5	8.5	8.5	5.0	5.0	5.0	8.5	8.5	8.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.4	8.3	8.9	8.3	8.7	8.7	8.8	9.0	8.8	9.0	9.0	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	1.3	0.9	1.8	0.7	0.7	1.8	0.6	0.9	1.0	1.0	0.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml							2					
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.2			0.3			0.16			0.16		
	全燐	mg/l	0.026			0.029			0.028			0.016		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-636-02

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時10分	09時57分	09時57分	09時57分	09時47分	09時47分	09時47分	10時02分	10時02分	10時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.2	8.2	8.2	7.6	7.6	7.6	8.3	8.3	8.3	11.0	11.0	11.0
	水温	℃	12.3	12.4	12.8	10.5	10.7	10.8	8.9	8.9	9.0	10.9	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.9	18.9	18.9	18.1	18.1	18.1	18.4	18.4	18.4	16.8	16.8	16.8
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	8.5	8.5	8.5	5.0	5.0	5.0	8.5	8.5	8.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	30.87			30.75			31.98			32.58		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-8	A	基準地点	愛媛県		38-636-03

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時25分	09時36分	09時36分	09時36分	09時35分	09時35分	09時35分	09時25分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	14.9	18.8	18.8	18.8	19.9	19.9	19.9	29.5	29.5	29.5
	水温	℃	14.2	14.2	12.4	18.9	18.9	16.4	20.1	19.8	17.7	28.1	27.8	23.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.4	12.4	12.4	13.5	13.5	13.5	13.1	13.1	13.1	12.4	12.4	12.4
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.6	9.3	8.8	9.7	9.1	7.4	7.7	7.9	6.4	7.9	7.7	6.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	1.7	1.5	1.8	1.8	1.4	1.9	1.4	1.2	2.1	2.0	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5								
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml				8								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12			0.15			0.16			0.13		
	全燐	mg/l	0.011			0.018			0.018			0.014		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-8	A	基準地点	愛媛県		38-636-03

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時25分	09時36分	09時36分	09時36分	09時35分	09時35分	09時35分	09時25分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	14.9	18.8	18.8	18.8	19.9	19.9	19.9	29.5	29.5	29.5
	水温	℃	14.2	14.2	12.4	18.9	18.9	16.4	20.1	19.8	17.7	28.1	27.8	23.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.4	12.4	12.4	13.5	13.5	13.5	13.1	13.1	13.1	12.4	12.4	12.4
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l				0.002								
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.002								
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006								
	1940:LAS	mg/l				0.0008								
	1941:C10-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1942:C11-LAS	mg/l				0.0004								
	1943:C12-LAS	mg/l				0.0003								
	1944:C13-LAS	mg/l				0.0001								
	1945:C14-LAS	mg/l				< 0.0001								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.63			31.72			31.38			31.20		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-8	A	基準地点	愛媛県		38-636-03

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時14分	09時14分	09時14分	09時32分	09時32分	09時32分	09時31分	09時31分	09時31分	09時41分	09時41分	09時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.7	29.7	29.7	29.3	29.3	29.3	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0	19.0
	水温	℃	27.9	27.9	27.9	29.1	29.1	28.0	22.1	22.2	22.5	21.1	21.1	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.5	12.5	12.5	12.9	12.9	12.9	14.8	14.8	14.8	14.5	14.5	14.5
	透明度	m	9.5	9.5	9.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	8.5	8.5	8.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.4	7.4	7.1	9.6	8.6	5.1	6.5	6.5	6.3	6.8	6.9	6.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.7	1.5	1.5	3.0	2.9	2.0	1.2	1.2	1.1	2.5	2.7	2.4
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l										< 0.5		
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	1									2		
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16			0.16			0.16			0.16		
	全燐	mg/l	0.017			0.022			0.034			0.028		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-8	A	基準地点	愛媛県		38-636-03

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時14分	09時14分	09時14分	09時32分	09時32分	09時32分	09時31分	09時31分	09時31分	09時41分	09時41分	09時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.7	29.7	29.7	29.3	29.3	29.3	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0	19.0
	水温	℃	27.9	27.9	27.9	29.1	29.1	28.0	22.1	22.2	22.5	21.1	21.1	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.5	12.5	12.5	12.9	12.9	12.9	14.8	14.8	14.8	14.5	14.5	14.5
	透明度	m	9.5	9.5	9.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	8.5	8.5	8.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l										0.001		
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l										0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006		
	1940:LAS	mg/l										< 0.0006		
	1941:C10-LAS	mg/l										< 0.0001		
	1942:C11-LAS	mg/l										< 0.0001		
	1943:C12-LAS	mg/l										< 0.0001		
	1944:C13-LAS	mg/l										0.0001		
	1945:C14-LAS	mg/l										< 0.0001		
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.45			30.78			31.10			31.41		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-8	A	基準地点	愛媛県		38-636-03

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時42分	09時42分	09時42分	09時31分	09時31分	09時31分	09時23分	09時23分	09時23分	09時37分	09時37分	09時37分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.2	8.2	8.2	7.3	7.3	7.3	7.9	7.9	7.9	10.0	10.0	10.0
	水温	℃	12.1	12.1	12.1	10.9	11.0	11.0	8.5	8.8	8.9	10.9	10.9	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.9	14.9	14.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	12.7	12.7	12.7
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	10.5	10.5	10.5	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.1	8.7	8.5	8.9	8.8	8.7	9.6	9.6	9.2	9.2	9.2	9.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	0.8	1.1	1.2	0.8	0.9	0.6	0.9	0.7	1.0	1.3	0.9	1.1
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml							< 1					
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22			0.16			0.13			0.11		
	全燐	mg/l	0.028			0.024			0.022			0.016		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		燧灘東部	伊予三島川之江海域St-8	A	基準地点	愛媛県		38-636-03

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時42分	09時42分	09時42分	09時31分	09時31分	09時31分	09時23分	09時23分	09時23分	09時37分	09時37分	09時37分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.2	8.2	8.2	7.3	7.3	7.3	7.9	7.9	7.9	10.0	10.0	10.0
	水温	℃	12.1	12.1	12.1	10.9	11.0	11.0	8.5	8.8	8.9	10.9	10.9	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.9	14.9	14.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	12.7	12.7	12.7
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	10.5	10.5	10.5	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	7.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.62			32.43			32.57			32.54		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(2)	伊予三島川之江海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-637-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時42分	09時42分	09時42分	09時58分	09時58分	09時58分	09時51分	09時51分	09時51分	09時43分	09時43分	09時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	8	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	8
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	15.2	18.6	18.6	18.6	20.8	20.8	20.8	27.9	27.9	27.9
	水温	℃	13.2	13.0	12.7	18.6	18.1	16.9	20.3	20.1	18.0	27.2	26.8	25.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.4	9.4	9.4	10.5	10.5	10.5	10.0	10.0	10.0	9.3	9.3	9.3
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	8.0	7.1	7.1	6.0	7.4	7.9	7.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	1.9	1.7	1.8	1.5	1.4	1.8	1.7	1.3	3.6	2.7	1.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(2)	伊予三島川之江海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-637-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時42分	09時42分	09時42分	09時58分	09時58分	09時58分	09時51分	09時51分	09時51分	09時43分	09時43分	09時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	8	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	8
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	15.2	18.6	18.6	18.6	20.8	20.8	20.8	27.9	27.9	27.9
	水温	℃	13.2	13.0	12.7	18.6	18.1	16.9	20.3	20.1	18.0	27.2	26.8	25.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.4	9.4	9.4	10.5	10.5	10.5	10.0	10.0	10.0	9.3	9.3	9.3
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	3.0	3.0	3.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l				0.003								
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.003								
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006								
	1940:LAS	mg/l				< 0.0006								
	1941:C10-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1942:C11-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1943:C12-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1944:C13-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1945:C14-LAS	mg/l				< 0.0001								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(2)	伊予三島川之江海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-637-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時33分	09時33分	09時33分	09時50分	09時50分	09時50分	09時49分	09時49分	09時49分	10時03分	10時03分	10時03分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	8	0.5	2	9	0.5	2	9	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.4	29.4	29.4	30.1	30.1	30.1	19.2	19.2	19.2	18.9	18.9	18.9
	水温	℃	27.6	27.6	27.1	28.3	28.2	28.0	22.5	22.8	22.8	21.2	21.2	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.2	9.2	9.2	10.0	10.0	10.0	11.5	11.5	11.5	11.2	11.2	11.2
	透明度	m	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.0	6.0	5.7	5.9	6.5	6.4	6.3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.7	2.1	2.0	2.5	2.3	1.7	1.5	1.0	1.0	1.2	2.0	1.2
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(2)	伊予三島川之江海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-637-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時33分	09時33分	09時33分	09時50分	09時50分	09時50分	09時49分	09時49分	09時49分	10時03分	10時03分	10時03分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	8	0.5	2	9	0.5	2	9	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.4	29.4	29.4	30.1	30.1	30.1	19.2	19.2	19.2	18.9	18.9	18.9
	水温	℃	27.6	27.6	27.1	28.3	28.2	28.0	22.5	22.8	22.8	21.2	21.2	21.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.2	9.2	9.2	10.0	10.0	10.0	11.5	11.5	11.5	11.2	11.2	11.2
	透明度	m	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l										0.001		
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l										0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(2)	伊予三島川之江海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-637-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時01分	10時01分	10時01分	09時49分	09時49分	09時49分	09時39分	09時39分	09時39分	09時54分	09時54分	09時54分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	8.6
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.2	8.2	8.2	7.3	7.3	7.3	8.1	8.1	8.1	10.3	10.3	10.3
	水温	℃	12.6	12.7	12.7	10.8	10.9	10.9	9.0	9.0	8.9	11.2	10.9	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.3	11.3	11.3	10.6	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	9.6	9.6	9.6
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	4.0	4.0	4.0	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.8	9.0	9.0	9.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	0.9	1.0	0.8	1.3	0.9	0.9	0.9	0.5	0.6	1.2	1.1	1.0
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(2)	伊予三島川之江海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-637-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時01分	10時01分	10時01分	09時49分	09時49分	09時49分	09時39分	09時39分	09時39分	09時54分	09時54分	09時54分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	8.6
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.2	8.2	8.2	7.3	7.3	7.3	8.1	8.1	8.1	10.3	10.3	10.3
	水温	℃	12.6	12.7	12.7	10.8	10.9	10.9	9.0	9.0	8.9	11.2	10.9	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.3	11.3	11.3	10.6	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	9.6	9.6	9.6
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	4.0	4.0	4.0	7.0	7.0	7.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(4)	伊予三島川之江海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-638-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時14分	09時14分	09時14分	09時26分	09時26分	09時26分	09時23分	09時23分	09時23分	09時16分	09時16分	09時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	14.7	14.7	14.7	18.0	18.0	18.0	20.0	20.0	20.0	29.8	29.8	29.8
	水温	℃	13.8	13.3	12.7	18.9	18.8	16.4	20.5	20.3	18.0	27.2	26.5	23.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.4	15.4	15.4	16.5	16.5	16.5	16.0	16.0	16.0	15.6	15.6	15.6
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	8.9	8.9	8.9	9.0	9.3	7.9	7.3	7.4	6.2	8.1	8.1	5.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.7	2.0	1.6	2.8	2.4	1.4	2.7	2.6	1.4	4.5	3.3	2.0
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.19								
	全燐	mg/l				0.025								
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(4)	伊予三島川之江海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-638-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	05月18日	05月18日	05月18日	06月06日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時14分	09時14分	09時14分	09時26分	09時26分	09時26分	09時23分	09時23分	09時23分	09時16分	09時16分	09時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	14.7	14.7	14.7	18.0	18.0	18.0	20.0	20.0	20.0	29.8	29.8	29.8
	水温	℃	13.8	13.3	12.7	18.9	18.8	16.4	20.5	20.3	18.0	27.2	26.5	23.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.4	15.4	15.4	16.5	16.5	16.5	16.0	16.0	16.0	15.6	15.6	15.6
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(4)	伊予三島川之江海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-638-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時02分	09時02分	09時02分	09時22分	09時22分	09時22分	09時20分	09時20分	09時20分	09時29分	09時29分	09時29分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	30.3	30.3	30.3	29.8	29.8	29.8	18.2	18.2	18.2	20.2	20.2	20.2
	水温	℃	26.9	26.7	26.0	29.1	28.9	28.0	22.1	22.1	22.2	21.5	21.6	21.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	17.7	17.7	17.7	17.1	17.1	17.1
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	6.7	6.7	5.7	7.3	7.7	5.6	6.1	6.2	6.1	6.5	6.5	6.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.1	2.6	1.7	4.3	3.4	1.5	3.8	3.8	1.3	2.6	2.9	2.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l										< 0.5		
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22									0.19		
	全燐	mg/l	0.034									0.031		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(4)	伊予三島川之江海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-638-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月14日	09月14日	09月14日	10月24日	10月24日	10月24日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時02分	09時02分	09時02分	09時22分	09時22分	09時22分	09時20分	09時20分	09時20分	09時29分	09時29分	09時29分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	30.3	30.3	30.3	29.8	29.8	29.8	18.2	18.2	18.2	20.2	20.2	20.2
	水温	℃	26.9	26.7	26.0	29.1	28.9	28.0	22.1	22.1	22.2	21.5	21.6	21.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	17.7	17.7	17.7	17.1	17.1	17.1
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	6.5	6.5	6.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(4)	伊予三島川之江海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-638-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時31分	09時31分	09時31分	09時20分	09時20分	09時20分	09時13分	09時13分	09時13分	09時26分	09時26分	09時26分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.2	8.2	8.2	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8	7.8	11.1	11.1	11.1
	水温	℃	12.4	12.2	12.2	10.8	10.8	10.8	8.9	9.0	9.0	11.2	11.1	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.1	18.1	18.1	17.1	17.1	17.1	16.8	16.8	16.8	15.7	15.7	15.7
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	8.5	8.5	8.5	4.0	4.0	4.0	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.5	8.2	8.4	8.5	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	9.0	9.2	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.4	1.4	1.0	1.3	1.0	1.1	1.7	1.5	0.7	1.7	1.7	1.1
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l							0.16					
	全燐	mg/l							0.027					
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三島川之江地先海域(4)	伊予三島川之江海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-638-01

項目		単位	12月21日	12月21日	12月21日	01月18日	01月18日	01月18日	02月06日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時31分	09時31分	09時31分	09時20分	09時20分	09時20分	09時13分	09時13分	09時13分	09時26分	09時26分	09時26分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	8.2	8.2	8.2	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8	7.8	11.1	11.1	11.1
	水温	℃	12.4	12.2	12.2	10.8	10.8	10.8	8.9	9.0	9.0	11.2	11.1	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.1	18.1	18.1	17.1	17.1	17.1	16.8	16.8	16.8	15.7	15.7	15.7
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	8.5	8.5	8.5	4.0	4.0	4.0	6.5	6.5	6.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														