2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		12時10分	12時10分	12時07分	12時07分	12時06分	12時06分	11時50分	11時50分	12時33分	12時33分	12時21分	12時21分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18	18	20.3	20.3	24.0	24.0	28.7	28.7	34.1	34.1	29.2	29.2
	水温	℃	15.6	14.4	20.6	20.2	21.4	20.7	28.9	28.8	30.2	29.3	28.7	28.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.6	8.6	9.2	9.2	8.6	8.6	9.3	9.3	9.0	9.0	8.4	8.4
	透明度	m	3.5	3.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.5	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	11	11	12	12	10	8.8	14	11	12	10	9.3	8.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.5	2.6	2.6	3.8	3.3	4.3	3.3	3.7	3.4	3.1	2.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.1									
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l			< 0.01									
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			0.14									
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.003									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.14									
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		12時10分	12時10分	12時07分	12時07分	12時06分	12時06分	11時50分	11時50分	12時33分	12時33分	12時21分	12時21分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18	18	20.3	20.3	24.0	24.0	28.7	28.7	34.1	34.1	29.2	29.2
	水温	℃	15.6	14.4	20.6	20.2	21.4	20.7	28.9	28.8	30.2	29.3	28.7	28.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.6	8.6	9.2	9.2	8.6	8.6	9.3	9.3	9.0	9.0	8.4	8.4
	透明度	m	3.5	3.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5	1.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l			0.006				0.009				0.007	
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l			< 0.001									
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l			< 0.01						< 0.01			
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l			< 0.01						< 0.01			
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時27分	12時27分	12時05分	12時05分	12時34分	12時34分	11時02分	11時02分	11時57分	11時57分	11時39分	11時39分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.6	26.6	17.2	17.2	11.3	11.3	7.9	7.9	8.7	8.7	10.0	10.0
	水温	℃	27.2	26.7	20.7	20.8	16.7	16.9	11.3	11.3	10.3	10.1	11.9	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.3	9.3	10.5	10.5	9.8	9.8	11.0	11.0	9.4	9.4	10.0	10.0
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	4.5	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	11	8.2	7.7	7.9	8.3	8.1	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2	2.3	2.3	2	2.1	2	2	1.9	2	1.8	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時27分	12時27分	12時05分	12時05分	12時34分	12時34分	11時02分	11時02分	11時57分	11時57分	11時39分	11時39分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.6	26.6	17.2	17.2	11.3	11.3	7.9	7.9	8.7	8.7	10.0	10.0
	水温	℃	27.2	26.7	20.7	20.8	16.7	16.9	11.3	11.3	10.3	10.1	11.9	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.3	9.3	10.5	10.5	9.8	9.8	11.0	11.0	9.4	9.4	10.0	10.0
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	4.5	3.0	3.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l			< 0.005				0.007				0.006	
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l			< 0.001									
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l			< 0.01						< 0.01			
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l			< 0.01						< 0.01			
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域（甲）	新居浜海域St-１０	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時35分	11時35分	11時30分	11時30分	11時19分	11時19分	12時07分	12時07分	11時40分	11時49分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	中層	上層（表層）
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.1	17.1	20.1	20.1	24.9	24.9	29.1	29.1	31.8	31.8	29.0	29.0
	水温	℃	18	16.8	19.9	19.5	22.7	23.1	29.2	29.1	30.2	30.1	28.6	29.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.4	7.4	7.5	7.5	11.3	11.3	8.3	8.3	6.5	6.5	8.4	8.4
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	4.0	4.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8	8	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	10	10	10	7.3	7.8	9.9	10	9.8	9	7.5	7.3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2	2.4	2	2.3	3.4	2.6	3	3	2.8	2.7	2.7	2.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域（甲）	新居浜海域St-１０	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時35分	11時35分	11時30分	11時30分	11時19分	11時19分	12時07分	12時07分	11時40分	11時49分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	中層	上層（表層）
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.1	17.1	20.1	20.1	24.9	24.9	29.1	29.1	31.8	31.8	29.0	29.0
	水温	℃	18	16.8	19.9	19.5	22.7	23.1	29.2	29.1	30.2	30.1	28.6	29.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.4	7.4	7.5	7.5	11.3	11.3	8.3	8.3	6.5	6.5	8.4	8.4
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	4.0	4.0	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l			< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l			0.01									
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006									
	1940:LAS	mg/l			< 0.0006									
	1941:C10-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1942:C11-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1943:C12-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1944:C13-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1945:C14-LAS	mg/l			< 0.0001									
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域（甲）	新居浜海域St-１０	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時00分	12時00分	11時33分	11時33分	12時03分	12時03分	10時39分	10時39分	11時33分	11時33分	11時13分	11時13分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.0	26.0	17.4	17.4	11.3	11.3	8.0	8.0	8.1	8.1	9.1	9.1
	水温	℃	27.3	26.8	20.8	20.7	17.6	17.5	11.0	11.1	12.1	10.5	12.2	12.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.0	7.0	8.6	8.6	7.7	7.7	8.7	8.7	9.0	9.0	7.7	7.7
	透明度	m	4.0	4.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.4	8.1	7.7	8.1	8	8.1	9.7	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2.2	2.4	2.5	1.9	2.1	1.9	1.9	2	2.3	1.9	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域（甲）	新居浜海域St-１０	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時00分	12時00分	11時33分	11時33分	12時03分	12時03分	10時39分	10時39分	11時33分	11時33分	11時13分	11時13分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.0	26.0	17.4	17.4	11.3	11.3	8.0	8.0	8.1	8.1	9.1	9.1
	水温	℃	27.3	26.8	20.8	20.7	17.6	17.5	11.0	11.1	12.1	10.5	12.2	12.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.0	7.0	8.6	8.6	7.7	7.7	8.7	8.7	9.0	9.0	7.7	7.7
	透明度	m	4.0	4.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l			< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l			0.01									
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	12時35分	12時35分	12時20分	12時20分	12時09分	12時09分	12時47分	12時47分	12時40分	12時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.3	17.3	20.9	20.9	23.7	23.7	28.7	28.7	33.6	33.6	29.5	29.5
	水温	℃	15.5	14.9	21.1	20.4	21.1	20.3	28.8	28.1	30.6	30.6	28.9	28.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.0	4.0	3.6	3.6	5.5	5.5	4.6	4.6	3.0	3.0	5.7	5.7
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	12	10	10	10	8.3	8.2	9.7	9.1	9.1	8.5	7.8	7.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.9	2.1	2.3	2.7	2.7	2.6	2.4	2.5	2.8	2.6	2.4
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.19						0.20			
	全燐	mg/l			0.021						0.027			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	12時35分	12時35分	12時20分	12時20分	12時09分	12時09分	12時47分	12時47分	12時40分	12時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.3	17.3	20.9	20.9	23.7	23.7	28.7	28.7	33.6	33.6	29.5	29.5
	水温	℃	15.5	14.9	21.1	20.4	21.1	20.3	28.8	28.1	30.6	30.6	28.9	28.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.0	4.0	3.6	3.6	5.5	5.5	4.6	4.6	3.0	3.0	5.7	5.7
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時48分	12時48分	12時25分	12時25分	12時58分	12時58分	11時13分	11時13分	12時11分	12時11分	11時55分	11時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	17.7	17.7	11.5	11.5	7.9	7.9	7.8	7.8	9.0	9.0
	水温	℃	26.8	26.8	20.4	20.1	16.6	16.3	11.2	11.2	10.2	9.8	11.8	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.5	4.5	5.3	5.3	4.3	4.3	5.3	5.3	5.8	5.8	4.4	4.4
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8	7.9	8.6	8.6	7.9	7.9	9.3	9.3	10	9.8	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2.3	2.1	2.1	2	2.3	1.6	1.6	1.7	2.3	1.6	1.6
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.20						0.15			
	全燐	mg/l			0.031						0.022			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時48分	12時48分	12時25分	12時25分	12時58分	12時58分	11時13分	11時13分	12時11分	12時11分	11時55分	11時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	17.7	17.7	11.5	11.5	7.9	7.9	7.8	7.8	9.0	9.0
	水温	℃	26.8	26.8	20.4	20.1	16.6	16.3	11.2	11.2	10.2	9.8	11.8	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.5	4.5	5.3	5.3	4.3	4.3	5.3	5.3	5.8	5.8	4.4	4.4
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5	2.0	2.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		12時05分	12時05分	12時19分	12時19分	12時00分	12時00分	11時43分	11時43分	12時24分	12時24分	12時14分	12時14分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.1	18.1	20.6	20.6	22.1	22.1	28.7	28.7	31.3	31.3	28.8	28.8
	水温	℃	15.6	15.2	21.0	21.0	20.8	20.5	28.9	28.8	27.7	27.8	28.9	28.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.1	15.1	15.7	15.7	14.8	14.8	18.7	18.7	14.8	14.8	14.0	14.0
	透明度	m	4	4	3.5	3.5	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.1	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	10	8.7	9.4	8.9	8.7	10	10	10	8.6	8.3	8.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.8	2.3	2.3	2.9	3.2	3	3.1	2.9	3.6	2.9	2.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.15						0.22			
	全燐	mg/l			0.017						0.019			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		12時05分	12時05分	12時19分	12時19分	12時00分	12時00分	11時43分	11時43分	12時24分	12時24分	12時14分	12時14分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.1	18.1	20.6	20.6	22.1	22.1	28.7	28.7	31.3	31.3	28.8	28.8
	水温	℃	15.6	15.2	21.0	21.0	20.8	20.5	28.9	28.8	27.7	27.8	28.9	28.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.1	15.1	15.7	15.7	14.8	14.8	18.7	18.7	14.8	14.8	14.0	14.0
	透明度	m	4	4	3.5	3.5	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時33分	12時33分	11時59分	11時59分	12時39分	12時39分	10時54分	10時54分	11時52分	11時52分	11時32分	11時32分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.8	27.8	17.5	17.5	11.3	11.3	8.1	8.1	8.5	8.5	10.3	10.3
	水温	℃	27.4	27.1	20.2	20.3	16.9	17.0	11.6	11.5	10.2	10.2	11.9	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.2	6.2	9.1	9.1	6.2	6.2	15.6	15.6	14.5	14.5	13.6	13.6
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	4.5	4.5	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	11	8.6	8.5	8.3	8.2	8	9.9	9.6	9.9	9.7	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.3	2.4	2.3	2.1	2.3	1.6	2	1.9	1.9	1.8	1.7
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.35						0.19			
	全燐	mg/l			0.033						0.021			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時33分	12時33分	11時59分	11時59分	12時39分	12時39分	10時54分	10時54分	11時52分	11時52分	11時32分	11時32分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.8	27.8	17.5	17.5	11.3	11.3	8.1	8.1	8.5	8.5	10.3	10.3
	水温	℃	27.4	27.1	20.2	20.3	16.9	17.0	11.6	11.5	10.2	10.2	11.9	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.2	6.2	9.1	9.1	6.2	6.2	15.6	15.6	14.5	14.5	13.6	13.6
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	4.5	4.5	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	3.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時50分	11時47分	11時47分	11時40分	11時40分	11時29分	11時29分	11時54分	11時54分	11時59分	11時59分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	20.5	20.5	23.9	23.9	28.8	28.8	33.0	33.0	28.7	28.7
	水温	℃	14.9	14.1	20.7	20.1	21.6	21.2	29.1	28.8	29.7	28.1	29.1	28.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.6	12.6	13.3	13.3	13.4	13.4	14.0	14.0	9.6	9.6	12.3	12.3
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	5.0	5.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.4	8.3	8.3	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	11	10	10	11	8.8	8.9	10	11	9.7	8.5	8.3	8.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.8	2.6	2.3	3.6	3.2	3.2	3	2.7	2.7	2.9	3.1
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.26						0.24			
	全燐	mg/l			0.019						0.019			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時50分	11時47分	11時47分	11時40分	11時40分	11時29分	11時29分	11時54分	11時54分	11時59分	11時59分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	20.5	20.5	23.9	23.9	28.8	28.8	33.0	33.0	28.7	28.7
	水温	℃	14.9	14.1	20.7	20.1	21.6	21.2	29.1	28.8	29.7	28.1	29.1	28.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.6	12.6	13.3	13.3	13.4	13.4	14.0	14.0	9.6	9.6	12.3	12.3
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	5.0	5.0	3.0	3.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時10分	12時10分	11時41分	11時41分	12時14分	12時14分	10時45分	10時45分	11時40分	11時40分	11時21分	11時21分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	17.4	17.4	11.2	11.2	8.3	8.3	8.0	8.0	8.7	8.7
	水温	℃	26.8	26.7	20.3	20.2	17.2	17.1	11.0	11.2	10.2	10.5	11.9	11.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.9	8.9	10.2	10.2	9.5	9.5	13.0	13.0	8.9	8.9	14.0	14.0
	透明度	m	6.0	6.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.5	8	7.7	8.3	8.3	8.2	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2.2	2.4	2.3	2.1	2.1	1.7	1.9	1.9	2.2	1.8	1.7
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.25						0.16			
	全燐	mg/l			0.034						0.023			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時10分	12時10分	11時41分	11時41分	12時14分	12時14分	10時45分	10時45分	11時40分	11時40分	11時21分	11時21分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	17.4	17.4	11.2	11.2	8.3	8.3	8.0	8.0	8.7	8.7
	水温	℃	26.8	26.7	20.3	20.2	17.2	17.1	11.0	11.2	10.2	10.5	11.9	11.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.9	8.9	10.2	10.2	9.5	9.5	13.0	13.0	8.9	8.9	14.0	14.0
	透明度	m	6.0	6.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時35分	11時20分	11時20分	11時23分	11時23分	11時12分	11時12分	12時02分	12時02分	11時40分	11時40分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	20.2	20.2	25.4	25.4	28.4	28.4	32.5	32.5	28.1	28.1
	水温	℃	16.1	15.6	20.5	20.2	21.1	20.7	29.2	28.9	30.5	29.9	29.5	29.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.5	17.5	8.2	8.2	17.0	17.0	9.2	9.2	8.4	8.4	15.9	15.9
	透明度	m	3	3	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.5	3.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8	8	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	10	10	10	8.1	8.1	9.8	9.9	9.6	9.1	6.7	7.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.7	2.3	2.4	3	3.1	2.8	3.1	3.1	3.4	2.2	2.4
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.33						0.94			
	全燐	mg/l			0.019						0.025			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時35分	11時20分	11時20分	11時23分	11時23分	11時12分	11時12分	12時02分	12時02分	11時40分	11時40分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	20.2	20.2	25.4	25.4	28.4	28.4	32.5	32.5	28.1	28.1
	水温	℃	16.1	15.6	20.5	20.2	21.1	20.7	29.2	28.9	30.5	29.9	29.5	29.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.5	17.5	8.2	8.2	17.0	17.0	9.2	9.2	8.4	8.4	15.9	15.9
	透明度	m	3	3	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.5	3.5	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時55分	11時55分	11時27分	11時27分	12時07分	12時07分	10時33分	10時33分	11時28分	11時28分	11時06分	11時06分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.0	26.0	17.0	17.0	11.3	11.3	8.6	8.6	8.7	8.7	9.8	9.8
	水温	℃	27.1	26.8	20.9	20.8	17.3	17.6	11.9	11.2	9.8	10.4	12.1	12.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.3	14.3	16.3	16.3	8.4	8.4	10.3	10.3	12.0	12.0	8.5	8.5
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8	8	8	8	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8	8
	DO	mg/l	8.4	7.5	7.7	7.9	7.9	8.2	9.7	10	9.9	10	8.2	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.9	2.2	1.9	2.2	2	2
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.26						0.16			
	全燐	mg/l			0.035						0.022			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時55分	11時55分	11時27分	11時27分	12時07分	12時07分	10時33分	10時33分	11時28分	11時28分	11時06分	11時06分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.0	26.0	17.0	17.0	11.3	11.3	8.6	8.6	8.7	8.7	9.8	9.8
	水温	℃	27.1	26.8	20.9	20.8	17.3	17.6	11.9	11.2	9.8	10.4	12.1	12.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.3	14.3	16.3	16.3	8.4	8.4	10.3	10.3	12.0	12.0	8.5	8.5
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時02分	10時02分	10時20分	10時20分	09時59分	09時59分	11時02分	11時02分	10時04分	10時04分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.7	18.7	20.7	20.7	23.7	23.7	29.9	29.9	32.6	32.6	28.4	28.4
	水温	℃	15.3	14.3	20.4	19.9	20.7	20.5	28.1	27.9	30.6	29.1	28.0	28.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.7	9.7	9.1	9.1	10.9	10.9	12.4	12.4	7.5	7.5	9.0	9.0
	透明度	m	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	7.0	7.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	11	10	9.2	9	8.8	9.4	7.9	8.6	9	9.8	6.9	6.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.4	2.2	2.3	2	2.5	1.9	2.1	2.4	2.8	2.3	2.3
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.15		0.18		0.13		0.19		0.12	
	全燐	mg/l	0.011		0.016		0.018		0.016		0.016		0.030	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時02分	10時02分	10時20分	10時20分	09時59分	09時59分	11時02分	11時02分	10時04分	10時04分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.7	18.7	20.7	20.7	23.7	23.7	29.9	29.9	32.6	32.6	28.4	28.4
	水温	℃	15.3	14.3	20.4	19.9	20.7	20.5	28.1	27.9	30.6	29.1	28.0	28.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.7	9.7	9.1	9.1	10.9	10.9	12.4	12.4	7.5	7.5	9.0	9.0
	透明度	m	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	7.0	7.0	4.0	4.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時01分	10時01分	10時43分	10時43分	09時41分	09時41分	10時28分	10時28分	09時59分	09時59分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.8	26.8	17.0	17.0	11.1	11.1	7.6	7.6	7.8	7.8	8.2	8.2
	水温	℃	26.5	26.6	20.9	20.6	17.8	17.4	11.2	10.8	10.0	9.4	11.1	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.9	6.9	9.5	9.5	9.0	9.0	10.3	10.3	10.1	10.1	8.9	8.9
	透明度	m	5.0	5.0	2.5	2.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.9	7.9	7.8	8.9	8.2	8.1	9.7	9.9	10	9.8	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2.1	2	2	2.2	2.7	2	1.8	2.1	2.2	1.6	1.7
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.15		0.18		0.14		0.15		0.12	
	全燐	mg/l	0.022		0.031		0.025		0.022		0.025		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時01分	10時01分	10時43分	10時43分	09時41分	09時41分	10時28分	10時28分	09時59分	09時59分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.8	26.8	17.0	17.0	11.1	11.1	7.6	7.6	7.8	7.8	8.2	8.2
	水温	℃	26.5	26.6	20.9	20.6	17.8	17.4	11.2	10.8	10.0	9.4	11.1	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.9	6.9	9.5	9.5	9.0	9.0	10.3	10.3	10.1	10.1	8.9	8.9
	透明度	m	5.0	5.0	2.5	2.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.002									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		10時15分	10時15分	09時50分	09時50分	10時12分	10時12分	09時50分	09時50分	10時50分	10時50分	09時55分	09時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.7	16.7	21.0	21.0	22.0	22.0	29.0	29.0	33.6	33.6	28.2	28.2
	水温	℃	15.0	13.9	19.6	19.2	20.8	20.3	27.8	27.5	30.2	30.2	28.0	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.0	5.0	13.5	13.5	5.3	5.3	16.2	16.2	8.1	8.1	8.0	8.0
	透明度	m	4.5	4.5	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	7.0	7.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	8.2	8.1	8
	DO	mg/l	11	10	8.8	8.7	8.6	8.2	8.1	8.1	9.8	9	6.9	6.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2	2.4	1.9	2	2.2	2.7	2.2	2.2	2.6	2.7	2.3	2.1
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.13		0.21		0.15		0.20		0.14	
	全燐	mg/l	0.012		0.015		0.021		0.021		0.016		0.031	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		10時15分	10時15分	09時50分	09時50分	10時12分	10時12分	09時50分	09時50分	10時50分	10時50分	09時55分	09時55分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.7	16.7	21.0	21.0	22.0	22.0	29.0	29.0	33.6	33.6	28.2	28.2
	水温	℃	15.0	13.9	19.6	19.2	20.8	20.3	27.8	27.5	30.2	30.2	28.0	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.0	5.0	13.5	13.5	5.3	5.3	16.2	16.2	8.1	8.1	8.0	8.0
	透明度	m	4.5	4.5	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	7.0	7.0	3.5	3.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	09時53分	09時53分	10時33分	10時33分	09時34分	09時34分	10時18分	10時18分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	25.5	25.5	17.1	17.1	11.2	11.2	7.3	7.3	8.3	8.3	8.2	8.2
	水温	℃	26.7	26.6	20.4	20.5	17.1	17.1	11.0	11.1	9.4	9.5	11.1	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.3	5.3	6.4	6.4	6.2	6.2	12.7	12.7	7.3	7.3	16.3	16.3
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	4.5	4.5	5.5	5.5	4.0	4.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.8	7.8	7.2	7.8	8.2	8	10	9.9	9.9	10	9.8	9.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	2.4	1.9	1.9	2	2.6	1.7	1.8	3.2	2.5	1.8	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			＜1						＜1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.19		0.16		0.24		0.13		0.16		0.12	
	全燐	mg/l	0.029		0.037		0.026		0.020		0.023		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	09時53分	09時53分	10時33分	10時33分	09時34分	09時34分	10時18分	10時18分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	25.5	25.5	17.1	17.1	11.2	11.2	7.3	7.3	8.3	8.3	8.2	8.2
	水温	℃	26.7	26.6	20.4	20.5	17.1	17.1	11.0	11.1	9.4	9.5	11.1	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.3	5.3	6.4	6.4	6.2	6.2	12.7	12.7	7.3	7.3	16.3	16.3
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	4.5	4.5	5.5	5.5	4.0	4.0	3.5	3.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時33分	09時33分	10時02分	10時02分	09時38分	09時38分	10時40分	10時40分	09時04分	09時40分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	中層	上層（表層）
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	2	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	19.2	19.2	23.8	23.8	28.3	28.3	32.3	32.3	28.4	28.4
	水温	℃	14.8	14.2	20.2	20.1	20.5	20.3	28.2	28.0	30.3	29.5	28.0	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.0	9.0	6.5	6.5	12.0	12.0	8.8	8.8	10.9	10.9	8.9	8.9
	透明度	m	5.5	5.5	3.5	3.5	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	11	10	9.5	9.7	8.7	8.3	9.2	7.7	9.1	7.9	6.7	6.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.3	3.8	2.5	2	2.9	3.7	2.3	2.4	3.5	3.5	3	2.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						3			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.36		0.15		0.26		0.16		0.29			0.21
	全燐	mg/l	0.013		0.015		0.025		0.019		0.024			0.035
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.1									
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l			< 0.01									
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.001									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時33分	09時33分	10時02分	10時02分	09時38分	09時38分	10時40分	10時40分	09時04分	09時40分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	中層	上層（表層）
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	2	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	19.2	19.2	23.8	23.8	28.3	28.3	32.3	32.3	28.4	28.4
	水温	℃	14.8	14.2	20.2	20.1	20.5	20.3	28.2	28.0	30.3	29.5	28.0	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.0	9.0	6.5	6.5	12.0	12.0	8.8	8.8	10.9	10.9	8.9	8.9
	透明度	m	5.5	5.5	3.5	3.5	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	09時32分	09時32分	10時17分	10時17分	09時25分	09時25分	10時08分	10時08分	09時37分	09時37分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.5	26.5	17.2	17.2	10.9	10.9	7.7	7.7	8.0	8.0	9.8	9.8
	水温	℃	27.1	26.7	20.5	20.4	16.9	16.7	10.9	11.0	9.7	9.7	11.2	11.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.1	10.1	13.5	13.5	13.4	13.4	7.4	7.4	9.4	9.4	7.0	7.0
	透明度	m	4.0	4.0	2.5	2.5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.3	7.2	8	8.5	8.2	8.5	9.6	9.1	10	10	9.7	9.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.6	2.2	2.1	2.1	3	2.1	1.9	2.4	3	1.6	1.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			3						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.32		0.22		0.42		0.17		0.29		0.12	
	全燐	mg/l	0.029		0.030		0.032		0.026		0.020		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	09時32分	09時32分	10時17分	10時17分	09時25分	09時25分	10時08分	10時08分	09時37分	09時37分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.5	26.5	17.2	17.2	10.9	10.9	7.7	7.7	8.0	8.0	9.8	9.8
	水温	℃	27.1	26.7	20.5	20.4	16.9	16.7	10.9	11.0	9.7	9.7	11.2	11.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.1	10.1	13.5	13.5	13.4	13.4	7.4	7.4	9.4	9.4	7.0	7.0
	透明度	m	4.0	4.0	2.5	2.5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	04		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		12時30分	12時30分	12時47分	12時47分	12時30分	12時30分	12時19分	12時19分	10時05分	10時05分	12時49分	12時49分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	20.8	20.8	23.5	23.5	28.4	28.4	30.6	30.6	29.7	29.7
	水温	℃	15.2	15.0	20.9	20.6	20.3	20.2	28.2	28.1	29.8	29.3	28.9	28.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.6	10.6	10.3	10.3	8.0	8.0	10.7	10.7	5.7	5.7	4.8	4.8
	透明度	m	5.0	5.0	2.5	2.5	3.5	3.5	4.5	4.5	5.7	5.7	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	11	10	10	10	8.8	8.3	8.8	9.3	9.2	8.7	7.7	7.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.3	2.4	2.3	2.5	2.4	2.1	2.4	3	2.9	2.6	2.4
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.15		0.19		0.13		0.27		0.16	
	全燐	mg/l	0.011		0.016		0.020		0.018		0.015		0.025	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	04		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		12時30分	12時30分	12時47分	12時47分	12時30分	12時30分	12時19分	12時19分	10時05分	10時05分	12時49分	12時49分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	20.8	20.8	23.5	23.5	28.4	28.4	30.6	30.6	29.7	29.7
	水温	℃	15.2	15.0	20.9	20.6	20.3	20.2	28.2	28.1	29.8	29.3	28.9	28.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.6	10.6	10.3	10.3	8.0	8.0	10.7	10.7	5.7	5.7	4.8	4.8
	透明度	m	5.0	5.0	2.5	2.5	3.5	3.5	4.5	4.5	5.7	5.7	3.5	3.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	04		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時58分	12時58分	12時34分	12時34分	13時07分	13時07分	11時20分	11時20分	12時20分	12時20分	12時03分	12時03分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.5	27.5	17.7	17.7	11.1	11.1	7.9	7.9	8.5	8.5	10.3	10.3
	水温	℃	26.7	26.6	20.5	20.5	17.1	16.8	11.6	11.6	10.7	10.7	11.8	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.1	6.1	6.7	6.7	5.7	5.7	6.8	6.8	8.9	8.9	7.0	7.0
	透明度	m	5.0	5.0	2.5	2.5	4.0	4.0	4.5	4.5	3.0	3.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.7	7.9	8.5	8.4	7.9	7.9	9.5	9.7	9.9	9.6	9.9	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1	2.2	2	1.8	2	1.9	1.8	2
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.19		0.25		0.20		0.20		0.15	
	全燐	mg/l	0.030		0.032		0.030		0.023		0.023		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	04		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時58分	12時58分	12時34分	12時34分	13時07分	13時07分	11時20分	11時20分	12時20分	12時20分	12時03分	12時03分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.5	27.5	17.7	17.7	11.1	11.1	7.9	7.9	8.5	8.5	10.3	10.3
	水温	℃	26.7	26.6	20.5	20.5	17.1	16.8	11.6	11.6	10.7	10.7	11.8	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.1	6.1	6.7	6.7	5.7	5.7	6.8	6.8	8.9	8.9	7.0	7.0
	透明度	m	5.0	5.0	2.5	2.5	4.0	4.0	4.5	4.5	3.0	3.0	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	05		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時05分	10時56分	10時56分	11時52分	11時52分	10時46分	10時46分	11時35分	11時35分	11時10分	11時10分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.7	17.7	20.3	20.3	23.2	23.2	28.4	28.4	32.0	32.0	28.5	28.5
	水温	℃	15.4	15.2	21.0	20.8	21.0	21.0	28.8	28.2	30.5	30.5	28.3	28.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.5	18.5	20.1	20.1	25.2	25.2	24.4	24.4	17.5	17.5	18.4	18.4
	透明度	m	5.5	5.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	6.0	6.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	12	10	10	9.7	9.8	9.1	9.6	9	8.5	8.5	8.1	8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.2	2.6	2.6	2.5	2.4	2.9	2.5	2.5	2.3	2.7	2.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			＜1						＜1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.30		0.15		0.61		0.32		0.18		0.12	
	全燐	mg/l	0.012		0.017		0.027		0.020		0.020		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	05		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時05分	10時56分	10時56分	11時52分	11時52分	10時46分	10時46分	11時35分	11時35分	11時10分	11時10分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.7	17.7	20.3	20.3	23.2	23.2	28.4	28.4	32.0	32.0	28.5	28.5
	水温	℃	15.4	15.2	21.0	20.8	21.0	21.0	28.8	28.2	30.5	30.5	28.3	28.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.5	18.5	20.1	20.1	25.2	25.2	24.4	24.4	17.5	17.5	18.4	18.4
	透明度	m	5.5	5.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	6.0	6.0	4.5	4.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	05		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	10時57分	10時57分	11時35分	11時35分	10時14分	10時14分	11時03分	11時03分	10時41分	10時41分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	25.7	25.7	17.4	17.4	11.8	11.8	8.1	8.1	8.2	8.2	9.1	9.1
	水温	℃	26.7	26.6	20.8	20.8	17.2	17.1	11.9	11.8	10.6	10.3	12.0	11.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.6	14.6	16.0	16.0	14.7	14.7	21.1	21.1	22.2	22.2	19.9	19.9
	透明度	m	7.0	7.0	3.0	3.0	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.6	8.2	7.4	7.4	8.4	8.3	9.2	9.3	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2.3	2.2	1.9	2.4	2.2	2.1	1.6	2.2	2	1.8	1.7
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			＜1						＜1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.25		0.24		0.12		0.18		0.11	
	全燐	mg/l	0.025		0.032		0.026		0.023		0.020		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	05		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	10時57分	10時57分	11時35分	11時35分	10時14分	10時14分	11時03分	11時03分	10時41分	10時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	25.7	25.7	17.4	17.4	11.8	11.8	8.1	8.1	8.2	8.2	9.1	9.1
	水温	℃	26.7	26.6	20.8	20.8	17.2	17.1	11.9	11.8	10.6	10.3	12.0	11.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.6	14.6	16.0	16.0	14.7	14.7	21.1	21.1	22.2	22.2	19.9	19.9
	透明度	m	7.0	7.0	3.0	3.0	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	06		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-１２	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	11時10分	11時10分	11時10分	11時10分	10時58分	10時58分	11時45分	11時45分	11時24分	11時24分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	20.4	20.4	23.7	23.7	28.7	28.7	31.8	31.8	27.9	27.9
	水温	℃	15.8	15.6	20.7	20.5	21.2	20.8	28.9	28.8	30.7	30.7	28.4	28.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.0	17.0	17.4	17.4	18.6	18.6	17.7	17.7	16.5	16.5	18.7	18.7
	透明度	m	6.5	6.5	2.5	2.5	4.5	4.5	3.5	3.5	6.0	6.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	11	10	10	10	10	9.9	9	9	9.6	9.1	8.1	8.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.5	2.7	2.7	2	2.7	2.5	2.4	2.5	2.7	2.9	3.2
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			＜1						＜1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.18		0.19		0.15		0.18		0.12	
	全燐	mg/l	0.010		0.017		0.018		0.014		0.018		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	06		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-１２	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	11時10分	11時10分	11時10分	11時10分	10時58分	10時58分	11時45分	11時45分	11時24分	11時24分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	20.4	20.4	23.7	23.7	28.7	28.7	31.8	31.8	27.9	27.9
	水温	℃	15.8	15.6	20.7	20.5	21.2	20.8	28.9	28.8	30.7	30.7	28.4	28.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.0	17.0	17.4	17.4	18.6	18.6	17.7	17.7	16.5	16.5	18.7	18.7
	透明度	m	6.5	6.5	2.5	2.5	4.5	4.5	3.5	3.5	6.0	6.0	4.0	4.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	06		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-１２	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時42分	11時42分	11時13分	11時13分	11時49分	11時49分	10時24分	10時24分	11時16分	11時16分	10時54分	10時54分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	25.8	25.8	17.2	17.2	12.2	12.2	8.2	8.2	8.1	8.1	9.0	9.0
	水温	℃	26.2	26.1	20.2	20.1	17.2	16.9	12.0	12.0	9.9	9.9	12.1	12.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.1	17.1	18.8	18.8	17.9	17.9	19.0	19.0	17.8	17.8	17.6	17.6
	透明度	m	9.0	9.0	4.0	4.0	7.0	7.0	3.5	3.5	4.5	4.5	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.9	8.1	7.8	7.5	8.3	8.3	9.3	9.5	10	11	9.9	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2.2	2.2	2.1	2.2	2.5	2.1	1.8	2	2.5	1.7	1.6
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			＜１						＜１			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.21		0.23		0.13		0.21		0.14	
	全燐	mg/l	0.023		0.030		0.027		0.025		0.033		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	06		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-１２	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時42分	11時42分	11時13分	11時13分	11時49分	11時49分	10時24分	10時24分	11時16分	11時16分	10時54分	10時54分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	25.8	25.8	17.2	17.2	12.2	12.2	8.2	8.2	8.1	8.1	9.0	9.0
	水温	℃	26.2	26.1	20.2	20.1	17.2	16.9	12.0	12.0	9.9	9.9	12.1	12.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.1	17.1	18.8	18.8	17.9	17.9	19.0	19.0	17.8	17.8	17.6	17.6
	透明度	m	9.0	9.0	4.0	4.0	7.0	7.0	3.5	3.5	4.5	4.5	4.0	4.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	57		新居浜海域（丙）	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-57

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	10時40分	10時40分	10時50分	10時50分	10時36分	10時36分	11時26分	11時26分	10時46分	10時46分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	20.1	20.1	22.8	22.8	28.2	28.2	32.1	32.1	27.9	27.9
	水温	℃	15.8	14.7	20.9	20.9	21.5	21.3	28.9	28.8	30.3	29.7	29.0	29.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	43.0	43.0	22.4	22.4	31.5	31.5	22.5	22.5	22.6	22.6	23.8	23.8
	透明度	m	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	8.5	8.5	9.0	9.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	11	11	8.9	8.9	9.2	9.2	7.3	7.6	8.4	7.6	7.5	7.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.1	2.5	2.1	2.2	2.3	1.8	1.9	2.3	2.5	2.4	2.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.13		0.19		0.12		0.18		0.12	
	全燐	mg/l	0.010		0.017		0.018		0.017		0.019		0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	57		新居浜海域（丙）	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-57

項目		単位	04月11日	04月11日	05月24日	05月24日	06月16日	06月16日	07月27日	07月27日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	10時40分	10時40分	10時50分	10時50分	10時36分	10時36分	11時26分	11時26分	10時46分	10時46分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	20.1	20.1	22.8	22.8	28.2	28.2	32.1	32.1	27.9	27.9
	水温	℃	15.8	14.7	20.9	20.9	21.5	21.3	28.9	28.8	30.3	29.7	29.0	29.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	43.0	43.0	22.4	22.4	31.5	31.5	22.5	22.5	22.6	22.6	23.8	23.8
	透明度	m	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	8.5	8.5	9.0	9.0	7.0	7.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l			0.004									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	57		新居浜海域（丙）	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-57

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時12分	11時12分	10時41分	10時41分	11時19分	11時19分	10時01分	10時01分	10時55分	10時55分	10時30分	10時30分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.5	26.5	17.3	17.3	11.8	11.8	8.2	8.2	8.0	8.0	8.8	8.8
	水温	℃	26.6	26.2	20.9	20.9	16.9	16.8	12.0	12.0	10.5	10.8	12.0	11.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.3	22.3	24.6	24.6	23.9	23.9	25.1	25.1	23.9	23.9	22.4	22.4
	透明度	m	10.0	10.0	3.5	3.5	8.0	8.0	4.5	4.5	3.5	3.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.3	7.9	8.7	9.1	8.3	8.5	9.7	9.8	10	9.9	10	9.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	1.9	2	2.2	2.1	2.7	1.9	1.8	1.7	2.3	1.6	1.4
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.25		0.16		0.22		0.13		0.15		0.10	
	全燐	mg/l	0.025		0.032		0.026		0.022		0.026		0.016	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	57		新居浜海域（丙）	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-57

項目		単位	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	01月19日	01月19日	02月06日	02月06日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		11時12分	11時12分	10時41分	10時41分	11時19分	11時19分	10時01分	10時01分	10時55分	10時55分	10時30分	10時30分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	26.5	26.5	17.3	17.3	11.8	11.8	8.2	8.2	8.0	8.0	8.8	8.8
	水温	℃	26.6	26.2	20.9	20.9	16.9	16.8	12.0	12.0	10.5	10.8	12.0	11.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.3	22.3	24.6	24.6	23.9	23.9	25.1	25.1	23.9	23.9	22.4	22.4
	透明度	m	10.0	10.0	3.5	3.5	8.0	8.0	4.5	4.5	3.5	3.5	5.5	5.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l			0.002									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														