2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港西条地区航路泊地（甲）	西条海域St-５	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	10時25分	10時25分	09時45分	09時45分	10時15分	10時15分	09時58分	09時58分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡（明	緑褐色・淡（明	緑褐色・淡（明	緑褐色・淡（明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.5	19.5	20.2	20.2	23.2	23.2	27.8	27.8	29.3	29.3	28.8	28.8
	水温	℃	16.8	16.5	18.4	17.8	21.6	21.2	26.2	25.7	28.4	27.1	28.9	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.0	9.0	9.0	9.0	8.1	8.1	7.1	7.1	7.8	7.8	7.3	7.3
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.9	9.8	9.5	9.5	9.4	8.9	8.8	7.7	7.4	6.4	8.1	6.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2	2.9	3.4	3.5	4.5	4.6	2.9	3.2	3.4	3.5	3.5	3.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.1									
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l			< 0.01									
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			0.05									
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.003									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.05									
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港西条地区航路泊地(甲)	西条海域St-5	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	10時25分	10時25分	09時45分	09時45分	10時15分	10時15分	09時58分	09時58分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.5	19.5	20.2	20.2	23.2	23.2	27.8	27.8	29.3	29.3	28.8	28.8
	水温	℃	16.8	16.5	18.4	17.8	21.6	21.2	26.2	25.7	28.4	27.1	28.9	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.0	9.0	9.0	9.0	8.1	8.1	7.1	7.1	7.8	7.8	7.3	7.3
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港西条地区航路泊地(甲)	西条海域St-5	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時57分	09時57分	12時51分	12時51分	09時54分	09時54分	10時30分	10時30分	10時45分	10時45分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	14.7	14.7	7.0	7.0	9.3	9.3	10.9	10.9	9.9	9.9
	水温	℃	23.1	23.5	20.9	20.9	12.9	12.2	10.3	11.4	9.9	9.6	12.2	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.4	6.4	8.2	8.2	10.0	10.0	8.8	8.8	7.6	7.6	9.9	9.9
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	8.3	8.1	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.1	6.5	7.4	7.1	9.3	9.2	10	10	9.7	10	9.7	9.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.5	1.8	1.9	2.2	2.5	1.6	2.6	2.2	2.6	1.5	2.6
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港西条地区航路泊地(甲)	西条海域St-5	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時57分	09時57分	12時51分	12時51分	09時54分	09時54分	10時30分	10時30分	10時45分	10時45分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	14.7	14.7	7.0	7.0	9.3	9.3	10.9	10.9	9.9	9.9
	水温	℃	23.1	23.5	20.9	20.9	12.9	12.2	10.3	11.4	9.9	9.6	12.2	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.4	6.4	8.2	8.2	10.0	10.0	8.8	8.8	7.6	7.6	9.9	9.9
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	5.5	5.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時10分	10時10分	09時35分	09時53分	10時22分	10時22分	09時50分	09時50分	10時05分	10時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.8	18.8	22.2	22.2	22.3	22.3	27.3	27.3	30.1	30.1	29.0	29.0
	水温	℃	17.1	16.2	17.8	17.8	20.3	21.7	26.6	26.7	27.8	27.2	28.8	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.6	6.6	6.6	6.6	6.0	6.0	6.7	6.7	6.2	6.2	6.1	6.1
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8	8	8.2	8.1
	DO	mg/l	11	10	9.5	9.8	8.2	10	9.4	8.2	6.7	7	8.5	7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.1	2.9	4.7	3.9	4.8	3.9	3.2	3.6	4.2	3.8	3.4
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.28						0.31			
	全燐	mg/l			0.017						0.046			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.001									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.001									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.001									
	イソキサチオン	mg/l			< 0.0008									
	ダイアジノン	mg/l			< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l			< 0.001									
	オキシン銅	mg/l			< 0.001									
	クロロタロニル	mg/l			< 0.001									

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時10分	10時10分	09時35分	09時53分	10時22分	10時22分	09時50分	09時50分	10時05分	10時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.8	18.8	22.2	22.2	22.3	22.3	27.3	27.3	30.1	30.1	29.0	29.0
	水温	℃	17.1	16.2	17.8	17.8	20.3	21.7	26.6	26.7	27.8	27.2	28.8	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.6	6.6	6.6	6.6	6.0	6.0	6.7	6.7	6.2	6.2	6.1	6.1
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l			< 0.0008									
	EPN	mg/l			< 0.0006									
	ジクロルボス	mg/l			< 0.001									
	フェノブカルブ	mg/l			< 0.001									
	イプロベンホス	mg/l			< 0.0008									
	クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0001									
	トルエン	mg/l			< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.001									
	ニッケル	mg/l			< 0.005									
	モリブデン	mg/l			< 0.01									
	アンチモン	mg/l			< 0.001									
	塩化ビニルモノマー	mg/l			< 0.0002									
	エピクロロヒドリン	mg/l			< 0.00003									
	全マンガン	mg/l			0.012									
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	13時00分	13時00分	10時00分	10時00分	10時37分	10時37分	10時38分	10時38分	10時32分	10時32分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.8	15.8	15.0	15.0	7.5	7.5	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	10.5
	水温	℃	23.1	22.9	21.3	21.2	16.2	12.9	11.5	11.8	9.6	9.6	11.8	11.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.4	3.4	5.2	5.2	5.1	5.1	5.9	5.9	7.0	7.0	7.0	7.0
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.5	2.5	3.0	3.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.2	7.5	6.8	7.2	8.9	9.5	10	10	10	10	9.8	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.9	2	2.2	2.1	2.6	1	2.5	2.6	2.9	1.7	2.3
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.30						0.18			
	全燐	mg/l			0.039						0.023			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	13時00分	13時00分	10時00分	10時00分	10時37分	10時37分	10時38分	10時38分	10時32分	10時32分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.8	15.8	15.0	15.0	7.5	7.5	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	10.5
	水温	℃	23.1	22.9	21.3	21.2	16.2	12.9	11.5	11.8	9.6	9.6	11.8	11.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.4	3.4	5.2	5.2	5.1	5.1	5.9	5.9	7.0	7.0	7.0	7.0
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.5	2.5	3.0	3.0	5.0	5.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	13時05分	13時05分	12時10分	12時10分	13時25分	13時25分	12時14分	12時14分	12時25分	12時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	22.2	22.2	23.8	23.8	22.8	22.8	26.6	26.6	30.8	30.8	29.2	29.2
	水温	℃	17.8	16.8	18.8	18.8	21.7	21.3	26.5	26.2	29.4	29.0	28.3	28.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	8.8	8.8	9.7	9.7	8.8	8.8	9.5	9.5	9.7	9.7
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	3.5	3.5	2.5	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	10	11	11	10	9.9	9.8	9	9.5	8.7	8.1	7.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.2	4	4.1	3.7	3.8	3.1	3.1	3.9	3	3.3	2.7
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.24						0.25			
	全燐	mg/l			0.018						0.031			
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	13時05分	13時05分	12時10分	12時10分	13時25分	13時25分	12時14分	12時14分	12時25分	12時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	22.2	22.2	23.8	23.8	22.8	22.8	26.6	26.6	30.8	30.8	29.2	29.2
	水温	℃	17.8	16.8	18.8	18.8	21.7	21.3	26.5	26.2	29.4	29.0	28.3	28.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	8.8	8.8	9.7	9.7	8.8	8.8	9.5	9.5	9.7	9.7
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	3.5	3.5	2.5	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		12時35分	12時35分	10時15分	10時15分	11時58分	11時58分	12時27分	12時27分	13時20分	13時20分	12時52分	12時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	18.0	18.0	9.2	9.2	10.1	10.1	12.0	12.0	14.0	14.0
	水温	℃	23.7	23.7	21.2	21.2	12.4	12.4	11.6	12.1	9.5	9.4	11.5	11.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.5	7.5	7.5	7.5	9.0	9.0	12.7	12.7	8.0	8.0	10.1	10.1
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	9.0	9.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.2	7.1	7.1	7.1	9.7	9.1	11	11	9.9	10	9.8	9.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.1	2	2.1	2.4	2.6	1.9	2.6	2.2	2.2	1.9	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.28						0.14			
	全燐	mg/l			0.038						0.021			
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		12時35分	12時35分	10時15分	10時15分	11時58分	11時58分	12時27分	12時27分	13時20分	13時20分	12時52分	12時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	18.0	18.0	9.2	9.2	10.1	10.1	12.0	12.0	14.0	14.0
	水温	℃	23.7	23.7	21.2	21.2	12.4	12.4	11.6	12.1	9.5	9.4	11.5	11.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.5	7.5	7.5	7.5	9.0	9.0	12.7	12.7	8.0	8.0	10.1	10.1
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	9.0	9.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		12時15分	12時15分	12時55分	12時55分	12時05分	12時05分	13時15分	13時15分	12時05分	12時05分	12時20分	12時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.1	21.1	21.5	21.5	25.7	25.7	27.4	27.4	31.1	31.1	29.8	29.8
	水温	℃	17.5	17.0	18.8	18.4	21.8	21.7	26.5	26.2	29.1	28.3	28.5	28.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	12.5	12.5	12.0	12.0	11.1	11.1	14.3	14.3	12.7	12.7
	透明度	m	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.5	3.5	5.0	5.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	10	11	11	10	9.4	9.2	8.7	9.1	8.3	8.5	8.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2	3	3.4	3	3.2	2.5	2.8	3.6	3.6	2.7	2.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						3			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.17		0.22		0.28		0.16		0.25		0.15	
	全燐	mg/l	0.011		0.014		0.015		0.013		0.037		0.025	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		12時15分	12時15分	12時55分	12時55分	12時05分	12時05分	13時15分	13時15分	12時05分	12時05分	12時20分	12時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.1	21.1	21.5	21.5	25.7	25.7	27.4	27.4	31.1	31.1	29.8	29.8
	水温	℃	17.5	17.0	18.8	18.4	21.8	21.7	26.5	26.2	29.1	28.3	28.5	28.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	12.5	12.5	12.0	12.0	11.1	11.1	14.3	14.3	12.7	12.7
	透明度	m	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.5	3.5	5.0	5.0	3.5	3.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		12時25分	12時25分	10時22分	10時22分	11時50分	11時50分	12時20分	12時20分	13時08分	13時08分	12時46分	12時46分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	17.9	17.9	9.1	9.1	9.8	9.8	10.6	10.6	12.0	12.0
	水温	℃	23.5	23.7	21.4	21.5	14.3	12.7	11.0	11.8	9.8	9.6	11.3	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.3	11.3	9.3	9.3	13.3	13.3	15.0	15.0	12.4	12.4	11.8	11.8
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	8.0	8.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.5	7.2	7.2	7.5	8.7	9.3	10	10	9.8	9.7	9.9	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.7	1.8	2.1	2	2.3	1.8	2.2	1.9	1.9	1.7	1.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20		0.26		0.17		0.21		0.15		0.14	
	全燐	mg/l	0.030		0.035		0.028		0.028		0.025		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		12時25分	12時25分	10時22分	10時22分	11時50分	11時50分	12時20分	12時20分	13時08分	13時08分	12時46分	12時46分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	17.9	17.9	9.1	9.1	9.8	9.8	10.6	10.6	12.0	12.0
	水温	℃	23.5	23.7	21.4	21.5	14.3	12.7	11.0	11.8	9.8	9.6	11.3	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.3	11.3	9.3	9.3	13.3	13.3	15.0	15.0	12.4	12.4	11.8	11.8
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	8.0	8.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時50分	09時50分	09時30分	09時30分	09時55分	09時55分	09時40分	09時40分	09時45分	09時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.9	19.9	20.4	20.4	23.7	23.7	27.7	27.7	31.2	31.2	28.5	28.5
	水温	℃	17.1	16.1	17.7	17.4	21.3	20.6	26.0	26.8	27.9	27.0	28.7	28.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.4	10.4	11.0	11.0	9.5	9.5	9.2	9.2	8.9	8.9	10.5	10.5
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	10	10	9.8	9.5	8.9	9.2	8.9	8.5	8.3	8	6.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.1	4	4.9	4.9	5.1	3.5	3.1	3.4	3.8	3.4	3.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						3			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.31		0.28		0.61		0.21		0.34		0.31	
	全燐	mg/l	0.018		0.020		0.024		0.019		0.033		0.031	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時50分	09時50分	09時30分	09時30分	09時55分	09時55分	09時40分	09時40分	09時45分	09時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.9	19.9	20.4	20.4	23.7	23.7	27.7	27.7	31.2	31.2	28.5	28.5
	水温	℃	17.1	16.1	17.7	17.4	21.3	20.6	26.0	26.8	27.9	27.0	28.7	28.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.4	10.4	11.0	11.0	9.5	9.5	9.2	9.2	8.9	8.9	10.5	10.5
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.004									
	1904:ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006									
	1940:LAS	mg/l			< 0.0006									
	1941:C10-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1942:C11-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1943:C12-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1944:C13-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1945:C14-LAS	mg/l			< 0.0001									
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時38分	09時38分	10時00分	10時00分	09時40分	09時40分	10時20分	10時20分	10時24分	10時24分	10時10分	10時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.0	17.0	18.0	18.0	7.0	7.0	9.8	9.8	8.7	8.7	9.8	9.8
	水温	℃	22.4	23.4	21.1	21.2	12.5	12.4	12.1	12.0	9.8	9.1	11.6	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.9	8.9	8.3	8.3	10.3	10.3	10.9	10.9	10.5	10.5	10.3	10.3
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.4	7.6	7.2	7.7	10	10	11	10	10	10	9.9	9.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	3.6	2.7	3.6	2.3	4	1.8	3.1	2.6	3.2	2	2.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.45		0.39		0.28		0.25		0.23		0.35	
	全燐	mg/l	0.034		0.036		0.023		0.016		0.022		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時38分	09時38分	10時00分	10時00分	09時40分	09時40分	10時20分	10時20分	10時24分	10時24分	10時10分	10時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.0	17.0	18.0	18.0	7.0	7.0	9.8	9.8	8.7	8.7	9.8	9.8
	水温	℃	22.4	23.4	21.1	21.2	12.5	12.4	12.1	12.0	9.8	9.1	11.6	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.9	8.9	8.3	8.3	10.3	10.3	10.9	10.9	10.5	10.5	10.3	10.3
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	6.0	6.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.005									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時40分	10時40分	10時05分	10時05分	10時38分	10時38分	10時10分	10時10分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード			晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.6	18.6	22.4	22.4	23.0	23.0	26.8	26.8	28.9	28.9	28.8	28.8
	水温	℃	16.6	16.0	17.8	17.7	21.4	20.7	26.6	26.5	27.9	27.9	28.5	28.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	2.5	2.5	2.1	2.1	6.8	6.8
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.1	2.1	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8	8	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	10	10	9.5	9.1	8.3	8	7.7	6.8	6.5	7.5	6.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.1	2.9	3.1	3.4	3.7	3.3	3.5	2.7	3.4	3.5	3.4
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						2			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.19		0.21		0.26		0.19		0.23		0.20	
	全燐	mg/l	0.016		0.016		0.028		0.026		0.040		0.035	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時40分	10時40分	10時05分	10時05分	10時38分	10時38分	10時10分	10時10分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード			晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.6	18.6	22.4	22.4	23.0	23.0	26.8	26.8	28.9	28.9	28.8	28.8
	水温	℃	16.6	16.0	17.8	17.7	21.4	20.7	26.6	26.5	27.9	27.9	28.5	28.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	2.5	2.5	2.1	2.1	6.8	6.8
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.1	2.1	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	12時33分	12時33分	10時08分	10時08分	10時43分	10時43分	10時55分	10時55分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	14.8	14.8	8.3	8.3	9.2	9.2	9.2	9.2	10.0	10.0
	水温	℃	22.8	22.6	20.1	20.3	12.1	12.1	11.6	12.2	9.6	9.4	11.7	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.4	4.4	2.5	2.5	3.5	3.5	3.0	3.0	4.1	4.1	3.8	3.8
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.8	3.8
生活環境項目	pH		8	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7	7.5	7.2	7.2	9	9.6	10	10	14	12	9.9	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.7	2.3	2.9	2.3	2.3	2	2.8	2.1	2.5	1.7	2
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			2							< 1		
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.28		0.32		0.16		0.16		0.17		0.15	
	全燐	mg/l	0.049		0.043		0.024		0.018		0.026		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	12時33分	12時33分	10時08分	10時08分	10時43分	10時43分	10時55分	10時55分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	14.8	14.8	8.3	8.3	9.2	9.2	9.2	9.2	10.0	10.0
	水温	℃	22.8	22.6	20.1	20.3	12.1	12.1	11.6	12.2	9.6	9.4	11.7	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.4	4.4	2.5	2.5	3.5	3.5	3.0	3.0	4.1	4.1	3.8	3.8
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.8	3.8
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	54		西条海域(丙)	西条海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-615-54

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時53分	11時53分	12時40分	12時40分	11時43分	11時43分	12時45分	12時45分	11時45分	11時45分	12時05分	12時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	20.3	20.3	21.6	21.6	26.2	26.2	26.4	26.4	30.5	30.5	30.0	30.0
	水温	℃	16.7	16.1	19.1	18.3	22.1	21.5	27.3	27.4	29.3	28.1	28.8	28.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.0	13.0	13.1	13.1	13.9	13.9	13.3	13.3	14.6	14.6	17.0	17.0
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0	3.5	3.5	9.0	9.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	9.6	10	9.6	9.7	8.9	9.3	8.6	7.9	7.8	9.3	8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.4	1.7	2.6	2.5	2.9	3.1	2.8	2.7	2.8	3.8	2.6	2.6
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15		0.17		0.26		0.15		0.21		0.15	
	全燐	mg/l	0.011		0.011		0.015		0.015		0.030		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	54		西条海域(丙)	西条海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-615-54

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時53分	11時53分	12時40分	12時40分	11時43分	11時43分	12時45分	12時45分	11時45分	11時45分	12時05分	12時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	20.3	20.3	21.6	21.6	26.2	26.2	26.4	26.4	30.5	30.5	30.0	30.0
	水温	℃	16.7	16.1	19.1	18.3	22.1	21.5	27.3	27.4	29.3	28.1	28.8	28.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.0	13.0	13.1	13.1	13.9	13.9	13.3	13.3	14.6	14.6	17.0	17.0
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0	3.5	3.5	9.0	9.0	4.5	4.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	54		西条海域(丙)	西条海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-615-54

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		12時00分	12時00分	10時43分	10時43分	11時33分	11時33分	12時05分	12時05分	12時50分	12時50分	12時23分	12時23分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.7	16.7	16.8	16.8	9.8	9.8	10.1	10.1	8.3	8.3	13.2	13.2
	水温	℃	23.1	23.2	20.6	20.5	15.8	15.7	13.5	13.2	10.9	10.9	11.9	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.5	12.5	12.8	12.8	19.9	19.9	16.2	16.2	14.1	14.1	14.2	14.2
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.5	4.5	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.5	7.9	7.7	8.1	8.1	8.2	8.9	9	9.4	9.4	9.7	9.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.4	1.9	2.3	1.6	1.9	1.3	1.5	1.8	1.5	1.5	1.5
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.23		0.17		0.16		0.12		0.11	
	全燐	mg/l	0.030		0.033		0.029		0.023		0.023		0.016	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	54		西条海域(丙)	西条海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-615-54

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		12時00分	12時00分	10時43分	10時43分	11時33分	11時33分	12時05分	12時05分	12時50分	12時50分	12時23分	12時23分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.7	16.7	16.8	16.8	9.8	9.8	10.1	10.1	8.3	8.3	13.2	13.2
	水温	℃	23.1	23.2	20.6	20.5	15.8	15.7	13.5	13.2	10.9	10.9	11.9	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.5	12.5	12.8	12.8	19.9	19.9	16.2	16.2	14.1	14.1	14.2	14.2
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.5	4.5	6.0	6.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港壬生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時48分	10時48分	11時30分	11時30分	10時45分	10時45分	11時28分	11時28分	10時37分	10時37分	11時02分	11時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.4	18.4	25.3	25.3	25.8	25.8	25.2	25.2	29.5	29.5	30.3	30.3
	水温	℃	16.8	15.1	17.8	17.5	21.6	21.5	26.8	25.2	27.6	26.8	28.7	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.0	7.0	7.7	7.7	7.1	7.1	6.3	6.3	6.2	6.2	6.8	6.8
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8	8.2	8.1	8	8	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	9.9	10	8.6	9.1	8.7	9.5	7.7	6.3	6.5	8	7.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.6	4.2	3.1	3.2	3.5	3.1	5.4	3.2	4.4	2.8	3.1
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.1									
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l			< 0.01									
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.001									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港壬生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時48分	10時48分	11時30分	11時30分	10時45分	10時45分	11時28分	11時28分	10時37分	10時37分	11時02分	11時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.4	18.4	25.3	25.3	25.8	25.8	25.2	25.2	29.5	29.5	30.3	30.3
	水温	℃	16.8	15.1	17.8	17.5	21.6	21.5	26.8	25.2	27.6	26.8	28.7	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.0	7.0	7.7	7.7	7.1	7.1	6.3	6.3	6.2	6.2	6.8	6.8
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港壬生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時50分	11時50分	10時43分	10時43分	11時20分	11時20分	11時27分	11時27分	11時23分	11時23分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	16.8	16.8	9.2	9.2	10.0	10.0	10.4	10.4	11.1	11.1
	水温	℃	22.6	23.1	20.3	20.4	12.3	12.9	11.3	11.1	10.1	10.1	11.8	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.5	5.5	5.9	5.9	6.2	6.2	7.3	7.3	6.7	6.7	8.5	8.5
	透明度	m	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8	8	8	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	6.5	6.8	6.4	6.7	9.6	9.2	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.7	2.6	2.3	2.3	2.2	1.9	2.5	2.1	2.4	1.9	2.1
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予港壬生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時50分	11時50分	10時43分	10時43分	11時20分	11時20分	11時27分	11時27分	11時23分	11時23分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	16.8	16.8	9.2	9.2	10.0	10.0	10.4	10.4	11.1	11.1
	水温	℃	22.6	23.1	20.3	20.4	12.3	12.9	11.3	11.1	10.1	10.1	11.8	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.5	5.5	5.9	5.9	6.2	6.2	7.3	7.3	6.7	6.7	8.5	8.5
	透明度	m	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予海域(甲)	東予海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-617-01

項目		単位	04月13日	05月16日	06月02日	07月04日	08月01日	09月14日	10月19日	11月01日	12月20日	01月05日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時32分	11時20分	10時30分	11時08分	10時31分	10時33分	10時26分	12時08分	10時27分	11時13分	11時20分	11時07分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード			曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.6	24.0	23.7	25.8	29.5	29.3	16.0	14.9	9.2	10.3	9.7	11.0
	水温	℃	17.2	18.1	20.7	26.8	27.6	28.5	23.2	20.3	12.9	11.8	10.1	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.0	5.7	5.6	4.8	5.2	6.1	3.2	4.4	5.0	6.5	5.2	6.2
	透明度	m	3.5	2.0	2.5	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.3	8	8.1	8	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	9.3	8.9	9.5	7	6.7	7	7.8	9.5	10	14	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2.8	3.4	3.8	3.4	3.1	2.5	2.1	1.9	1.8	2	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.21			0.25			0.32			0.16	
	全燐	mg/l		0.022			0.042			0.040			0.027	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予海域(甲)	東予海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-617-01

項目		単位	04月13日	05月16日	06月02日	07月04日	08月01日	09月14日	10月19日	11月01日	12月20日	01月05日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時32分	11時20分	10時30分	11時08分	10時31分	10時33分	10時26分	12時08分	10時27分	11時13分	11時20分	11時07分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード			曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.6	24.0	23.7	25.8	29.5	29.3	16.0	14.9	9.2	10.3	9.7	11.0
	水温	℃	17.2	18.1	20.7	26.8	27.6	28.5	23.2	20.3	12.9	11.8	10.1	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.0	5.7	5.6	4.8	5.2	6.1	3.2	4.4	5.0	6.5	5.2	6.2
	透明度	m	3.5	2.0	2.5	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	6.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時55分	10時55分	10時20分	10時20分	10時55分	10時55分	10時22分	10時22分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.2	19.2	22.5	22.5	23.9	23.9	27.4	27.4	29.1	29.1	30.5	30.5
	水温	℃	17.8	16.5	18.0	17.4	21.0	21.0	27.1	25.1	28.7	28.7	29.9	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	11.7	11.7	11.0	11.0	10.5	10.5	11.1	11.1	10.7	10.7
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	8	8	8	7.9	8.1	8
	DO	mg/l	9.5	9	11	8.3	9.1	8.1	6.5	6.4	6	5.9	6.8	6.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.4	4	2.9	3.7	3.5	3.5	4.5	3.2	2.7	3.1	2.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.28						0.30			
	全燐	mg/l			0.040						0.059			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時55分	10時55分	10時20分	10時20分	10時55分	10時55分	10時22分	10時22分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.2	19.2	22.5	22.5	23.9	23.9	27.4	27.4	29.1	29.1	30.5	30.5
	水温	℃	17.8	16.5	18.0	17.4	21.0	21.0	27.1	25.1	28.7	28.7	29.9	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	11.7	11.7	11.0	11.0	10.5	10.5	11.1	11.1	10.7	10.7
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時34分	10時34分	12時20分	12時20分	10時20分	10時20分	10時55分	10時55分	11時10分	11時10分	10時57分	10時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.8	15.8	15.7	15.7	9.1	9.1	10.2	10.2	12.3	12.3	10.7	10.7
	水温	℃	23.9	23.7	20.3	20.4	14.8	13.2	13.9	12.1	11.4	10.3	13.0	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.4	8.4	10.4	10.4	10.5	10.5	11.3	11.3	10.3	10.3	11.8	11.8
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.2	6.4	6.9	7.2	9.4	9.5	10	9.7	10	10	9.5	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.7	2.2	2.1	2.1	2.2	1.7	2.5	2.3	2.3	2	1.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.37						0.15			
	全燐	mg/l			0.049						0.027			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時34分	10時34分	12時20分	12時20分	10時20分	10時20分	10時55分	10時55分	11時10分	11時10分	10時57分	10時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.8	15.8	15.7	15.7	9.1	9.1	10.2	10.2	12.3	12.3	10.7	10.7
	水温	℃	23.9	23.7	20.3	20.4	14.8	13.2	13.9	12.1	11.4	10.3	13.0	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.4	8.4	10.4	10.4	10.5	10.5	11.3	11.3	10.3	10.3	11.8	11.8
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	4.5	4.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予海域(乙)	東予海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-618-01

項目		単位	04月13日	05月16日	06月02日	07月04日	08月01日	09月14日	10月19日	11月01日	12月20日	01月05日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時40分	11時00分	11時44分	10時46分	11時10分	11時10分	11時35分	10時52分	11時26分	12時05分	11時38分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード			曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.3	25.2	25.3	26.7	29.8	29.5	15.9	17.0	10.0	10.7	8.8	12.2
	水温	℃	16.7	18.4	20.9	26.4	27.7	28.9	22.8	20.1	12.5	12.4	10.0	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.9	5.2	6.0	3.0	4.4	5.1	4.6	4.0	4.2	3.7	5.0	6.4
	透明度	m	3.5	3.0	3.0	2.5	3.0	2.0	2.5	2.0	3.5	3.0	2.5	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	10	9.3	8.3	7.9	7	7.4	7.9	7.1	9	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	2.5	2.8	2.7	3.4	2.9	2.8	2	2.1	1.9	1.8	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.19			0.18			0.34			0.13	
	全燐	mg/l		0.017			0.033			0.046			0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予海域(乙)	東予海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-618-01

項目		単位	04月13日	05月16日	06月02日	07月04日	08月01日	09月14日	10月19日	11月01日	12月20日	01月05日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時40分	11時00分	11時44分	10時46分	11時10分	11時10分	11時35分	10時52分	11時26分	12時05分	11時38分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード			曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.3	25.2	25.3	26.7	29.8	29.5	15.9	17.0	10.0	10.7	8.8	12.2
	水温	℃	16.7	18.4	20.9	26.4	27.7	28.9	22.8	20.1	12.5	12.4	10.0	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.9	5.2	6.0	3.0	4.4	5.1	4.6	4.0	4.2	3.7	5.0	6.4
	透明度	m	3.5	3.0	3.0	2.5	3.0	2.0	2.5	2.0	3.5	3.0	2.5	6.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予海域(丙)	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時37分	10時37分	11時10分	11時10分	10時35分	10時45分	11時15分	11時15分	11時25分	11時25分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.5	18.5	20.5	20.5	23.5	23.5	25.6	25.6	30.0	30.0	29.9	29.9
	水温	℃	16.5	14.5	17.8	17.3	20.5	20.5	23.9	22.7	28.6	28.6	28.8	28.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.0	7.0	10.9	10.9	7.3	7.3	6.2	6.2	9.8	9.8	10.3	10.3
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	5.0	5.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	10	10	9.2	8.9	8.4	7.6	7.3	7.6	7.9	7.5	6.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.4	2.9	2.7	3.5	3.2	2.9	3.1	2.8	3	3.1	2.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.25		0.20		0.30		0.18		0.18		0.20	
	全燐	mg/l	0.028		0.017		0.027		0.029		0.029		0.032	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予海域(丙)	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時37分	10時37分	11時10分	11時10分	10時35分	10時45分	11時15分	11時15分	11時25分	11時25分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.5	18.5	20.5	20.5	23.5	23.5	25.6	25.6	30.0	30.0	29.9	29.9
	水温	℃	16.5	14.5	17.8	17.3	20.5	20.5	23.9	22.7	28.6	28.6	28.8	28.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.0	7.0	10.9	10.9	7.3	7.3	6.2	6.2	9.8	9.8	10.3	10.3
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	5.0	5.0	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予海域(丙)	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	12時00分	12時00分	10時33分	10時33分	11時05分	11時05分	11時41分	11時41分	11時13分	11時13分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	2	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.6	15.6	15.0	15.0	10.0	10.0	9.6	9.6	19.0	19.0	10.5	10.5
	水温	℃	22.3	22.8	20.3	20.4	14.5	14.5	12.1	12.2	10.0	9.7	11.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.6	7.6	5.0	5.0	11.4	11.4	12.7	12.7	9.5	9.5	7.4	7.4
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.9	8.3	7.4	7.7	8.7	8.9	10	10	10	11	9.9	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.8	2.4	2.5	1.5	1.9	2.3	1.8	2.1	2.1	1.9	1.9
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.32		0.16			0.13	0.13		0.21	
	全燐	mg/l	0.042		0.040		0.040			0.018	0.024		0.026	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		東予海域(丙)	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	12時00分	12時00分	10時33分	10時33分	11時05分	11時05分	11時41分	11時41分	11時13分	11時13分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	2	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.6	15.6	15.0	15.0	10.0	10.0	9.6	9.6	19.0	19.0	10.5	10.5
	水温	℃	22.3	22.8	20.3	20.4	14.5	14.5	12.1	12.2	10.0	9.7	11.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.6	7.6	5.0	5.0	11.4	11.4	12.7	12.7	9.5	9.5	7.4	7.4
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.5	5.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.002									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		東予海域(丙)	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時55分	11時55分	11時22分	11時22分	11時52分	11時52分	11時12分	11時12分	11時35分	11時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.9	19.9	24.6	24.6	24.5	24.5	27.2	27.2	28.3	28.3	29.7	29.7
	水温	℃	16.4	16.4	18.1	17.6	20.8	19.7	26.2	23.4	28.1	27.3	28.4	28.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.3	6.3	8.6	8.6	7.3	7.3	6.1	6.1	11.4	11.4	10.5	10.5
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	8.0	8.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	11	10	10	9.5	8.9	8.3	8.5	7.6	7.9	7.9	7.5	7.3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.2	2.8	2.7	3	3.5	2.9	2.6	3	3.9	2.8	3.1
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.19		0.21		0.24		0.20		0.16		0.16	
	全燐	mg/l	0.019		0.018		0.023		0.021		0.025		0.033	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		東予海域(丙)	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時55分	11時55分	11時22分	11時22分	11時52分	11時52分	11時12分	11時12分	11時35分	11時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.9	19.9	24.6	24.6	24.5	24.5	27.2	27.2	28.3	28.3	29.7	29.7
	水温	℃	16.4	16.4	18.1	17.6	20.8	19.7	26.2	23.4	28.1	27.3	28.4	28.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.3	6.3	8.6	8.6	7.3	7.3	6.1	6.1	11.4	11.4	10.5	10.5
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	8.0	8.0	2.5	2.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		東予海域(丙)	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時33分	11時33分	11時08分	11時08分	11時10分	11時10分	11時45分	11時45分	11時55分	11時55分	12時01分	12時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	16.0	16.0	10.5	10.5	9.4	9.4	8.4	8.4	13.0	13.0
	水温	℃	22.8	22.7	20.3	20.3	15.1	14.9	13.1	12.8	10.2	10.6	11.6	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.2	7.2	5.7	5.7	29.5	29.5	10.0	10.0	8.5	8.5	7.0	7.0
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	5.5	5.5	3.5	3.5	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.4	7.7	7.7	7.7	8.5	8.7	9.5	9.9	9.9	9.8	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.6	2.2	2.3	1.7	1.6	1.8	1.9	1.9	2	1.7	2.3
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			1						< 1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.31		0.17		0.14		0.13		0.11	
	全燐	mg/l	0.036		0.044		0.044		0.022		0.024		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		東予海域(丙)	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時33分	11時33分	11時08分	11時08分	11時10分	11時10分	11時45分	11時45分	11時55分	11時55分	12時01分	12時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	16.0	16.0	10.5	10.5	9.4	9.4	8.4	8.4	13.0	13.0
	水温	℃	22.8	22.7	20.3	20.3	15.1	14.9	13.1	12.8	10.2	10.6	11.6	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.2	7.2	5.7	5.7	29.5	29.5	10.0	10.0	8.5	8.5	7.0	7.0
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	5.5	5.5	3.5	3.5	7.0	7.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	53		東予海域(丙)	東予海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-619-53

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	12時30分	12時30分	11時32分	11時32分	12時30分	12時30分	11時37分	11時37分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.5	19.5	22.4	22.4	24.8	24.8	28.6	28.6	30.5	30.5	30.6	30.6
	水温	℃	15.6	14.1	18.8	18.1	21.6	21.5	27.3	26.7	28.8	27.0	28.8	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	12.2	12.2	11.5	11.5	11.4	11.4	14.2	14.2	15.2	15.2
	透明度	m	5.0	5.0	4.5	4.5	3.0	3.0	3.5	3.5	8.0	8.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	11	10	9.6	9	8.9	8.7	9.1	8.1	7.7	8.7	7.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.7	2	3	2.9	3.2	3.2	3.1	3.8	3.2	2.2	3	3
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13		0.22		0.22		0.19		0.18		0.13	
	全燐	mg/l	0.010		0.012		0.020		0.022		0.023		0.029	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	53		東予海域(丙)	東予海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-619-53

項目		単位	04月13日	04月13日	05月16日	05月16日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	12時30分	12時30分	11時32分	11時32分	12時30分	12時30分	11時37分	11時37分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.5	19.5	22.4	22.4	24.8	24.8	28.6	28.6	30.5	30.5	30.6	30.6
	水温	℃	15.6	14.1	18.8	18.1	21.6	21.5	27.3	26.7	28.8	27.0	28.8	28.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	12.2	12.2	11.5	11.5	11.4	11.4	14.2	14.2	15.2	15.2
	透明度	m	5.0	5.0	4.5	4.5	3.0	3.0	3.5	3.5	8.0	8.0	3.5	3.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	53		東予海域(丙)	東予海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-619-53

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	10時58分	10時58分	11時22分	11時22分	11時55分	11時55分	12時35分	12時35分	12時12分	12時12分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	17.2	17.2	9.2	9.2	9.5	9.5	11.2	11.2	11.2	11.2
	水温	℃	23.2	23.1	20.2	20.3	15.6	15.6	13.3	13.1	11.7	11.0	12.1	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	9.7	9.7	15.9	15.9	13.5	13.5	13.7	13.7	12.4	12.4
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.6	8	7.9	7.5	8.5	8.6	9.1	9.9	9.4	9.3	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.3	2.3	2.4	1.7	1.7	1.5	1.7	1.6	1.9	1.6	1.8
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15		0.28		0.16		0.15		0.14		0.12	
	全燐	mg/l	0.024		0.040		0.040		0.025		0.024		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	53		東予海域(丙)	東予海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-619-53

項目		単位	10月19日	10月19日	11月01日	11月01日	12月20日	12月20日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	10時58分	10時58分	11時22分	11時22分	11時55分	11時55分	12時35分	12時35分	12時12分	12時12分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	17.2	17.2	9.2	9.2	9.5	9.5	11.2	11.2	11.2	11.2
	水温	℃	23.2	23.1	20.2	20.3	15.6	15.6	13.3	13.1	11.7	11.0	12.1	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	9.7	9.7	15.9	15.9	13.5	13.5	13.7	13.7	12.4	12.4
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0	7.0	7.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		河原津漁港	東予海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-620-01

項目		単位	04月13日	05月16日	06月02日	07月04日	08月01日	09月14日	10月19日	11月01日	12月20日	01月05日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時15分	12時05分	11時10分	12時07分	10時57分	11時20分	11時23分	11時22分	11時02分	11時36分	12時15分	11時48分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.8	23.9	25.5	26.2	29.3	30.0	15.6	16.8	10.3	9.5	8.5	10.6
	水温	℃	17.3	18.3	21.3	26.8	27.8	28.9	21.1	19.8	13.7	11.8	10.6	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.0	4.0	5.0	4.2	4.7	4.9	3.2	2.8	3.5	4.0	4.5	5.3
	透明度	m	3.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.5	1.5	3.5	3.0	2.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8	8.1	8	8	8	8	8.1	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.7	8.6	8.3	7.4	6.4	6.9	7.2	6.8	8.6	10	9.5	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.8	3	2.9	3.3	2.8	3.1	2.3	1.6	1.8	1.8	2
	SS	mg/l												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.18			0.21			0.33			0.12	
	全燐	mg/l		0.023			0.039			0.051			0.027	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		河原津漁港	東予海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-620-01

項目		単位	04月13日	05月16日	06月02日	07月04日	08月01日	09月14日	10月19日	11月01日	12月20日	01月05日	02月02日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時15分	12時05分	11時10分	12時07分	10時57分	11時20分	11時23分	11時22分	11時02分	11時36分	12時15分	11時48分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.8	23.9	25.5	26.2	29.3	30.0	15.6	16.8	10.3	9.5	8.5	10.6
	水温	℃	17.3	18.3	21.3	26.8	27.8	28.9	21.1	19.8	13.7	11.8	10.6	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.0	4.0	5.0	4.2	4.7	4.9	3.2	2.8	3.5	4.0	4.5	5.3
	透明度	m	3.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.5	1.5	3.5	3.0	2.5	3.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.004						0.003				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														