# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 三津内港(甲) | 松山海域St-5 | C | 基準地点 | 松山市 | | 38-621-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時56分 | 12時56分 | 09時05分 | 09時05分 | 09時19分 | 09時19分 | 11時23分 | 11時23分 | 09時08分 | 09時08分 | 09時10分 | 09時10分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 20.5 | 20.5 | 24.8 | 24.8 | 30.0 | 30.0 | 28.5 | 28.5 | 10.8 | 10.8 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 18.5 | 16.5 | 19.2 | 18.9 | 25.2 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 16.5 | 17.4 | 10.9 | 11.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.7 |
| | 透明度 | m | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 |
| | DO | mg/l | 6.9 | 8.1 | 6.3 | 7.3 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 8.1 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 1.0 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 4.9 | | 2.9 | | 4.3 | | 4.2 | | 5.0 | | 4.0 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.32 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.18 | | 0.19 | | 0.22 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 三津内港(甲) | 松山海域St-5 | C | 基準地点 | 松山市 | | 38-621-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時56分 | 12時56分 | 09時05分 | 09時05分 | 09時19分 | 09時19分 | 11時23分 | 11時23分 | 09時08分 | 09時08分 | 09時10分 | 09時10分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 20.5 | 20.5 | 24.8 | 24.8 | 30.0 | 30.0 | 28.5 | 28.5 | 10.8 | 10.8 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 18.5 | 16.5 | 19.2 | 18.9 | 25.2 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 16.5 | 17.4 | 10.9 | 11.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.7 |
| | 透明度 | m | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 18.14 | | 27.31 | | 23.33 | | 23.98 | | 25.15 | | 24.96 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 三津内港(乙) | 松山海域St-6 | B | 基準地点 | 松山市 | | 38-622-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時05分 | 13時05分 | 09時13分 | 09時13分 | 09時28分 | 09時28分 | 11時29分 | 11時29分 | 09時15分 | 09時15分 | 09時19分 | 09時19分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.5 | 19.5 | 23.0 | 23.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 11.5 | 11.5 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 15.1 | 15.0 | 19.2 | 19.0 | 25.2 | 25.1 | 25.9 | 26.0 | 16.8 | 17.0 | 10.7 | 10.9 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 10.8 | 10.8 |
| | 透明度 | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 0.9 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 1.4 | | 2.4 | | 2.1 | | 2.3 | | 4.2 | | 2.7 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.076 | | 0.14 | | 0.095 | | 0.11 | | 0.15 | | 0.14 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | < 0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0004 | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.18 | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.073 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.25 | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 三津内港(乙) | 松山海域St-6 | B | 基準地点 | 松山市 | | 38-622-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時05分 | 13時05分 | 09時13分 | 09時13分 | 09時28分 | 09時28分 | 11時29分 | 11時29分 | 09時15分 | 09時15分 | 09時19分 | 09時19分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.5 | 19.5 | 23.0 | 23.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 11.5 | 11.5 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 15.1 | 15.0 | 19.2 | 19.0 | 25.2 | 25.1 | 25.9 | 26.0 | 16.8 | 17.0 | 10.7 | 10.9 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 10.8 | 10.8 |
| | 透明度 | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 29.12 | | 28.61 | | 28.27 | | 27.64 | | 26.76 | | 28.29 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 吉田浜船溜り(甲) | 松山海域St-9 | C | 基準地点 | 松山市 | | 38-623-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 16時15分 | 16時15分 | 09時49分 | 09時49分 | 10時09分 | 10時09分 | 14時52分 | 14時52分 | 12時13分 | 12時13分 | 10時38分 | 10時38分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.5 | 19.5 | 22.0 | 22.0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 12.5 | 12.5 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.4 | 14.8 | 19.2 | 19.1 | 25.1 | 24.8 | 25.9 | 26.0 | 17.8 | 17.9 | 11.1 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| | 透明度 | m | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 9.0 | 8.6 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.17 | | 0.22 | | 0.25 | | 0.22 | | 0.31 | | 0.49 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.027 | | 0.038 | | 0.055 | | 0.036 | | 0.038 | | 0.044 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | < 0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0004 | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.06 | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.004 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.06 | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 吉田浜船溜り(甲) | 松山海域St-9 | C | 基準地点 | 松山市 | | 38-623-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 16時15分 | 16時15分 | 09時49分 | 09時49分 | 10時09分 | 10時09分 | 14時52分 | 14時52分 | 12時13分 | 12時13分 | 10時38分 | 10時38分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.5 | 19.5 | 22.0 | 22.0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 12.5 | 12.5 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.4 | 14.8 | 19.2 | 19.1 | 25.1 | 24.8 | 25.9 | 26.0 | 17.8 | 17.9 | 11.1 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| | 透明度 | m | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | < 0.0001 | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | < 0.00003 | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | 0.007 | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | 0.0025 | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | 0.0000009 | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2，4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 30.64 | | 27.57 | | 26.64 | | 30.65 | | 25.16 | | 23.58 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 吉田浜船溜り(乙) | 松山海域St-10 | B | 基準地点 | 松山市 | | 38-624-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 16時00分 | 16時00分 | 09時42分 | 09時42分 | 10時00分 | 10時00分 | 15時04分 | 15時04分 | 12時19分 | 12時19分 | 10時29分 | 10時29分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.0 | 18.0 | 21.5 | 21.5 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 15.8 | 15.2 | 19.0 | 18.9 | 24.8 | 24.4 | 25.1 | 25.2 | 17.8 | 18.0 | 10.4 | 10.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 32.0 | 32.0 | 15.7 | 15.7 | 16.4 | 16.4 |
| | 透明度 | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 9.3 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 8.6 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.29 | | 0.19 | | 0.24 | | 0.31 | | 0.22 | | 0.26 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.034 | | 0.030 | | 0.045 | | 0.041 | | 0.036 | | 0.031 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 吉田浜船溜り(乙) | 松山海域St-10 | B | 基準地点 | 松山市 | | 38-624-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 16時00分 | 16時00分 | 09時42分 | 09時42分 | 10時00分 | 10時00分 | 15時04分 | 15時04分 | 12時19分 | 12時19分 | 10時29分 | 10時29分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.0 | 18.0 | 21.5 | 21.5 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 15.8 | 15.2 | 19.0 | 18.9 | 24.8 | 24.4 | 25.1 | 25.2 | 17.8 | 18.0 | 10.4 | 10.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 32.0 | 32.0 | 15.7 | 15.7 | 16.4 | 16.4 |
| | 透明度 | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 29.33 | | 29.85 | | 29.81 | | 29.98 | | 30.00 | | 31.45 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 和気港 | 松山海域St-2 | B | 基準地点 | 松山市 | | 38-625-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時36分 | 13時36分 | 10時57分 | 10時57分 | 12時14分 | 12時14分 | 12時03分 | 12時03分 | 09時47分 | 09時47分 | 11時52分 | 11時52分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・濃(暗 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 20.0 | 20.0 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 28.5 | 26.8 | 26.8 | 12.0 | 12.0 | 8.2 | 8.2 |
| | 水温 | ℃ | 14.9 | 15.1 | 19.8 | 19.0 | 26.5 | 25.5 | 26.6 | 26.0 | 16.2 | 17.2 | 10.8 | 10.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 |
| | DO | mg/l | 8.4 | 8.2 | 7.0 | 7.4 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 8.6 | 8.6 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 3.0 | 1.2 | 4.5 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 2.5 | 1.3 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.36 | | 0.58 | | 0.63 | | 0.85 | | 1.2 | | 1.6 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.065 | | 0.11 | | 0.14 | | 0.21 | | 0.20 | | 0.18 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | < 0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0004 | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.13 | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.016 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.14 | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 和気港 | 松山海域St-2 | B | 基準地点 | 松山市 | | 38-625-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時36分 | 13時36分 | 10時57分 | 10時57分 | 12時14分 | 12時14分 | 12時03分 | 12時03分 | 09時47分 | 09時47分 | 11時52分 | 11時52分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・濃(暗 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 20.0 | 20.0 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 28.5 | 26.8 | 26.8 | 12.0 | 12.0 | 8.2 | 8.2 |
| | 水温 | ℃ | 14.9 | 15.1 | 19.8 | 19.0 | 26.5 | 25.5 | 26.6 | 26.0 | 16.2 | 17.2 | 10.8 | 10.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2，4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 30.78 | | 29.52 | | 27.89 | | 26.37 | | 26.96 | | 25.76 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 松山外港 | 松山海域St-8 | B | 基準地点 | 松山市 | | 38-626-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 15時13分 | 15時13分 | 09時22分 | 09時22分 | 09時42分 | 09時42分 | 14時11分 | 14時11分 | 11時59分 | 11時59分 | 09時28分 | 09時28分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.5 | 17.5 | 21.0 | 21.0 | 28.5 | 28.5 | 27.9 | 27.9 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 |
| | 水温 | ℃ | 15.0 | 14.9 | 18.9 | 18.8 | 24.8 | 25.0 | 25.7 | 25.8 | 18.1 | 17.8 | 10.9 | 10.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 14.2 | 14.2 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| | 透明度 | m | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.9 | 8.9 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 8.6 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.18 | | 0.16 | | 0.12 | | 0.13 | | 0.18 | | 0.15 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.023 | | 0.027 | | 0.024 | | 0.025 | | 0.027 | | 0.023 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 01 | | 松山外港 | 松山海域St-8 | B | 基準地点 | 松山市 | | 38-626-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 15時13分 | 15時13分 | 09時22分 | 09時22分 | 09時42分 | 09時42分 | 14時11分 | 14時11分 | 11時59分 | 11時59分 | 09時28分 | 09時28分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.5 | 17.5 | 21.0 | 21.0 | 28.5 | 28.5 | 27.9 | 27.9 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 |
| | 水温 | ℃ | 15.0 | 14.9 | 18.9 | 18.8 | 24.8 | 25.0 | 25.7 | 25.8 | 18.1 | 17.8 | 10.9 | 10.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 14.2 | 14.2 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| | 透明度 | m | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 32.24 | | 32.59 | | 32.20 | | 32.15 | | 32.26 | | 33.17 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 07 | | 伊予灘一般 | 北条海域St-1 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-07 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時30分 | 14時30分 | 12時01分 | 12時01分 | 13時29分 | 13時29分 | 13時07分 | 13時07分 | 10時59分 | 10時59分 | 13時05分 | 13時05分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 29.0 | 29.0 | 27.1 | 27.1 | 12.2 | 12.2 | 7.8 | 7.8 |
| | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.8 | 18.8 | 19.0 | 25.1 | 24.8 | 25.4 | 25.9 | 17.8 | 17.4 | 11.1 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 10.2 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| | 透明度 | m | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | > 10.5 | > 10.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 8.5 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | < 1 | | < 1 | | 7 | | 3 | | 3 | | < 1 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.10 | | 0.11 | | 0.12 | | 0.13 | | 0.15 | | 0.13 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.019 | | 0.021 | | 0.028 | | 0.022 | | 0.028 | | 0.023 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 07 | | 伊予灘一般 | 北条海域St-1 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-07 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時30分 | 14時30分 | 12時01分 | 12時01分 | 13時29分 | 13時29分 | 13時07分 | 13時07分 | 10時59分 | 10時59分 | 13時05分 | 13時05分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・濃(暗 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 29.0 | 29.0 | 27.1 | 27.1 | 12.2 | 12.2 | 7.8 | 7.8 |
| | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.8 | 18.8 | 19.0 | 25.1 | 24.8 | 25.4 | 25.9 | 17.8 | 17.4 | 11.1 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 10.2 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| | 透明度 | m | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | > 10.5 | > 10.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 32.58 | | 32.55 | | 32.20 | | 32.15 | | 32.30 | | 33.22 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 08 | | 伊予灘一般 | 北条海域St-2 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-08 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時15分 | 14時15分 | 11時40分 | 11時40分 | 13時05分 | 13時05分 | 12時48分 | 12時48分 | 10時33分 | 10時33分 | 12時43分 | 12時43分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.2 | 19.2 | 22.5 | 22.5 | 30.0 | 30.0 | 26.8 | 26.8 | 12.3 | 12.3 | 7.0 | 7.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.0 | 14.8 | 19.0 | 18.8 | 24.9 | 24.5 | 25.7 | 25.8 | 17.9 | 17.6 | 11.0 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 21.8 | 23.7 | 23.7 | 21.0 | 21.0 |
| | 透明度 | m | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.1 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | < 1 | | 1 | | 8 | | 5 | | 1 | | < 1 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.10 | | 0.10 | | 0.11 | | 0.12 | | 0.16 | | 0.14 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.019 | | 0.020 | | 0.024 | | 0.022 | | 0.029 | | 0.023 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | < 0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0004 | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 08 | | 伊予灘一般 | 北条海域St-2 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-08 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時15分 | 14時15分 | 11時40分 | 11時40分 | 13時05分 | 13時05分 | 12時48分 | 12時48分 | 10時33分 | 10時33分 | 12時43分 | 12時43分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.2 | 19.2 | 22.5 | 22.5 | 30.0 | 30.0 | 26.8 | 26.8 | 12.3 | 12.3 | 7.0 | 7.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.0 | 14.8 | 19.0 | 18.8 | 24.9 | 24.5 | 25.7 | 25.8 | 17.9 | 17.6 | 11.0 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 21.8 | 23.7 | 23.7 | 21.0 | 21.0 |
| | 透明度 | m | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 32.64 | | 32.62 | | 32.29 | | 32.17 | | 32.37 | | 33.26 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 09 | | 伊予灘一般 | 北条海域St-3 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-09 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時05分 | 14時05分 | 11時28分 | 11時28分 | 12時51分 | 12時51分 | 12時36分 | 12時36分 | 10時21分 | 10時21分 | 12時30分 | 12時30分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.0 | 18.0 | 21.5 | 21.5 | 29.1 | 29.1 | 26.8 | 26.8 | 12.4 | 12.4 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 15.1 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 25.1 | 24.8 | 25.8 | 25.9 | 17.8 | 17.4 | 11.2 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 |
| | 透明度 | m | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 8.4 | 8.4 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | < 1 | | < 1 | | 5 | | 2 | | 2 | | < 1 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.09 | | 0.10 | | 0.12 | | 0.12 | | 0.15 | | 0.14 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.016 | | 0.020 | | 0.025 | | 0.021 | | 0.029 | | 0.022 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 09 | | 伊予灘一般 | 北条海域St-3 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-09 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時05分 | 14時05分 | 11時28分 | 11時28分 | 12時51分 | 12時51分 | 12時36分 | 12時36分 | 10時21分 | 10時21分 | 12時30分 | 12時30分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.0 | 18.0 | 21.5 | 21.5 | 29.1 | 29.1 | 26.8 | 26.8 | 12.4 | 12.4 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 15.1 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 25.1 | 24.8 | 25.8 | 25.9 | 17.8 | 17.4 | 11.2 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 |
| | 透明度 | m | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 32.61 | | 32.66 | | 32.27 | | 32.16 | | 32.37 | | 33.27 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 10 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-1 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-10 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時51分 | 13時51分 | 11時14分 | 11時14分 | 12時32分 | 12時32分 | 12時20分 | 12時20分 | 10時05分 | 10時05分 | 12時12分 | 12時12分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.5 | 19.5 | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 27.2 | 27.2 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 8.5 |
| | 水温 | ℃ | 16.9 | 15.0 | 18.8 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 25.9 | 25.9 | 17.8 | 17.5 | 11.2 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 8.0 | 8.0 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 |
| | 透明度 | m | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | DO | mg/l | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 8.5 | 8.5 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 5 | | < 1 | | 4 | | 2 | | 1 | | < 1 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.23 | | 0.11 | | 0.12 | | 0.12 | | 0.16 | | 0.15 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.028 | | 0.018 | | 0.020 | | 0.021 | | 0.026 | | 0.020 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 10 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-1 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-10 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時51分 | 13時51分 | 11時14分 | 11時14分 | 12時32分 | 12時32分 | 12時20分 | 12時20分 | 10時05分 | 10時05分 | 12時12分 | 12時12分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 19.5 | 19.5 | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 27.2 | 27.2 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 8.5 |
| | 水温 | ℃ | 16.9 | 15.0 | 18.8 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 25.9 | 25.9 | 17.8 | 17.5 | 11.2 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 8.0 | 8.0 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 |
| | 透明度 | m | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 31.74 | | 32.63 | | 32.30 | | 32.20 | | 32.38 | | 33.27 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 11 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-3 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-11 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時42分 | 13時42分 | 11時05分 | 11時05分 | 12時23分 | 12時23分 | 12時12分 | 12時12分 | 09時55分 | 09時55分 | 12時00分 | 12時00分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 20.2 | 20.2 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 28.5 | 26.5 | 26.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 |
| | 水温 | ℃ | 16.2 | 15.8 | 19.1 | 18.8 | 24.8 | 24.2 | 25.5 | 25.6 | 17.8 | 17.3 | 10.8 | 11.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 11.6 | 11.6 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 |
| | 透明度 | m | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 8.4 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 19 | | < 1 | | 5 | | 5 | | 1 | | < 1 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.44 | | 0.09 | | 0.12 | | 0.12 | | 0.15 | | 0.14 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.068 | | 0.019 | | 0.022 | | 0.022 | | 0.026 | | 0.023 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 11 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-3 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-11 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時42分 | 13時42分 | 11時05分 | 11時05分 | 12時23分 | 12時23分 | 12時12分 | 12時12分 | 09時55分 | 09時55分 | 12時00分 | 12時00分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 20.2 | 20.2 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 28.5 | 26.5 | 26.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 |
| | 水温 | ℃ | 16.2 | 15.8 | 19.1 | 18.8 | 24.8 | 24.2 | 25.5 | 25.6 | 17.8 | 17.3 | 10.8 | 11.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 11.6 | 11.6 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 |
| | 透明度 | m | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 29.30 | | 32.59 | | 32.21 | | 32.07 | | 32.28 | | 33.24 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 12 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-4 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-12 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時22分 | 13時22分 | 10時43分 | 10時43分 | 11時56分 | 11時56分 | 11時48分 | 11時48分 | 09時30分 | 09時30分 | 11時34分 | 11時34分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.5 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 28.5 | 28.5 | 26.5 | 26.5 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.9 | 18.2 | 18.5 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.8 | 18.3 | 17.3 | 11.3 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 18.0 | 18.0 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 18.8 |
| | 透明度 | m | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 7.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.4 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | < 1 | | 2 | | 7 | | 12 | | 1 | | 1 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.10 | | 0.11 | | 0.13 | | 0.14 | | 0.15 | | 0.14 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.016 | | 0.020 | | 0.022 | | 0.022 | | 0.027 | | 0.022 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | < 0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0004 | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.005 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 12 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-4 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-12 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時22分 | 13時22分 | 10時43分 | 10時43分 | 11時56分 | 11時56分 | 11時48分 | 11時48分 | 09時30分 | 09時30分 | 11時34分 | 11時34分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.5 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 28.5 | 28.5 | 26.5 | 26.5 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.9 | 18.2 | 18.5 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.8 | 18.3 | 17.3 | 11.3 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 18.0 | 18.0 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 18.8 |
| | 透明度 | m | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 32.62 | | 32.67 | | 32.35 | | 32.18 | | 32.38 | | 33.27 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 13 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-7 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-13 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時12分 | 13時12分 | 10時33分 | 10時33分 | 11時44分 | 11時44分 | 11時38分 | 11時38分 | 09時21分 | 09時21分 | 11時23分 | 11時23分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.5 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 28.2 | 28.2 | 27.2 | 27.2 | 12.2 | 12.2 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.9 | 18.5 | 18.5 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 18.0 | 17.8 | 11.2 | 11.3 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 14.5 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 16.1 | 16.1 |
| | 透明度 | m | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 8.6 | 8.5 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | < 1 | | 8 | | 7 | | 8 | | 1 | | 2 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.14 | | 0.17 | | 0.14 | | 0.14 | | 0.17 | | 0.15 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.019 | | 0.023 | | 0.022 | | 0.023 | | 0.026 | | 0.022 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 13 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-7 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-13 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 13時12分 | 13時12分 | 10時33分 | 10時33分 | 11時44分 | 11時44分 | 11時38分 | 11時38分 | 09時21分 | 09時21分 | 11時23分 | 11時23分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.5 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 28.2 | 28.2 | 27.2 | 27.2 | 12.2 | 12.2 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.9 | 18.5 | 18.5 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 18.0 | 17.8 | 11.2 | 11.3 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 14.5 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 16.1 | 16.1 |
| | 透明度 | m | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 32.45 | | 32.31 | | 32.20 | | 32.05 | | 32.25 | | 33.22 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 14 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-１１ | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-14 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 15時51分 | 15時51分 | 09時34分 | 09時34分 | 09時53分 | 09時53分 | 14時58分 | 14時58分 | 12時26分 | 12時26分 | 10時23分 | 10時23分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 13.5 | 13.5 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.9 | 14.2 | 18.8 | 18.5 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 26.1 | 17.6 | 17.9 | 11.2 | 11.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 31.6 | 31.6 | 33.0 | 33.0 | 32.3 | 32.3 | 15.4 | 15.4 | 32.5 | 32.5 | 33.0 | 33.0 |
| | 透明度 | m | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 8.3 | 8.4 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | < 1 | | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 3 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.17 | | 0.14 | | 0.13 | | 0.14 | | 0.18 | | 0.15 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.024 | | 0.024 | | 0.023 | | 0.025 | | 0.030 | | 0.023 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 14 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-11 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-14 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 15時51分 | 15時51分 | 09時34分 | 09時34分 | 09時53分 | 09時53分 | 14時58分 | 14時58分 | 12時26分 | 12時26分 | 10時23分 | 10時23分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 13.5 | 13.5 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.9 | 14.2 | 18.8 | 18.5 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 26.1 | 17.6 | 17.9 | 11.2 | 11.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 31.6 | 31.6 | 33.0 | 33.0 | 32.3 | 32.3 | 15.4 | 15.4 | 32.5 | 32.5 | 33.0 | 33.0 |
| | 透明度 | m | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 31.58 | | 31.68 | | 32.19 | | 32.18 | | 31.39 | | 33.23 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 15 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-１２ | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-15 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 15時24分 | 15時24分 | 10時01分 | 10時01分 | 10時33分 | 10時33分 | 14時24分 | 14時24分 | 12時33分 | 12時33分 | 10時07分 | 10時07分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.5 | 17.5 | 21.0 | 21.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 7.2 |
| | 水温 | ℃ | 14.5 | 14.8 | 18.9 | 18.8 | 24.5 | 24.2 | 25.4 | 25.8 | 18.2 | 18.0 | 10.9 | 11.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.7 | 28.7 | 28.3 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 29.4 | 29.4 |
| | 透明度 | m | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 8.6 | 8.6 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | < 1 | | 6 | | 10 | | 3 | | 1 | | 1 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.14 | | 0.11 | | 0.12 | | 0.13 | | 0.15 | | 0.15 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.021 | | 0.020 | | 0.024 | | 0.023 | | 0.027 | | 0.023 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 15 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-１２ | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-15 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 15時24分 | 15時24分 | 10時01分 | 10時01分 | 10時33分 | 10時33分 | 14時24分 | 14時24分 | 12時33分 | 12時33分 | 10時07分 | 10時07分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.5 | 17.5 | 21.0 | 21.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 7.2 |
| | 水温 | ℃ | 14.5 | 14.8 | 18.9 | 18.8 | 24.5 | 24.2 | 25.4 | 25.8 | 18.2 | 18.0 | 10.9 | 11.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.7 | 28.7 | 28.3 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 29.4 | 29.4 |
| | 透明度 | m | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2，4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 32.22 | | 32.61 | | 32.28 | | 32.11 | | 32.36 | | 33.06 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 16 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-13 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-16 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 15時33分 | 15時33分 | 10時09分 | 10時09分 | 10時45分 | 10時45分 | 14時32分 | 14時32分 | 12時43分 | 12時43分 | 09時48分 | 09時48分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.5 | 17.5 | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 12.4 | 12.4 | 7.5 | 7.5 |
| | 水温 | ℃ | 14.0 | 14.1 | 19.5 | 19.1 | 24.5 | 24.2 | 25.8 | 25.9 | 17.4 | 17.5 | 11.1 | 10.9 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| | 透明度 | m | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.9 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 8.5 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 1 | | 13 | | 11 | | 5 | | 2 | | 1 | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.10 | | 0.14 | | 0.12 | | 0.15 | | 0.23 | | 0.16 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.019 | | 0.023 | | 0.022 | | 0.023 | | 0.031 | | 0.024 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | < 0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0004 | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | 0.003 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 16 | | 伊予灘一般 | 松山海域St-13 | A | 基準地点 | 松山市 | | 38-628-16 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 15時33分 | 15時33分 | 10時09分 | 10時09分 | 10時45分 | 10時45分 | 14時32分 | 14時32分 | 12時43分 | 12時43分 | 09時48分 | 09時48分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.5 | 17.5 | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 12.4 | 12.4 | 7.5 | 7.5 |
| | 水温 | ℃ | 14.0 | 14.1 | 19.5 | 19.1 | 24.5 | 24.2 | 25.8 | 25.9 | 17.4 | 17.5 | 11.1 | 10.9 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| | 透明度 | m | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | 32.48 | | 32.33 | | 32.32 | | 32.01 | | 31.35 | | 33.18 | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 81 | | 伊予灘一般 | 北条海域ST－4 | A | 補助地点 | 松山市 | | 38-628-81 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時52分 | 14時52分 | 12時30分 | 12時30分 | 13時58分 | 13時58分 | 13時45分 | 13時45分 | 11時32分 | 11時32分 | 13時35分 | 13時35分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.5 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 29.0 | 29.0 | 27.9 | 27.9 | 12.8 | 12.8 | 7.5 | 7.5 |
| | 水温 | ℃ | 14.8 | 14.2 | 19.1 | 19.8 | 24.8 | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 18.2 | 17.6 | 11.5 | 11.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 27.6 | 27.6 | 26.8 | 26.8 |
| | 透明度 | m | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 12.0 | 12.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.09 | | 0.10 | | 0.11 | | 0.13 | | 0.15 | | 0.13 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.017 | | 0.020 | | 0.022 | | 0.022 | | 0.027 | | 0.024 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 81 | | 伊予灘一般 | 北条海域ST－４ | A | 補助地点 | 松山市 | | 38-628-81 |

| 項目 | | 単位 | 04月25日 | 04月25日 | 06月16日 | 06月16日 | 08月30日 | 08月30日 | 10月03日 | 10月03日 | 12月12日 | 12月12日 | 02月21日 | 02月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時52分 | 14時52分 | 12時30分 | 12時30分 | 13時58分 | 13時58分 | 13時45分 | 13時45分 | 11時32分 | 11時32分 | 13時35分 | 13時35分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.5 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 29.0 | 29.0 | 27.9 | 27.9 | 12.8 | 12.8 | 7.5 | 7.5 |
| | 水温 | ℃ | 14.8 | 14.2 | 19.1 | 19.8 | 24.8 | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 18.2 | 17.6 | 11.5 | 11.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 27.6 | 27.6 | 26.8 | 26.8 |
| | 透明度 | m | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 12.0 | 12.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| 要監視項目 | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2，4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIP | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |