

別表第1：化学的酸素要求量（COD）

第9次規制基準

| 整理番号 | 業種その他の区分 | 化学的酸素要求量 | | | 備考 |
|------|--|------------------|-----|-----|---|
| | | 単位 1リットルにつきミリグラム | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | |
| 2 | 畜産農業 | 70 | 70 | 60 | |
| 3 | 天然ガス鉱業 | 60 | 60 | 60 | |
| 4 | 非金属鉱業 | 20 | 20 | 20 | |
| 5 | 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 | 50 | 40 | 30 | |
| 6 | 乳製品製造業 | 30 | 30 | 20 | 平成8年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（特定施設の設置又は構造等の変更により同日以後新たに指定地域内事業場となった場合にあつては、特定排出水の量）を除く特定排出水の量（以下「平成8年9月1日前の特定施設に係る量」という。）にあつては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、30とする。 |
| 7 | 畜産食料品製造業（前2項に掲げるものを除く。） | 40 | 40 | 30 | |
| 8 | 水産缶詰・瓶詰製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 9 | 寒天製造業 | 80 | 80 | 80 | |
| 10 | 魚肉ハム・ソーセージ製造業 | 50 | 30 | 20 | |
| 11 | 水産練製品製造業（前項に掲げるものを除く。） | 40 | 30 | 20 | |
| 12 | 冷凍水産物製造業 | 30 | 30 | 20 | |
| 13 | 冷凍水産食品製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 14 | 水産食料品製造業（整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。） | 40 | 40 | 30 | |
| 15 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 60 | 30 | 30 | |
| 16 | 野菜漬物製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 17 | 味そ製造業 | 70 | 70 | 30 | |
| 18 | しょう油・食用アミノ酸製造業 | 70 | 70 | 40 | |
| 19 | うま味調味料製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 20 | ソース製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 21 | 食酢製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 22 | 砂糖精製業 | 40 | 40 | 30 | |
| 23 | ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 | 50 | 50 | 30 | |
| 24 | 小麦粉製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 25 | パン製造業 | 30 | 30 | 20 | |
| 26 | 生菓子製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 27 | ビスケット類・干菓子製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 28 | 米菓製造業 | 40 | 40 | 40 | |
| 29 | パン・菓子製造業（整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。） | 40 | 40 | 30 | |
| 30 | 植物油脂製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 31 | 動物油脂製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 32 | 食用油脂加工業 | 40 | 40 | 30 | |
| 33 | ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業 | 110 | 100 | 90 | |
| 34 | 穀類でんぷん製造業 | 50 | 50 | 40 | |
| 35 | 麺類製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 37 | 豆腐・油揚げ製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 38 | あん類製造業 | 60 | 60 | 40 | |
| 39 | 冷凍調理食品製造業 | 50 | 20 | 20 | |
| 40 | 惣(そう)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの | 30 | 30 | 30 | |
| 41 | 清涼飲料製造業 | 30 | 20 | 20 | |
| 42 | 果実酒製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 43 | ビール製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 44 | 清酒製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 45 | 蒸留酒・混成酒製造業 | 30 | 30 | 20 | |
| 46 | インスタントコーヒー製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 47 | 配合飼料製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 48 | 単体飼料製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 49 | 有機質肥料製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 50 | たばこ製造業 | 30 | 20 | 20 | |
| 51 | 生糸製造業（副蚕糸精練業を含む。） | 30 | 30 | 30 | |
| 55 | 繊維工業（整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下この表において同じ。）で整毛工程に係るもの | 80 | 80 | 70 | |
| 57 | 繊維工業で麻製織工程に係るもの | 90 | 90 | 90 | |
| 58 | 繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程（以下この表において「染色整理工程付帯加工処理工程」という。）を含む。）に係るもの | 40 | 40 | 30 | |
| 59 | 繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの（前項に掲げるものを除く。） | 80 | 80 | 80 | |
| 60 | 繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの | 90 | 90 | 90 | |

別表第1：化学的酸素要求量（COD）

第9次規制基準

| 整理番号 | 業種その他の区分 | 化学的酸素要求量 | | | 備考 | |
|------|--|-------------------------------|-----|-----|--|--|
| | | 単位 1リットルにつきミリグラム | | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | | |
| 61 | 繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの | 60 | 50 | 50 | | |
| 62 | 繊維工業でニット・レース染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの | 50 | 50 | 50 | | |
| 63 | 繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの | 90 | 90 | 80 | | |
| 64 | 繊維工業で不織布製造工程に係るもの | 70 | 70 | 60 | | |
| 65 | 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの | 40 | 40 | 40 | | |
| 66 | 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの | 40 | 40 | 40 | | |
| 67 | 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの | 40 | 40 | 40 | | |
| 68 | 繊維工業（整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。） | 30 | 30 | 30 | | |
| 69 | 一般製材業又は木材チップ製造業 | 40 | 40 | 40 | | |
| 71 | 合板製造業（集成材製造業を含む。）又はパーティクルボード製造業 | 30 | 30 | 30 | 接着機洗浄水を循環するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、10、10、10とする。 | |
| 75 | 木材薬品処理業 | 20 | 20 | 20 | | |
| 76 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの | 70 | 70 | 60 | | |
| 77 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの | 60 | 60 | 60 | | |
| 78 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナードパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの | 50 | 50 | 50 | | |
| 79 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。） | 140 | 130 | 120 | | |
| 80 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程（前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。）又はさらしセミケミカルパルプ製造工程（前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。）に係るもの | 80 | 80 | 80 | | |
| 81 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。） | 60 | 50 | 40 | | |
| 82 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程（前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。）に係るもの | 70 | 70 | 60 | 精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているものにあつては、化学的酸素要求量(1)の欄の値は、80とする。 | |
| 83 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。） | 60 | 60 | 50 | | |
| 84 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程（前工程の離解工程を含む。）に係るもの | 90 | 90 | 80 | | |
| 85 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの | 100 | 100 | 70 | | |
| 86 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナードパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程（前工程のグランドパルプ、リファイナードパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。）に係るもの | 50 | 40 | 40 | | |
| 87 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの（前項に掲げるものを除く。） | (1) 日平均排水量 30,000 立方メートル以上のもの | 30 | 20 | 20 | |
| | | (2) 日平均排水量 30,000 立方メートル未満のもの | 50 | 20 | 20 | |
| 88 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの | (1) 日平均排水量 30,000 立方メートル以上のもの | 40 | 40 | 40 | |
| | | (2) 日平均排水量 30,000 立方メートル未満のもの | 60 | 40 | 40 | |
| 89 | 機械すき和紙製造業 | 60 | 60 | 60 | パルプ製造工程を有するものにあつては、化学的酸素要求量(1)の欄の値は、70とする。 | |
| 90 | 手すき和紙製造業 | 90 | 90 | 80 | | |
| 91 | 塗工紙製造業 | 20 | 20 | 20 | | |
| 92 | 段ボール製造業 | 40 | 40 | 40 | | |
| 93 | 重包装紙袋製造業 | 70 | 70 | 70 | | |
| 94 | セロファン製造業 | 40 | 40 | 40 | | |
| 95 | 乾式法による繊維板製造業 | 40 | 40 | 40 | | |
| 96 | 繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） | 80 | 80 | 60 | | |
| 97 | パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業（整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。） | 30 | 30 | 30 | | |
| 100 | 印刷業（新聞その他の出版物を印刷するものを含む。） | 50 | 50 | 50 | | |
| 101 | 製版業 | 50 | 50 | 50 | | |
| 102 | 窒素質・りん酸質肥料製造業 | 30 | 30 | 30 | | |

別表第1：化学的酸素要求量（COD）

第9次規制基準

| 整理番号 | 業種その他の区分 | 化学的酸素要求量 | | | 備考 |
|------|--|------------------|-----|-----|---|
| | | 単位 1リットルにつきミリグラム | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | |
| 103 | 複合肥料製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 104 | 化学肥料製造業（前2項に掲げるものを除く。） | 30 | 30 | 30 | |
| 105 | ソーダ工業 | 20 | 20 | 20 | |
| 106 | 電炉工業 | 20 | 20 | 20 | |
| 107 | 無機顔料製造業 | 20 | 20 | 20 | 黄鉛製造工程を有するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。 |
| 108 | 無機化学工業製品製造業（前3項に掲げるものを除く。） | 20 | 20 | 20 | (1) 硫化鉄銻を原料とする酸化鉄（顔料を除く。）製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、60とする。 (2) 希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50とする。 |
| 109 | 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの | 60 | 60 | 40 | (1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、210、190とする。 (2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、80、80とする。 (3) エピクロルヒドリン製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、130、130とする。 |
| 110 | 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの | 50 | 50 | 30 | 合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、190、190、180とする。 |
| 111 | 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの | 30 | 20 | 20 | メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン重合樹脂の製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、70とする。 |
| 112 | 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの | 40 | 40 | 40 | (1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50とする。 (2) クロロブレンゴム製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、130、130、130とする。 |
| 113 | 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程（脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。）に係るもの | 50 | 50 | 50 | (1) 有機ゴム薬品製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、270、260、260とする。 (2) 有機農薬原体製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、180、160とする。 |
| 114 | 石油化学系基礎製品製造業（整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。） | 60 | 40 | 40 | |
| 115 | 脂肪族系中間物製造業 | 60 | 60 | 50 | (1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、210、190とする。 (2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、80、80とする。 (3) エピクロルヒドリン製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、130、130とする。 |
| 116 | メタン誘導品製造業 | 30 | 30 | 20 | |
| 117 | 発酵工業 | 120 | 110 | 110 | |
| 118 | コールタール製品製造業 | 120 | 120 | 120 | |

別表第1：化学的酸素要求量（COD）

第9次規制基準

| 整理番号 | 業種その他の区分 | 化学的酸素要求量 | | | 備考 |
|------|--|------------------|-----|-----|--|
| | | 単位 1リットルにつきミリグラム | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | |
| 119 | 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 | 50 | 50 | 30 | 合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、190、190、190とする。 |
| 120 | プラスチック製造業 | 30 | 20 | 20 | (1) メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、50、50とする。 (2) 硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。 |
| 121 | 合成ゴム製造業 | 40 | 40 | 40 | (1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、70とする。 (2) クロロブレンゴム製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、130、130、130とする。 |
| 122 | 有機化学工業製品製造業（整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。） | 50 | 50 | 50 | (1) 有機ゴム薬品製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、280、270、270とする。 (2) 有機農薬原体製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、180、160とする。 |
| 123 | レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの | 50 | 30 | 20 | |
| 124 | レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの | 30 | 30 | 30 | |
| 125 | 合成繊維製造業 | 30 | 20 | 20 | アクリル系繊維製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、40、30とする。 |
| 126 | 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 127 | 石けん・合成洗剤製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 128 | 界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除く。） | 40 | 40 | 40 | |
| 129 | 塗料製造業 | 40 | 40 | 40 | |
| 130 | 印刷インキ製造業 | 40 | 40 | 30 | |
| 131 | 医薬品原薬・製剤製造業 | 70 | 70 | 60 | 平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあつては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、70とする。 |
| 132 | 医薬品製剤製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 133 | 生物学的製剤製造業 | 30 | 30 | 30 | |
| 134 | 生薬・漢方製剤製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 135 | 動物用医薬品製造業 | 60 | 60 | 50 | |
| 136 | 火薬類製造業 | 20 | 20 | 20 | 硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程にあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。 |
| 137 | 農薬製造業 | 30 | 30 | 20 | |
| 138 | 合成香料製造業 | 120 | 110 | 110 | |
| 139 | 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） | 30 | 30 | 20 | |
| 140 | 化粧品・歯磨・その他の化粧品調整品製造業 | 30 | 30 | 20 | |
| 142 | ゼラチン・接着剤製造業（にかわ製造業を含む。） | 20 | 20 | 20 | |
| 143 | 写真感光材料製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 144 | 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 | 40 | 40 | 40 | |
| 145 | イオン交換樹脂製造業 | 170 | 170 | 130 | |
| 146 | 化学工業（整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。） | 40 | 40 | 40 | |
| 147 | 石油精製業 | 20 | 20 | 20 | 潤滑油製造工程を有するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。 |
| 148 | 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） | 30 | 30 | 30 | 硫酸洗浄工程を有するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、40、40とする。 |
| 149 | コークス製造業 | 180 | 180 | 90 | |
| 150 | 石油コークス製造業 | 70 | 70 | 50 | |
| 151 | 自動車タイヤ・チューブ製造業 | 10 | 10 | 10 | |

別表第1：化学的酸素要求量（COD）

第9次規制基準

| 整理番号 | 業種その他の区分 | 化学的酸素要求量 | | | 備考 |
|------|--|------------------|-----|-----|---|
| | | 単位 1リットルにつきミリグラム | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | |
| 152 | ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの | 60 | 40 | 40 | |
| 153 | ゴム製品製造業（前2項に掲げるものを除く。） | 20 | 20 | 20 | |
| 154 | なめし革製造業 | 100 | 100 | 100 | |
| 155 | 毛皮製造業 | 50 | 50 | 50 | |
| 156 | 板ガラス製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 157 | 板ガラス加工業 | 10 | 10 | 10 | |
| 158 | ガラス製加工素材製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 159 | ガラス容器製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 160 | 理化学用・医療用ガラス器具製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 161 | 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 162 | ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造業 | 50 | 50 | 50 | |
| 163 | ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるものを除く。） | 30 | 30 | 30 | |
| 164 | ガラス・同製品製造業（整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。） | 10 | 10 | 10 | |
| 165 | 生コンクリート製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 166 | コンクリート製品製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 167 | セメント製品製造業（前2項に掲げるものを除く。） | 10 | 10 | 10 | |
| 168 | 黒鉛電極製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 169 | 砕石製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 170 | 鉱物・土石粉碎等処理業 | 20 | 20 | 20 | |
| 172 | うわ薬製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 173 | 高炉による製鉄業 | 10 | 10 | 10 | コークス炉を有するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、30、30とする。 |
| 175 | フェロアロイ製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 176 | 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを除く。） | 10 | 10 | 10 | |
| 178 | 製鋼・製鋼圧延業（転炉（単独転炉を含む。）又は電気炉（単独電気炉を含む。）によるものに限る。） | 20 | 20 | 20 | |
| 179 | 熱間圧延業（整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。） | 20 | 20 | 20 | |
| 180 | 冷間圧延業（整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。） | 20 | 20 | 20 | |
| 181 | 冷間ロール成型形鋼製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 182 | 鋼管製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 183 | 伸鉄業 | 10 | 10 | 10 | |
| 184 | 磨棒鋼製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 185 | 引抜鋼管製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 186 | 伸線業 | 10 | 10 | 10 | |
| 187 | ブリキ製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 188 | 亜鉛鉄板製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 189 | めっき鋼管製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 190 | めっき鉄鋼線製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 191 | 表面処理鋼材製造業（整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。） | 20 | 10 | 10 | |
| 192 | 鍛鋼製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 193 | 鍛工品製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 194 | 鋳鋼製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 195 | 銑（せん）鉄铸件製造業（次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。） | 10 | 10 | 10 | |
| 196 | 鋳鉄管製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 197 | 可鍛鋳鉄製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 198 | 鉄粉製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 199 | 鉄鋼業（整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。） | 10 | 10 | 10 | |
| 200 | 非鉄金属製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 201 | 電気めっき業 | 40 | 40 | 40 | |
| 202 | 金属製品製造業（前項に掲げるものを除く。） | 10 | 10 | 10 | |
| 203 | 一般機械器具製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 204 | 電子回路製造業 | 20 | 20 | 20 | |
| 205 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業（前項に掲げるものを除く。）・電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 206 | 輸送用機械器具製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 207 | 精密機械器具製造業 | 10 | 10 | 10 | |
| 208 | ガス製造工場 | 20 | 20 | 20 | |
| 209 | 下水道業 | 20 | 20 | 20 | 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、15、15、15とする。 |
| 210 | 空瓶卸売業 | 30 | 20 | 20 | |

別表第1：化学的酸素要求量（COD）

第9次規制基準

| 整理番号 | 業種その他の区分 | 化学的酸素要求量 | | | 備考 | |
|------|--|-------------------------------------|-----|-----|--|--|
| | | 単位 1リットルにつきミリグラム | | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | | |
| 211 | 共同調理場（学校給食法（昭和29年法律第160号）第6条に規定する施設をいう。） | 30 | 30 | 20 | | |
| 212 | 弁当仕出屋又は弁当製造業 | 50 | 40 | 30 | | |
| 213 | 飲食店 | 50 | 40 | 30 | 平成18年2月1日以後に設置したし尿浄化槽を使用するものにあつては、化学的酸素要求量(1)及び(2)の欄の値は、30とする。 | |
| 214 | 宿泊業 | 50 | 40 | 30 | 平成18年2月1日以後に設置したし尿浄化槽を使用するものにあつては、化学的酸素要求量(1)及び(2)の欄の値は、30とする。 | |
| 215 | リネンサプライ業 | 40 | 40 | 30 | | |
| 216 | 洗濯業（前項に掲げるものを除く。） | 40 | 40 | 30 | | |
| 218 | 写真業（写真現像・焼付業を含む。） | 60 | 60 | 60 | | |
| 219 | 自動車整備業 | 20 | 20 | 20 | | |
| 220 | 病院 | 30 | 30 | 30 | | |
| 221 | し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。） | 30 | 30 | 30 | 業種その他の区分の欄に規定する表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、25、25とする。 | |
| 222 | し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。） | 50 | 50 | 30 | (1) 昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、40とする。 (2) 平成18年2月1日以後に設置したものにあっては、化学的酸素要求量(1)及び(2)の欄の値は、30とする。 | |
| 223 | し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除く。） | 40 | 30 | 20 | (1) 日平均排水量が3,000立方メートル未満のもの((3)に掲げるものを除く。)にあつては、化学的酸素要求量(1)の欄の値は、50とする。 (2) 昭和62年6月30日以前に設置されたもの((3)に掲げるものを除く。)にあつては、化学的酸素要求量(2)の欄の値は、40とする。 (3) 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、20、10とする。 | |
| 224 | ごみ処理業 | 30 | 30 | 30 | | |
| 225 | 廃油処理業 | 20 | 20 | 20 | | |
| 226 | 産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除く。） | 20 | 20 | 20 | | |
| 227 | 死亡獣畜取扱業 | 40 | 40 | 40 | | |
| 228 | と畜場 | 40 | 40 | 40 | | |
| 229 | 中央卸売市場 | 20 | 20 | 20 | | |
| 230 | 地方卸売市場 | 20 | 20 | 20 | | |
| 231 | 試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則（昭和46年総理府・通商産業省令第2号）第1条の2に掲げるものをいう。） | 20 | 20 | 20 | | |
| 232 | 前各項に分類されないもの | (1) 金属鉱業に係るもの | 10 | 10 | 10 | |
| | | (2) 衣類・その他の繊維製品製造業に係るもの | 30 | 30 | 30 | |
| | | (3) 石こう製品製造業に係るもの | 10 | 10 | 10 | |
| | | (4) 上水道業又は工業用水道業に係るもの | 10 | 10 | 10 | |
| | | (5) 生活排水に係るもの(日平均排水量400立方メートル以上のもの) | 30 | 30 | 30 | |
| | | (6) 生活排水に係るもの(日平均排水量400立方メートル未満のもの) | 50 | 50 | 40 | |
| | | (7) (1)から(6)までに分類されないもの | 10 | 10 | 10 | |