2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市
地区名	吉藤4丁目	生石町	生石町	山西町	平井町	平井町	土居町	土居町	由良町
採取年月日	2022年06月16日	2022年06月15日	2022年11月14日	2022年06月15日	2022年08月24日	2023年02月09日	2022年08月24日	2023年02月09日	2022年06月15日
カドミウム							< 0.0003		
全シアン							< 0.01		
鉛							< 0.001		
六価クロム							< 0.002		
砒素							< 0.001		
総水銀							< 0.0005		
アルキル水銀									
PCB							< 0.0005		
ジクロロメタン					< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン					< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		0.006	0.005						
1,2-ジクロロエチレン		0.006	0.005		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン					< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
1,1,2-トリクロロエタン					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
トリクロロエチレン		0.005	0.004		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン		0.019	0.018		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
1,3-ジクロロプロペン					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
チウラム							< 0.0006		
シマジン							< 0.0003		
チオベンカルブ							< 0.002		
ベンゼン					< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
セレン							< 0.001		
硝酸性窒素	20			8.4	< 0.02	< 0.02	2.4	1.6	14
亜硝酸性窒素	< 0.01			< 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	20			8.4	< 0.02	< 0.02	2.4	1.6	14
ふっ素							0.09		
ほう素							< 0.1		
クロロホルム(要監視)					< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン		< 0.004	< 0.004						
1,2-ジクロロプロパン					< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	
p-ジクロロベンゼン					< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
イソキサチオン							< 0.0008		
ダイアジノン							< 0.0005		
フェニトロチオン							< 0.0003		
イソプロチオラン							< 0.004		
オキシン銅							< 0.004		
クロロタロニル							< 0.005		
プロピザミド							< 0.0008		
EPN							< 0.0006		
ジクロルボス							< 0.0008		
フェノブカルブ							< 0.003		
イプロベンホス							< 0.0008		
クロルニトロフェン							< 0.0008		
トルエン					< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	
キシレン					< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	
フタル酸ジエチルヘキシル							< 0.01		
ニッケル							< 0.001		
モリブデン							< 0.007		
アンチモン							< 0.002		
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン					< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	今治市	今治市	今治市
地区名	宮野	小浜	宇和間	睦月	津和地	上怒和	大三島町野々江	大三島町野々江	大三島町宗方
採取年月日	2022年06月09日	2022年06月09日	2022年06月09日	2022年06月09日	2022年06月08日	2022年06月08日	2022年07月15日	2022年11月16日	2022年07月15日
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素									
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン									
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素	5.8	7.1	4.0	6.0	3.7	3.4	8.7	8.7	4.3
亜硝酸性窒素	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5.8	7.1	4.0	6.0	3.7	3.4	8.7	8.7	4.3
ふっ素									
ほう素									
クロロホルム(要監視)									
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン									
p-ジクロロベンゼン									
イソキサチオン									
ダイアジノン									
フェニトロチオン									
イソプロチオラン									
オキシン銅									
クロロタロニル									
プロピザミド									
EPN									
ジクロルボス									
フェノブカルブ									
イプロベンホス									
クロルニトロフェン									
トルエン									
キシレン									
フタル酸ジエチルヘキシル									
ニッケル									
モリブデン									
アンチモン									
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)									
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン									
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市
地区名	大三島町宗方	山口甲	伯方町木浦	伯方町木浦	伯方町叶浦	伯方町叶浦	別宮町	別宮町	菊間町佐方
採取年月日	2022年11月16日	2022年07月19日	2022年07月15日	2022年11月16日	2022年07月15日	2022年11月16日	2022年07月19日	2022年11月04日	2022年07月19日
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素									
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン							< 0.0005	0.0005	
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素	4.4	7.2	5.4	5.9	19	18			4.3
亜硝酸性窒素	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.4	7.2	5.4	5.9	19	18			4.3
ふっ素									
ほう素									
クロロホルム(要監視)									
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン									
p-ジクロロベンゼン									
イソキサチオン									
ダイアジノン									
フェニトロチオン									
イソプロチオラン									
オキシン銅									
クロロタロニル									
プロピザミド									
EPN									
ジクロルボス									
フェノブカルブ									
イプロベンホス									
クロルニトロフェン									
トルエン									
キシレン									
フタル酸ジエチルヘキシル									
ニッケル									
モリブデン									
アンチモン									
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)									
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン									
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市
地区名	菊間町池原	上浦町盛	上浦町盛	上浦町井口	上浦町井口	上浦町瀬戸	上浦町瀬戸	宮窪町友浦	宮窪町友浦
採取年月日	2022年07月19日	2022年07月15日	2022年11月16日	2022年07月15日	2022年11月16日	2022年07月15日	2022年11月16日	2022年07月21日	2022年11月04日
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素									
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン									
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素	9.0	9.1	8.4	11	12	9.2	8.8	6.8	3.5
亜硝酸性窒素	＜0.001	0.003	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	9.0	9.1	8.4	11	12	9.2	8.8	6.8	3.5
ふっ素									
ほう素									
クロロホルム(要監視)									
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン									
p-ジクロロベンゼン									
イソキサチオン									
ダイアジノン									
フェニトロチオン									
イソプロチオラン									
オキシン銅									
クロロタロニル									
プロピザミド									
EPN									
ジクロルボス									
フェノブカルブ									
イプロベンホス									
クロルニトロフェン									
トルエン									
キシレン									
フタル酸ジエチルヘキシル									
ニッケル									
モリブデン									
アンチモン									
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)									
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン									
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	宇和島市
地区名	宮窪町友浦	宮窪町友浦	波方町波方甲	波方町波方甲	波方町郷	大西町山之内	大西町九王	関前小大下	伊吹町
採取年月日	2022年07月21日	2022年11月04日	2022年07月19日	2022年11月04日	2022年07月19日	2022年07月19日	2022年07月19日	2022年07月11日	2022年07月11日
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素								0.010	0.019
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン									
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素	12	15	8.3	3.4	3.7	4.6	6.3		
亜硝酸性窒素	0.020	0.004	＜0.001	＜0.001	0.002	＜0.001	0.027		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	15	8.3	3.4	3.7	4.6	6.3		
ふっ素									
ほう素									
クロロホルム(要監視)									
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン									
p-ジクロロベンゼン									
イソキサチオン									
ダイアジノン									
フェニトロチオン									
イソプロチオラン									
オキシン銅									
クロロタロニル									
プロピザミド									
EPN									
ジクロルボス									
フェノブカルブ									
イプロベンホス									
クロルニトロフェン									
トルエン									
キシレン									
フタル酸ジエチルヘキシル									
ニッケル									
モリブデン									
アンチモン									
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)									
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン									
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	宇和島市	宇和島市	八幡浜市	八幡浜市	新居浜市	新居浜市	新居浜市	西条市	西条市
地区名	伊吹町	吉田町裡町	保内町川之石	保内町川之石	西喜光地	中須賀町	中須賀町	丹原町長野	丹原町長野
採取年月日	2022年11月09日	2022年07月11日	2022年07月15日	2022年11月02日	2022年07月14日	2022年07月14日	2022年11月15日	2022年07月11日	2022年11月15日
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素	0.009	0.005							
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン					＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005		
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素			11	10				5.3	9.9
亜硝酸性窒素			＜0.001	＜0.001				＜0.001	＜0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			11	10				5.3	9.9
ふっ素									
ほう素									
クロロホルム(要監視)									
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン									
p-ジクロロベンゼン									
イソキサチオン									
ダイアジノン									
フェニトロチオン									
イソプロチオラン									
オキシン銅									
クロロタロニル									
プロピザミド									
EPN									
ジクロルボス									
フェノブカルブ									
イプロベンホス									
クロルニトロフェン									
トルエン									
キシレン									
フタル酸ジエチルヘキシル									
ニッケル									
モリブデン									
アンチモン									
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)									
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン									
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	大洲市	大洲市	大洲市	大洲市	大洲市	大洲市	伊予市	伊予市	伊予市
地区名	大洲	大洲	中村	中村	中村	中村	双海町上灘	灘町	灘町
採取年月日	2022年07月15日	2022年11月02日	2022年05月12日	2022年08月01日	2022年11月09日	2023年02月06日	2022年07月20日	2022年07月20日	2022年11月09日
カドミウム				< 0.0003					
全シアン				< 0.01					
鉛				< 0.001					
六価クロム				0.003					
砒素				0.001					
総水銀				< 0.0005					
アルキル水銀									
PCB				< 0.0005					
ジクロロメタン			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
四塩化炭素			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
1,1,2-トリクロロエタン			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
トリクロロエチレン			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
テトラクロロエチレン	0.0018	0.0020	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		0.0022	0.0030
1,3-ジクロロプロペン			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
チウラム				< 0.0006					
シマジン				< 0.0003					
チオベンカルブ				< 0.002					
ベンゼン			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
セレン				0.002					
硝酸性窒素			1.6	2.9	1.3	0.75	6.4		
亜硝酸性窒素			0.008	< 0.001	0.005	0.005	0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.6	2.9	1.3	0.75	6.4		
ふっ素				0.19					
ほう素				< 0.1					
クロロホルム(要監視)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン			< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006			
p-ジクロロベンゼン			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
イソキサチオン				< 0.0008					
ダイアジノン				< 0.0005					
フェニトロチオン				< 0.0003					
イソプロチオラン				< 0.004					
オキシン銅				< 0.004					
クロロタロニル				< 0.005					
プロピザミド				< 0.0008					
EPN				< 0.0006					
ジクロルボス				< 0.0008					
フェノブカルブ				< 0.003					
イプロベンホス				< 0.0008					
クロルニトロフェン				< 0.0008					
トルエン			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			
キシレン			< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04			
フタル酸ジエチルヘキシル				< 0.01					
ニッケル				< 0.001					
モリブデン				< 0.007					
アンチモン				< 0.002					
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	四国中央市	四国中央市	四国中央市	四国中央市	四国中央市
地区名	下吾川	森	中山町中山	中山町中山	土居町津根	三島金子	寒川町	川之江町	川之江町
採取年月日	2022年07月20日	2022年07月20日	2022年07月20日	2022年11月09日	2022年07月06日	2022年07月06日	2022年07月06日	2022年07月06日	2022年11月01日
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素									
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素	2.0	4.3			7.2		2.2		
亜硝酸性窒素	0.003	0.001			0.001		< 0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.0	4.3			7.2		2.2		
ふっ素									
ほう素									
クロロホルム(要監視)									
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン									
p-ジクロロベンゼン									
イソキサチオン									
ダイアジノン									
フェニトロチオン									
イソプロチオラン									
オキシン銅									
クロロタロニル									
プロピザミド									
EPN									
ジクロルボス									
フェノブカルブ									
イプロベンホス									
クロルニトロフェン									
トルエン									
キシレン									
フタル酸ジエチルヘキシル									
ニッケル									
モリブデン									
アンチモン									
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)									
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン									
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	東温市	東温市	東温市	東温市	東温市	上島町	上島町	上島町	上島町
地区名	志津川	志津川	見奈良	見奈良	北野田	生名	生名	岩城	岩城
採取年月日	2022年08月24日	2023年02月09日	2022年08月24日	2023年02月09日	2022年08月24日	2022年07月01日	2022年11月01日	2022年07月01日	2022年11月01日
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素									
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002				
四塩化炭素	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002				
1,2-ジクロロエタン	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001				
1,1,2-トリクロロエタン	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006				
トリクロロエチレン	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001				
テトラクロロエチレン	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001				
1,3-ジクロロプロペン	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002				
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001				
セレン									
硝酸性窒素	＜0.02	＜0.02	0.73	0.83	1.3	22	22	10	9.1
亜硝酸性窒素	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	＜0.02	＜0.02	0.73	0.83	1.3	22	22	10	9.1
ふっ素									
ほう素									
クロロホルム(要監視)	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006				
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006				
p-ジクロロベンゼン	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02				
イソキサチオン									
ダイアジノン									
フェニトロチオン									
イソプロチオラン									
オキシン銅									
クロロタロニル									
プロピザミド									
EPN									
ジクロルボス									
フェノブカルブ									
イプロベンホス									
クロルニトロフェン									
トルエン	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06				
キシレン	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04				
フタル酸ジエチルヘキシル									
ニッケル									
モリブデン									
アンチモン									
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002				
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005				
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	上島町	上島町	上島町	上島町	久万高原町	久万高原町	松前町	松前町	砥部町
地区名	弓削下弓削	弓削狩尾	弓削佐島	弓削佐島	久万	久万	北黒田	北黒田	川井
採取年月日	2022年07月01日	2022年07月01日	2022年07月01日	2022年11月01日	2022年07月08日	2022年11月09日	2022年07月22日	2022年11月10日	2022年07月08日
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素	0.006								
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン					＜0.0005	＜0.0005			
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素		0.85	4.6	7.6			8.0	8.2	17
亜硝酸性窒素		0.002	0.001	＜0.001			0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.85	4.6	7.6			8.0	8.2	17
ふっ素									
ほう素									
クロロホルム(要監視)									
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン									
p-ジクロロベンゼン									
イソキサチオン									
ダイアジノン									
フェニトロチオン									
イソプロチオラン									
オキシン銅									
クロロタロニル									
プロピザミド									
EPN									
ジクロルボス									
フェノブカルブ									
イプロベンホス									
クロルニトロフェン									
トルエン									
キシレン									
フタル酸ジエチルヘキシル									
ニッケル									
モリブデン									
アンチモン									
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)									
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン									
全マンガン									
ウラン									

2022年度　水質測定結果個別表

市区町村名	砥部町	内子町	内子町	伊方町	伊方町	伊方町	鬼北町	鬼北町
地区名	川井	大瀬	大瀬	九町	二見	二見	大字永野市	大字永野市
採取年月日	2022年11月10日	2022年07月15日	2022年11月02日	2022年07月15日	2022年07月15日	2022年11月02日	2022年07月11日	2022年11月09日
カドミウム								
全シアン								
鉛								
六価クロム								
砒素								
総水銀								
アルキル水銀								
PCB								
ジクロロメタン								
四塩化炭素								
1,2-ジクロロエタン								
1,1-ジクロロエチレン								
シス-1,2-ジクロロエチレン								
1,2-ジクロロエチレン								
1,1,1-トリクロロエタン								
1,1,2-トリクロロエタン								
トリクロロエチレン								
テトラクロロエチレン								
1,3-ジクロロプロペン								
チウラム								
シマジン								
チオベンカルブ								
ベンゼン								
セレン								
硝酸性窒素	19	5.0	2.3	6.5	6.4	24	10	9.8
亜硝酸性窒素	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	0.027	0.003	0.001	＜0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	19	5.0	2.3	6.5	6.4	24	10	9.8
ふっ素								
ほう素								
クロロホルム(要監視)								
トランス-1,2-ジクロロエチレン								
1,2-ジクロロプロパン								
p-ジクロロベンゼン								
イソキサチオン								
ダイアジノン								
フェニトロチオン								
イソプロチオラン								
オキシン銅								
クロロタロニル								
プロピザミド								
EPN								
ジクロルボス								
フェノブカルブ								
イプロベンホス								
クロルニトロフェン								
トルエン								
キシレン								
フタル酸ジエチルヘキシル								
ニッケル								
モリブデン								
アンチモン								
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)								
エピクロロヒドリン								
1,4-ジオキサン								
全マンガン								
ウラン								