2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	04月21日	04月21日	05月12日	05月12日	06月02日	06月02日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
一般項目	採取時刻		13時15分	13時15分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時20分	13時20分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	16.0	16.0	23.8	23.8	27.0	27.0	30.0	30.0	28.2	28.2
	水温	℃	13.8	8.0	14.8	12.0	20.2	12.7	24.5	12.8	27.0	15.8	24.7	13.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	48.1	48.1	43.6	43.6	45.1	45.1	40.0	40.0	44.2	44.2	32.9	32.9
	透明度	m	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.0	5.0
生活環境項目	pH		7.4	7.2	7.6	7.3	7.3	7.0	7.5	6.9	7.4	7.0	7.4	6.8
	DO	mg/l	10.5	10.7	10.5	10.3	8.8	9.0	8.4	8.1	8.1	7.0	8.6	5.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.8	1.5	2.3	2.2	2.3	2.0	2.3	1.9	1.7	2.6	2.7	1.7
	SS	mg/l	1	< 1	1	1	< 1	1	< 1	1	< 1	1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	22		24000		130		490		33		240	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.23	0.20					0.17	0.19		
	全燐	mg/l			0.006	0.005					0.012	0.007		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	04月21日	04月21日	05月12日	05月12日	06月02日	06月02日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
一般項目	採取時刻		13時15分	13時15分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時20分	13時20分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	16.0	16.0	23.8	23.8	27.0	27.0	30.0	30.0	28.2	28.2
	水温	℃	13.8	8.0	14.8	12.0	20.2	12.7	24.5	12.8	27.0	15.8	24.7	13.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	48.1	48.1	43.6	43.6	45.1	45.1	40.0	40.0	44.2	44.2	32.9	32.9
	透明度	m	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.0	5.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			< 0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006									
	1940:LAS	mg/l			< 0.0006									
	1941:C10-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1942:C11-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1943:C12-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1944:C13-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1945:C14-LAS	mg/l			< 0.0001									
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l			3.0	< 2.0					< 2.0	< 2.0		
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	10月06日	10月06日	11月24日	11月24日	12月15日	12月15日	01月12日	01月12日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時15分	13時15分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分	13時20分	13時20分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)
	気温	℃	24.6	24.6	7.2	7.2	8.8	8.8	0.3	0.3	2.8	2.8	12.0	12.0
	水温	℃	21.2	12.0	11.8	11.0	9.5	9.0	5.7	5.4	4.5	4.4	5.0	4.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	36.8	36.8	40.2	40.2	39.1	39.1	40.2	40.2	39.6	39.6	35.0	35.0
	透明度	m	5.5	5.5	4.5	4.5	6.0	6.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		7.7	6.7	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4
	DO	mg/l	8.8	5.4	8.6	8.6	9.5	9.2	10.4	10.1	11.2	10.9	11.6	11.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	1.5	2.1	1.9	1.9	1.4	2.2	1.5	1.6	1.3	1.5	1.3
	SS	mg/l	1	1	1	1	1	＜1	1	1	＜1	＜1	＜1	＜1
	大腸菌群数	MPN/100ml	240		140		79		49		23		490	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.23	0.21					0.21	0.22		
	全燐	mg/l			0.016	0.012					0.006	0.005		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	10月06日	10月06日	11月24日	11月24日	12月15日	12月15日	01月12日	01月12日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時15分	13時15分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分	13時20分	13時20分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)
	気温	℃	24.6	24.6	7.2	7.2	8.8	8.8	0.3	0.3	2.8	2.8	12.0	12.0
	水温	℃	21.2	12.0	11.8	11.0	9.5	9.0	5.7	5.4	4.5	4.4	5.0	4.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	36.8	36.8	40.2	40.2	39.1	39.1	40.2	40.2	39.6	39.6	35.0	35.0
	透明度	m	5.5	5.5	4.5	4.5	6.0	6.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.008									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l			3.9	2.1					< 2.0	< 2.0		
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														