2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	12時14分	12時14分	11時25分	11時25分	10時59分	10時59分	12時35分	12時35分	11時30分	11時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.4	17.4	19.7	19.7	23.3	23.3	30.7	30.7	31.6	31.6	27.1	27.1
	水温	℃	14.8	14.0	17.7	17.0	22.1	20.1	25.8	25.0	28.6	27.2	26.7	26.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.7	10.7	11.2	11.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.8	9.8	9.6	9.6
	透明度	m	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.4	8.3	8.6	8.3	8.3	8.2
	DO	mg/l	10	10	10	11	12	9.8	10	10	14	10	9.6	8.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.6	4.5	3.9	4.0	3.4	3.5	3.2	4.9	4.0	4.7	3.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.001									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.001									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.001									
	イソキサチオン	mg/l			< 0.0008									
	ダイアジノン	mg/l			< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l			< 0.001									
	オキシン銅	mg/l			< 0.001									
	クロロタロニル	mg/l			< 0.001									
	プロピザミド	mg/l			< 0.0008									
	EPN	mg/l			< 0.0006									
	ジクロルボス	mg/l			< 0.001									
	フェノブカルブ	mg/l			< 0.001									
	イプロベンホス	mg/l			< 0.0008									
	クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0001									
	トルエン	mg/l			< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.001									
	ニッケル	mg/l			< 0.005				< 0.005				0.006	
	モリブデン	mg/l			0.01									
	アンチモン	mg/l			< 0.001									
	塩化ビニルモノマー	mg/l			< 0.0002									
	エピクロロヒドリン	mg/l			< 0.00003									
	全マンガン	mg/l			0.008									
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	12時14分	12時14分	11時25分	11時25分	10時59分	10時59分	12時35分	12時35分	11時30分	11時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.4	17.4	19.7	19.7	23.3	23.3	30.7	30.7	31.6	31.6	27.1	27.1
	水温	℃	14.8	14.0	17.7	17.0	22.1	20.1	25.8	25.0	28.6	27.2	26.7	26.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.7	10.7	11.2	11.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.8	9.8	9.6	9.6
	透明度	m	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l			< 0.01						< 0.01			
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l			0.01						< 0.1			
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時25分	11時25分	11時09分	11時09分	12時20分	12時20分	12時15分	12時15分	13時05分	13時05分	11時41分	11時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.0	18.0	10.7	10.7	7.8	7.8	8.1	8.1	6.9	6.9
	水温	℃	26.8	26.3	19.0	19.0	14.4	14.6	9.7	9.7	9.2	9.2	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.3	10.3	10.0	10.0	9.0	9.0	9.8	9.8	10.4	10.4	10.8	10.8
	透明度	m	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.2	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.4	7.6	7.8	8.1	8.4	8.5	10	11	10	10	11	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.8	2.8	1.7	2.0	1.8	2.0	1.6	1.7	1.9	2.1	2.1	2.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l			0.005					< 0.005				< 0.005
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l			< 0.001									
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時25分	11時25分	11時09分	11時09分	12時20分	12時20分	12時15分	12時15分	13時05分	13時05分	11時41分	11時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.0	18.0	10.7	10.7	7.8	7.8	8.1	8.1	6.9	6.9
	水温	℃	26.8	26.3	19.0	19.0	14.4	14.6	9.7	9.7	9.2	9.2	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.3	10.3	10.0	10.0	9.0	9.0	9.8	9.8	10.4	10.4	10.8	10.8
	透明度	m	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	1.5	1.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l			< 0.01						< 0.01			
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l			< 0.1						< 0.01			
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域（甲）	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時32分	11時32分	11時10分	11時10分	11時56分	11時56分	12時10分	12時10分	10時53分	10時53分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	19.3	19.3	22.5	22.5	30.2	30.2	32.6	32.6	28.1	28.1
	水温	℃	14.8	14.0	18.1	16.9	22.5	21.3	26.2	26.2	28.7	26.7	27.0	26.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.3	8.3	8.4	8.4	7.5	7.5	6.3	6.3	9.7	9.7	7.4	7.4
	透明度	m	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5	3.0	3.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.1	8.3	8.1
	DO	mg/l	9.8	9.9	9.4	9.7	9.2	9.6	9.1	9.5	11	8.0	8.7	6.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.6	3.0	2.9	3.8	3.7	2.5	2.7	4.1	2.8	3.7	2.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.1									
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l			< 0.02									
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			0.04									
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.004									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.04									
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l			< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l			0.01									
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域（甲）	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時32分	11時32分	11時10分	11時10分	11時56分	11時56分	12時10分	12時10分	10時53分	10時53分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	19.3	19.3	22.5	22.5	30.2	30.2	32.6	32.6	28.1	28.1
	水温	℃	14.8	14.0	18.1	16.9	22.5	21.3	26.2	26.2	28.7	26.7	27.0	26.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.3	8.3	8.4	8.4	7.5	7.5	6.3	6.3	9.7	9.7	7.4	7.4
	透明度	m	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5	3.0	3.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	10時43分	10時43分	11時45分	11時45分	11時36分	11時36分	12時30分	12時30分	11時17分	11時17分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.4	18.4	10.9	10.9	7.6	7.6	7.3	7.3	7.0	7.0
	水温	℃	29.1	26.2	19.9	19.9	14.8	14.9	9.5	10.0	9.5	9.4	10.9	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.4	7.4	7.8	7.8	9.8	9.8	6.6	6.6	7.5	7.5	8.7	8.7
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.3	8.3	7.5	8.4	8.5	8.4	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.8	3.2	2.3	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	2.1	2.2	2.0	2.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l			< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l			0.01									
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	10時43分	10時43分	11時45分	11時45分	11時36分	11時36分	12時30分	12時30分	11時17分	11時17分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.4	18.4	10.9	10.9	7.6	7.6	7.3	7.3	7.0	7.0
	水温	℃	29.1	26.2	19.9	19.9	14.8	14.9	9.5	10.0	9.5	9.4	10.9	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.4	7.4	7.8	7.8	9.8	9.8	6.6	6.6	7.5	7.5	8.7	8.7
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		12時35分	12時35分	12時41分	12時41分	11時40分	11時40分	10時34分	10時34分	13時00分	13時00分	11時47分	11時47分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	18.8	18.8	22.5	22.5	29.2	29.2	32.7	32.7	27.3	27.3
	水温	℃	15.0	13.0	17.1	16.8	22.4	20.3	25.8	24.8	28.7	27.3	26.9	26.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.1	5.1	4.5	4.5	3.9	3.9	4.2	4.2	5.8	5.8	4.0	4.0
	透明度	m	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.6	9.9	10	10	11	8.9	9.1	8.9	10	9.3	7.8	8.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.3	3.0	3.0	4.1	3.1	2.6	2.8	3.4	3.4	3.0	2.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.19						0.30			
	全燐	mg/l			0.018						0.026			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		12時35分	12時35分	12時41分	12時41分	11時40分	11時40分	10時34分	10時34分	13時00分	13時00分	11時47分	11時47分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	18.8	18.8	22.5	22.5	29.2	29.2	32.7	32.7	27.3	27.3
	水温	℃	15.0	13.0	17.1	16.8	22.4	20.3	25.8	24.8	28.7	27.3	26.9	26.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.1	5.1	4.5	4.5	3.9	3.9	4.2	4.2	5.8	5.8	4.0	4.0
	透明度	m	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月10日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時21分	11時21分	12時40分	12時40分	12時34分	12時34分	13時20分	13時20分	12時07分	12時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.3	18.3	11.2	11.2	7.8	7.8	9.7	9.7	7.0	7.0
	水温	℃	26.2	25.8	18.7	18.2	14.7	14.9	9.7	9.7	8.8	8.8	9.8	9.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.6	4.6	4.1	4.1	6.1	6.1	4.3	4.3	4.9	4.9	5.4	5.4
	透明度	m	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.5	4.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.6	7.4	7.6	7.6	8.3	8.4	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.7	1.9	2.0	2.0	2.1	1.7	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.20						0.18			
	全燐	mg/l			0.034						0.018			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月10日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時21分	11時21分	12時40分	12時40分	12時34分	12時34分	13時20分	13時20分	12時07分	12時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.3	18.3	11.2	11.2	7.8	7.8	9.7	9.7	7.0	7.0
	水温	℃	26.2	25.8	18.7	18.2	14.7	14.9	9.7	9.7	8.8	8.8	9.8	9.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.6	4.6	4.1	4.1	6.1	6.1	4.3	4.3	4.9	4.9	5.4	5.4
	透明度	m	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.5	4.5	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		12時10分	12時10分	12時03分	12時03分	11時20分	11時20分	11時15分	11時15分	12時30分	12時30分	11時20分	11時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.4	18.4	18.1	18.1	22.8	22.8	28.7	28.7	32.0	32.0	27.6	27.6
	水温	℃	15.0	14.0	17.0	16.9	21.8	21.4	25.4	25.3	28.6	27.3	27.0	26.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.0	13.0	12.0	12.0	15.3	15.3	18.3	18.3	11.5	11.5	15.3	15.3
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	9.9	9.4	9.8	11	10	9.5	9.4	14	9.1	8.3	7.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.7	2.6	2.9	3.1	3.9	4.2	2.8	3.2	4.9	4.1	3.5	3.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.32						0.54			
	全燐	mg/l			0.021						0.033			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		12時10分	12時10分	12時03分	12時03分	11時20分	11時20分	11時15分	11時15分	12時30分	12時30分	11時20分	11時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.4	18.4	18.1	18.1	22.8	22.8	28.7	28.7	32.0	32.0	27.6	27.6
	水温	℃	15.0	14.0	17.0	16.9	21.8	21.4	25.4	25.3	28.6	27.3	27.0	26.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.0	13.0	12.0	12.0	15.3	15.3	18.3	18.3	11.5	11.5	15.3	15.3
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	11時02分	11時02分	12時05分	12時05分	12時05分	12時05分	12時55分	12時55分	11時51分	11時51分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.7	18.7	10.7	10.7	7.5	7.5	8.3	8.3	6.4	6.4
	水温	℃	26.4	26.2	18.9	18.8	14.3	14.8	10.3	10.5	9.6	9.6	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.1	11.1	12.9	12.9	12.0	12.0	12.1	12.1	13.1	13.1	17.8	17.8
	透明度	m	2.5	2.5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.2	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	9.5	7.2	8.0	8.1	8.4	8.3	10	10	10	10	9.9	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.3	2.7	2.1	2.0	1.9	2.1	1.6	1.6	2.2	1.7	2.0	1.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.31						0.34			
	全燐	mg/l			0.029						0.020			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	11時02分	11時02分	12時05分	12時05分	12時05分	12時05分	12時55分	12時55分	11時51分	11時51分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.7	18.7	10.7	10.7	7.5	7.5	8.3	8.3	6.4	6.4
	水温	℃	26.4	26.2	18.9	18.8	14.3	14.8	10.3	10.5	9.6	9.6	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.1	11.1	12.9	12.9	12.0	12.0	12.1	12.1	13.1	13.1	17.8	17.8
	透明度	m	2.5	2.5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	1.5	1.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時50分	11時45分	11時45分	11時15分	11時15分	11時33分	11時33分	12時20分	12時20分	11時04分	11時04分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	20.5	20.5	17.8	17.8	22.7	22.7	28.3	28.3	31.8	31.8	27.2	27.2
	水温	℃	15.2	14.0	16.9	16.3	21.8	20.7	25.3	25.3	28.4	27.1	27.8	26.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	10.2	10.2	11.0	11.0	12.4	12.4	12.1	12.1	10.4	10.4
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.4	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.9	9.9	9.5	9.4	11	9.5	9.2	9.1	10	8.2	8.6	9.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.7	2.9	2.6	3.8	3.7	2.5	2.7	4.3	3.2	3.5	3.5
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.18						0.31			
	全燐	mg/l			0.021						0.028			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時50分	11時45分	11時45分	11時15分	11時15分	11時33分	11時33分	12時20分	12時20分	11時04分	11時04分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	20.5	20.5	17.8	17.8	22.7	22.7	28.3	28.3	31.8	31.8	27.2	27.2
	水温	℃	15.2	14.0	16.9	16.3	21.8	20.7	25.3	25.3	28.4	27.1	27.8	26.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	10.2	10.2	11.0	11.0	12.4	12.4	12.1	12.1	10.4	10.4
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l			0.002									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	10時50分	10時50分	11時55分	11時55分	11時25分	11時25分	12時40分	12時40分	11時26分	11時26分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	19.2	19.2	10.1	10.1	7.2	7.2	9.4	9.4	6.9	6.9
	水温	℃	27.5	26.3	18.9	18.7	14.8	15.1	10.0	10.0	9.3	9.8	10.0	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.4	9.4	11.0	11.0	12.6	12.6	10.8	10.8	11.4	11.4	14.1	14.1
	透明度	m	2.5	2.5	3.5	3.5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	8.9	8.5	8.6	8.4	8.5	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.5	3.2	2.3	2.3	1.9	2.0	1.8	1.8	2.2	2.2	1.9	1.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.26						0.12			
	全燐	mg/l			0.034						0.017			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	10時50分	10時50分	11時55分	11時55分	11時25分	11時25分	12時40分	12時40分	11時26分	11時26分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	19.2	19.2	10.1	10.1	7.2	7.2	9.4	9.4	6.9	6.9
	水温	℃	27.5	26.3	18.9	18.7	14.8	15.1	10.0	10.0	9.3	9.8	10.0	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.4	9.4	11.0	11.0	12.6	12.6	10.8	10.8	11.4	11.4	14.1	14.1
	透明度	m	2.5	2.5	3.5	3.5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時35分	11時23分	11時23分	11時00分	11時00分	11時48分	11時48分	12時05分	12時05分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.8	18.8	17.9	17.9	22.0	22.0	30.1	30.1	33.0	33.0	27.9	27.9
	水温	℃	15.2	14.5	18.2	17.4	21.7	21.6	25.9	26.0	27.9	27.3	27.0	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.5	16.5	15.7	15.7	14.8	14.8	7.3	7.3	16.5	16.5	12.0	12.0
	透明度	m	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	1.0	1.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.1	8.1	8.0
	DO	mg/l	9.8	9.8	9.5	10	10	10	9.5	9.9	11	8.2	6.4	5.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.7	3.2	3.5	3.9	4.4	3.0	3.1	4.1	3.4	3.0	3.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.47						0.27			
	全燐	mg/l			0.028						0.029			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時35分	11時23分	11時23分	11時00分	11時00分	11時48分	11時48分	12時05分	12時05分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.8	18.8	17.9	17.9	22.0	22.0	30.1	30.1	33.0	33.0	27.9	27.9
	水温	℃	15.2	14.5	18.2	17.4	21.7	21.6	25.9	26.0	27.9	27.3	27.0	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.5	16.5	15.7	15.7	14.8	14.8	7.3	7.3	16.5	16.5	12.0	12.0
	透明度	m	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	1.0	1.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		新居浜海域（乙）	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	10時35分	10時35分	11時40分	11時40分	11時45分	11時45分	12時20分	12時20分	11時08分	11時08分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.5	27.5	19.3	19.3	12.7	12.7	7.5	7.5	9.5	9.5	6.7	6.7
	水温	℃	26.6	26.3	18.7	18.7	15.1	15.1	10.0	10.3	9.1	9.1	10.1	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.4	15.4	8.9	8.9	16.7	16.7	12.3	12.3	15.2	15.2	9.3	9.3
	透明度	m	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.9	9.1	7.1	8.5	8.3	8.3	9.7	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.6	3.5	2.0	2.2	2.0	2.2	1.8	2.0	2.3	2.1	2.2	2.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.21						0.14			
	全燐	mg/l			0.032						0.019			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	10時35分	10時35分	11時40分	11時40分	11時45分	11時45分	12時20分	12時20分	11時08分	11時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.5	27.5	19.3	19.3	12.7	12.7	7.5	7.5	9.5	9.5	6.7	6.7
	水温	℃	26.6	26.3	18.7	18.7	15.1	15.1	10.0	10.3	9.1	9.1	10.1	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.4	15.4	8.9	8.9	16.7	16.7	12.3	12.3	15.2	15.2	9.3	9.3
	透明度	m	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時52分	09時52分	10時00分	10時00分	09時51分	09時51分	10時30分	10時30分	09時42分	09時42分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	16.6	16.6	22.0	22.0	27.6	27.6	28.5	28.5	27.0	27.0
	水温	℃	14.0	13.0	16.3	16.4	21.5	20.8	26.3	25.6	28.9	27.6	26.8	26.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.0	9.0	9.5	9.5	8.9	8.9	8.1	8.1	9.0	9.0	6.8	6.8
	透明度	m	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.3	9.8	9.4	9.6	10	9.9	9.0	9.0	9.2	8.5	6.7	6.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.1	2.6	2.4	3.4	3.9	2.7	2.7	2.8	3.2	2.3	2.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			2						23			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.14		0.16		0.17		0.20		0.14	
	全燐	mg/l	0.020		0.017		0.013		0.013		0.019		0.030	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時52分	09時52分	10時00分	10時00分	09時51分	09時51分	10時30分	10時30分	09時42分	09時42分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	16.6	16.6	22.0	22.0	27.6	27.6	28.5	28.5	27.0	27.0
	水温	℃	14.0	13.0	16.3	16.4	21.5	20.8	26.3	25.6	28.9	27.6	26.8	26.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.0	9.0	9.5	9.5	8.9	8.9	8.1	8.1	9.0	9.0	6.8	6.8
	透明度	m	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時42分	09時42分	10時20分	10時20分	10時02分	10時02分	11時00分	11時00分	09時52分	09時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.7	18.7	11.3	11.3	7.2	7.2	9.5	9.5	6.1	6.1
	水温	℃	26.3	26.3	18.8	18.7	14.8	15.0	9.0	9.0	9.2	9.3	9.3	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.1	10.1	9.8	9.8	9.0	9.0	7.1	7.1	7.7	7.7	8.2	8.2
	透明度	m	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.0	7.1	7.9	7.5	8.4	8.4	11	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.6	2.3	2.3	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			22						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20		0.15		0.17		0.13		0.16		0.12	
	全燐	mg/l	0.033		0.033		0.030		0.023		0.018		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時42分	09時42分	10時20分	10時20分	10時02分	10時02分	11時00分	11時00分	09時52分	09時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.7	18.7	11.3	11.3	7.2	7.2	9.5	9.5	6.1	6.1
	水温	℃	26.3	26.3	18.8	18.7	14.8	15.0	9.0	9.0	9.2	9.3	9.3	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.1	10.1	9.8	9.8	9.0	9.0	7.1	7.1	7.7	7.7	8.2	8.2
	透明度	m	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-２	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時38分	09時38分	09時50分	09時50分	09時39分	09時39分	10時15分	10時15分	09時33分	09時33分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨, 雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.6	15.6	18.8	18.8	23.7	23.7	26.9	26.9	29.0	29.0	26.8	26.8
	水温	℃	14.2	13.0	16.1	16.1	21.0	20.3	25.5	24.9	29.0	27.2	26.8	26.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.6	8.6	14.5	14.5	5.5	5.5	17.3	17.3	11.1	11.1	7.6	7.6
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	4.5	4.5	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.4	8.9	9.6	9.6	10	9.9	8.8	9.3	9.2	8.4	6.4	6.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	2.1	2.7	2.7	3.9	4.1	2.9	3.3	3.1	3.3	2.3	2.5
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			4.5						33			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.18		0.21		0.16		0.20		0.17	
	全燐	mg/l	0.019		0.019		0.019		0.017		0.021		0.036	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時38分	09時38分	09時50分	09時50分	09時39分	09時39分	10時15分	10時15分	09時33分	09時33分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨, 雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.6	15.6	18.8	18.8	23.7	23.7	26.9	26.9	29.0	29.0	26.8	26.8
	水温	℃	14.2	13.0	16.1	16.1	21.0	20.3	25.5	24.9	29.0	27.2	26.8	26.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.6	8.6	14.5	14.5	5.5	5.5	17.3	17.3	11.1	11.1	7.6	7.6
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	4.5	4.5	3.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時34分	09時34分	10時10分	10時10分	09時52分	09時52分	10時50分	10時50分	09時42分	09時42分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.1	27.1	17.4	17.4	11.4	11.4	7.0	7.0	9.4	9.4	6.3	6.3
	水温	℃	26.1	26.3	18.2	18.2	14.8	14.6	9.0	9.0	8.8	8.9	9.2	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.3	5.3	13.1	13.1	17.4	17.4	8.0	8.0	7.3	7.3	16.1	16.1
	透明度	m	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.5	4.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.2	7.1	7.9	7.6	8.3	8.3	10	10	10	9.9	11	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	3.1	2.2	2.3	1.8	2.1	1.9	1.9	1.8	1.9	1.7	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			490						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15		0.16		0.18		0.13		0.14		0.11	
	全燐	mg/l	0.031		0.031		0.030		0.020		0.018		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時34分	09時34分	10時10分	10時10分	09時52分	09時52分	10時50分	10時50分	09時42分	09時42分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.1	27.1	17.4	17.4	11.4	11.4	7.0	7.0	9.4	9.4	6.3	6.3
	水温	℃	26.1	26.3	18.2	18.2	14.8	14.6	9.0	9.0	8.8	8.9	9.2	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.3	5.3	13.1	13.1	17.4	17.4	8.0	8.0	7.3	7.3	16.1	16.1
	透明度	m	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.5	4.5	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-３	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時27分	09時27分	09時40分	09時40分	09時25分	09時25分	10時05分	10時05分	09時21分	09時21分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	14.7	14.7	17.8	17.8	23.1	23.1	27.0	27.0	29.5	29.5	27.6	27.6
	水温	℃	14.0	13.0	16.1	16.1	21.2	20.3	25.6	25.5	28.3	27.0	26.9	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.8	9.8	10.1	10.1	6.8	6.8	8.4	8.4	9.9	9.9	11.6	11.6
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.3	9.9	9.3	9.6	10	9.5	10	10	8.8	7.4	7.3	6.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.5	2.5	2.6	5.0	3.8	4.0	4.1	3.7	4.0	3.0	3.4
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			4						170			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.28		0.18		0.24		0.20		0.28		0.24	
	全燐	mg/l	0.024		0.018		0.023		0.019		0.027		0.045	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-３	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時27分	09時27分	09時40分	09時40分	09時25分	09時25分	10時05分	10時05分	09時21分	09時21分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	14.7	14.7	17.8	17.8	23.1	23.1	27.0	27.0	29.5	29.5	27.6	27.6
	水温	℃	14.0	13.0	16.1	16.1	21.2	20.3	25.6	25.5	28.3	27.0	26.9	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.8	9.8	10.1	10.1	6.8	6.8	8.4	8.4	9.9	9.9	11.6	11.6
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時23分	09時23分	10時00分	10時00分	09時38分	09時38分	10時35分	10時35分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	17.6	17.6	11.2	11.2	7.2	7.2	7.8	7.8	6.4	6.4
	水温	℃	26.5	26.2	18.5	18.2	14.8	14.9	9.2	9.2	8.2	8.2	9.5	9.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.1	7.1	7.3	7.3	9.8	9.8	8.1	8.1	8.7	8.7	7.9	7.9
	透明度	m	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.0	6.9	7.7	7.5	8.6	8.4	10	10	12	12	10	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	4.4	2.3	2.5	2.0	3.7	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			94						2			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.29		0.18		0.17		0.16		0.17		0.12	
	全燐	mg/l	0.036		0.036		0.030		0.023		0.019		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時23分	09時23分	10時00分	10時00分	09時38分	09時38分	10時35分	10時35分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	17.6	17.6	11.2	11.2	7.2	7.2	7.8	7.8	6.4	6.4
	水温	℃	26.5	26.2	18.5	18.2	14.8	14.9	9.2	9.2	8.2	8.2	9.5	9.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.1	7.1	7.3	7.3	9.8	9.8	8.1	8.1	8.7	8.7	7.9	7.9
	透明度	m	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	04		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		12時45分	12時45分	12時49分	12時49分	11時48分	11時48分	10時24分	10時24分	13時10分	13時10分	11時56分	11時56分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	19.1	19.1	22.5	22.5	28.1	28.1	32.7	32.7	27.0	27.0
	水温	℃	15.6	14.0	17.1	17.0	21.7	21.1	26.2	25.8	28.8	27.3	26.8	26.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.3	6.3	5.4	5.4	5.7	5.7	4.8	4.8	11.3	11.3	5.9	5.9
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.8	10	9.2	10	10	9.7	9.2	9.7	11	9.6	8.1	7.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.2	2.9	2.7	3.3	3.5	2.8	2.7	3.8	3.4	2.5	2.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			2						33			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.16		0.18		0.17		0.25		0.21	
	全燐	mg/l	0.023		0.017		0.016		0.018		0.022		0.039	
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.1									
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l			< 0.02									
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.001									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	04		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		12時45分	12時45分	12時49分	12時49分	11時48分	11時48分	10時24分	10時24分	13時10分	13時10分	11時56分	11時56分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	19.1	19.1	22.5	22.5	28.1	28.1	32.7	32.7	27.0	27.0
	水温	℃	15.6	14.0	17.1	17.0	21.7	21.1	26.2	25.8	28.8	27.3	26.8	26.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.3	6.3	5.4	5.4	5.7	5.7	4.8	4.8	11.3	11.3	5.9	5.9
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	04		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時31分	11時31分	12時50分	12時50分	12時43分	12時43分	13時25分	13時25分	12時17分	12時17分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.0	18.0	11.1	11.1	8.0	8.0	9.2	9.2	6.8	6.8
	水温	℃	26.5	26.1	19.0	19.0	14.8	15.0	9.5	9.5	9.6	9.6	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.8	5.8	5.1	5.1	11.7	11.7	5.4	5.4	6.2	6.2	12.1	12.1
	透明度	m	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.9	7.4	7.6	7.8	8.3	8.5	10	10	9.8	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.0	2.7	2.0	1.8	1.9	1.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.9	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			6.8						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.34		0.19		0.21		0.13		0.14		0.13	
	全燐	mg/l	0.028		0.040		0.035		0.018		0.019		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	04		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時31分	11時31分	12時50分	12時50分	12時43分	12時43分	13時25分	13時25分	12時17分	12時17分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.0	27.0	18.0	18.0	11.1	11.1	8.0	8.0	9.2	9.2	6.8	6.8
	水温	℃	26.5	26.1	19.0	19.0	14.8	15.0	9.5	9.5	9.6	9.6	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.8	5.8	5.1	5.1	11.7	11.7	5.4	5.4	6.2	6.2	12.1	12.1
	透明度	m	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	05		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時05分	10時53分	10時53分	11時20分	11時20分	12時35分	12時35分	11時30分	11時30分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.5	18.5	17.1	17.1	22.3	22.3	29.0	29.0	34.2	34.2	26.9	26.9
	水温	℃	15.0	14.0	16.9	16.9	21.8	21.2	25.3	25.3	28.3	27.9	26.9	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.1	19.1	17.4	17.4	20.3	20.3	15.3	15.3	17.8	17.8	17.0	17.0
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	3.0	3.0	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	10	9.8	9.7	10	10	11	10	11	9.5	8.6	7.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.7	3.1	2.9	3.5	4.5	3.9	4.0	3.8	4.0	3.5	3.5
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			＜1.8						23			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.19		0.16		0.20		0.31		0.32		0.23	
	全燐	mg/l	0.020		0.016		0.015		0.023		0.020		0.037	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	05		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時05分	10時53分	10時53分	11時20分	11時20分	12時35分	12時35分	11時30分	11時30分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.5	18.5	17.1	17.1	22.3	22.3	29.0	29.0	34.2	34.2	26.9	26.9
	水温	℃	15.0	14.0	16.9	16.9	21.8	21.2	25.3	25.3	28.3	27.9	26.9	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.1	19.1	17.4	17.4	20.3	20.3	15.3	15.3	17.8	17.8	17.0	17.0
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	3.0	3.0	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	05		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時14分	10時14分	11時10分	11時10分	10時58分	10時58分	12時50分	12時50分	10時41分	10時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.6	27.6	18.3	18.3	12.5	12.5	7.9	7.9	7.8	7.8	7.0	7.0
	水温	℃	26.6	25.8	18.8	18.8	15.0	15.2	10.5	10.0	9.3	9.6	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.3	19.3	20.5	20.5	18.0	18.0	16.5	16.5	18.6	18.6	20.3	20.3
	透明度	m	3.0	3.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.1	8.2	8.0	7.6	8.4	8.6	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.0	2.8	2.2	2.0	1.7	1.8	1.8	1.7	2.2	2.1	1.9	1.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			23						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.34		0.18		0.23		0.13		0.32		0.13	
	全燐	mg/l	0.026		0.035		0.030		0.019		0.018		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	05		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時14分	10時14分	11時10分	11時10分	10時58分	10時58分	12時50分	12時50分	10時41分	10時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.6	27.6	18.3	18.3	12.5	12.5	7.9	7.9	7.8	7.8	7.0	7.0
	水温	℃	26.6	25.8	18.8	18.8	15.0	15.2	10.5	10.0	9.3	9.6	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.3	19.3	20.5	20.5	18.0	18.0	16.5	16.5	18.6	18.6	20.3	20.3
	透明度	m	3.0	3.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	06		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-12	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	11時08分	11時08分	10時45分	10時45分	12時18分	12時18分	11時45分	11時45分	10時30分	10時30分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	18.3	18.3	22.7	22.7	28.7	28.7	31.9	31.9	26.9	26.9
	水温	℃	14.8	14.0	16.8	16.3	21.4	21.2	25.8	25.8	28.5	27.4	26.9	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.6	18.6	18.5	18.5	16.4	16.4	16.6	16.3	18.8	18.8	16.4	16.4
	透明度	m	4.5	4.5	1.5	1.5	6.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.2
	DO	mg/l	10	10	9.2	9.3	9.7	9.8	9.4	9.3	11	10	8.3	8.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.3	2.6	2.4	3.0	3.2	2.9	2.8	5.0	3.7	3.4	3.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			4.5						23			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.15		0.16		0.15		0.29		0.18	
	全燐	mg/l	0.019		0.018		0.012		0.015		0.029		0.031	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	06		新居浜海域（丙）	新居浜海域St-12	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	11時08分	11時08分	10時45分	10時45分	12時18分	12時18分	11時45分	11時45分	10時30分	10時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	18.3	18.3	22.7	22.7	28.7	28.7	31.9	31.9	26.9	26.9
	水温	℃	14.8	14.0	16.8	16.3	21.4	21.2	25.8	25.8	28.5	27.4	26.9	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.6	18.6	18.5	18.5	16.4	16.4	16.6	16.3	18.8	18.8	16.4	16.4
	透明度	m	4.5	4.5	1.5	1.5	6.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	06		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-12	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	10時23分	10時23分	11時25分	11時25分	11時12分	11時12分	12時00分	12時00分	10時53分	10時53分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.5	27.5	18.2	18.2	11.7	11.7	7.0	7.0	10.8	10.8	6.8	6.8
	水温	℃	26.1	26.1	18.8	18.8	14.8	14.9	10.1	10.1	8.9	9.1	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.1	16.1	17.9	17.9	19.6	19.6	16.8	16.8	17.5	17.5	19.3	19.3
	透明度	m	3.5	3.5	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.9	8.7	7.5	8.2	8.4	8.5	10	10	10	10	11	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.7	3.2	2.1	2.2	1.7	2.0	1.9	1.7	2.1	2.0	2.0	1.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			2						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.15		0.19		0.14		0.11		0.12	
	全燐	mg/l	0.021		0.026		0.030		0.018		0.018		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	06		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-12	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	10時23分	10時23分	11時25分	11時25分	11時12分	11時12分	12時00分	12時00分	10時53分	10時53分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.5	27.5	18.2	18.2	11.7	11.7	7.0	7.0	10.8	10.8	6.8	6.8
	水温	℃	26.1	26.1	18.8	18.8	14.8	14.9	10.1	10.1	8.9	9.1	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.1	16.1	17.9	17.9	19.6	19.6	16.8	16.8	17.5	17.5	19.3	19.3
	透明度	m	3.5	3.5	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	57		新居浜海域（丙）	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-07

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時35分	10時35分	10時20分	10時20分	13時00分	13時00分	11時13分	11時13分	10時07分	10時07分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	20.5	20.5	16.9	16.9	22.3	22.3	27.7	27.7	32.7	32.7	27.2	27.2
	水温	℃	14.5	13.5	17.1	17.0	21.4	21.2	26.2	25.9	29.8	27.4	27.0	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.9	23.9	24.2	24.2	24.0	24.0	21.5	21.5	23.7	23.7	21.5	21.5
	透明度	m	5.0	5.0	5.5	5.5	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.6	10	9.0	9.1	11	10	10	10	10	10	7.5	7.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.1	2.3	2.3	3.6	4.2	3.9	4.0	3.1	4.1	2.2	2.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.13		0.20		0.19		0.21		0.13	
	全燐	mg/l	0.017		0.015		0.013		0.019		0.024		0.026	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	57		新居浜海域（丙）	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-07

項目		単位	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時35分	10時35分	10時20分	10時20分	13時00分	13時00分	11時13分	11時13分	10時07分	10時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	20.5	20.5	16.9	16.9	22.3	22.3	27.7	27.7	32.7	32.7	27.2	27.2
	水温	℃	14.5	13.5	17.1	17.0	21.4	21.2	26.2	25.9	29.8	27.4	27.0	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.9	23.9	24.2	24.2	24.0	24.0	21.5	21.5	23.7	23.7	21.5	21.5
	透明度	m	5.0	5.0	5.5	5.5	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	6.5	6.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	57		新居浜海域(丙)	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-07

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時03分	10時03分	10時50分	10時50分	10時34分	10時34分	11時35分	11時35分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.4	27.4	17.8	17.8	12.4	12.4	7.8	7.8	10.5	10.5	6.4	6.4
	水温	℃	26.2	26.1	18.9	18.8	15.2	15.4	9.5	9.5	9.3	9.9	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.2	23.2	23.0	23.0	24.0	24.0	16.5	16.5	17.5	17.5	23.1	23.1
	透明度	m	6.5	6.5	4.5	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	4.0	4.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.1	7.2	7.8	7.8	8.5	8.7	10	10	10	9.8	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.6	2.3	2.1	1.7	1.9	1.9	1.9	2.0	1.8	1.7	1.5
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.14		0.16		0.12		0.14		0.11	
	全燐	mg/l	0.024		0.029		0.030		0.020		0.019		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	57		新居浜海域(丙)	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-07

項目		単位	10月04日	10月04日	11月15日	11月15日	12月06日	12月06日	01月25日	01月25日	02月07日	02月07日	03月10日	03月10日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時03分	10時03分	10時50分	10時50分	10時34分	10時34分	11時35分	11時35分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	27.4	27.4	17.8	17.8	12.4	12.4	7.8	7.8	10.5	10.5	6.4	6.4
	水温	℃	26.2	26.1	18.9	18.8	15.2	15.4	9.5	9.5	9.3	9.9	9.9	9.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.2	23.2	23.0	23.0	24.0	24.0	16.5	16.5	17.5	17.5	23.1	23.1
	透明度	m	6.5	6.5	4.5	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	4.0	4.0	3.5	3.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														