2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予港西条地区航路沿地(甲)	西条海域St-５	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時50分	09時50分	12時55分	12時55分	09時30分	09時30分	09時35分	09時35分	09時41分	09時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	9.2	9.2	19.4	19.4	22.7	22.7	23.5	23.5	29.5	29.5	28.8	28.8
	水温	℃	13.7	13.6	20.1	18.6	23.0	20.8	25.3	22.6	30.2	27.1	27.8	27.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.8	7.8	9.2	9.2	7.3	7.3	5.6	5.6	6.4	6.4	8.4	8.4
	透明度	m	2.0	2.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.9	8.1	8.2	8.1	8.3	8.0	8.4	8.0	8.3	8.0
	DO	mg/l	9.5	9.0	13	8.8	10	8.9	10	7.2	10	6.2	8.9	5.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.4	9.1	3.9	2.9	2.9	3.8	3.5	3.2	3.3	3.3	3.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		燧灘西条地区前路沿地(甲)	西条海域St-５	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時50分	09時50分	12時55分	12時55分	09時30分	09時30分	09時35分	09時35分	09時41分	09時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	9.2	9.2	19.4	19.4	22.7	22.7	23.5	23.5	29.5	29.5	28.8	28.8
	水温	℃	13.7	13.6	20.1	18.6	23.0	20.8	25.3	22.6	30.2	27.1	27.8	27.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.8	7.8	9.2	9.2	7.3	7.3	5.6	5.6	6.4	6.4	8.4	8.4
	透明度	m	2.0	2.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予港西条地区航路泊地(甲)	西条海域St-5	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時40分	09時40分	09時43分	09時43分	09時55分	09時55分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	24.7	24.7	21.0	21.0	12.2	12.2	11.1	11.1	7.6	7.6	9.0	9.0
	水温	℃	26.1	26.0	21.8	21.7	14.8	14.9	9.6	10.2	9.0	9.2	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	8.4	8.4	7.4	7.4	6.1	6.1	7.6	7.6	5.3	5.3
	透明度	m	2.5	2.5	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.7	6.6	7.2	7.3	9.3	9.0	10	10	9.8	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	4.0	4.0	3.1	4.1	2.3	2.8	1.4	2.5	2.1	2.8	1.8	2.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予運西各地区総調治地(甲)	西条海域St-5	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時40分	09時40分	09時43分	09時43分	09時55分	09時55分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	24.7	24.7	21.0	21.0	12.2	12.2	11.1	11.1	7.6	7.6	9.0	9.0
	水温	℃	26.1	26.0	21.8	21.7	14.8	14.9	9.6	10.2	9.0	9.2	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	8.4	8.4	7.4	7.4	6.1	6.1	7.6	7.6	5.3	5.3
	透明度	m	2.5	2.5	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		瀬戸港西条地区航路沿地（乙）	西条海域St-６	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時55分	09時55分	12時50分	12時50分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分	09時48分	09時48分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	12.7	12.7	19.2	19.2	22.3	22.3	23.5	23.5	29.0	29.0	29.3	29.3
	水温	℃	14.2	14.2	19.8	18.1	22.9	20.2	24.3	22.8	30.3	27.7	27.9	27.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.9	5.9	6.4	6.4	6.1	6.1	4.8	4.8	5.5	5.5	7.8	7.8
	透明度	m	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.4	8.1	8.2	8.0	8.3	7.9	8.5	8.1	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	9.4	11	7.9	9.5	8.1	9.8	6.2	11	9.4	7.7	6.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.2	4.8	3.6	3.2	2.8	4.2	2.5	3.7	3.5	3.1	3.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.37						0.32			
	全燐	mg/l			0.050						0.033			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		燧灘西条地区前路沿地（乙）	西条海域St-６	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時55分	09時55分	12時50分	12時50分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分	09時48分	09時48分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	12.7	12.7	19.2	19.2	22.3	22.3	23.5	23.5	29.0	29.0	29.3	29.3
	水温	℃	14.2	14.2	19.8	18.1	22.9	20.2	24.3	22.8	30.3	27.7	27.9	27.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.9	5.9	6.4	6.4	6.1	6.1	4.8	4.8	5.5	5.5	7.8	7.8
	透明度	m	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.004									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予港西条地区航路泊地(乙)	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	10時00分	10時00分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	27.3	27.3	21.0	21.0	12.8	12.8	11.5	11.5	8.7	8.7	9.0	9.0
	水温	℃	26.1	26.0	21.3	21.5	14.1	14.6	10.2	10.2	8.8	9.1	10.6	10.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.0	7.0	6.8	6.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.0	5.0	3.0	3.0
	透明度	m	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.6	6.8	8.0	7.8	9.7	9.1	10	10	10	10	9.8	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.6	3.3	2.3	3.2	2.2	2.7	2.1	2.4	2.2	2.6	1.8	2.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			＜0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.37						0.19			
	全燐	mg/l			0.038						0.022			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予港西条地区前港沿地(ろ)	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	10時00分	10時00分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	27.3	27.3	21.0	21.0	12.8	12.8	11.5	11.5	8.7	8.7	9.0	9.0
	水温	℃	26.1	26.0	21.3	21.5	14.1	14.6	10.2	10.2	8.8	9.1	10.6	10.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.0	7.0	6.8	6.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.0	5.0	3.0	3.0
	透明度	m	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	12時10分	12時10分	09時38分	09時38分	11時45分	11時45分	12時00分	12時00分	12時36分	12時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中
	気温	℃	14.5	14.5	18.4	18.4	22.0	22.0	23.5	23.5	29.0	29.0	28.9	28.9
	水温	℃	13.4	13.0	19.5	18.6	22.0	18.8	23.7	22.1	29.8	26.3	27.9	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.2	8.2	9.4	9.4	7.2	7.2	7.9	7.9	7.3	7.3	8.0	8.0
	透明度	m	2.5	2.5	1.0	1.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.6	8.2	8.3	8.0	8.2	8	8.5	8.1	8.4	8.2
	DO	mg/l	9.8	10	13	8.3	10	8.1	8.9	6.9	11	7.1	10	8.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	1.9	8.7	2.7	3.7	4.5	3.5	2.4	3.7	2.4	3.3	3.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.83						0.31			
	全燐	mg/l			0.11						0.028			
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.1									
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l			< 0.02									
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.001									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	12時10分	12時10分	09時38分	09時38分	11時45分	11時45分	12時00分	12時00分	12時36分	12時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中
	気温	℃	14.5	14.5	18.4	18.4	22.0	22.0	23.5	23.5	29.0	29.0	28.9	28.9
	水温	℃	13.4	13.0	19.5	18.6	22.0	18.8	23.7	22.1	29.8	26.3	27.9	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.2	8.2	9.4	9.4	7.2	7.2	7.9	7.9	7.3	7.3	8.0	8.0
	透明度	m	2.5	2.5	1.0	1.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		13時05分	13時05分	12時45分	12時45分	12時12分	12時12分	12時40分	12時40分	12時08分	12時08分	12時15分	12時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	25.6	25.6	22.0	22.0	11.4	11.4	12.1	12.1	9.3	9.3	9.7	9.7
	水温	℃	26.2	26.2	21.9	21.6	14.7	14.8	10.8	10.8	8.9	9.3	10.2	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	7.1	7.1	8.0	8.0	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0
	透明度	m	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.0	7.7	9.0	8.7	9.3	9.3	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.9	3.1	1.9	2.8	2.1	2.3	2.0	2.0	2.1	2.1	1.8	2.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.21						0.13			
	全燐	mg/l			0.030						0.019			
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		13時05分	13時05分	12時45分	12時45分	12時12分	12時12分	12時40分	12時40分	12時08分	12時08分	12時15分	12時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	25.6	25.6	22.0	22.0	11.4	11.4	12.1	12.1	9.3	9.3	9.7	9.7
	水温	℃	26.2	26.2	21.9	21.6	14.7	14.8	10.8	10.8	8.9	9.3	10.2	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	7.1	7.1	8.0	8.0	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0
	透明度	m	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		西条海域(丙)	西条海域St-２	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		12時15分	12時15分	12時05分	12時05分	09時48分	09時48分	11時40分	11時40分	11時50分	11時50分	12時30分	12時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中
	気温	℃	14.5	14.5	18.4	18.4	21.6	21.6	23.3	23.3	29.0	29.0	28.9	28.9
	水温	℃	13.8	13.0	19.6	19.4	21.6	20.3	23.3	21.9	29.9	27.8	27.7	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.5	10.5	11.0	11.0	9.3	9.3	9.8	9.8	9.5	9.5	10.2	10.2
	透明度	m	2.5	2.5	1.0	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.6	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.5	8.3	8.4	8.3
	DO	mg/l	9.3	9.6	13	9.6	10	9.6	8.2	7.7	11	9.1	10	8.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	2.0	8.7	3.2	3.8	3.7	3.1	2.4	3.6	3.0	3.5	3.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			330						33			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.19		0.78		0.28		0.22		0.38		0.25	
	全燐	mg/l	0.020		0.12		0.020		0.025		0.028		0.029	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		西条海域(丙)	西条海域St-２	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		12時15分	12時15分	12時05分	12時05分	09時48分	09時48分	11時40分	11時40分	11時50分	11時50分	12時30分	12時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中
	気温	℃	14.5	14.5	18.4	18.4	21.6	21.6	23.3	23.3	29.0	29.0	28.9	28.9
	水温	℃	13.8	13.0	19.6	19.4	21.6	20.3	23.3	21.9	29.9	27.8	27.7	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.5	10.5	11.0	11.0	9.3	9.3	9.8	9.8	9.5	9.5	10.2	10.2
	透明度	m	2.5	2.5	1.0	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.005									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		12時55分	12時55分	12時35分	12時35分	12時07分	12時07分	12時30分	12時30分	12時00分	12時00分	12時10分	12時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.1	26.1	22.5	22.5	13.3	13.3	12.1	12.1	8.3	8.3	9.9	9.9
	水温	℃	26.2	26.1	22.3	22.1	15.2	15.3	10.1	10.1	9.2	9.3	10.6	10.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.1	12.1	9.3	9.3	9.8	9.8	10.1	10.1	11.9	11.9	11.0	11.0
	透明度	m	3.0	3.0	1.0	1.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.5	7.5	8.5	7.7	9.6	9.9	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.2	2.9	2.3	2.6	2.4	2.6	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	2.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			13						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.23		0.21		0.33		0.13		0.13		0.13	
	全燐	mg/l	0.041		0.034		0.037		0.019		0.019		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		12時55分	12時55分	12時35分	12時35分	12時07分	12時07分	12時30分	12時30分	12時00分	12時00分	12時10分	12時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.1	26.1	22.5	22.5	13.3	13.3	12.1	12.1	8.3	8.3	9.9	9.9
	水温	℃	26.2	26.1	22.3	22.1	15.2	15.3	10.1	10.1	9.2	9.3	10.6	10.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.1	12.1	9.3	9.3	9.8	9.8	10.1	10.1	11.9	11.9	11.0	11.0
	透明度	m	3.0	3.0	1.0	1.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.007									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-ｾｰｵクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		西条海域(丙)	西条海域St-３	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時20分	09時40分	09時40分	13時12分	13時12分	09時20分	09時20分	09時25分	09時25分	09時23分	09時23分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.5	14.5	19.7	19.7	22.0	22.0	23.5	23.5	29.0	29.0	28.8	28.8
	水温	℃	12.5	13.0	20.1	19.0	22.4	20.7	23.8	22.9	30.1	27.5	27.3	27.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.7	9.7	10.5	10.5	9.7	9.7	8.6	8.6	8.8	8.8	10.4	10.4
	透明度	m	2.0	2.0	1.0	1.0	2.5	2.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.7	8.2	8.3	8.2	8.3	8.0	8.5	8.1	8.4	8.2
	DO	mg/l	9.4	9.4	12	9.4	10	9.5	10	7.4	10	7.3	8.7	8.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.1	8.6	4.4	2.9	3.0	4.1	3.5	3.6	3.3	3.5	4.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			170						170			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13		0.76		0.24		0.31		0.43		0.31	
	全燐	mg/l	0.022		0.11		0.020		0.033		0.031		0.039	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		西条海域(丙)	西条海域St-３	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時20分	09時40分	09時40分	13時12分	13時12分	09時20分	09時20分	09時25分	09時25分	09時23分	09時23分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.5	14.5	19.7	19.7	22.0	22.0	23.5	23.5	29.0	29.0	28.8	28.8
	水温	℃	12.5	13.0	20.1	19.0	22.4	20.7	23.8	22.9	30.1	27.5	27.3	27.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.7	9.7	10.5	10.5	9.7	9.7	8.6	8.6	8.8	8.8	10.4	10.4
	透明度	m	2.0	2.0	1.0	1.0	2.5	2.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時45分	09時25分	09時25分	09時28分	09時28分	09時35分	09時35分	09時26分	09時26分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	28.1	28.1	22.0	22.0	12.6	12.6	11.8	11.8	7.8	7.8	9.0	9.0
	水温	℃	26.2	26.1	21.6	21.8	14.6	14.7	10.7	10.7	8.8	9.2	10.2	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.5	10.5	10.5	10.5	9.8	9.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
	透明度	m	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	6.6	6.8	8.1	7.9	9.0	9.3	10	10	10	10	10	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.1	3.6	2.8	4.5	2.1	4.4	2.1	2.3	2.2	2.6	2.0	3.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			23						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.21		0.31		0.33		0.13		0.12		0.21	
	全燐	mg/l	0.038		0.036		0.029		0.019		0.019		0.032	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時45分	09時25分	09時25分	09時28分	09時28分	09時35分	09時35分	09時26分	09時26分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	28.1	28.1	22.0	22.0	12.6	12.6	11.8	11.8	7.8	7.8	9.0	9.0
	水温	℃	26.2	26.1	21.6	21.8	14.6	14.7	10.7	10.7	8.8	9.2	10.2	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.5	10.5	10.5	10.5	9.8	9.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
	透明度	m	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0	3.5	3.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-ｾｰｵクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		09時55分	09時55分	10時10分	10時10分	12時31分	12時31分	09時50分	09時50分	10時10分	10時10分	10時02分	10時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	11.2	11.2	20.9	20.9	22.0	22.0	23.5	23.5	29.0	29.0	29.3	29.3
	水温	℃	13.8	13.6	19.1	19.0	22.3	20.3	24.8	23.9	30.4	29.3	27.3	27.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.8	2.8	4.3	4.3	2.5	2.5	2.8	2.8	4.0	4.0	3.4	3.4
	透明度	m	1.0	1.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.5	9.6	12	10	9.4	8.1	7.2	7.9	6.8	8.8	8.1	7.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.4	4.1	3.3	3.1	3.4	3.1	3.7	3.8	4.1	3.0	3.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			1300						49			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.34		0.92		0.31		0.34		0.36		0.31	
	全燐	mg/l	0.036		0.034		0.031		0.046		0.049		0.059	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		09時55分	09時55分	10時10分	10時10分	12時31分	12時31分	09時50分	09時50分	10時10分	10時10分	10時02分	10時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	11.2	11.2	20.9	20.9	22.0	22.0	23.5	23.5	29.0	29.0	29.3	29.3
	水温	℃	13.8	13.6	19.1	19.0	22.3	20.3	24.8	23.9	30.4	29.3	27.3	27.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.8	2.8	4.3	4.3	2.5	2.5	2.8	2.8	4.0	4.0	3.4	3.4
	透明度	m	1.0	1.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時05分	10時05分	10時01分	10時01分	10時15分	10時15分	10時00分	10時00分	10時07分	10時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	25.6	25.6	21.0	21.0	13.3	13.3	11.3	11.3	8.6	8.6	11.0	11.0
	水温	℃	26.4	26.1	21.6	21.6	14.1	14.2	9.6	9.8	8.8	8.6	11.0	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.3	4.3	3.2	3.2	2.9	2.9	2.8	2.8	2.3	2.3	3.0	3.0
	透明度	m	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.3	2.3	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	6.8	7.1	8.1	8.1	9.6	9.3	10	10	10	10	10	9.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.3	3.7	2.7	4.0	2.1	3.0	3.2	3.2	2.3	2.5	1.8	2.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			17						6.1			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.21		0.33		0.16		0.16		0.12	
	全燐	mg/l	0.038		0.036		0.033		0.031		0.024		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時05分	10時05分	10時01分	10時01分	10時15分	10時15分	10時00分	10時00分	10時07分	10時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	25.6	25.6	21.0	21.0	13.3	13.3	11.3	11.3	8.6	8.6	11.0	11.0
	水温	℃	26.4	26.1	21.6	21.6	14.1	14.2	9.6	9.8	8.8	8.6	11.0	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.3	4.3	3.2	3.2	2.9	2.9	2.8	2.8	2.3	2.3	3.0	3.0
	透明度	m	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.3	2.3	3.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	54		西条海域(丙)	西条海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-615-04

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時50分	11時45分	11時45分	10時15分	10時15分	11時20分	11時20分	11時30分	11時30分	12時01分	12時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	19.3	19.3	21.1	21.1	23.5	23.5	29.0	29.0	29.3	29.3
	水温	℃	13.8	13.5	18.8	17.9	21.1	20.4	23.8	21.8	29.8	26.2	27.7	27.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.6	12.6	12.8	12.8	14.0	14.0	12.0	12.0	11.6	11.6	13.0	13.0
	透明度	m	4.5	4.5	3.5	3.5	5.0	5.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	8.1	8.4	8.1	8.3	8.3
	DO	mg/l	9.7	9.4	10	8.7	9.1	9.0	11	7.7	10	7.4	9.0	8.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	2.0	3.3	2.5	2.6	3.1	4.6	2.4	2.7	2.8	2.9	3.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.19		0.18		0.29		0.20		0.20	
	全燐	mg/l	0.011		0.021		0.012		0.025		0.020		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	54		西条海域(丙)	西条海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-615-04

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時50分	11時45分	11時45分	10時15分	10時15分	11時20分	11時20分	11時30分	11時30分	12時01分	12時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	19.3	19.3	21.1	21.1	23.5	23.5	29.0	29.0	29.3	29.3
	水温	℃	13.8	13.5	18.8	17.9	21.1	20.4	23.8	21.8	29.8	26.2	27.7	27.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.6	12.6	12.8	12.8	14.0	14.0	12.0	12.0	11.6	11.6	13.0	13.0
	透明度	m	4.5	4.5	3.5	3.5	5.0	5.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	54		西条海域（丙）	西条海域ST－8	A	補助地点	愛媛県		38-615-04

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		12時25分	12時25分	12時10分	12時10分	11時42分	11時42分	12時00分	12時00分	11時38分	11時38分	11時50分	11時50分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.3	26.3	22.0	22.0	11.5	11.5	13.1	13.1	8.3	8.3	9.8	9.8
	水温	℃	26.2	25.6	22.1	21.5	14.6	14.6	10.3	10.3	8.7	8.8	10.6	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.3	14.3	12.1	12.1	12.4	12.4	12.6	12.6	12.6	12.6	13.2	13.2
	透明度	m	4.5	4.5	8.0	8.0	2.0	2.0	5.5	5.5	5.0	5.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.6	7.7	8.9	9.0	9.7	9.3	10	10	9.8	10	9.8	9.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.8	1.8	2.8	2.3	2.5	1.9	1.8	1.5	2.0	1.4	1.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.21		0.21		0.12		0.10		0.11	
	全燐	mg/l	0.029		0.027		0.030		0.019		0.021		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	54		西条海域(丙)	西条海域ST－8	A	補助地点	愛媛県		38-615-04

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		12時25分	12時25分	12時10分	12時10分	11時42分	11時42分	12時00分	12時00分	11時38分	11時38分	11時50分	11時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.3	26.3	22.0	22.0	11.5	11.5	13.1	13.1	8.3	8.3	9.8	9.8
	水温	℃	26.2	25.6	22.1	21.5	14.6	14.6	10.3	10.3	8.7	8.8	10.6	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.3	14.3	12.1	12.1	12.4	12.4	12.6	12.6	12.6	12.6	13.2	13.2
	透明度	m	4.5	4.5	8.0	8.0	2.0	2.0	5.5	5.5	5.0	5.0	4.5	4.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-ｾｰｵクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予港壬生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時50分	10時50分	11時46分	11時46分	10時30分	10時30分	10時40分	10時40分	10時51分	10時51分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	13.0	13.0	19.2	19.2	22.8	22.8	23.5	23.5	29.0	29.0	29.7	29.7
	水温	℃	14.5	14.5	19.5	18.8	22.1	19.7	23.5	23.3	28.8	27.3	27.9	27.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.2	6.2	7.1	7.1	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2	5.2	7.0	7.0
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.3	8.1	8.0	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0
	DO	mg/l	9.4	9.2	12	8.9	10	8.3	9.9	7.7	7.3	6.9	6.9	5.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.8	6.6	2.8	3.3	3.2	4.2	3.1	3.5	4.0	3.1	2.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予港壬生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時50分	10時50分	11時46分	11時46分	10時30分	10時30分	10時40分	10時40分	10時51分	10時51分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	13.0	13.0	19.2	19.2	22.8	22.8	23.5	23.5	29.0	29.0	29.7	29.7
	水温	℃	14.5	14.5	19.5	18.8	22.1	19.7	23.5	23.3	28.8	27.3	27.9	27.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.2	6.2	7.1	7.1	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2	5.2	7.0	7.0
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.009									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予港壬生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時05分	11時00分	11時00分	10時37分	10時37分	11時00分	11時00分	10時40分	10時40分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	24.6	24.6	23.0	23.0	12.1	12.1	13.2	13.2	8.7	8.7	11.3	11.3
	水温	℃	26.6	26.3	21.4	21.4	14.1	14.5	10.3	10.0	8.8	8.8	11.2	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.0	8.0	6.4	6.4	6.2	6.2	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.9	6.8	8.2	7.6	9.3	9.9	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.6	3.5	3.5	2.9	2.1	3.0	2.7	3.2	2.1	2.4	2.0	2.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予港壬生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時05分	11時00分	11時00分	10時37分	10時37分	11時00分	11時00分	10時40分	10時40分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	24.6	24.6	23.0	23.0	12.1	12.1	13.2	13.2	8.7	8.7	11.3	11.3
	水温	℃	26.6	26.3	21.4	21.4	14.1	14.5	10.3	10.0	8.8	8.8	11.2	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.0	8.0	6.4	6.4	6.2	6.2	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-ｾｰｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		東予海域(甲)	東予海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-617-01

項目		単位	04月06日	05月24日	06月01日	07月01日	08月02日	09月06日	10月07日	11月02日	12月14日	01月26日	02月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時35分	12時02分	10時10分	10時25分	10時38分	10時45分	10時35分	10時23分	10時40分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)
	気温	℃	11.6	20.5	22.3	23.3	29.0	28.7	26.6	21.0	12.5	12.4	9.3	10.7
	水温	℃	14.5	19.3	22.5	23.8	29.6	27.5	26.2	21.7	14.7	10.6	8.6	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.1	5.8	4.2	3.6	3.5	5.5	6.5	3.8	5.0	4.0	6.3	4.3
	透明度	m	1.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.6	11	10	9.1	9.4	6.4	7.3	8.1	9.5	11	11	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	3.2	3.3	3.4	3.5	2.4	3.3	2.5	2.4	2.9	2.4	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.22			0.25			0.31			0.12	
	全燐	mg/l		0.028			0.035			0.032			0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003										
	全シアン	mg/l		< 0.1										
	鉛	mg/l		< 0.005										
	六価クロム	mg/l		< 0.02										
	砒素	mg/l		< 0.005										
	総水銀	mg/l		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002										
	チウラム	mg/l		< 0.0006										
	シマジン	mg/l		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002										
	ベンゼン	mg/l		< 0.001										
	セレン	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/l		0.02										
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.001										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.02										
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		東予海域(甲)	東予海域St-２	B	基準地点	愛媛県		38-617-01

項目		単位	04月06日	05月24日	06月01日	07月01日	08月02日	09月06日	10月07日	11月02日	12月14日	01月26日	02月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時35分	12時02分	10時10分	10時25分	10時38分	10時45分	10時35分	10時23分	10時40分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)
	気温	℃	11.6	20.5	22.3	23.3	29.0	28.7	26.6	21.0	12.5	12.4	9.3	10.7
	水温	℃	14.5	19.3	22.5	23.8	29.6	27.5	26.2	21.7	14.7	10.6	8.6	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.1	5.8	4.2	3.6	3.5	5.5	6.5	3.8	5.0	4.0	6.3	4.3
	透明度	m	1.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l		< 0.01			< 0.1			< 0.1			< 0.01	
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.009						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		0.0029										
	1941:C10-LAS	mg/l		0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0010										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0011										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0007										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時25分	10時25分	12時12分	12時12分	10時00分	10時00分	10時20分	10時20分	10時27分	10時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.1	15.1	20.6	20.6	22.1	22.1	23.5	23.5	29.0	29.0	29.3	29.3
	水温	℃	16.2	15.8	19.8	18.5	21.8	19.3	26.2	24.2	30.7	28.3	30.2	27.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	12.6	12.6	9.4	9.4	8.5	8.5	8.3	8.3	10.8	10.8
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.2	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8
	DO	mg/l	9.0	8.8	10	9.3	9.5	7.6	9.6	7.9	6.6	6.7	5.2	4.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.5	3.9	2.8	3.2	2.9	3.7	3.0	3.5	3.9	2.6	2.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.59						0.29			
	全燐	mg/l			0.058						0.059			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		東予海域(甲)	東予海域St-３	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時25分	10時25分	12時12分	12時12分	10時00分	10時00分	10時20分	10時20分	10時27分	10時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.1	15.1	20.6	20.6	22.1	22.1	23.5	23.5	29.0	29.0	29.3	29.3
	水温	℃	16.2	15.8	19.8	18.5	21.8	19.3	26.2	24.2	30.7	28.3	30.2	27.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	12.6	12.6	9.4	9.4	8.5	8.5	8.3	8.3	10.8	10.8
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時25分	10時25分	10時14分	10時14分	10時30分	10時30分	10時15分	10時15分	10時18分	10時18分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	25.8	25.8	21.0	21.0	12.4	12.4	11.3	11.3	8.8	8.8	9.5	9.5
	水温	℃	29.4	26.8	23.6	21.7	15.6	15.6	12.2	11.8	10.2	9.8	11.8	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	11.1	11.1	11.0	11.0	9.7	9.7	9.5	9.5	9.2	9.2
	透明度	m	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	6.2	6.4	7.7	7.8	9.1	9.8	10	10	9.7	10	9.8	9.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.0	3.1	2.5	3.7	2.7	3.0	2.4	2.7	2.1	2.8	1.8	2.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.47						0.41			
	全燐	mg/l			0.057						0.032			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時25分	10時25分	10時14分	10時14分	10時30分	10時30分	10時15分	10時15分	10時18分	10時18分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
	気温	℃	25.8	25.8	21.0	21.0	12.4	12.4	11.3	11.3	8.8	8.8	9.5	9.5
	水温	℃	29.4	26.8	23.6	21.7	15.6	15.6	12.2	11.8	10.2	9.8	11.8	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	11.1	11.1	11.0	11.0	9.7	9.7	9.5	9.5	9.2	9.2
	透明度	m	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-ｾｰｵクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		東予海域（乙）	東予海域St-６	B	基準地点	愛媛県		38-618-01

項目		単位	04月06日	05月24日	06月01日	07月01日	08月02日	09月06日	10月07日	11月02日	12月14日	01月26日	02月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時05分	11時33分	10時35分	10時50分	11時03分	11時15分	11時10分	10時51分	11時10分	10時56分	10時56分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.0	20.2	22.7	23.5	29.5	29.4	25.8	23.0	14.7	14.3	8.7	11.8
	水温	℃	14.2	19.6	21.3	24.4	29.8	27.8	26.3	21.5	12.8	10.1	8.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.5	5.4	2.0	3.6	4.0	3.2	7.6	2.4	4.6	4.9	4.5	4.0
	透明度	m	1.0	2.5	2.0	3.0	2.0	2.5	2.0	2.4	2.5	3.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.4	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.4	11	8.8	7.7	9.0	9.3	7.2	7.4	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	4.4	2.9	3.4	2.9	3.4	3.1	2.1	2.7	2.5	1.7	1.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		＜0.5						＜0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.24			0.20			0.34			0.10	
	全燐	mg/l		0.031			0.025			0.038			0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		東予海域(乙)	東予海域St-６	B	基準地点	愛媛県		38-618-01

項目		単位	04月06日	05月24日	06月01日	07月01日	08月02日	09月06日	10月07日	11月02日	12月14日	01月26日	02月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時05分	11時33分	10時35分	10時50分	11時03分	11時15分	11時10分	10時51分	11時10分	10時56分	10時56分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.0	20.2	22.7	23.5	29.5	29.4	25.8	23.0	14.7	14.3	8.7	11.8
	水温	℃	14.2	19.6	21.3	24.4	29.8	27.8	26.3	21.5	12.8	10.1	8.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.5	5.4	2.0	3.6	4.0	3.2	7.6	2.4	4.6	4.9	4.5	4.0
	透明度	m	1.0	2.5	2.0	3.0	2.0	2.5	2.0	2.4	2.5	3.0	4.0	4.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.002						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予海域(丙)	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		10時25分	10時25分	10時40分	10時40分	11時56分	11時56分	10時20分	10時20分	10時30分	10時30分	10時43分	10時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	12.5	12.5	19.1	19.1	21.9	21.9	23.5	23.5	29.0	29.0	29.2	29.2
	水温	℃	14.0	13.3	19.3	18.6	21.6	19.7	24.1	23.8	29.4	27.8	27.5	27.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.5	6.5	7.0	7.0	5.2	5.2	6.6	6.6	6.3	6.3	6.1	6.1
	透明度	m	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.2	8.1	8.0
	DO	mg/l	9.2	10	13	9.9	9.3	8.7	9.3	8.1	10	8.7	8.3	6.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.3	7.7	3.1	2.8	2.5	3.6	3.1	3.7	3.2	2.9	2.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			2800						23			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.24		0.59		0.24		0.24		0.22		0.44	
	全燐	mg/l	0.032		0.11		0.026		0.035		0.029		0.062	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予海域(丙)	東予海域St-１	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		10時25分	10時25分	10時40分	10時40分	11時56分	11時56分	10時20分	10時20分	10時30分	10時30分	10時43分	10時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	12.5	12.5	19.1	19.1	21.9	21.9	23.5	23.5	29.0	29.0	29.2	29.2
	水温	℃	14.0	13.3	19.3	18.6	21.6	19.7	24.1	23.8	29.4	27.8	27.5	27.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.5	6.5	7.0	7.0	5.2	5.2	6.6	6.6	6.3	6.3	6.1	6.1
	透明度	m	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予海域（丙）	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	10時45分	10時45分	10時28分	10時28分	10時45分	10時45分	10時30分	10時30分	10時33分	10時33分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.8	26.8	21.0	21.0	13.8	13.8	12.7	12.7	8.8	8.8	9.9	9.9
	水温	℃	26.3	26.1	21.6	21.6	14.5	14.5	10.2	10.2	8.8	8.7	10.7	10.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.5	7.5	6.5	6.5	6.5	6.5	5.9	5.9	5.8	5.8	7.0	7.0
	透明度	m	1.5	1.5	3.5	3.5	2.5	2.5	3.5	3.5	4.0	4.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.1	7.2	7.9	8.1	9.7	9.5	10	10	10	11	10	9.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.4	3.6	2.4	3.1	2.4	2.7	2.9	2.8	2.3	2.4	1.7	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			33						4			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.28		0.31		0.23		0.12		0.12		0.13	
	全燐	mg/l	0.041		0.037		0.028		0.023		0.018		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		東予海域(丙)	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	10時45分	10時45分	10時28分	10時28分	10時45分	10時45分	10時30分	10時30分	10時33分	10時33分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.8	26.8	21.0	21.0	13.8	13.8	12.7	12.7	8.8	8.8	9.9	9.9
	水温	℃	26.3	26.1	21.6	21.6	14.5	14.5	10.2	10.2	8.8	8.7	10.7	10.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.5	7.5	6.5	6.5	6.5	6.5	5.9	5.9	5.8	5.8	7.0	7.0
	透明度	m	1.5	1.5	3.5	3.5	2.5	2.5	3.5	3.5	4.0	4.0	3.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-ｾｰｵクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		東予海域(丙)	東予海域St-５	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		11時25分	11時25分	11時30分	11時30分	11時02分	11時02分	10時50分	10時50分	11時05分	11時05分	11時31分	11時31分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.0	14.0	18.6	18.6	22.5	22.5	23.5	23.5	29.5	29.5	29.7	29.7
	水温	℃	14.2	14.0	18.7	17.6	20.7	18.8	24.1	22.2	29.7	25.7	27.5	27.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.0	6.0	6.1	6.1	5.1	5.1	5.6	5.6	4.6	4.6	6.4	6.4
	透明度	m	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.2	8.0	8.3	7.9	8.4	8.1
	DO	mg/l	9.2	9.1	10	8.1	9.1	7.9	8.2	6.7	9.3	6.0	9.7	6.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.7	3.4	3.3	2.9	3.2	3.1	2.8	3.2	3.9	3.6	3.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			170						23			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20		0.21		0.20		0.21		0.21		0.24	
	全燐	mg/l	0.027		0.029		0.024		0.027		0.028		0.031	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		東予海域(丙)	東予海域St-５	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		11時25分	11時25分	11時30分	11時30分	11時02分	11時02分	10時50分	10時50分	11時05分	11時05分	11時31分	11時31分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.0	14.0	18.6	18.6	22.5	22.5	23.5	23.5	29.5	29.5	29.7	29.7
	水温	℃	14.2	14.0	18.7	17.6	20.7	18.8	24.1	22.2	29.7	25.7	27.5	27.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.0	6.0	6.1	6.1	5.1	5.1	5.6	5.6	4.6	4.6	6.4	6.4
	透明度	m	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		東予海域（丙）	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	11時40分	11時40分	11時01分	11時01分	11時35分	11時35分	11時20分	11時20分	11時24分	11時24分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.4	26.4	22.0	22.0	12.3	12.3	12.6	12.6	9.2	9.2	10.7	10.7
	水温	℃	26.6	26.1	21.5	21.4	14.4	14.3	10.6	10.6	8.7	8.7	10.1	10.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.5	6.5	5.6	5.6	5.9	5.9	5.9	5.9	5.6	5.6	5.7	5.7
	透明度	m	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.5	6.8	8.0	8.0	9.0	9.8	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.2	3.1	2.2	2.7	3.4	2.5	2.4	2.3	1.9	2.1	1.9	2.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			11						4			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20		0.27		0.24		0.12		0.10		0.13	
	全燐	mg/l	0.034		0.036		0.031		0.020		0.019		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		東予海域(丙)	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	11時40分	11時40分	11時01分	11時01分	11時35分	11時35分	11時20分	11時20分	11時24分	11時24分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.4	26.4	22.0	22.0	12.3	12.3	12.6	12.6	9.2	9.2	10.7	10.7
	水温	℃	26.6	26.1	21.5	21.4	14.4	14.3	10.6	10.6	8.7	8.7	10.1	10.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.5	6.5	5.6	5.6	5.9	5.9	5.9	5.9	5.6	5.6	5.7	5.7
	透明度	m	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-ｾｰｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	53		東予海域(丙)	東予海域ST－8	A	補助地点	愛媛県		38-619-03

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時35分	11時40分	11時40分	10時37分	10時37分	11時05分	11時05分	11時20分	11時20分	11時44分	11時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	19.3	19.3	22.1	22.1	23.5	23.5	29.0	29.0	29.7	29.7
	水温	℃	14.5	14.0	19.2	18.8	21.6	19.2	24.1	23.9	29.9	28.8	27.9	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.3	10.3	10.4	10.4	9.9	9.9	9.6	9.6	9.6	9.6	11.0	11.0
	透明度	m	1.5	1.5	3.0	3.0	3.5	3.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4	8.2
	DO	mg/l	9.3	9.5	10	8.8	9.9	8.5	8.3	8.1	10	9.6	9.2	8.3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.5	3.2	2.6	3.0	3.2	3.8	3.5	2.5	3.2	3.1	2.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.18		0.19		0.20		0.17		0.20	
	全燐	mg/l	0.026		0.020		0.017		0.027		0.019		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	53		東予海域(丙)	東予海域ST－８	A	補助地点	愛媛県		38-619-03

項目		単位	04月06日	04月06日	05月24日	05月24日	06月01日	06月01日	07月01日	07月01日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時35分	11時40分	11時40分	10時37分	10時37分	11時05分	11時05分	11時20分	11時20分	11時44分	11時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	19.3	19.3	22.1	22.1	23.5	23.5	29.0	29.0	29.7	29.7
	水温	℃	14.5	14.0	19.2	18.8	21.6	19.2	24.1	23.9	29.9	28.8	27.9	27.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.3	10.3	10.4	10.4	9.9	9.9	9.6	9.6	9.6	9.6	11.0	11.0
	透明度	m	1.5	1.5	3.0	3.0	3.5	3.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	53		東予海域(丙)	東予海域ST－8	A	補助地点	愛媛県		38-619-03

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時55分	11時55分	11時55分	11時55分	11時31分	11時31分	11時45分	11時45分	11時28分	11時28分	11時40分	11時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.5	26.5	21.0	21.0	14.1	14.1	12.6	12.6	8.6	8.6	11.0	11.0
	水温	℃	26.6	26.1	22.0	21.3	14.5	14.6	10.6	10.0	8.5	8.7	10.9	10.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.5	10.5	5.7	5.7
	透明度	m	2.5	2.5	6.0	6.0	2.0	2.0	3.5	3.5	5.0	5.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.5	7.2	8.7	8.9	9.7	9.1	10	10	10	10	9.8	9.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.0	2.8	2.4	2.9	2.3	2.5	1.9	2.1	1.7	2.0	1.7	1.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20		0.17		0.23		0.10		0.12		0.11	
	全燐	mg/l	0.034		0.023		0.032		0.017		0.020		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	通日調査(測定計画に基づくもの)	53		東予海域(丙)	東予海域ST－8	A	補助地点	愛媛県		38-619-03

項目		単位	10月07日	10月07日	11月02日	11月02日	12月14日	12月14日	01月26日	01月26日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時55分	11時55分	11時55分	11時55分	11時31分	11時31分	11時45分	11時45分	11時28分	11時28分	11時40分	11時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	26.5	26.5	21.0	21.0	14.1	14.1	12.6	12.6	8.6	8.6	11.0	11.0
	水温	℃	26.6	26.1	22.0	21.3	14.5	14.6	10.6	10.0	8.5	8.7	10.9	10.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.5	10.5	5.7	5.7
	透明度	m	2.5	2.5	6.0	6.0	2.0	2.0	3.5	3.5	5.0	5.0	4.5	4.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-ｾｰｵクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		河原津漁港	東予海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-620-01

項目		単位	04月06日	05月24日	06月01日	07月01日	08月02日	09月06日	10月07日	11月02日	12月14日	01月26日	02月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時20分	11時18分	10時40分	10時55分	11時17分	11時25分	11時25分	11時10分	11時25分	11時08分	11時07分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)
	気温	℃	16.0	19.6	22.7	23.5	29.5	29.8	26.3	23.0	13.7	12.8	9.2	9.7
	水温	℃	14.6	19.2	21.6	24.1	31.2	27.5	26.6	21.0	13.8	10.1	8.8	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.3	4.3	3.7	3.1	2.0	4.9	6.0	3.0	3.9	3.7	4.2	4.2
	透明度	m	1.0	1.5	2.5	2.0	2.0	2.0	1.5	3.0	2.0	2.5	4.2	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.4	8.0	8.1	8.3	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.7	10	8.5	7.6	8.5	7.9	7.0	7.5	9.6	10	9.4	9.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	6.4	3.0	3.0	3.3	3.1	3.2	2.2	2.1	2.4	1.8	1.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.32			0.23			0.33			0.11	
	全燐	mg/l		0.054			0.030			0.042			0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		河原津漁港	東予海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-620-01

項目		単位	04月06日	05月24日	06月01日	07月01日	08月02日	09月06日	10月07日	11月02日	12月14日	01月26日	02月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時20分	11時18分	10時40分	10時55分	11時17分	11時25分	11時25分	11時10分	11時25分	11時08分	11時07分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)
	気温	℃	16.0	19.6	22.7	23.5	29.5	29.8	26.3	23.0	13.7	12.8	9.2	9.7
	水温	℃	14.6	19.2	21.6	24.1	31.2	27.5	26.6	21.0	13.8	10.1	8.8	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.3	4.3	3.7	3.1	2.0	4.9	6.0	3.0	3.9	3.7	4.2	4.2
	透明度	m	1.0	1.5	2.5	2.0	2.0	2.0	1.5	3.0	2.0	2.5	4.2	3.5
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														