2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 松山市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 地区名 | 吉藤4丁目 | 生石町 | 生石町 | 山西町 | 平井町 | 平井町 | 土居町 | 土居町 | 由良 |
| 地区番号 | M054 | M213 | M213 | M413 | M829 | M829 | M917 | M917 | M976 |
| 井戸番号 | 000100 | 000100 | 000100 | 000400 | 002000 | 002000 | 002000 | 002000 | 450006 |
| 用途区分 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年06月08日 | 2017年06月08日 | 2017年11月02日 | 2017年06月08日 | 2017年09月27日 | 2018年02月22日 | 2017年09月27日 | 2018年02月22日 | 2017年06月08日 |
| カドミウム | | | | | | | < 0.0003 | | |
| 全シアン | | | | | | | < 0.01 | | |
| 鉛 | | | | | | | < 0.001 | | |
| 六価クロム | | | | | | | < 0.005 | | |
| 砒素 | | | | | | | < 0.001 | | |
| 総水銀 | | | | | | | < 0.0005 | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | < 0.0005 | | |
| ジクロロメタン | | | | | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | |
| 四塩化炭素 | | | | | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | < 0.002 | < 0.002 | | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.009 | 0.008 | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | 0.009 | 0.008 | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | |
| トリクロロエチレン | | 0.006 | 0.005 | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| テトラクロロエチレン | | 0.029 | 0.023 | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | |
| チウラム | | | | | | | < 0.0006 | | |
| シマジン | | | | | | | < 0.0003 | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | < 0.002 | | |
| ベンゼン | | | | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| セレン | | | | | | | < 0.001 | | |
| 硝酸性窒素 | 23 | | | 16 | 0.05 | 0.03 | 2.5 | 1.9 | 14 |
| 亜硝酸性窒素 | < 0.01 | | | < 0.01 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.01 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 23 | | | 16 | 0.05 | 0.03 | 2.5 | 1.9 | 14 |
| ふっ素 | | | | | | | 0.09 | | |
| ほう素 | | | | | | | < 0.1 | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | < 0.004 | < 0.004 | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | |
| イソキサチオン | | | | | | | < 0.0008 | | |
| ダイアジノン | | | | | | | < 0.0005 | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | < 0.0003 | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | < 0.004 | | |
| オキシン銅 | | | | | | | < 0.004 | | |
| クロロタロニル | | | | | | | < 0.005 | | |
| プロピザミド | | | | | | | < 0.0008 | | |
| EPN | | | | | | | < 0.0006 | | |
| ジクロルボス | | | | | | | < 0.0008 | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | < 0.003 | | |
| イプロベンホス | | | | | | | < 0.0008 | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | < 0.0008 | | |
| トルエン | | | | | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | |
| キシレン | | | | | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | < 0.01 | | |
| ニッケル | | | | | | | < 0.001 | | |
| モリブデン | | | | | | | < 0.007 | | |
| アンチモン | | | | | | | < 0.002 | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | < 0.0002 | < 0.0002 | | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 松山市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 |
| 地区名 | 宮野 | 小浜 | 宇和間 | 睦月 | 津和地 | 上怒和 | 大三島町野々江 | 大三島町野々江 | 山口甲 |
| 地区番号 | N080 | N090 | N110 | N120 | N130 | N140 | 0060 | 0060 | A080 |
| 井戸番号 | 000100 | 000100 | 000100 | 003107 | 003106 | 000100 | 000200 | 000200 | 000500 |
| 用途区分 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年06月06日 | 2017年06月06日 | 2017年06月06日 | 2017年06月06日 | 2017年06月05日 | 2017年06月05日 | 2017年07月14日 | 2017年11月10日 | 2017年07月11日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 1.1 | 21 | 11 | 11 | 8.5 |
| 亜硝酸性窒素 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 1.1 | 21 | 11 | 11 | 8.5 |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | |
| キシレン | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 地区名 | 山口甲 | 伯方町木浦 | 伯方町木浦 | 伯方町叶浦 | 伯方町叶浦 | 別宮町 | 別宮町 | 菊間町浜 | 菊間町佐方 |
| 地区番号 | A080 | H050 | H050 | H080 | H080 | I010 | I010 | K030 | K040 |
| 井戸番号 | 000500 | 000200 | 000200 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000200 | 003103 |
| 用途区分 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年11月09日 | 2017年07月14日 | 2017年11月10日 | 2017年07月14日 | 2017年11月10日 | 2017年07月11日 | 2017年11月09日 | 2017年07月10日 | 2017年07月10日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | ＜ 0.0005 | ＜ 0.0005 | ＜ 0.0005 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | 8.6 | 17 | 9.2 | 24 | 24 | | | | 5.8 |
| 亜硝酸性窒素 | ＜ 0.001 | ＜ 0.001 | ＜ 0.001 | ＜ 0.001 | ＜ 0.001 | | | | ＜ 0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 8.6 | 17 | 9.2 | 24 | 24 | | | | 5.8 |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | |
| キシレン | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 地区名 | 菊間町池原 | 菊間町池原 | 上浦町盛 | 上浦町盛 | 上浦町井口 | 上浦町井口 | 上浦町瀬戸 | 上浦町瀬戸 | 宮窪町友浦 |
| 地区番号 | K080 | K080 | KA10 | KA10 | KA20 | KA20 | KA40 | KA40 | M030 |
| 井戸番号 | 000100 | 000100 | 000200 | 000200 | 000100 | 000100 | 000400 | 000400 | 000100 |
| 用途区分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年07月10日 | 2017年11月09日 | 2017年07月14日 | 2017年11月10日 | 2017年07月14日 | 2017年11月10日 | 2017年07月14日 | 2017年11月10日 | 2017年07月14日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | 8.6 | 8.3 | 12 | 6.9 | 10 | 12 | 18 | 16 | 9.2 |
| 亜硝酸性窒素 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.011 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 8.6 | 8.3 | 12 | 6.9 | 10 | 12 | 18 | 16 | 9.2 |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | |
| キシレン | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 | 今治市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 地区名 | 宮窪町友浦 | 宮窪町友浦 | 波方町波方甲 | 波方町郷 | 大西町山之内 | 大西町山之内 | 大西町九王 | 大西町九王 | 関前小大下 |
| 地区番号 | M030 | M030 | N010 | N020 | O040 | O040 | O050 | O050 | S010 |
| 井戸番号 | 000200 | 000200 | 000400 | 000100 | 003206 | 003206 | 003106 | 003106 | 000300 |
| 用途区分 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年07月14日 | 2017年11月10日 | 2017年07月11日 | 2017年07月11日 | 2017年07月10日 | 2017年11月09日 | 2017年07月10日 | 2017年11月09日 | 2017年07月12日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | | | | | | | 0.014 |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | 14 | 13 | 9.1 | 9.6 | 8.1 | 9.3 | 5.4 | 12 | |
| 亜硝酸性窒素 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.11 | 0.001 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 14 | 13 | 9.1 | 9.6 | 8.1 | 9.3 | 5.5 | 12 | |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | |
| キシレン | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 今治市 | 宇和島市 | 宇和島市 | 宇和島市 | 宇和島市 | 八幡浜市 | 八幡浜市 | 新居浜市 | 新居浜市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 205 | 205 |
| 地区名 | 吉海町名駒 | 則 | 伊吹町 | 伊吹町 | 裡町 | 保内町川之石 | 保内町川之石 | 西喜光地 | 松木町 |
| 地区番号 | Y080 | M010 | U010 | U010 | Y150 | H040 | H040 | 0040 | 0180 |
| 井戸番号 | 000100 | 000100 | 000400 | 000400 | 000100 | 000500 | 000500 | 000100 | 000100 |
| 用途区分 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年07月14日 | 2017年07月11日 | 2017年07月11日 | 2017年11月27日 | 2017年07月11日 | 2017年07月13日 | 2017年11月10日 | 2017年07月06日 | 2017年07月06日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | 0.018 | 0.017 | 0.005 | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | < 0.0005 | < 0.0005 |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | 3.1 | 3.7 | | | | 11 | 11 | | |
| 亜硝酸性窒素 | < 0.001 | < 0.001 | | | | < 0.001 | < 0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 3.1 | 3.7 | | | | 11 | 11 | | |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | |
| キシレン | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 新居浜市 | 新居浜市 | 西条市 | 西条市 | 大洲市 | 大洲市 | 大洲市 | 大洲市 | 大洲市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 205 | 205 | 206 | 206 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 地区名 | 中須賀町 | 中須賀町 | 丹原町長野 | 小松町北川 | 大洲 | 大洲 | 中村 | 中村 | 中村 |
| 地区番号 | 0370 | 0370 | 0190 | K010 | O020 | O020 | O040 | O040 | O040 |
| 井戸番号 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 |
| 用途区分 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年07月06日 | 2017年11月15日 | 2017年07月06日 | 2017年07月06日 | 2017年07月13日 | 2017年11月10日 | 2017年05月17日 | 2017年08月16日 | 2017年11月08日 |
| カドミウム | | | | | | | | < 0.0003 | |
| 全シアン | | | | | | | | < 0.1 | |
| 鉛 | | | | | | | | < 0.005 | |
| 六価クロム | | | | | | | | < 0.005 | |
| 砒素 | | | | | | | | < 0.005 | |
| 総水銀 | | | | | | | | < 0.0005 | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | < 0.0005 | |
| ジクロロメタン | | | | | | | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| 四塩化炭素 | | | | | | | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |
| トリクロロエチレン | | | | | | | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| テトラクロロエチレン | 0.0005 | < 0.0005 | | | 0.0011 | 0.0014 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |
| チウラム | | | | | | | | < 0.0006 | |
| シマジン | | | | | | | | < 0.0003 | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | < 0.002 | |
| ベンゼン | | | | | | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| セレン | | | | | | | | < 0.001 | |
| 硝酸性窒素 | | | 6.1 | | | | 2.0 | 1.6 | 5.6 |
| 亜硝酸性窒素 | | | < 0.001 | | | | 0.034 | 0.048 | 0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | 6.1 | | | | 2.0 | 1.6 | 5.6 |
| ふっ素 | | | | | | | | 0.18 | |
| ほう素 | | | | | | | | 0.09 | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | | | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | | | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 |
| イソキサチオン | | | | | | | | < 0.0008 | |
| ダイアジノン | | | | | | | | < 0.0005 | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | < 0.0003 | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | < 0.004 | |
| オキシン銅 | | | | | | | | < 0.004 | |
| クロロタロニル | | | | | | | | < 0.004 | |
| プロピザミド | | | | | | | | < 0.0008 | |
| EPN | | | | | | | | < 0.0006 | |
| ジクロルボス | | | | | | | | < 0.001 | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | < 0.002 | |
| イプロベンホス | | | | | | | | < 0.0008 | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | < 0.001 | |
| トルエン | | | | | | | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 |
| キシレン | | | | | | | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | 0.005 | |
| ニッケル | | | | | | | | < 0.008 | |
| モリブデン | | | | | | | | < 0.04 | |
| アンチモン | | | | | | | | < 0.001 | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | | | | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 |
| 塩水の影響 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 大洲市 | 伊予市 | 伊予市 | 伊予市 | 伊予市 | 伊予市 | 伊予市 | 伊予市 | 伊予市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 207 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 地区名 | 中村 | 双海町上灘 | 双海町上灘 | 灘町 | 灘町 | 灘町 | 下吾川 | 下吾川 | 森 |
| 地区番号 | O040 | H020 | H020 | I020 | I020 | I020 | I080 | I080 | I130 |
| 井戸番号 | 000100 | 000400 | 000400 | 000100 | 000100 | 000400 | 000100 | 000100 | 000200 |
| 用途区分 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2018年02月07日 | 2017年07月10日 | 2017年11月15日 | 2017年07月10日 | 2017年11月15日 | 2017年07月10日 | 2017年07月10日 | 2017年11月15日 | 2017年07月10日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | < 0.002 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | < 0.0002 | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | < 0.0004 | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | < 0.002 | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | < 0.004 | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | < 0.0005 | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | < 0.0006 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | < 0.002 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | < 0.0005 | | | 0.0020 | 0.0030 | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | < 0.0002 | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | < 0.001 | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | 3.6 | 10 | 10 | | | 2.2 | 2.1 | 4.3 | 9.8 |
| 亜硝酸性窒素 | 0.034 | 0.001 | < 0.001 | | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.004 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 3.6 | 10 | 10 | | | 2.2 | 2.1 | 4.3 | 9.8 |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | < 0.006 | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | < 0.006 | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | < 0.03 | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | < 0.06 | | | | | | | | |
| キシレン | < 0.04 | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | < 0.0002 | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | < 0.005 | | | | | | | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 伊予市 | 伊予市 | 四国中央市 | 四国中央市 | 四国中央市 | 四国中央市 | 四国中央市 | 四国中央市 | 四国中央市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 210 | 210 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 地区名 | 中山町中山 | 中山町中山 | 土居町津根 | 土居町津根 | 三島金子 | 三島金子 | 寒川町 | 寒川町 | 川之江町 |
| 地区番号 | N030 | N030 | D120 | D120 | I010 | I010 | I080 | I080 | K010 |
| 井戸番号 | 000700 | 000700 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000200 |
| 用途区分 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年07月10日 | 2017年11月15日 | 2017年07月05日 | 2017年11月08日 | 2017年07月05日 | 2017年11月08日 | 2017年07月05日 | 2017年11月08日 | 2017年07月05日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | < 0.0005 | 0.0009 | | | < 0.0005 | < 0.0005 | | | < 0.0005 |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | | | 7.8 | 6.9 | | | 2.5 | 3.2 | |
| 亜硝酸性窒素 | | | < 0.001 | < 0.001 | | | < 0.001 | < 0.001 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | 7.8 | 6.9 | | | 2.5 | 3.2 | |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | |
| キシレン | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 四国中央市 | 東温市 | 東温市 | 東温市 | 東温市 | 東温市 | 東温市 | 上島町 | 上島町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 213 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 356 | 356 |
| 地区名 | 川之江町 | 志津川 | 志津川 | 見奈良 | 見奈良 | 北野田 | 北野田 | 生名 | 生名 |
| 地区番号 | K010 | S040 | S040 | S100 | S100 | S110 | S110 | IK10 | IK10 |
| 井戸番号 | 000200 | 000200 | 000200 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000600 | 000600 |
| 用途区分 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年11月08日 | 2017年09月27日 | 2018年02月22日 | 2017年09月27日 | 2018年02月22日 | 2017年09月27日 | 2018年02月22日 | 2017年07月26日 | 2017年11月16日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | | |
| 四塩化炭素 | | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | | |
| トリクロロエチレン | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.0006 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | | 0.02 | 0.03 | 1.9 | 0.58 | 1.7 | 0.78 | 19 | 19 |
| 亜硝酸性窒素 | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | 0.02 | 0.03 | 1.9 | 0.58 | 1.7 | 0.78 | 19 | 19 |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | | |
| p-ジクロロベンゼン | | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | | |
| キシレン | | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 上島町 | 上島町 | 上島町 | 上島町 | 上島町 | 上島町 | 上島町 | 久万高原町 | 久万高原町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 386 | 386 |
| 地区名 | 岩城 | 岩城 | 弓削下弓削 | 弓削狩尾 | 弓削狩尾 | 弓削佐島 | 弓削佐島 | 久万 | 久万 |
| 地区番号 | IW10 | IW10 | Y030 | Y060 | Y060 | Y070 | Y070 | K020 | K020 |
| 井戸番号 | 001000 | 001000 | 000100 | 000100 | 000100 | 003102 | 003102 | 000100 | 000100 |
| 用途区分 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年07月26日 | 2017年11月16日 | 2017年07月26日 | 2017年07月26日 | 2017年11月16日 | 2017年07月26日 | 2017年11月16日 | 2017年07月14日 | 2017年11月06日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | 0.005 | | | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | ＜0.0005 | 0.0010 |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | 13 | 12 | | 0.37 | 0.31 | 8.2 | 9.1 | | |
| 亜硝酸性窒素 | ＜0.001 | ＜0.001 | | 0.002 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 13 | 12 | | 0.37 | 0.31 | 8.2 | 9.1 | | |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | |
| キシレン | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 松前町 | 松前町 | 砥部町 | 砥部町 | 砥部町 | 内子町 | 内子町 | 伊方町 | 伊方町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 401 | 401 | 402 | 402 | 402 | 422 | 422 | 442 | 442 |
| 地区名 | 北黒田 | 北黒田 | 川井 | 川井 | 麻生 | 大瀬 | 大瀬 | 九町 | 二見 |
| 地区番号 | 0110 | 0110 | T060 | T060 | T130 | U050 | U050 | I040 | I050 |
| 井戸番号 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 | 000300 | 000300 | 000100 | 000100 |
| 用途区分 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 調査区分 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年07月10日 | 2017年11月15日 | 2017年07月14日 | 2017年11月06日 | 2017年07月14日 | 2017年07月13日 | 2017年11月10日 | 2017年07月13日 | 2017年07月13日 |
| カドミウム | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | | | |
| 砒素 | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | 10 | 9.8 | 21 | 16 | 2.1 | 6.5 | 6.1 | 7.4 | 8.7 |
| 亜硝酸性窒素 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 | 9.8 | 21 | 16 | 2.1 | 6.5 | 6.1 | 7.4 | 8.7 |
| ふっ素 | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | |
| キシレン | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | |
| 全マンガン | | | | | | | | | |
| ウラン | | | | | | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | | | | | | |

2017年度　水質測定結果個別表

| 市区町村名 | 伊方町 | 鬼北町 | 鬼北町 | 愛南町 |
|---|---|---|---|---|
| 市区町村コード | 442 | 488 | 488 | 506 |
| 地区名 | 二見 | 大字永野市 | 大字永野市 | 須ノ川 |
| 地区番号 | I050 | R150 | R150 | U030 |
| 井戸番号 | 000100 | 000100 | 000100 | 000100 |
| 用途区分 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 調査区分 | d | d | d | d |
| 採取年月日 | 2017年11月10日 | 2017年07月11日 | 2017年11月27日 | 2017年07月11日 |
| カドミウム | | | | |
| 全シアン | | | | |
| 鉛 | | | | |
| 六価クロム | | | | |
| 砒素 | | | | |
| 総水銀 | | | | |
| アルキル水銀 | | | | |
| PCB | | | | |
| ジクロロメタン | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | | | | |
| チウラム | | | | |
| シマジン | | | | |
| チオベンカルブ | | | | |
| ベンゼン | | | | |
| セレン | | | | |
| 硝酸性窒素 | 11 | 13 | 8.2 | 0.30 |
| 亜硝酸性窒素 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 13 | 8.2 | 0.30 |
| ふっ素 | | | | |
| ほう素 | | | | |
| クロロホルム(要監視) | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | | | | |
| イソキサチオン | | | | |
| ダイアジノン | | | | |
| フェニトロチオン | | | | |
| イソプロチオラン | | | | |
| オキシン銅 | | | | |
| クロロタロニル | | | | |
| プロピザミド | | | | |
| EPN | | | | |
| ジクロルボス | | | | |
| フェノブカルブ | | | | |
| イプロベンホス | | | | |
| クロルニトロフェン | | | | |
| トルエン | | | | |
| キシレン | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | | | | |
| ニッケル | | | | |
| モリブデン | | | | |
| アンチモン | | | | |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | |
| 全マンガン | | | | |
| ウラン | | | | |
| 調査実施主体 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 塩水の影響 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 措置1 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 措置2 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 備考 | | | | |