2016年度　水質測定結果個別表

市区町村名	四国中央市	新居浜市	西条市	今治市	東温市	久万高原町	八幡浜市	西予市	宇和島市
市区町村コード	213	205	206	202	215	386	204	214	203
地区名	川之江町	高田	丹原町徳能	上浦町瀬戸	南野田	父野川	保内町喜木	西予市城川町	吉田町東小路
地区番号	0010	0400	0230	KA40	S240	K100	H060	S080	Y180
井戸番号	000400	000100	000100	000400	000200	000100	000400	000100	000100
用途区分	3	2	5	3	5	3	3	2	3
調査区分	a	a	a	a	a	a	a	a	a
採取年月日	2016年07月04日	2016年07月04日	2016年07月12日	2016年07月08日	2016年07月07日	2016年07月14日	2016年07月26日	2016年07月27日	2016年07月05日
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン									
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素	1.4	1.3	3.1	12	2.5	5.6	4.5	2.2	0.71
亜硝酸性窒素	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	0.006	0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.4	1.3	3.1	12	2.5	5.6	4.5	2.2	0.71
ふっ素	< 0.08	0.40	0.23	< 0.08	0.11	0.13	0.09	0.42	0.09
ほう素	0.02	< 0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	< 0.02	0.02	0.02	0.03
クロロホルム(要監視)									
トランス-1,2-ジクロロエチレン									
1,2-ジクロロプロパン									
p-ジクロロベンゼン									
イソキサチオン									
ダイアジノン									
フェニトロチオン									
イソプロチオラン									
オキシン銅									
クロロタロニル									
プロピザミド									
EPN									
ジクロルボス									
フェノブカルブ									
イプロベンホス									
クロルニトロフェン									
トルエン									
キシレン									
フタル酸ジエチルヘキシル									
ニッケル									
モリブデン									
アンチモン									
塩化ビニルモノマー	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
エピクロロヒドリン									
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
全マンガン									
ウラン									
調査実施主体	02	02	02	02	02	02	02	02	02
塩水の影響	1	1	3	3	3	2	3	2	3
措置1	09	09	09	09	09	09	09	09	09
措置2	06	06	06	06	06	06	06	06	06
備考									

2016年度　水質測定結果個別表

市区町村名	鬼北町	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市
市区町村コード	488	201	201	201	201	201	201	201	201
地区名	大字永野市	新浜町	柳原	久保	吉藤4丁目	立花2丁目	余戸中6丁目	来住町	鷹子
地区番号	R150	1002	H180	H220	M054	M103	M704	M711	M712
井戸番号	000100	000100	000200	000100	000100	000402	000100	000700	000300
用途区分	3	5	3	2	5	3	5	5	5
調査区分	a	b	b	b	b	b	b	b	b
採取年月日	2016年07月05日	2016年11月11日	2016年11月11日	2016年11月11日	2016年11月14日	2016年11月11日	2016年11月11日	2016年11月11日	2016年11月11日
カドミウム		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀									
PCB		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素	12	3.1	2.9	1.5	25	2.4	1.1	1.6	3.7
亜硝酸性窒素	0.001	0.11	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	3.2	2.9	1.5	25	2.4	1.1	1.6	3.7
ふっ素	< 0.08	0.4	0.28	0.32	0.18	0.27	0.44	0.12	0.21
ほう素	< 0.02	0.18	0.04	0.05	0.07	0.11	0.11	0.07	0.08
クロロホルム(要監視)				< 0.001					
トランス-1,2-ジクロロエチレン		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,2-ジクロロプロパン				< 0.001					
p-ジクロロベンゼン				< 0.001					
イソキサチオン				< 0.0008					
ダイアジノン				< 0.0005					
フェニトロチオン				< 0.0003					
イソプロチオラン				< 0.001					
オキシン銅				< 0.001					
クロロタロニル				< 0.001					
プロピザミド				< 0.0008					
EPN		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ジクロルボス				< 0.001					
フェノブカルブ				< 0.001					
イプロベンホス				< 0.0008					
クロルニトロフェン				< 0.0001					
トルエン				< 0.001					
キシレン				< 0.001					
フタル酸ジエチルヘキシル				< 0.001					
ニッケル				< 0.005					
モリブデン				< 0.01					
アンチモン				< 0.001					
塩化ビニルモノマー	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
エピクロロヒドリン				< 0.00004					
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
全マンガン				0.01					
ウラン				< 0.0002					
調査実施主体	02	03	03	03	03	03	03	03	03
塩水の影響	2	3	2	2	2	2	2	2	2
措置1	09	09	09	09	09	09	09	09	09
措置2	06	06	06	06	06	06	06	06	06
備考									

2016年度　水質測定結果個別表

市区町村名	松山市	松山市	松山市	松山市
市区町村コード	201	201	201	201
地区名	水泥町	中央2丁目	二番町3丁目	久谷町
地区番号	M828	M984	M993	M999
井戸番号	000300	000200	000100	000100
用途区分	2	2	2	2
調査区分	b	b	b	b
採取年月日	2016年11月11日	2016年11月11日	2016年11月11日	2016年11月11日
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀				
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素	4.2	3.5	5.8	0.42
亜硝酸性窒素	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.2	3.5	5.8	0.42
ふっ素	0.09	0.38	0.3	< 0.08
ほう素	0.07	0.1	0.07	0.08
クロロホルム(要監視)				
トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,2-ジクロロプロパン				
p-ジクロロベンゼン				
イソキサチオン				
ダイアジノン				
フェニトロチオン				
イソプロチオラン				
オキシン銅				
クロロタロニル				
プロピザミド				
EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ジクロルボス				
フェノブカルブ				
イプロベンホス				
クロルニトロフェン				
トルエン				
キシレン				
フタル酸ジエチルヘキシル				
ニッケル				
モリブデン				
アンチモン				
塩化ビニルモノマー	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
エピクロロヒドリン				
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
全マンガン				
ウラン				
調査実施主体	03	03	03	03
塩水の影響	2	2	2	2
措置1	09	09	09	09
措置2	06	06	06	06
備考				