

地下水水質調査結果

市区町村名	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市				
地区名	山西町	山西町	衣山町	山西町	山西町	山西町	山西町	山西町	衣山町			
井戸番号	000400	003401	003402	003403	003404	003405	003406	003407				
用途区分*	5	5	5	5	5	5	5	5				
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3	3				
調査年月日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日			
調査実施主体***	03	03	03	03	03	03	03	03	03			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	14	12	17	10	10	8.2	8.7	12				

市区町村名	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市	松山市			
地区名	南久米町	南久米町	南久米町	南久米町	南久米町	南久米町	南久米町	南久米町	南久米町			
井戸番号	000700	003701	003702	003703	003704	003705	003706	003707				
用途区分*	2	5	5	5	5	5	5	5				
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3	3				
調査年月日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日	2002年1月30日			
調査実施主体***	03	03	03	03	03	03	03	03	03			
ふっ素 (mg/l)	1.4	2.0	2.9	0.57	0.34	0.50	0.60	0.60				

市区町村名	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市	今治市		
地区名	大新田町	鐘場町	鐘場町	石井町	大新田町	大新田町	大新田町	大新田町	大新田町	大新田町		
井戸番号	000300	003301	003302	003303	003304	003305	003306	003307	003308			
用途区分*	5	3	5	5	5	5	5	5	5			
調査区分**	1	3	3	3	3	3	3	3	3			
調査年月日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日		
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
ほう素 (mg/l)	4.0	0.080	0.060	0.060	0.070	0.060	0.14	0.11	0.20			

市区町村名	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市
地区名	灘町	灘町	灘町	灘町	灘町	灘町	灘町	灘町	灘町	灘町	灘町	下吾川	湊町
井戸番号	000400	003401	003402	003403	003404	003405	003406	003407	003408	003409	003410	003411	
用途区分*	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
調査年月日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	6.7	2.7	3.9	5.8	6.4	3.4	5.3	6.5	4.0	2.2	5.5	13	

市区町村名	伊予市	伊予市	伊予市	伊予市								
地区名	湊町	湊町	湊町	湊町								
井戸番号	003412	003413	003414	003415								
用途区分*	3	3	3	3								
調査区分**	3	3	3	3								
調査年月日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日								
調査実施主体***	02	02	02	02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	7.3	< 0.02	3.4	4.9								

用途区分 1:水道水源、2:飲用、3:生活用水、4:工業用水、5:その他

調査区分 3:周辺地区調査

測定機関 01:国、02:県、03:松山市

地下水水質調査結果

市区町村名	菊間町	菊間町	菊間町	菊間町	菊間町	菊間町	菊間町	菊間町	菊間町				
地区名	池原	池原	池原	池原	池原	池原	池原	池原	池原				
井戸番号	000100	003101	003102	003103	003104	003105	003106	003107					
用途区分*	3	2	2	2	2	2	2	2					
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3	3					
調査年月日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日				
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02	02					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	12.5	6.4	8.1	9.4	19.2	7.3	2.9	7.5					

市区町村名	波方町	波方町	波方町	波方町	波方町	波方町							
地区名	大字波方甲	大字波方甲	大字波方甲	大字波方甲	大字波方甲	大字波方甲							
井戸番号	000400	003401	003402	003403	003404	003405							
用途区分*	3	2	3	3	3	2							
調査区分**	3	3	3	3	3	3							
調査年月日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日							
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	42.6	3.5	4.8	6.6	4.4	6.7							

市区町村名	宮窪町	宮窪町	宮窪町	宮窪町	宮窪町	宮窪町	宮窪町	宮窪町	宮窪町				
地区名	大字友浦	大字友浦	大字友浦	大字友浦	大字友浦	大字友浦	大字友浦	大字友浦	大字友浦				
井戸番号	000200	003201	003202	003203	003204	003205	003206	003207					
用途区分*	3	2	2	2	2	2	3	2					
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3	3					
調査年月日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日				
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02	02					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	21.6	17.4	0.96	0.86	8.0	0.55	27.9	7.0					

市区町村名	弓削町	弓削町	弓削町	弓削町	弓削町	弓削町	弓削町	弓削町	弓削町	弓削町	弓削町		
地区名	狩尾	狩尾	狩尾	狩尾	狩尾	狩尾	狩尾	狩尾	狩尾	狩尾	狩尾		
井戸番号	000100	003101	003102	003103	003104	003105	003106	003107	003108	003109			
用途区分*	3	3	3	1	5	2	3	3	3	5			
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
調査年月日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日	2001年11月26日		
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	24	3.7	8.3	0.29	0.28	0.06	9.2	12	< 0.02	15			
心素 (mg/l)	0.58	0.16	0.42	0.61	0.18	0.25	0.24	0.34	0.15	0.24			

市区町村名	大三島町	大三島町	大三島町	大三島町	大三島町	大三島町	大三島町	大三島町	大三島町	大三島町			
地区名	大字野々江	大字野々江	大字野々江	大字野々江	大字野々江	大字野々江	大字野々江	大字野々江	大字野々江	大字野々江			
井戸番号	000200	003201	003202	003203	003204	003205	003206	003207	003208				
用途区分*	2	5	5	2	2	2	2	2	2				
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
調査年月日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日	2001年11月27日			
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02	02	02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	12.6	34.1	9.6	12.3	6.7	3.1	14.4	4.0	10.1				

用途区分 1:水道水源、2:飲用、3:生活用水、4:工業用水、5:その他

調査区分 3:周辺地区調査

測定機関 01:国、02:県、03:松山市

地下水水質調査結果

市区町村名	関前村	関前村	関前村	関前村	関前村	関前村	関前村					
地区名	大字岡村	大字岡村	大字岡村	大字岡村	大字岡村	大字岡村	大字岡村					
井戸番号	000300	003301	003302	003303	003304	003305	003306					
用途区分*	3	3	3	3	3	3	3					
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3					
調査年月日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日					
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02					
砒素 (mg/l)	0.013	0.006	< 0.005	0.010	0.008	0.008	0.013					

市区町村名	中島町	中島町	中島町	中島町	中島町	中島町	中島町	中島町	中島町	中島町	中島町	
地区名	大字小浜	大字小浜	大字小浜	大字小浜	大字小浜	大字小浜	大字小浜	大字小浜	大字小浜	大字小浜	大字小浜	
井戸番号	000100	003101	003102	003103	003104	003105	003106	003107	003108	003109		
用途区分*	5	3	2	2	2	2	2	3	2	2		
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
調査年月日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	2001年11月19日	
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	20	13	19	15	0.90	23	32	15	16	16		

市区町村名	双海町	双海町	双海町	双海町	双海町	双海町						
地区名	大字上灘	大字上灘	大字上灘	大字上灘	大字上灘	大字上灘						
井戸番号	000400	003401	003402	003403	003404	003405						
用途区分*	3	2	2	3	3	2						
調査区分**	3	3	3	3	3	3						
調査年月日	2001年11月14日	2001年11月14日	2001年11月14日	2001年11月14日	2001年11月14日	2001年11月14日						
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	14	< 0.02	2.7	15	9.1	12						

市区町村名	内子町	内子町	内子町	内子町	内子町	内子町	内子町					
地区名	大瀬	大瀬	大瀬	大瀬	大瀬	大瀬	大瀬					
井戸番号	000300	003301	003302	003303	003304	003305	003306					
用途区分*	3	3	3	3	5	5	3					
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3					
調査年月日	2001年11月20日	2001年11月20日	2001年11月20日	2001年11月20日	2001年11月20日	2001年11月20日	2001年11月20日					
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	13	5.2	5.9	3.3	6.2	6.4	0.19					

市区町村名	三間町	三間町	三間町	三間町	三間町	三間町	三間町	三間町	三間町	三間町	三間町	三間町
地区名	大字則	大字大藤	大字大藤	大字大藤	大字則	大字則	大字則	大字則	大字則	大字大藤	大字大藤	大字則
井戸番号	000100	003101	003102	003103	003104	003105	003106	003107	003108	003109	003110	003111
用途区分*	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
調査区分**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
調査年月日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日	2001年11月12日
調査実施主体***	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	16.4	5.1	3.4	0.64	0.43	3.8	2.0	4.8	14.5	2.8	6.7	< 0.02

用途区分 1:水道水源、2:飲用、3:生活用水、4:工業用水、5:その他

調査区分 3:周辺地区調査

測定機関 01:国、02:県、03:松山市