2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	19		伊予灘一般	伊予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-628-19

項目		単位	05月13日	05月13日	08月04日	08月04日	11月09日	11月09日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		09時52分	09時52分	09時33分	09時33分	09時31分	09時31分	09時27分	09時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	20.9	20.9	27.0	27.0	16.8	16.8	6.6	6.6
	水温	℃	16.2	16.2	23.2	22.8	20.1	20.1	11.6	11.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	11.4	11.4	11.4	11.4	9.6	9.6	11.3	11.3
	透明度	m	6.0	6.0	3.0	3.0	6.0	6.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8
	DO	mg/l	8.3	8.5	7.5	7.5	7.4	7.3	9.0	9.2
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.3	1.4	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	130				49			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.11		0.14		0.14	
	全燐	mg/l	0.015		0.016		0.023		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	20		伊予灘一般	伊予海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-628-20

項目		単位	05月13日	05月13日	08月04日	08月04日	11月09日	11月09日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時41分	09時41分	09時39分	09時39分	09時36分	09時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗
	気温	℃	21.2	21.2	26.0	26.0	17.3	17.3	7.2	7.2
	水温	℃	16.5	16.2	23.1	23.0	19.8	19.7	11.7	11.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	14.7	14.7	14.7	14.7	9.8	9.8	11.1	11.1
	透明度	m	6.0	6.0	3.0	3.0	6.0	6.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.3	8.0	8.2	7.8	7.4	7.4	9.3	9.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.3	1.4	1.1	1.0	1.1	1.0	0.7	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.10		0.14		0.11	
	全燐	mg/l	0.015		0.016		0.023		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	21		伊予灘一般	双海海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-628-21

項目		単位	05月13日	05月13日	08月04日	08月04日	11月09日	11月09日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		10時31分	10時31分	09時58分	09時58分	09時55分	09時55分	09時52分	09時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	22.6	22.6	28.1	28.1	17.4	17.4	7.3	7.3
	水温	℃	16.4	16.5	24.7	23.4	19.9	19.9	11.7	11.7
	流量	m3/S								
	全水深	m	21.9	21.9	22.2	22.2	17.9	17.9	19.7	19.7
	透明度	m	10.0	10.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	7.7	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.3	8.2	8.2	7.2	7.5	9.3	9.2
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9	1.1	0.6	< 0.5
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8				33			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.11		0.14		0.13	
	全燐	mg/l	0.014		0.015		0.023		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	< 0.001				0.003			
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
	1940:LAS	mg/l	0.0018							
	1941:C10-LAS	mg/l	< 0.0001							
	1942:C11-LAS	mg/l	0.0004							
	1943:C12-LAS	mg/l	0.0008							
	1944:C13-LAS	mg/l	0.0006							
	1945:C14-LAS	mg/l	< 0.0001							
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	22		伊予灘一般	双海海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-628-22

項目		単位	05月13日	05月13日	08月04日	08月04日	11月09日	11月09日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		10時57分	10時57分	10時14分	10時14分	10時12分	10時12分	10時09分	10時09分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	21.5	21.5	29.5	29.5	16.7	16.7	9.1	9.1
	水温	℃	16.4	16.4	25.0	23.7	19.9	19.8	11.4	11.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	15.7	15.7	25.6	25.6	22.9	22.9	24.7	24.7
	透明度	m	11.0	11.0	6.0	6.0	9.0	9.0	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1
	DO	mg/l	8.5	8.3	7.5	7.8	7.9	7.9	9.2	9.4
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.3	1.5	1.0	1.1	1.2	1.2	0.6	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.08		0.10		0.13		0.14	
	全燐	mg/l	0.012		0.013		0.019		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	82		伊予灘一般	伊予海域ST－3	A	補助地点	愛媛県		38-628-82

項目		単位	05月13日	05月13日	08月04日	08月04日	11月09日	11月09日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		11時31分	11時31分	10時45分	10時45分	10時47分	10時47分	10時38分	10時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	23.1	23.1	29.8	29.8	16.4	16.4	8.3	8.3
	水温	℃	15.9	15.9	22.9	22.3	20.4	20.3	11.6	11.6
	流量	m3/S								
	全水深	m	21.2	21.2	21.7	21.7	20.4	20.4	21.8	21.8
	透明度	m	7.0	7.0	3.0	3.0	10.0	10.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0
	DO	mg/l	8.3	8.3	7.8	7.7	7.4	7.4	9.5	9.4
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.5	1.5	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.11		0.11		0.10	
	全燐	mg/l	0.016		0.017		0.020		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
備考										