2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	26		宇和海一般	内海御荘海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-26

項目		単位	04月15日	04月15日	08月03日	08月03日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	11時30分	11時30分	10時15分	10時15分	10時10分	10時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	紺色・淡(明)	紺色・淡(明)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	紺色・淡(明)	紺色・淡(明)
	気温	℃	18.0	18.0	30.9	30.9	26.4	26.4	14.8	14.8
	水温	℃	18.2	17.9	26.4	26.2	22.4	22.5	17.6	17.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	68.5	68.5	67.0	67.0	67.8	67.8	69.0	69.0
	透明度	m	15.5	15.5	8.5	8.5	10.0	10.0	11.0	11.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.9	8.0	7.4	7.4	7.9	7.9	7.9	8.0
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.4	1.5	1.1	1.3	0.9	0.9
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.13		0.05		0.10	
	全燐	mg/l	0.010		0.008		0.008		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	27		宇和海一般	内海御荘海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-27

項目		単位	04月15日	04月15日	08月03日	08月03日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	11時00分	11時00分	09時55分	09時55分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗
	気温	℃	18.0	18.0	31.3	31.3	25.2	25.2	15.1	15.1
	水温	℃	18.4	18.3	25.8	25.3	22.1	22.3	17.6	17.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	58.3	58.3	57.0	57.0	58.2	58.2	58.0	58.0
	透明度	m	17.0	17.0	9.5	9.5	9.0	9.0	11.0	11.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.7	6.3	7.5	7.5	7.7	7.8	8.0	7.9
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.4	1.6	1.4	1.5	1.0	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13		0.21		0.07		0.10	
	全燐	mg/l	0.011		0.009		0.009		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	28		宇和海一般	内海御荘海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-28

項目		単位	04月15日	04月15日	08月03日	08月03日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時40分	09時40分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	17.3	17.3	32.5	32.5	24.0	24.0	15.1	15.1
	水温	℃	14.6	16.0	27.8	25.7	22.2	22.8	15.0	16.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	16.4	16.4	14.5	14.5	14.8	14.8	17.0	17.0
	透明度	m	4.5	4.5	3.0	3.0	5.5	5.5	9.5	9.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.3	9.0	6.5	7.0	7.5	7.9	8.9	8.4
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.8	1.3	1.5
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	330				130			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.55		0.35		0.19		0.14	
	全燐	mg/l	0.018		0.022		0.018		0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003							
	全シアン	mg/l	< 0.1							
	鉛	mg/l	< 0.005							
	六価クロム	mg/l	< 0.02							
	砒素	mg/l	< 0.005							
	総水銀	mg/l	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002							
	チウラム	mg/l	< 0.0006							
	シマジン	mg/l	< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002							
	ベンゼン	mg/l	< 0.001							
	セレン	mg/l	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l	0.33							
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.33							
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005							
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	29		宇和海一般	内海御荘海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-29

項目		単位	04月15日	04月15日	08月03日	08月03日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	10時05分	10時05分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	16.8	16.8	30.3	30.3	23.8	23.8	15.5	15.5
	水温	℃	13.0	15.6	27.3	26.3	21.6	22.0	16.5	16.8
	流量	m3/S								
	全水深	m	37.5	37.5	36.5	36.5	37.5	37.5	38.0	38.0
	透明度	m	5.5	5.5	7.0	7.0	6.5	6.5	9.0	9.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	9.0	7.8	7.4	8.5	8.4	8.4	8.4
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.7	1.8	1.6	1.9	1.4	1.4	1.0	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.25		0.24		0.08		0.11	
	全燐	mg/l	0.015		0.014		0.010		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	29		宇和海一般	内海御荘海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-29

項目		単位	04月15日	04月15日	08月03日	08月03日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	10時05分	10時05分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	16.8	16.8	30.3	30.3	23.8	23.8	15.5	15.5
	水温	℃	13.0	15.6	27.3	26.3	21.6	22.0	16.5	16.8
	流量	m3/S								
	全水深	m	37.5	37.5	36.5	36.5	37.5	37.5	38.0	38.0
	透明度	m	5.5	5.5	7.0	7.0	6.5	6.5	9.0	9.0
要監視項目	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.001				0.003			
	鉄 溶解性	mg/l								
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.001				0.003			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	30		宇和海一般	西海域辺海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-30

項目		単位	05月11日	05月11日	08月06日	08月06日	11月16日	11月16日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	10時25分	10時25分	10時25分	10時25分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	紺色・中	紺色・中
	気温	℃	22.0	22.0	33.0	33.0	27.6	27.6	12.5	12.5
	水温	℃	20.7	20.5	28.6	28.7	23.5	23.2	17.7	17.9
	流量	m3/S								
	全水深	m	64.0	64.0	63.0	63.0	58.0	58.0	65.0	65.0
	透明度	m	14.0	14.0	6.0	6.0	19.0	19.0	16.0	16.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.3	7.2	9.2	8.8	7.0	6.9	7.9	8.0
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.3	1.5	1.8	1.9	1.2	1.2	1.0	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8				4.5			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.15		0.12		0.10	
	全燐	mg/l	0.014		0.013		0.012		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	31		宇和海一般	西海域辺海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-31

項目		単位	05月11日	05月11日	08月06日	08月06日	11月16日	11月16日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時25分	10時25分	10時10分	10時10分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	紺色・中	紺色・中
	気温	℃	19.9	19.9	32.0	32.0	27.5	27.5	13.0	13.0
	水温	℃	20.8	20.9	28.1	27.9	23.1	23.2	18.5	18.2
	流量	m3/S								
	全水深	m	60.0	60.0	58.0	58.0	57.0	57.0	59.0	59.0
	透明度	m	8.0	8.0	6.0	6.0	20.0	20.0	19.0	19.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	6.6	6.7	8.8	8.7	6.1	6.2	7.7	7.8
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.4	1.9	1.9	1.9	1.4	1.4	1.1	1.3
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.23		0.17		0.25		0.09	
	全燐	mg/l	0.020		0.011		0.025		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	31		宇和海一般	西海域辺海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-31

項目		単位	05月11日	05月11日	08月06日	08月06日	11月16日	11月16日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時25分	10時25分	10時10分	10時10分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	紺色・中	紺色・中
	気温	℃	19.9	19.9	32.0	32.0	27.5	27.5	13.0	13.0
	水温	℃	20.8	20.9	28.1	27.9	23.1	23.2	18.5	18.2
	流量	m3/S								
	全水深	m	60.0	60.0	58.0	58.0	57.0	57.0	59.0	59.0
	透明度	m	8.0	8.0	6.0	6.0	20.0	20.0	19.0	19.0
要監視項目	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.023				0.004			
	鉄 溶解性	mg/l								
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.023				0.004			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	32		宇和海一般	西海城辺海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-32

項目		単位	05月11日	05月11日	08月06日	08月06日	11月16日	11月16日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	10時45分	10時45分	10時50分	10時50分	11時05分	11時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	紺色・中	紺色・中
	気温	℃	22.7	22.7	31.8	31.8	26.7	26.7	12.0	12.0
	水温	℃	20.7	20.7	27.7	27.4	23.4	23.2	18.6	18.2
	流量	m3/S								
	全水深	m	50.0	50.0	55.0	55.0	48.0	48.0	50.0	50.0
	透明度	m	11.0	11.0	6.5	6.5	17.0	17.0	21.0	21.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.8	7.7	8.3	7.7	6.8	6.8	7.9	7.9
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.5	1.6	2.0	1.9	1.1	1.2	1.0	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.14		0.11		0.08	
	全燐	mg/l	0.010		0.011		0.013		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	33		宇和海一般	西海城辺海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-33

項目		単位	05月11日	05月11日	08月06日	08月06日	11月16日	11月16日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	10時55分	10時55分	11時00分	11時00分	11時10分	11時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	紺色・中	紺色・中
	気温	℃	23.4	23.4	31.5	31.5	28.7	28.7	11.1	11.1
	水温	℃	21.1	21.0	28.6	27.7	23.6	23.0	18.5	17.9
	流量	m3/S								
	全水深	m	46.0	46.0	48.0	48.0	52.0	52.0	50.0	50.0
	透明度	m	9.5	9.5	5.0	5.0	18.0	18.0	17.0	17.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.0	7.7	8.6	8.6	6.4	6.5	7.8	8.0
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.6	1.4	2.0	1.9	1.1	1.1	1.0	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.13		0.13		0.10	
	全燐	mg/l	0.011		0.015		0.021		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	87		宇和海一般	内海御荘海域ST－5	A	補助地点	愛媛県		38-631-87

項目		単位	04月15日	04月15日	08月03日	08月03日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	11時45分	11時45分	10時30分	10時30分	10時30分	10時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		紺色・中	紺色・中	紺色・淡(明)	紺色・淡(明)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗
	気温	℃	18.4	18.4	30.2	30.2	24.7	24.7	14.0	14.0
	水温	℃	18.6	18.4	25.5	25.2	22.8	22.7	17.4	17.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	71.5	71.5	70.0	70.0	70.8	70.8	72.0	72.0
	透明度	m	13.5	13.5	9.5	9.5	15.0	15.0	12.0	12.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.9	8.0	7.6	7.6	7.5	7.6	8.0	8.2
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.16		0.07		0.10	
	全燐	mg/l	0.012		0.009		0.012		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										