2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		肱川水域（甲）	祇園大橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-01

項目		単位	04月19日	05月15日	06月12日	07月16日	09月02日	09月11日	10月16日	11月12日	12月11日	01月10日	02月19日	03月13日
一般項目	採取時刻		12時58分	10時53分	11時53分	13時35分	15時53分	12時30分	14時44分	13時30分	14時14分	13時18分	12時50分	15時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.35	0.36	0.17	0.23	0.19	0.19	0.2	0.32	0.25
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.2	23.0	23.5	25.4	27.2	36.8	21.8	20.8	9.7	10.0	11.5	12.5
	水温	℃	19.0	19.9	23.3	22.0	24.7	26.9	21.0	18.9	12.9	11.8	9.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.00	1.00	0.98	1.76	1.80	0.85	1.14	0.93	0.95	1.00	1.60	1.23
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.0	7.9	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	8.1	8	7.8	7.8	7.7
	DO	mg/l	10	9.6	8.8	8.6	8.9	8.2	9.1	10	11	11	12	10
	BOD	mg/l	1.0	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.6	1.6	2.0	1.8	1.6	1.6	1.1	1.1	0.8	1.4	1.8	1.4
	SS	mg/l	4	3	7	4	4	3	2	1	2	2	2	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	2400	7000	3500	24000	1300	460	330	330	680	1300	49
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	六価クロム	mg/l		< 0.008						< 0.008				
	砒素	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素	mg/l		0.52						0.73				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.004						0.003				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.52						0.73				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						0.04				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l			0.001			0.001			< 0.001			0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006
	1940:LAS	mg/l			< 0.0006			< 0.0006			0.0013			< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		肱川水域(甲)	祇園大橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-01

項目		単位	04月19日	05月15日	06月12日	07月16日	09月02日	09月11日	10月16日	11月12日	12月11日	01月10日	02月19日	03月13日
一般項目	採取時刻		12時58分	10時53分	11時53分	13時35分	15時53分	12時30分	14時44分	13時30分	14時14分	13時18分	12時50分	15時15分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.35	0.36	0.17	0.23	0.19	0.19	0.2	0.32	0.25
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.2	23.0	23.5	25.4	27.2	36.8	21.8	20.8	9.7	10.0	11.5	12.5
	水温	℃	19.0	19.9	23.3	22.0	24.7	26.9	21.0	18.9	12.9	11.8	9.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.00	1.00	0.98	1.76	1.80	0.85	1.14	0.93	0.95	1.00	1.60	1.23
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.03						< 0.03				
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	オキシン銅	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	EPN	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	トルエン	mg/l		< 0.06						< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04						< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	ニッケル	mg/l		< 0.008						< 0.008				
	モリブデン	mg/l		< 0.04						< 0.04				
	アンチモン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l		0.02			0.03			0.01			0.02	
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l					< 0.001							
	ジェオスミン	ng/l					< 0.001							
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		肱川水域(甲)	肱川橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-02

項目		単位	04月17日	04月19日	04月22日	05月10日	05月14日	05月14日	05月15日	05月15日	05月23日	06月07日	06月12日	06月19日
一般項目	採取時刻		11時30分	10時25分	11時45分	11時07分	15時00分	21時00分	03時00分	09時00分	11時25分	10時10分	13時13分	11時20分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.46	0.46	0.49
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.2	18.5	28.0	23.5	23.0	17.0	13.8	19.8	27.3	24.0	25.5	26.5
	水温	℃	17.2	17.5	19.6	19.4	19.7	18.4	17.9	19.2	20.8	23.0	24.7	22.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.35	0.31	0.32	0.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	2.30	2.30	2.46
	透明度	m												
生活環境項目	pH			7.9			8.0	8.0	7.8	7.9			7.8	
	DO	mg/l		9.8			9.6	9.8	9.2	9.2			8.3	
	BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.0	1.2	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.30	1.7	1.8
	SS	mg/l	5	2	1	2	4	5	3	2	2	2	4	3
	大腸菌群数	MPN/100ml		490			1300	490	1700	1300			1300	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.64	0.61	0.57	0.60				0.59	0.64	0.65	0.82	0.94
	全燐	mg/l	0.024	0.016	0.014	0.015				0.016	0.019	0.021	0.032	0.034
健康項目	カドミウム	mg/l								< 0.0003				
	全シアン	mg/l								< 0.1				
	鉛	mg/l								< 0.001				
	六価クロム	mg/l								< 0.008				
	砒素	mg/l								< 0.001				
	総水銀	mg/l								< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l								< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l								< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l								< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								< 0.0002				
	チウラム	mg/l								< 0.0006				
	シマジン	mg/l								< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l								< 0.002				
	ベンゼン	mg/l								< 0.001				
	セレン	mg/l								< 0.001				
	硝酸性窒素	mg/l								0.46				
	亜硝酸性窒素	mg/l								0.003				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								0.46				
	ふっ素	mg/l								< 0.08				
	ほう素	mg/l								< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l											< 0.001	
	1904:ノニルフェノール	mg/l											< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l											< 0.0006	
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		肱川水域(甲)	肱川橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-02

項目		単位	04月17日	04月19日	04月22日	05月10日	05月14日	05月14日	05月15日	05月15日	05月23日	06月07日	06月12日	06月19日
一般項目	採取時刻		11時30分	10時25分	11時45分	11時07分	15時00分	21時00分	03時00分	09時00分	11時25分	10時10分	13時13分	11時20分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.46	0.46	0.49
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.2	18.5	28.0	23.5	23.0	17.0	13.8	19.8	27.3	24.0	25.5	26.5
	水温	℃	17.2	17.5	19.6	19.4	19.7	18.4	17.9	19.2	20.8	23.0	24.7	22.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.35	0.31	0.32	0.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	2.30	2.30	2.46
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								< 0.03				
	イソキサチオン	mg/l								< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/l								< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/l								< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/l								< 0.004				
	オキシン銅	mg/l								< 0.004				
	クロロタロニル	mg/l								< 0.004				
	プロピザミド	mg/l								< 0.0008				
	EPN	mg/l								< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/l								< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/l								< 0.002				
	イプロベンホス	mg/l								< 0.0008				
	クロルニトロフェン	mg/l								< 0.001				
	トルエン	mg/l								< 0.06				
	キシレン	mg/l								< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								< 0.005				
	ニッケル	mg/l								< 0.008				
	モリブデン	mg/l								< 0.04				
	アンチモン	mg/l								< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l								< 0.01				
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		肱川水域(甲)	肱川橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-02

項目		単位	07月10日	07月16日	07月24日	08月05日	08月26日	09月02日	09月02日	09月03日	09月03日	09月06日	09月11日	09月18日
一般項目	採取時刻		10時15分	11時43分	11時43分	10時45分	16時55分	15時00分	21時00分	03時00分	09時00分	11時48分	11時41分	11時22分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.52	0.37	0.5	0.54	0.52	0.55	0.52	0.52	0.52	0.56	0.45	0.56
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	23.2	29.2	31.8	36.8	23.2	32.6	26.7	24.2	26.2	33.8	34.2	34.1
	水温	℃	23.1	22.2	25.1	28.1	22.8	24.8	24.2	22.9	23.3	24.8	25.8	25.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.60	1.86	2.52	2.70	2.60	2.74	2.60	2.58	2.58	2.80	2.24	2.82
	透明度	m												
生活環境項目	pH			7.7				7.7	7.7	8.1	7.8		7.8	
	DO	mg/l		8.6				8.7	8.5	8.2	8.2		8.0	
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.9	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6	1.9	1.3	1.8	1.4	1.6
	SS	mg/l	4	3	3	2	3	3	3	3	4	4	2	4
	大腸菌群数	MPN/100ml		2200				4900	2400	7000	7900		1400	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.67	0.70	0.70	0.58	0.75	0.73				0.71	0.72	0.59
	全燐	mg/l	0.043	0.043	0.043	0.026	0.043	0.036				0.038	0.029	0.027
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l		< 0.0005									< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l											< 0.001	
	1904:ノニルフェノール	mg/l											< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l											< 0.0006	
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		肱川水域(甲)	肱川橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-02

項目		単位	07月10日	07月16日	07月24日	08月05日	08月26日	09月02日	09月02日	09月03日	09月03日	09月06日	09月11日	09月18日
一般項目	採取時刻		10時15分	11時43分	11時43分	10時45分	16時55分	15時00分	21時00分	03時00分	09時00分	11時48分	11時41分	11時22分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.52	0.37	0.5	0.54	0.52	0.55	0.52	0.52	0.52	0.56	0.45	0.56
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	23.2	29.2	31.8	36.8	23.2	32.6	26.7	24.2	26.2	33.8	34.2	34.1
	水温	℃	23.1	22.2	25.1	28.1	22.8	24.8	24.2	22.9	23.3	24.8	25.8	25.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.60	1.86	2.52	2.70	2.60	2.74	2.60	2.58	2.58	2.80	2.24	2.82
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		肱川水域(甲)	肱川橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-02

項目		単位	10月10日	10月16日	10月23日	11月07日	11月12日	11月12日	11月13日	11月13日	11月20日	12月06日	12月11日	12月18日
一般項目	採取時刻		13時00分	13時39分	11時27分	10時45分	15時00分	21時00分	03時00分	09時00分	10時55分	11時06分	12時53分	11時25分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	霧	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	24.4	22.5	20.5	13.5	21.0	11.6	9.0	10.2	12.8	12.0	9.8	16.0
	水温	℃	23.1	20.7	20.5	17.0	17.9	16.7	16.0	16.0	14.7	9.8	12.4	20.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.39	0.28	0.30	0.30	0.38	0.32	0.34	0.37	0.32	0.30	0.40	0.32
	透明度	m												
生活環境項目	pH			7.9			7.9	7.9	7.8	7.7			7.8	
	DO	mg/l		8.9			9.7	9.4	9.1	8.8			9.8	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.1	0.9	1.4	0.9	1.0
	SS	mg/l	2	2	2	2	2	4	2	1	< 1	2	1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml		490			2200	4900	490	1300			790	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.65	0.68	0.71	0.75	0.71				0.69	0.72	0.68	0.69
	全燐	mg/l	0.028	0.024	0.024	0.024	0.021				0.017	0.016	0.017	0.020
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003							
	全シアン	mg/l					< 0.1							
	鉛	mg/l					< 0.001							
	六価クロム	mg/l					< 0.008							
	砒素	mg/l					< 0.001							
	総水銀	mg/l					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.001							
	セレン	mg/l					< 0.001							
	硝酸性窒素	mg/l					0.70							
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.007							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.70							
	ふっ素	mg/l					< 0.08							
	ほう素	mg/l					0.03							
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l											< 0.001	
	1904:ノニルフェノール	mg/l											< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l											< 0.0006	
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		肱川水域(甲)	肱川橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-02

項目		単位	10月10日	10月16日	10月23日	11月07日	11月12日	11月12日	11月13日	11月13日	11月20日	12月06日	12月11日	12月18日
一般項目	採取時刻		13時00分	13時39分	11時27分	10時45分	15時00分	21時00分	03時00分	09時00分	10時55分	11時06分	12時53分	11時25分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	霧	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	24.4	22.5	20.5	13.5	21.0	11.6	9.0	10.2	12.8	12.0	9.8	16.0
	水温	℃	23.1	20.7	20.5	17.0	17.9	16.7	16.0	16.0	14.7	9.8	12.4	20.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.39	0.28	0.30	0.30	0.38	0.32	0.34	0.37	0.32	0.30	0.40	0.32
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.03							
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008							
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005							
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003							
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004							
	オキシン銅	mg/l					< 0.004							
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004							
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008							
	EPN	mg/l					< 0.0006							
	ジクロルボス	mg/l					< 0.001							
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002							
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.001							
	トルエン	mg/l					< 0.06							
	キシレン	mg/l					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.005							
	ニッケル	mg/l					< 0.008							
	モリブデン	mg/l					< 0.04							
	アンチモン	mg/l					< 0.001							
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l					< 0.01							
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		肱川水域(甲)	肱川橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-02

項目		単位	01月10日	01月15日	01月22日	02月12日	02月19日	02月19日	02月20日	02月20日	02月25日	03月06日	03月11日	03月13日
一般項目	採取時刻		10時10分	11時10分	13時50分	11時15分	15時00分	21時00分	03時00分	09時00分	11時42分	10時55分	11時09分	13時37分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.11	0.11	0.11	0.11	0.08	0.11	0.12	0.11
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	7.8	8.7	7.0	10.3	13.0	3.5	1.5	3.2	18.0	7.5	10.0	13.5
	水温	℃	10.8	9.9	9.5	9.7	10.5	9.3	9.0	8.0	11.3	9.7	11.2	12.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.34	0.34	0.30	0.30	0.55	0.53	0.53	0.53	0.38	0.55	0.62	0.55
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7				7.8	7.9	7.7	7.8				7.7
	DO	mg/l	11				12	11	11	12				11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
	COD	mg/l	1.4	1.3	1.1	1.2	1.9	1.8	1.7	1.8	1.4	1.5	1.8	1.6
	SS	mg/l	2	2	2	3	3	3	4	3	2	3	5	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	790				490	490	790	790				130
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.83	0.81	0.66	0.78	0.85				0.81	0.82	0.83	0.75
	全燐	mg/l	0.023	0.022	0.018	0.025	0.032				0.019	0.025	0.031	0.024
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l	< 0.0005											< 0.0005
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l												< 0.00006
	1940:LAS	mg/l												< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		肱川水域(甲)	肱川橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-02

項目		単位	01月10日	01月15日	01月22日	02月12日	02月19日	02月19日	02月20日	02月20日	02月25日	03月06日	03月11日	03月13日
一般項目	採取時刻		10時10分	11時10分	13時50分	11時15分	15時00分	21時00分	03時00分	09時00分	11時42分	10時55分	11時09分	13時37分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.11	0.11	0.11	0.11	0.08	0.11	0.12	0.11
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	7.8	8.7	7.0	10.3	13.0	3.5	1.5	3.2	18.0	7.5	10.0	13.5
	水温	℃	10.8	9.9	9.5	9.7	10.5	9.3	9.0	8.0	11.3	9.7	11.2	12.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.34	0.34	0.30	0.30	0.55	0.53	0.53	0.53	0.38	0.55	0.62	0.55
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	03		肱川水域（甲）	成見橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-03

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時38分	10時46分	10時47分	10時25分	10時35分	10時20分	10時25分	10時22分	10時40分	10時20分	11時30分	10時20分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		灰緑色・淡（明	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.9	19.8	26.9	27.0	31.8	30.1	28.3	13.0	11.1	8.4	10.5	12.8
	水温	℃	16.8	18.4	23.3	22.4	28.4	23.2	24.1	18.1	13.0	9.7	9.2	11.1
	流量	m3/S	8.7	4.0	3.9	11.1	8.7	16.9	9.9	16.9	14.1	7.7	11.3	27.0
	全水深	m	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	1.0	0.6	0.8
	透明度	m	0.8	0.8	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.6	0.8
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.4	7.4
	DO	mg/l	10	10	8.7	8.6	8.3	8.6	8.4	9.9	10	11	11	10
	BOD	mg/l	0.8	1.0	1.0	0.9	1.7	< 0.5	0.9	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	0.8
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	2	2	1	3	< 1	< 1	1	< 1	2	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	79	1300	4600	3500	11000	490	310	2800	790	170	330
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.66			0.70			0.84			0.98	
	全燐	mg/l		0.019			0.031			0.024			0.035	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	03		肱川水域（甲）	成見橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-03

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時38分	10時46分	10時47分	10時25分	10時35分	10時20分	10時25分	10時22分	10時40分	10時20分	11時30分	10時20分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		灰緑色・淡（明	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.9	19.8	26.9	27.0	31.8	30.1	28.3	13.0	11.1	8.4	10.5	12.8
	水温	℃	16.8	18.4	23.3	22.4	28.4	23.2	24.1	18.1	13.0	9.7	9.2	11.1
	流量	m3/S	8.7	4.0	3.9	11.1	8.7	16.9	9.9	16.9	14.1	7.7	11.3	27.0
	全水深	m	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	1.0	0.6	0.8
	透明度	m	0.8	0.8	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.6	0.8
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	04		肱川水域(甲)	天神橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-04

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		13時41分	13時00分	13時10分	12時35分	13時07分	12時45分	13時08分	12時30分	13時05分	12時40分	14時00分	12時50分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)
	気温	℃	21.1	24.0	32.2	26.3	29.0	29.8	26.8	20.3	14.7	9.1	12.9	19.0
	水温	℃	18.0	22.6	23.8	22.3	27.1	24.9	24.9	20.2	13.6	10.5	10.6	13.1
	流量	m3/S	6.3	2.5	3.1	8.8	3.1	12.5	9.2	15.0	6.3	18.8	3.9	14.4
	全水深	m	0.5	0.5	0.3	0.7	0.3	0.8	0.8	0.8	0.5	1.0	0.4	1.0
	透明度	m	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.8	0.8	0.5	1.0	0.4	0.8
生活環境項目	pH		8.8	9.3	9.0	7.5	7.5	7.9	8.2	8.0	7.8	7.6	7.7	7.5
	DO	mg/l	11	10	11	8.7	8.3	9.1	9.1	10	11	12	12	11
	BOD	mg/l	1.1	1.7	1.3	0.8	1.6	1.7	1.0	0.9	< 0.5	0.6	0.5	1.4
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	5	3	3	2	2	1	< 1	< 1	< 1	1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	2400	1400	700	33000	7900	3300	2800	2200	280	130	33	240
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.55			0.75			0.71			0.82	
	全燐	mg/l		0.065			0.053			0.024			0.026	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	04		肱川水域(甲)	天神橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-04

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		13時41分	13時00分	13時10分	12時35分	13時07分	12時45分	13時08分	12時30分	13時05分	12時40分	14時00分	12時50分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)
	気温	℃	21.1	24.0	32.2	26.3	29.0	29.8	26.8	20.3	14.7	9.1	12.9	19.0
	水温	℃	18.0	22.6	23.8	22.3	27.1	24.9	24.9	20.2	13.6	10.5	10.6	13.1
	流量	m3/S	6.3	2.5	3.1	8.8	3.1	12.5	9.2	15.0	6.3	18.8	3.9	14.4
	全水深	m	0.5	0.5	0.3	0.7	0.3	0.8	0.8	0.8	0.5	1.0	0.4	1.0
	透明度	m	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.8	0.8	0.5	1.0	0.4	0.8
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l		0.011						0.017				
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l		< 0.1						< 0.1				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	05		肱川水域(甲)	下宇和橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-05

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		14時05分	13時28分	13時33分	13時00分	13時30分	13時07分	13時29分	12時57分	13時25分	13時05分	14時20分	13時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	濁り多し(上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶褐色・淡(明	緑色・淡(明)	茶褐色・淡(明	無色	茶褐色・淡(明	緑色・淡(明)	黄褐色・淡(明	無色	茶褐色・淡(明	緑色・淡(明)	無色	茶褐色・淡(明)
	気温	℃	20.7	24.5	29.4	26.6	28.4	30.3	25.7	22.6	13.5	8.1	11.8	15.4
	水温	℃	17.8	20.0	25.2	24.0	27.8	26.2	24.3	16.9	10.0	7.9	8.5	12.6
	流量	m3/S	5.2	2.6	3.6	11.3	1.9	26.3	18.5	26.3	36.0	0.8	9.0	81.0
	全水深	m	0.7	0.7	0.6	1.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3	0.4	1.8
	透明度	m	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3	0.4	0.5
生活環境項目	pH		7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4
	DO	mg/l	9.6	9.1	9.1	8.8	8.3	8.5	8.4	9.9	10	11	11	11
	BOD	mg/l	1.1	2.0	2.3	1.5	1.6	1.7	1.6	0.6	0.7	0.6	< 0.5	1.4
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	18	24	3	2	1	3	2	4	5	2	16
	大腸菌群数	MPN/100ml	2400	11000	49000	33000	13000	7900	13000	3300	13000	4900	490	4900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.8			0.75			0.97			1.3	
	全燐	mg/l		0.22			0.12			0.090			0.066	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		1.2						0.75				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.031						0.005				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.2						0.75				
	ふっ素	mg/l		0.12						0.09				
	ほう素	mg/l		0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	06		肱川水域(甲)	生々橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-06

項目		単位	04月19日	05月15日	06月12日	07月16日	09月02日	09月11日	10月16日	11月12日	12月11日	01月10日	02月19日	03月13日
一般項目	採取時刻		11時23分	10時07分	12時21分	13時15分	15時33分	14時15分	14時16分	15時40分	13時50分	11時29分	13時12分	14時55分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.04	0.05	0.1	0.06	0.04	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭	無臭	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・	無色	白色・乳白色・	無色
	気温	℃	21.2	24.0	25.5	24.5	31.3	33.8	22.0	20.8	9.7	11.1	10.8	12.0
	水温	℃	19.0	20.8	24.0	22.6	25.3	29.2	21.3	18.8	11.5	11.0	10.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.22	0.25	0.48	0.30	0.22	0.28	0.30	0.26	0.30	0.30	0.30
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	8.5	7.5	7.7	7.7	7.9	8.5	8.2	7.9	7.8	7.7	7.7
	DO	mg/l	9.2	11	7.8	8.6	8.3	8.0	11	10	9.4	9.8	11	11
	BOD	mg/l	1.5	2.1	1.8	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	1.2	1.5	0.9	1.2	0.8
	COD	mg/l	3.4	5.1	5.2	2.6	2.8	3.0	3.0	3.1	3.3	2.9	3.2	2.7
	SS	mg/l	7	12	29	9	13	9	8	4	10	6	8	9
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	3300	49000	49000	17000	330	7000	13000	17000	13000	7900	2400
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	六価クロム	mg/l		< 0.008						< 0.008				
	砒素	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素	mg/l		0.67						1.0				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.032						0.025				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.70						1.0				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.008			0.015			0.006			0.003
	1904:ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006
	1940:LAS	mg/l			0.0068			0.0026			0.0300			0.011
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	06		肱川水域(甲)	生々橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-06

項目		単位	04月19日	05月15日	06月12日	07月16日	09月02日	09月11日	10月16日	11月12日	12月11日	01月10日	02月19日	03月13日
一般項目	採取時刻		11時23分	10時07分	12時21分	13時15分	15時33分	14時15分	14時16分	15時40分	13時50分	11時29分	13時12分	14時55分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.04	0.05	0.1	0.06	0.04	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭	無臭	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・	無色	白色・乳白色・	無色
	気温	℃	21.2	24.0	25.5	24.5	31.3	33.8	22.0	20.8	9.7	11.1	10.8	12.0
	水温	℃	19.0	20.8	24.0	22.6	25.3	29.2	21.3	18.8	11.5	11.0	10.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.22	0.25	0.48	0.30	0.22	0.28	0.30	0.26	0.30	0.30	0.30
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.03						< 0.03				
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	オキシン銅	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	EPN	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	トルエン	mg/l		< 0.06						< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04						< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	ニッケル	mg/l		< 0.008						< 0.008				
	モリブデン	mg/l		< 0.04						< 0.04				
	アンチモン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	07		肱川水域（甲）	坊屋敷橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-07

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時18分	10時28分	10時28分	10時07分	10時15分	10時03分	10時08分	10時02分	10時25分	10時03分	11時10分	10時00分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.0	19.8	25.9	26.6	31.2	27.5	26.3	14.2	11.7	6.2	12.3	14.0
	水温	℃	15.8	17.8	22.2	23.3	26.8	21.9	23.8	15.2	10.5	8.1	7.9	11.1
	流量	m3/S	9.7	8.0	3.8	13.2	13.0	15.0	12.7	20.6	16.5	12.8	3.8	20.6
	全水深	m	1.0	1.0	0.5	0.8	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.6	1.0
	透明度	m	1.0	1.0	0.5	0.5	0.6	0.5	1.0	1.0	0.2	0.5	0.6	1.0
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6
	DO	mg/l	9.2	8.7	7.7	8.4	7.8	8.9	8.8	9.9	11	11	11	10
	BOD	mg/l	1.3	0.5	0.8	0.7	1.3	< 0.5	0.8	0.7	< 0.5	1.0	< 0.5	0.8
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	1	1	< 1	2	< 1	< 1	3	< 1	7	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	790	1700	14000	24000	7900	790	1100	13000	490	1100	330
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.82			0.78			0.98			0.95	
	全燐	mg/l		0.027			0.023			0.019			0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.001						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	07		肱川水域(甲)	坊屋敷橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-07

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時18分	10時28分	10時28分	10時07分	10時15分	10時03分	10時08分	10時02分	10時25分	10時03分	11時10分	10時00分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.0	19.8	25.9	26.6	31.2	27.5	26.3	14.2	11.7	6.2	12.3	14.0
	水温	℃	15.8	17.8	22.2	23.3	26.8	21.9	23.8	15.2	10.5	8.1	7.9	11.1
	流量	m3/S	9.7	8.0	3.8	13.2	13.0	15.0	12.7	20.6	16.5	12.8	3.8	20.6
	全水深	m	1.0	1.0	0.5	0.8	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.6	1.0
	透明度	m	1.0	1.0	0.5	0.5	0.6	0.5	1.0	1.0	0.2	0.5	0.6	1.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.001						0.002				
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	08		肱川水域(甲)	小田川	A	基準地点	愛媛県		38-005-08

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時58分	09時55分	10時05分	09時47分	09時58分	09時44分	09時51分	09時36分	10時05分	09時45分	10時45分	09時40分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.9	18.4	24.8	26.3	31.3	28.5	27.0	13.5	10.4	4.4	11.9	13.3
	水温	℃	15.9	18.2	22.6	22.0	25.4	21.4	22.5	12.9	9.1	7.1	6.3	11.0
	流量	m3/S	5.9	2.2	2.4	8.6	4.2	15.0	5.8	11.3	7.5	3.1	5.0	9.0
	全水深	m	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
	透明度	m	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
生活環境項目	pH		8.0	8.2	8.3	8.1	8.3	7.8	8.3	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8
	DO	mg/l	10	10	9.6	9.2	8.9	9.1	9.7	11	12	12	13	11
	BOD	mg/l	0.8	< 0.5	0.7	0.8	0.7	< 0.5	1.0	0.8	0.5	0.5	< 0.5	0.6
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	1	5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	220	1100	7900	7000	14000	24000	3300	1100	490	330	240	140
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	09		肱川水域(甲)	立川橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-09

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時43分	09時41分	09時51分	09時31分	09時45分	09時30分	09時39分	09時23分	09時50分	09時30分	10時30分	09時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.8	17.1	25.0	25.5	29.4	26.2	28.0	10.1	11.7	3.9	11.3	11.7
	水温	℃	14.1	14.6	21.6	21.8	25.5	21.2	22.3	12.0	8.8	7.1	6.8	11.2
	流量	m3/S	3.5	2.8	4.6	6.4	3.9	14.4	9.0	9.0	9.0	2.7	2.9	14.4
	全水深	m	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8
	透明度	m	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8
生活環境項目	pH		8.5	8.1	8.8	8.5	8.5	7.9	8.4	8.1	8.1	7.9	8.0	7.8
	DO	mg/l	11	10	10	9.9	8.6	9.2	9.7	11	12	12	13	11
	BOD	mg/l	0.8	2.1	1.5	1.2	1.2	0.7	0.8	1.4	< 0.5	0.9	< 0.5	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	240	490	4600	11000	1300	11000	4900	1700	460	490	170	240
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	10		肱川水域（甲）	魚成橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-10

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		11時47分	11時57分	11時48分	11時25分	11時35分	12時20分	11時29分	11時27分	11時45分	11時25分	12時30分	11時25分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	灰緑色・淡（明	緑色・淡（明）	茶褐色・淡（明	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.5	22.6	28.9	25.3	32.1	26.1	26.0	17.5	13.8	8.2	11.5	16.6
	水温	℃	16.4	19.0	23.4	21.0	25.7	23.4	23.0	14.6	9.6	7.6	6.9	11.4
	流量	m3/S	3.2	4.7	2.1	10.7	5.4	10.7	4.6	10.5	6.3	1.1	1.7	15.0
	全水深	m	0.5	0.5	0.4	1.0	0.5	1.0	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	1.0
	透明度	m	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.8
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.2	8.0	8.2	7.9	8.3	8.2	8.0	8.0	7.9	7.8
	DO	mg/l	10	10	9.3	9.2	8.6	8.6	9.3	11	11	12	12	11
	BOD	mg/l	0.8	0.5	0.7	0.8	0.7	1.1	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	1	9	4	6	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	700	330	1100	24000	17000	130000	4900	1700	1100	330	170	240
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.63			0.76			0.62			0.55	
	全燐	mg/l		0.052			0.053			0.027			0028	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		肱川水域（甲）	肱川水域St-15	A	補助地点	愛媛県		38-005-52

項目		単位	05月07日	11月06日						
一般項目	採取時刻		10時11分	09時49分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.2	0.2						
	天候コード		快晴	快晴						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	19.8	11.3						
	水温	℃	20.0	14.5						
	流量	m3/S	4.3	12.7						
	全水深	m	0.3	0.5						
	透明度	m	0.3	0.5						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		肱川水域（甲）	肱川水域St-15	A	補助地点	愛媛県		38-005-52

項目		単位	05月07日	11月06日						
一般項目	採取時刻		10時11分	09時49分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.2	0.2						
	天候コード		快晴	快晴						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	19.8	11.3						
	水温	℃	20.0	14.5						
	流量	m3/S	4.3	12.7						
	全水深	m	0.3	0.5						
	透明度	m	0.3	0.5						
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1						
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	54		肱川水域（甲）	大和橋	A	補助地点	愛媛県		38-005-54

項目		単位	05月15日	07月16日	09月11日	11月12日	01月10日	03月13日		
一般項目	採取時刻		11時25分	14時03分	13時03分	13時57分	13時43分	15時42分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.54	0.6	0.53	0.6	0.62	0.58		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	海藻臭（微）	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		褐色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	20.5	28.4	33.1	21.5	11.4	12.5		
	水温	℃	20.7	22.8	26.3	18.9	12.2	10.8		
	流量	m3/S								
	全水深	m	2.70	3.00	2.64	3.00	3.12	2.90		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		8.1	7.6	7.8	7.9	7.8	7.8		
	DO	mg/l	11	8.3	8.1	9.5	10	10		
	BOD	mg/l	5.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l	5.9	2.2	1.9	1.5	2.1	1.6		
	SS	mg/l	5	5	5	2	2	4		
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	17000	330	700	330	240		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	55		肱川水域(甲)	ダム直下	A	補助地点	愛媛県		38-005-55

項目		単位	04月11日	05月10日	06月06日	07月18日	08月01日	09月05日	10月11日	11月08日	12月05日	01月09日	02月06日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時35分	12時10分	12時20分	11時40分	12時30分	11時45分	11時40分	11時50分	11時23分	11時30分	11時40分	11時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.8	24.4	31	23.0	30.2	23.5	28.8	22.4	10.4	12.5	8.2	15.9
	水温	℃	12.7	17.2	21.8	21.1	24.3	22.9	22.4	18.8	13.5	10.6	9.3	10.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0
	透明度	m	> 100	90	> 100	64	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.5	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0
	DO	mg/l	11	10	10	8.9	10	9.3	9.1	9.7	10	11	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	1.4	1.4	0.7	0.8	0.6	1.3	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
	COD	mg/l	1.9	2.4	3.5	3.0	2.5	2.4	3.0	2.7	2.0	1.9	2.1	2.7
	SS	mg/l	2	4	5	6	4	4	4	3	4	2	3	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	170	79	130	1300	13000	4600	700	130	790	240	700	33
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.68	0.69	0.71	0.60	0.53	0.68	0.75	0.73	0.66	0.75	0.83	0.75
	全燐	mg/l	0.026	0.027	0.031	0.069	0.046	0.051	0.044	0.036	0.021	0.020	0.048	0.028
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.50	0.37	0.40	0.45	0.34	0.48	0.50	0.53	0.43	0.58	0.57	0.50
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.007	0.026	0.009	0.009	0.007	0.011	0.037	0.015	0.009	0.010	0.009
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.50	0.37	0.42	0.45	0.34	0.48	0.51	0.56	0.44	0.58	0.58	0.50
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	55		肱川水域(甲)	ダム直下	A	補助地点	愛媛県		38-005-55

項目		単位	04月11日	05月10日	06月06日	07月18日	08月01日	09月05日	10月11日	11月08日	12月05日	01月09日	02月06日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時35分	12時10分	12時20分	11時40分	12時30分	11時45分	11時40分	11時50分	11時23分	11時30分	11時40分	11時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.8	24.4	31	23.0	30.2	23.5	28.8	22.4	10.4	12.5	8.2	15.9
	水温	℃	12.7	17.2	21.8	21.1	24.3	22.9	22.4	18.8	13.5	10.6	9.3	10.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0
	透明度	m	> 100	90	> 100	64	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	4	13	14	9	12	4	20	7	3	4	2	18
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	0.011	< 0.003	< 0.003	0.036	0.019	0.030	0.020	0.022	0.007	0.011	0.029	0.007
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	56		肱川水域（甲）	三島橋	A	補助地点	愛媛県		38-005-56

項目		単位	05月07日	08月07日	11月06日	02月05日				
一般項目	採取時刻		13時45分	13時45分	13時14分	14時30分				
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2				
	天候コード		快晴	晴れ	快晴	晴れ				
	流況コード		濁り多し（上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		茶褐色・淡（明	茶褐色・淡（明	無色	無色				
	気温	℃	23.8	31.1	19.1	11.0				
	水温	℃	20.0	28.1	16.9	9.3				
	流量	m3/S	2.1	1.1	10.1	2.0				
	全水深	m	0.5	0.3	0.5	0.5				
	透明度	m	0.2	0.3	0.5	0.5				
生活環境項目	pH		8.0	7.2	7.5	7.5				
	DO	mg/l	10	8.4	10	12				
	BOD	mg/l	3.5	1.5	0.9	0.8				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	36	2	1	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	220	17000	4900	790				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l	0.010		0.004					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	56		肱川水域（甲）	三島橋	A	補助地点	愛媛県		38-005-56

項目		単位	05月07日	08月07日	11月06日	02月05日				
一般項目	採取時刻		13時45分	13時45分	13時14分	14時30分				
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2				
	天候コード		快晴	晴れ	快晴	晴れ				
	流況コード		濁り多し（上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		茶褐色・淡（明	茶褐色・淡（明	無色	無色				
	気温	℃	23.8	31.1	19.1	11.0				
	水温	℃	20.0	28.1	16.9	9.3				
	流量	m3/S	2.1	1.1	10.1	2.0				
	全水深	m	0.5	0.3	0.5	0.5				
	透明度	m	0.2	0.3	0.5	0.5				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.010		0.004					
	鉄 溶解性	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	60		肱川水域(甲)	長浜大橋	A	補助地点	愛媛県		38-005-60

項目		単位	05月15日	07月16日	09月11日	11月12日	01月10日	03月13日		
一般項目	採取時刻		11時52分	14時30分	13時30分	14時22分	14時40分	16時08分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.84	0.75	0.7	0.75	0.68	0.7		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	20.0	25.4	29.9	22.5	10.9	11.4		
	水温	℃	18.9	23.8	27.1	19.6	13.0	11.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m	4.20	3.74	3.50	3.74	3.40	3.48		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		8.2	7.7	8.1	8.1	8.0	8.0		
	DO	mg/l	10	8.5	9.0	9.2	10	11		
	BOD	mg/l	1.4	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l	2.8	2.3	1.9	1.7	2.0	1.7		
	SS	mg/l	1	4	4	2	2	6		
	大腸菌群数	MPN/100ml	33	4900	110	170	330	170		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	61		肱川水域（甲）	新大橋	A	補助地点	愛媛県		38-005-61

項目		単位	05月15日	07月16日	09月11日	11月12日	01月10日	03月13日		
一般項目	採取時刻		09時45分	12時55分	14時48分	16時05分	11時09分	14時33分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.21	0.14	0.2	0.22	0.22	0.15		
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	20.0	28.2	31.6	21.0	11.0	13.3		
	水温	℃	17.6	21.8	27.2	19.8	11.0	11.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m	1.07	0.70	0.98	1.08	1.10	0.75		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.8	7.9	8.0	8.0	7.8	8.1		
	DO	mg/l	9.1	9.3	8.8	10	11	12		
	BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l	1.5	1.5	2.0	2.3	1.6	1.5		
	SS	mg/l	3	2	5	8	2	4		
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	35000	7900	3300	4900	4900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	62		肱川水域（甲）	野村ダムサイト	A	補助地点	愛媛県		38-005-62

項目		単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月15日	05月15日	05月15日	06月14日	06月14日	06月14日	07月30日	07月30日	07月30日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時11分	09時22分	09時51分	10時01分	10時18分	09時20分	09時28分	09時43分	09時10分	09時19分	09時29分
	採取位置		上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層
	採取水深	m	0.5	21.2	41.3	0.5	20.4	39.8	0.5	21.2	41.3	0.5	19.7	38.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄緑色・淡（明	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡（明）	無色	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	白色・乳白色・
	気温	℃	17.3	17.3	17.3	21.4	21.4	21.4	22.8	22.8	22.8	30.6	30.6	30.6
	水温	℃	15.9	8.4	8.4	20.0	8.6	8.5	23.7	16.0	8.7	24.1	21.7	16.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	42.3	42.3	42.3	40.8	40.8	40.8	42.3	42.3	42.3	39.3	39.3	39.3
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9	1.0	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8
生活環境項目	pH		9.1	7.2	7.1	10.0	7.5	7.2	7.9	7.1	6.8	7.9	7.2	6.7
	DO	mg/l	13	8.0	4.2	15	6.2	0.50	9.6	5.2	0.10	10	6.8	0.10
	BOD	mg/l	2.2	< 0.5	< 0.5	1.9	1.0	1.0	2.7	< 0.5	1.4	1.8	0.9	1.6
	COD	mg/l	3.5	1.6	1.8	3.2	2.4	2.7	5.3	2.2	2.2	3.2	2.3	3.1
	SS	mg/l	6	2	2	3	2	6	6	3	4	3	3	10
	大腸菌群数	MPN/100ml	49	33	23	0	49	49	330	490	790	490	490	2400
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.67	0.84	0.89	0.39	0.76	1.0	1.5	0.75	0.77	0.86	0.75	0.74
	全燐	mg/l	0.035	0.021	0.018	0.026	0.023	0.030	0.13	0.030	0.031	0.076	0.067	0.068
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.24	0.69	0.66	< 0.02	0.48	0.51	0.94	0.54	0.38	0.13	0.45	0.30
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.007	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.003	0.020	0.006	0.021	0.007	0.024	0.039
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.24	0.69	0.66	0.02	0.48	0.51	0.96	0.54	0.40	0.13	0.47	0.33
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.005	0.001	< 0.001	0.003	0.003	0.005
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	62		肱川水域（甲）	野村ダムサイト	A	補助地点	愛媛県		38-005-62

項目		単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月15日	05月15日	05月15日	06月14日	06月14日	06月14日	07月30日	07月30日	07月30日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時11分	09時22分	09時51分	10時01分	10時18分	09時20分	09時28分	09時43分	09時10分	09時19分	09時29分
	採取位置		上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層
	採取水深	m	0.5	21.2	41.3	0.5	20.4	39.8	0.5	21.2	41.3	0.5	19.7	38.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄緑色・淡（明	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡（明）	無色	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	白色・乳白色・
	気温	℃	17.3	17.3	17.3	21.4	21.4	21.4	22.8	22.8	22.8	30.6	30.6	30.6
	水温	℃	15.9	8.4	8.4	20.0	8.6	8.5	23.7	16.0	8.7	24.1	21.7	16.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	42.3	42.3	42.3	40.8	40.8	40.8	42.3	42.3	42.3	39.3	39.3	39.3
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9	1.0	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.005	0.001	< 0.001	0.003	0.003	0.005
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 31	< 2	< 2	15	8.3	7.9	21	< 2	< 2	9.0	3.6	4.6
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.11	0.05	< 0.05	0.22
	りん酸態りん	mg/l	0.005	0.012	0.010	0.003	< 0.003	< 0.003	0.081	0.015	0.011	0.033	0.050	0.031
	フェオフィチン	μg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	4.3	< 2	2.6
	2MIB	ng/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	ジェオスミン	ng/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	62		肱川水域(甲)	野村ダムサイト	A	補助地点	愛媛県		38-005-62

項目		単位	08月23日	08月23日	08月23日	09月18日	09月18日	09月18日	10月16日	10月16日	10月16日	11月22日	11月22日	11月22日
一般項目	採取時刻		09時22分	09時41分	09時56分	09時04分	09時13分	09時25分	09時11分	09時26分	09時47分	09時10分	09時19分	09時31分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	19	37	0.5	19.7	38.4	0.5	19.4	37.7	0.5	20.2	38.7
	天候コード		雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	℃	24.7	24.7	24.7	27.9	27.9	27.9	20.6	20.6	20.6	8.0	8.0	8.0
	水温	℃	27.9	22.9	21.4	24.7	24.6	19.9	22.3	22.2	19.6	17.0	16.8	16.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.0	38.0	38.0	39.4	39.4	39.4	38.7	38.7	38.7	39.7	39.7	39.7
	透明度	m	1.9	1.9	1.9	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1
生活環境項目	pH		9.1	7.1	6.8	7.4	7.4	6.9	7.4	7.4	7.0	7.2	7.2	7.2
	DO	mg/l	10	6.8	0.40	7.6	7.4	0.10	6.9	6.4	0.10	6.6	6.2	6.9
	BOD	mg/l	2.4	0.8	1.3	1.0	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6
	COD	mg/l	4.0	3.1	3.3	2.5	2.4	2.6	2.3	2.4	3.5	2.2	2.2	2.5
	SS	mg/l	4	4	8	3	3	3	2	2	5	3	5	8
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	790	13000	2400	790	4900	2400	790	330	1300	2400	7900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.63	0.95	1.1	0.61	0.50	0.58	0.64	0.62	1.4	0.69	0.62	0.61
	全燐	mg/l	0.044	0.089	0.083	0.048	0.046	0.044	0.038	0.037	0.096	0.031	0.037	0.040
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.005											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.03	0.64	0.62	0.36	0.37	0.38	0.37	0.36	0.09	0.39	0.44	0.43
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.005	0.010	0.013	0.012	0.011	0.020	0.007	0.008	0.007	0.017	0.011	0.014
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.03	0.65	0.63	0.37	0.38	0.40	0.37	0.36	0.09	0.40	0.45	0.44
	ふっ素	mg/l	< 0.08											
	ほう素	mg/l	< 0.02											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.004	0.002	< 0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006											
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	62		肱川水域(甲)	野村ダムサイト	A	補助地点	愛媛県		38-005-62

項目		単位	08月23日	08月23日	08月23日	09月18日	09月18日	09月18日	10月16日	10月16日	10月16日	11月22日	11月22日	11月22日
一般項目	採取時刻		09時22分	09時41分	09時56分	09時04分	09時13分	09時25分	09時11分	09時26分	09時47分	09時10分	09時19分	09時31分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	19	37	0.5	19.7	38.4	0.5	19.4	37.7	0.5	20.2	38.7
	天候コード		雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	℃	24.7	24.7	24.7	27.9	27.9	27.9	20.6	20.6	20.6	8.0	8.0	8.0
	水温	℃	27.9	22.9	21.4	24.7	24.6	19.9	22.3	22.2	19.6	17.0	16.8	16.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.0	38.0	38.0	39.4	39.4	39.4	38.7	38.7	38.7	39.7	39.7	39.7
	透明度	m	1.9	1.9	1.9	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l	< 0.01		0.23	0.02		0.52	0.04		0.63	0.11		0.15
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.004	0.002	< 0.001
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	21	4.7	5.6	8.7	7.9	2.7	3.1	3.6	< 2	5.5	4.7	7.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	0.76	< 0.05	0.06	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.065	0.053	0.033	0.030	0.024	0.023	0.024	0.008	0.014	0.018	0.019
	フェオフィチン	μg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2.6
	2MIB	ng/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	ジェオスミン	ng/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	62		肱川水域(甲)	野村ダムサイト	A	補助地点	愛媛県		38-005-62

項目		単位	12月12日	12月12日	12月12日	01月21日	01月21日	01月21日	02月13日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時27分	09時37分	09時12分	09時18分	09時28分	09時20分	09時34分	09時46分	09時03分	09時10分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	20.3	38.2	0.5	19.5	38	0.5	21.3	41.5	0.5	21.2	41.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	11.1	11.1	11.1	9.0	9.0	9.0	13.2	13.2	13.2	7.5	7.5	7.5
	水温	℃	13.7	13.4	13.1	10.1	9.9	9.6	9.9	9.2	9.0	10.3	8.9	8.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	39.2	39.6	39.2	39.0	39.0	39.0	42.5	42.5	42.5	42.3	42.3	42.3
	透明度	m	2.7	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.9	2.9	2.9	3.2	3.2	3.2
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	8.1	7.4	7.3
	DO	mg/l	11	7.4	7.3	9.5	9.1	9.1	10	9.8	10.0	12	8.8	7.9
	BOD	mg/l	0.6	0.8	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	1.4	0.6	0.9
	COD	mg/l	2.3	2.1	2.4	2.0	1.9	2.1	2.0	2.0	2.2	2.8	1.9	2.3
	SS	mg/l	2	4	9	2	3	6	2	2	5	3	1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	130	240	790	240	49	1300	490	79	130	33	33	240
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.70	0.69	0.76	0.90	0.98	0.89	0.94	1.0	0.94	0.84	1.0	1.2
	全燐	mg/l	0.024	0.027	0.041	0.024	0.025	0.035	0.030	0.043	0.043	0.024	0.028	0.041
健康項目	カドミウム	mg/l							< 0.0003					
	全シアン	mg/l							< 0.01					
	鉛	mg/l							< 0.001					
	六価クロム	mg/l							< 0.005					
	砒素	mg/l							< 0.001					
	総水銀	mg/l							< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l							< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0002					
	チウラム	mg/l							< 0.0006					
	シマジン	mg/l							< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
	ベンゼン	mg/l							< 0.001					
	セレン	mg/l							< 0.001					
	硝酸性窒素	mg/l	0.53	0.48	0.52	0.67	0.65	0.64	0.73	0.83	0.80	0.49	0.71	0.81
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.014	0.010	0.010	0.019	0.015	0.014	0.020	0.016	0.016	0.011	< 0.001	0.015
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.54	0.49	0.53	0.68	0.66	0.65	0.75	0.84	0.81	0.50	0.71	0.82
	ふっ素	mg/l							< 0.08					
	ほう素	mg/l							< 0.02					
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.003	< 0.001	< 0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
	1940:LAS	mg/l							< 0.0006					
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	62		肱川水域(甲)	野村ダムサイト	A	補助地点	愛媛県		38-005-62

項目		単位	12月12日	12月12日	12月12日	01月21日	01月21日	01月21日	02月13日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時27分	09時37分	09時12分	09時18分	09時28分	09時20分	09時34分	09時46分	09時03分	09時10分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	20.3	38.2	0.5	19.5	38	0.5	21.3	41.5	0.5	21.2	41.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	11.1	11.1	11.1	9.0	9.0	9.0	13.2	13.2	13.2	7.5	7.5	7.5
	水温	℃	13.7	13.4	13.1	10.1	9.9	9.6	9.9	9.2	9.0	10.3	8.9	8.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	39.2	39.6	39.2	39.0	39.0	39.0	42.5	42.5	42.5	42.3	42.3	42.3
	透明度	m	2.7	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.9	2.9	2.9	3.2	3.2	3.2
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l	0.05		0.16									
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.003	< 0.001	< 0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	5.5	7.0	9.3	4.5	4.0	5.2	6.5	2.0	2.7	9.0	2.1	2.6
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	0.011	0.013	0.018	0.013	0.017	0.018	< 0.016	0.033	0.028	< 0.003	0.020	0.029
	フェオフィチン	μg/l	< 2	< 2	3.1	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3.4	2.4	< 2
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	63		肱川水域（甲）	明間	A	補助地点	愛媛県		38-005-63

項目		単位	04月17日	05月15日	06月14日	07月30日	08月23日	09月18日	10月16日	11月22日	12月12日	01月21日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		12時04分	12時34分	11時44分	12時07分	12時13分	11時51分	12時24分	12時28分	12時28分	09時08分	12時38分	11時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡（明）	白色・乳白色・淡（明）
	気温	℃	23.3	24.8	20.6	32.6	25.4	32.4	22.3	9.9	11.1	8.9	18.1	13.4
	水温	℃	17.4	20.5	21.4	28.1	25.2	25.5	19.1	10.7	8.9	7.7	11.9	8.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	1.00
	透明度	m	> 100	94.0	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	55.0	87.0
生活環境項目	pH		8.4	8.6	7.9	8.4	7.6	8.3	8.1	7.9	8.0	7.6	7.6	7.9
	DO	mg/l	10	10	9.2	8.4	8.0	8.9	10	10	13	11	11	13
	BOD	mg/l	0.8	0.9	1.1	0.8	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6
	COD	mg/l	2.6	3.5	3.5	2.6	2.5	2.5	2.3	2.0	1.8	1.9	3.0	2.5
	SS	mg/l	5	4	2	2	1	1	1	1	7	3	8	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	2400	1300	4900	24000	24000	7900	7900	3300	3300	4900	4900	2400
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.80	1.2	1.1	0.61	0.70	0.54	0.73	0.83	0.98	1.1	1.0	1.2
	全燐	mg/l	0.085	0.098	0.099	0.082	0.079	0.083	0.092	0.082	0.094	0.053	0.079	0.068
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.53	0.79	0.80	0.40	0.48	0.42	0.49	0.63	0.89	0.89	0.69	0.96
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.006	0.006	0.003	0.003	0.006	0.002	0.001	0.004	0.006	0.009	0.006
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.53	0.79	0.80	0.40	0.48	0.42	0.49	0.63	0.89	0.89	0.69	0.96
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	63		肱川水域（甲）	明間	A	補助地点	愛媛県		38-005-63

項目		単位	04月17日	05月15日	06月14日	07月30日	08月23日	09月18日	10月16日	11月22日	12月12日	01月21日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		12時04分	12時34分	11時44分	12時07分	12時13分	11時51分	12時24分	12時28分	12時28分	09時08分	12時38分	11時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡（明）	白色・乳白色・淡（明）
	気温	℃	23.3	24.8	20.6	32.6	25.4	32.4	22.3	9.9	11.1	8.9	18.1	13.4
	水温	℃	17.4	20.5	21.4	28.1	25.2	25.5	19.1	10.7	8.9	7.7	11.9	8.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	1.00
	透明度	m	> 100	94.0	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	55.0	87.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	6.0	8.1	6.3	4.7	2.4	< 2	2.5	< 2	< 2	< 2	4.9	2.2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	0.65	0.072	0.073	0.076	0.068	0.075	0.084	0.076	0.080	0.043	0.055	0.053
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	64		肱川水域（甲）	畑ヶ谷	A	補助地点	愛媛県		38-005-64

項目		単位	04月11日	05月10日	06月06日	07月18日	08月01日	09月05日	10月11日	11月08日	12月05日	01月09日	02月06日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時15分	10時30分	10時30分	10時15分	11時15分	10時20分	10時20分	10時30分	10時06分	10時15分	10時20分	10時10分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.3	25.0	32.2	24.3	35.7	26.1	25.8	12.3	6.3	9.8	4.6	15.1
	水温	℃	14.5	19.9	22.8	22.0	27.8	24.1	22.1	15.7	9.4	10.2	6.5	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.8	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
	透明度	m	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目	pH		8.2	8.2	9.0	7.8	8.3	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	7.9	8.2
	DO	mg/l	10	8.6	10	8.2	9.6	8.9	9.7	10	11	10	12	11
	BOD	mg/l	1.0	1.1	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l	3.0	3.3	2.9	2.5	2.3	2.6	1.9	2.3	1.9	2.3	1.9	2.3
	SS	mg/l	5	4	3	3	2	3	2	3	1	3	1	5
	大腸菌群数	MPN/100ml	2300	330	3300	4900	17000	7900	2400	790	1300	490	490	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.83	0.60	0.74	0.61	0.61	0.83	0.74	0.72	0.83	1.2	0.93	0.99
	全燐	mg/l	0.054	0.065	0.053	0.072	0.062	0.073	0.051	0.036	0.032	0.039	0.027	0.044
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.58	0.29	0.50	0.50	0.42	0.53	0.62	0.62	0.65	1.0	0.75	0.73
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.002	0.007	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.58	0.29	0.50	0.50	0.42	0.53	0.62	0.62	0.65	1.0	0.75	0.73
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	64		肱川水域(甲)	畑ヶ谷	A	補助地点	愛媛県		38-005-64

項目		単位	04月11日	05月10日	06月06日	07月18日	08月01日	09月05日	10月11日	11月08日	12月05日	01月09日	02月06日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時15分	10時30分	10時30分	10時15分	11時15分	10時20分	10時20分	10時30分	10時06分	10時15分	10時20分	10時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.3	25.0	32.2	24.3	35.7	26.1	25.8	12.3	6.3	9.8	4.6	15.1
	水温	℃	14.5	19.9	22.8	22.0	27.8	24.1	22.1	15.7	9.4	10.2	6.5	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.8	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
	透明度	m	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	16	14	6	4	5	4	< 2	3	< 2	4	4	9
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	0.016	0.025	0.032	0.057	0.046	0.049	0.045	0.030	0.024	0.027	0.017	0.023
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		肱川水域(乙)	小振橋	AA	基準地点	愛媛県		38-006-01

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	07月10日	08月07日	09月05日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		11時22分	11時33分	11時25分	11時02分	11時12分	11時00分	11時06分	11時04分	11時25分	11時00分	12時10分	11時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.9	20.7	24.3	25.0	30.5	24.8	28.4	11.5	12.1	6.1	11.6	17.1
	水温	℃	15.0	15.2	19.2	19.6	22.6	19.1	20.2	11.1	8.3	7.0	6.6	10.7
	流量	m3/S	2.7	1.9	1.5	2.1	2.3	5.8	4.0	5.3	6.0	0.8	1.7	7.5
	全水深	m	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	1.0	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	1.0
	透明度	m	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	1.0
生活環境項目	pH		8.3	7.5	8.3	8.1	8.3	8.0	8.4	8.2	7.6	8.0	8.0	7.8
	DO	mg/l	10	10	9.6	9.4	9.0	9.4	9.8	11	12	12	12	11
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	1.0	0.5	1.1	0.5	1.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	94	79000	1700	11000	3300	3300	1300	240	220	79	70	130
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.75			0.68			0.66			0.64	
	全燐	mg/l		0.020			0.026			0.018			0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												