2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		広見川水域(甲	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月17日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月17日
一般項目	採取時刻		11時00分	10時00分	10時40分	09時20分	15時00分	09時15分	10時45分	09時15分	10時55分	10時45分	10時00分	09時35分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	21.8	21.0	27.4	29.3	30.4	29.6	25.9	9.8	11.0	8.6	10.0	9.1
	水温	℃	17.3	19.6	25.2	21.8	25.1	25.9	23.6	13.5	9.8	7.0	7.1	8.8
	流量	m3/S	11.4	50.0	16.3	16.3	28.5	12.2	8.6	8.6	4.3	8.6	50.0	8.6
	全水深	m	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	透明度	m	2.0	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5
生活環境項目	pH		7.7	8.2	8.6	7.7	7.8	8.3	8.3	7.9	7.9	7.7	7.5	7.5
	DO	mg/l	10	10	9.7	9.4	8.6	8.9	9.2	11	11	13	12	12
	BOD	mg/l	0.8	1.2	1.5	< 0.5	0.8	0.8	0.6	< 0.5	0.6	0.6	1.1	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	2	1	2	2	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	460	3300	11000	7900	11000	7900	3300	1100	1300	49	220	240
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.71			0.64			0.26			0.50	
	全燐	mg/l		0.034			0.029			0.011			0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.17						0.19				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.006						0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.17						0.19				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.001						0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0002										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		広見川水域(甲	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月17日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月17日
一般項目	採取時刻		11時00分	10時00分	10時40分	09時20分	15時00分	09時15分	10時45分	09時15分	10時55分	10時45分	10時00分	09時35分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	21.8	21.0	27.4	29.3	30.4	29.6	25.9	9.8	11.0	8.6	10.0	9.1
	水温	℃	17.3	19.6	25.2	21.8	25.1	25.9	23.6	13.5	9.8	7.0	7.1	8.8
	流量	m3/S	11.4	50.0	16.3	16.3	28.5	12.2	8.6	8.6	4.3	8.6	50.0	8.6
	全水深	m	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	透明度	m	2.0	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.001						0.001				
	鉄_溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		広見川水域（甲	上大野橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-02

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月17日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月17日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時45分	10時10分	09時40分	14時40分	09時35分	10時20分	10時00分	10時25分	10時05分	10時25分	10時00分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.9	23.4	26.3	27.3	30.8	28.7	26.4	14.6	10.4	9.0	9.8	9.9
	水温	℃	14.7	17.2	21.2	19.9	23.1	23.1	21.5	13.1	9.0	6.5	6.7	7.4
	流量	m3/S	6.0	20.0	3.0	6.0	9.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	20.0	3.0
	全水深	m	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	透明度	m	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
生活環境項目	pH		7.7	7.7	8.1	7.8	7.7	8.4	8.1	7.6	7.5	7.3	7.2	7.7
	DO	mg/l	10	10	9.3	9.4	8.6	9.5	9.3	11	11	12	12	12
	BOD	mg/l	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.8	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	79	330	4900	790	17000	4900	4900	330	130	79	23	46
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.44			0.64			0.30			0.45	
	全燐	mg/l		0.017			0.018			0.008			0.010	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						0.003				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		広見川水域(甲	上大野橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-02

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月17日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月17日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時45分	10時10分	09時40分	14時40分	09時35分	10時20分	10時00分	10時25分	10時05分	10時25分	10時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.9	23.4	26.3	27.3	30.8	28.7	26.4	14.6	10.4	9.0	9.8	9.9
	水温	℃	14.7	17.2	21.2	19.9	23.1	23.1	21.5	13.1	9.0	6.5	6.7	7.4
	流量	m3/S	6.0	20.0	3.0	6.0	9.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	20.0	3.0
	全水深	m	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	透明度	m	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						0.003				
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	51		広見川水域(甲	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月08日	11月06日						
一般項目	採取時刻		10時20分	09時40分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		快晴	快晴						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	21.5	11.9						
	水温	℃	19.9	13.8						
	流量	m3/S	35.0	1.0						
	全水深	m	0.4	0.4						
	透明度	m	0.4	0.4						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	51		広見川水域(甲	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月08日	11月06日						
一般項目	採取時刻		10時20分	09時40分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		快晴	快晴						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	21.5	11.9						
	水温	℃	19.9	13.8						
	流量	m3/S	35.0	1.0						
	全水深	m	0.4	0.4						
	透明度	m	0.4	0.4						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l								
	鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1						
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	53		広見川水域(甲	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月08日	11月06日						
一般項目	採取時刻		11時05分	10時20分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		快晴	快晴						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	22.2	12.4						
	水温	℃	15.9	12.5						
	流量	m3/S	20.0	1.1						
	全水深	m	0.5	0.5						
	透明度	m	0.5	0.5						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	53		広見川水域(甲	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月08日	11月06日						
一般項目	採取時刻		11時05分	10時20分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		快晴	快晴						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	22.2	12.4						
	水温	℃	15.9	12.5						
	流量	m3/S	20.0	1.1						
	全水深	m	0.5	0.5						
	透明度	m	0.5	0.5						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.006	0.005						
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l								
	鉄,溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1						
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		広見川水域(2	高知県境上流	A	基準地点	愛媛県		38-011-01

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月17日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月17日
一般項目	採取時刻		09時30分	12時00分	09時15分	10時35分	13時45分	10時15分	09時30分	11時20分	09時30分	09時25分	11時05分	10時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	天候コード		薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	曇り	晴れ
	流況コード		その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	22.6	25.2	24.1	29.6	30.0	30.4	26.0	17.2	10.1	5.0	11.7	13.9
	水温	℃	16.8	22.9	23.2	23.3	26.3	26.9	24.3	16.3	10.0	6.9	8.7	10.3
	流量	m3/S	15.8	25.0	11.3	15.8	45.0	10.5	7.5	7.5	10.5	11.3	25.0	11.3
	全水深	m	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
	透明度	m	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.5	1.5	1.5
生活環境項目	pH		7.7	8.8	8.1	7.9	7.9	8.4	8.0	8.5	7.9	7.8	7.8	8.0
	DO	mg/l	10	10	9.0	9.2	8.4	8.7	8.5	10	11	12	12	12
	BOD	mg/l	1.7	1.0	1.4	< 0.5	1.2	0.9	0.9	0.7	0.8	< 0.5	1.3	0.8
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	9	4	3	1	8	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	700	2400	630	7000	13000	13000	2200	1300	1100	170	2400	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.65			0.73			0.22			0.62	
	全燐	mg/l		0.032			0.040			0.017			0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.16						0.14				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.003						0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.16						0.14				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	51		広見川水域(乙	吉野橋	A	補助地点	愛媛県		38-011-51

項目		単位	04月17日	06月05日	08月07日	10月02日	12月04日	02月05日		
一般項目	採取時刻		09時55分	09時30分	14時00分	09時45分	09時45分	11時25分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2		
	天候コード		薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ		
	流況コード		その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		茶色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	緑色・淡(明)		
	気温	℃	22.0	26.3	34.0	24.9	7.6	12.4		
	水温	℃	16.8	23.9	25.8	23.9	9.5	8.6		
	流量	m3/S	17.7	12.4	41.3	17.7	11.8	25.0		
	全水深	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0		
	透明度	m	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0		
生活環境項目	pH		7.8	8.2	8.0	8.0	7.7	7.7		
	DO	mg/l	10	9.5	8.5	8.9	11	12		
	BOD	mg/l	0.6	1.7	1.2	1.0	0.9	1.2		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	7	3	3	< 1	1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	2800	17000	3300	3300	330		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		三間川水域	泉橋	A	基準地点	愛媛県		38-012-01

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月17日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月17日
一般項目	採取時刻		11時15分	09時50分	10時50分	09時10分	15時10分	09時05分	10時55分	09時05分	11時15分	10時25分	09時50分	09時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	20.8	21.5	26.6	31.3	31.0	27.9	24.9	9.7	12.8	9.0	12.5	9.2
	水温	℃	16.9	16.2	23.3	22.2	27.4	24.5	23.6	13.8	10.8	7.8	7.6	8.5
	流量	m3/S	7.5	30.0	7.5	12.0	12.0	12.0	7.5	4.8	11.3	12.0	30.0	8.0
	全水深	m	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8	0.8
	透明度	m	0.4	0.8	0.4	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8	0.8
生活環境項目	pH		7.9	7.8	8.4	7.8	8.1	7.8	8.1	7.9	8.0	7.9	7.8	8.0
	DO	mg/l	10	10	10	9.4	8.3	8.6	9.1	11	12	13	12	12
	BOD	mg/l	1.1	1.2	1.5	0.5	1.1	1.0	0.7	< 0.5	0.7	0.6	1.2	0.7
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	14	7	7	1	4	3	1	< 1	1	< 1	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	4900	4900	13000	28000	490000	22000	4900	1300	220	240	790
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.0			0.62			0.49			0.75	
	全燐	mg/l		0.054			0.067			0.024			0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
k生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												