2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月08日	05月08日	05月08日	06月04日	06月04日	06月04日	07月02日	07月02日	07月02日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時30分	10時10分	10時10分	10時10分	09時15分	09時15分	09時15分	09時20分	09時20分	09時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14	27	0.5	13.7	26.4	0.5	15	28.9	0.5	16.6	32.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.3	20.3	20.3	20.9	20.9	20.9	24.0	24.0	24.0	23.4	23.4	23.4
	水温	℃	14.7	10.6	7.6	19.2	14.4	7.9	22.1	16.7	8.1	24.0	18.8	8.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	28.0	28.0	28.0	27.4	27.4	27.4	29.9	29.9	29.9	33.3	33.3	33.3
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.7	4.7	4.7	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		7.6	7.3	6.9	7.5	7.2	6.8	7.5	7.1	6.7	7.3	7.0	6.6
	DO	mg/l	10	9.9	5.2	9.2	8.9	3.6	9.0	7.6	2.0	9.0	7.9	< 0.1
	BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6
	COD	mg/l	1.5	1.1	1.1	1.2	1.0	1.4	2.1	1.8	1.6	2.0	2.2	1.2
	SS	mg/l	2	2	4	< 1	2	2	< 1	1	1	1	4	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	4	14	2	27	14	11	11	21	22	140	220	130
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			5.2			3.6			2.0			< 0.1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.27	0.28	0.43	0.33	0.35	0.50	0.36	0.36	0.65	0.45	0.45	0.51
	全燐	mg/l	0.004	0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	0.006	0.007	0.007	0.004
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.27	0.27	0.25	0.26	0.26	0.25	0.33	0.33	0.38	0.31	0.35	0.34
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.013	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.27	0.27	0.25	0.26	0.26	0.25	0.33	0.33	0.39	0.31	0.35	0.34
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.006	0.005	0.008	0.011	0.006	0.005	0.026	0.004	0.004	0.009	0.004	0.008
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	0.0005	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月08日	05月08日	05月08日	06月04日	06月04日	06月04日	07月02日	07月02日	07月02日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時30分	10時10分	10時10分	10時10分	09時15分	09時15分	09時15分	09時20分	09時20分	09時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14	27	0.5	13.7	26.4	0.5	15	28.9	0.5	16.6	32.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.3	20.3	20.3	20.9	20.9	20.9	24.0	24.0	24.0	23.4	23.4	23.4
	水温	℃	14.7	10.6	7.6	19.2	14.4	7.9	22.1	16.7	8.1	24.0	18.8	8.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	28.0	28.0	28.0	27.4	27.4	27.4	29.9	29.9	29.9	33.3	33.3	33.3
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.7	4.7	4.7	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l				0.027								
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2.0	3.0	< 2.0	2.9	2.4	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	3.7	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	0.004	0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	2MIB	ng/l				< 0.002								
	ジェオスミン	ng/l				< 0.002								
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	08月13日	08月13日	08月13日	09月03日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	10月01日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	09時20分	09時20分	09時20分	09時20分	09時20分	09時20分	09時35分	09時35分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	22.3	43.6	0.5	22.2	43.4	0.5	22.4	43.7	0.5	21.5	41.9
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	31.6	31.6	31.6	26.5	26.5	26.5	27.5	27.5	27.5	11.5	11.5	11.5
	水温	℃	27.8	19.8	8.6	25.3	20.0	8.7	23.8	19.6	8.9	18.4	18.1	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	44.6	44.6	44.6	44.4	44.4	44.4	44.7	44.7	44.7	42.9	42.9	42.9
	透明度	m	8.5	8.5	8.5	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		7.9	7.2	6.7	7.3	7.3	6.7	7.7	7.2	7.0	7.2	7.2	6.9
	DO	mg/l	9.3	8.5	< 0.1	9.0	8.2	< 0.1	9.5	8.5	< 0.1	7.9	8.0	< 0.1
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	0.5	0.7	< 0.5	0.8	0.6	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.9
	COD	mg/l	2.4	2.0	1.4	2.0	2.2	1.9	1.8	1.9	1.7	1.9	1.9	1.9
	SS	mg/l	1	< 1	< 1	1	< 1	2	1	1	4	< 1	1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	700	130	170	220	110	130	230	49	130	220	110
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.29	0.27	0.71	0.30	0.30	0.69	0.28	0.34	0.93	0.33	0.32	0.89
	全燐	mg/l	0.008	0.006	0.009	0.006	< 0.003	0.006	0.007	0.004	0.013	0.004	0.003	0.007
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.22	0.20	0.14	0.24	0.24	0.20	0.20	0.26	0.11	0.25	0.23	0.10
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.005	< 0.001	< 0.001	0.008	< 0.001	< 0.001	0.009	< 0.001	< 0.001	0.006
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.22	0.20	0.14	0.24	0.24	0.20	0.20	0.26	0.11	0.25	0.23	0.10
	ふっ素	mg/l	< 0.08											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.009	0.007	0.009	0.004	0.004	0.009	0.006	0.002	0.007	0.006	0.005	0.007
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	0.0003	0.0003	0.0002	0.0005	0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	08月13日	08月13日	08月13日	09月03日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	10月01日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	09時20分	09時20分	09時20分	09時20分	09時20分	09時20分	09時35分	09時35分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	22.3	43.6	0.5	22.2	43.4	0.5	22.4	43.7	0.5	21.5	41.9
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	31.6	31.6	31.6	26.5	26.5	26.5	27.5	27.5	27.5	11.5	11.5	11.5
	水温	℃	27.8	19.8	8.6	25.3	20.0	8.7	23.8	19.6	8.9	18.4	18.1	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	44.6	44.6	44.6	44.4	44.4	44.4	44.7	44.7	44.7	42.9	42.9	42.9
	透明度	m	8.5	8.5	8.5	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.044									0.034		
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	3.3	< 2.0	< 2.0	5.5	< 2.0	< 2.0	4.8	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.25	0.05	< 0.05	0.24	< 0.05	< 0.05	0.34	< 0.05	< 0.05	0.40
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	2MIB	ng/l	< 0.002									< 0.002		
	ジェオスミン	ng/l	< 0.002									< 0.002		
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時35分	11時30分	11時30分	11時30分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	20.8	40.7	0.5	20.6	40.1	0.5	20	39	0.5	19	36.9
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	7.4	7.4	7.4	11.3	11.3	11.3	7.4	7.4	7.4	9.0	9.0	9.0
	水温	℃	14.8	14.5	9.2	10.7	10.4	9.7	9.1	8.9	8.4	9.4	8.3	8.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	41.7	41.7	41.7	41.1	41.1	41.1	40.0	40.0	40.0	37.9	37.9	37.9
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		7.2	7.2	6.9	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3
	DO	mg/l	8.7	8.5	< 0.1	9.4	9.8	< 0.1	10	10	10	11	10	9.5
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l	1.3	1.3	2.1	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.5	1.5	1.4
	SS	mg/l	1	1	3	1	1	2	< 1	1	1	2	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	790	1700	170	220	790	33	130	130	7	< 2	17
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			< 0.1			< 0.1			10			9.5
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.28	0.28	1.2	0.28	0.28	0.36	0.31	0.35	0.35	0.29	0.30	0.29
	全燐	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003
健康項目	カドミウム	mg/l							< 0.0003					
	全シアン	mg/l							< 0.01					
	鉛	mg/l							< 0.001					
	六価クロム	mg/l							< 0.01					
	砒素	mg/l							< 0.001					
	総水銀	mg/l							< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l							< 0.0005					
	PCB	mg/l							< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.001					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0002					
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l							< 0.001					
	セレン	mg/l							< 0.001					
	硝酸性窒素	mg/l	0.26	0.24	0.06	0.22	0.23	0.22	0.25	0.29	0.26	0.20	0.20	0.20
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.005	< 0.001	< 0.001	0.008	< 0.001	< 0.001	0.006	< 0.001	< 0.001	0.003
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.26	0.24	0.065	0.22	0.23	0.22	0.25	0.29	0.26	0.20	0.20	0.20
	ふっ素	mg/l							< 0.08					
	ほう素	mg/l							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.004	0.004	0.007	0.003	0.006	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0003	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時35分	11時30分	11時30分	11時30分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	20.8	40.7	0.5	20.6	40.1	0.5	20	39	0.5	19	36.9
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	7.4	7.4	7.4	11.3	11.3	11.3	7.4	7.4	7.4	9.0	9.0	9.0
	水温	℃	14.8	14.5	9.2	10.7	10.4	9.7	9.1	8.9	8.4	9.4	8.3	8.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	41.7	41.7	41.7	41.1	41.1	41.1	40.0	40.0	40.0	37.9	37.9	37.9
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l							0.017					
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.80	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	2MIB	ng/l							< 0.002					
	ジェオスミン	ng/l							< 0.002					
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月08日	06月04日	06月04日	06月04日	07月02日	08月13日	08月13日	08月13日	09月03日
一般項目	採取時刻		12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	10時15分	10時15分	10時15分	10時10分	11時20分	11時20分	11時20分	10時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	9.3	17.6	0.5	0.5	10.4	19.8	0.5	0.5	17.8	34.6	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.5	20.5	20.5	19.2	25.8	25.8	25.8	25.0	32.0	32.0	32.0	26.3
	水温	℃	13.9	11.4	10.3	18.4	21.3	17.4	15.9	22.8	27.3	19.9	18.9	25.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.6	18.6	18.6	18.7	20.8	20.8	20.8	24.1	35.6	35.6	35.6	35.8
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	3.7	5.5	5.5	5.5	3.0	7.8	7.8	7.8	9.0
生活環境項目	pH		7.5	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.0	7.4	7.7	7.3	6.9	7.5
	DO	mg/l	10	10	9.3	9.3	9.1	8.7	6.0	9.2	9.3	8.7	5.3	9.4
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	0.6		0.5	0.5	0.5		0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/l	1.6	0.8	1.0		1.9	1.9	2.0		2.1	1.6	1.7	
	SS	mg/l	1	2	3		< 1	1	2		< 1	< 1	2	
	大腸菌群数	MPN/100ml	13	49	14		220	280	140		230	130	790	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.28	0.27	0.30		0.25	0.34	0.35		0.29	0.30	0.40	
	全燐	mg/l	0.004	0.003	0.004		< 0.003	< 0.003	< 0.003		0.007	0.007	0.008	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.26	0.26	0.26		0.23	0.27	0.31		0.21	0.22	0.21	
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	0.002	0.004		< 0.001	< 0.001	0.004	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.26	0.26	0.26		0.23	0.27	0.31		0.21	0.22	0.21	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月08日	06月04日	06月04日	06月04日	07月02日	08月13日	08月13日	08月13日	09月03日
一般項目	採取時刻		12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	10時15分	10時15分	10時15分	10時10分	11時20分	11時20分	11時20分	10時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	9.3	17.6	0.5	0.5	10.4	19.8	0.5	0.5	17.8	34.6	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.5	20.5	20.5	19.2	25.8	25.8	25.8	25.0	32.0	32.0	32.0	26.3
	水温	℃	13.9	11.4	10.3	18.4	21.3	17.4	15.9	22.8	27.3	19.9	18.9	25.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.6	18.6	18.6	18.7	20.8	20.8	20.8	24.1	35.6	35.6	35.6	35.8
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	3.7	5.5	5.5	5.5	3.0	7.8	7.8	7.8	9.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2.0			< 2.0	< 2.0			5.2	2.0			< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	0.07	
	りん酸態りん	mg/l	0.003	< 0.003	0.004		< 0.003	< 0.003	< 0.003		< 0.003	< 0.003	0.004	
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0				< 2.0				< 2.0			
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	10月01日	10月01日	10月01日	11月06日	12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時40分	10時55分	10時30分	10時30分	10時30分	12時15分	10時40分	10時40分	10時40分	10時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	17.5	34	0.5	0.5	16.2	31.4	0.5	0.5	15.4	29.8	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	29.5	29.5	29.5	13.0	7.9	7.9	7.9	11.6	7.9	7.9	7.9	9.0
	水温	℃	23.4	19.8	19.4	18.5	14.7	14.7	13.8	10.7	9.1	9.0	8.5	9.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	35.0	35.0	35.0	35.1	32.4	32.4	32.4	32.4	30.8	30.8	30.8	29.2
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	5.5	5.5	5.5	5.0
生活環境項目	pH		7.6	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
	DO	mg/l	9.4	8.5	7.4	8.2	8.7	8.7	8.5	9.7	10	10	10	11
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	0.7		0.5	0.5	< 0.5	
	COD	mg/l	1.9	1.9	1.9		1.4	1.6	1.7		1.6	1.7	1.6	
	SS	mg/l	1	1	3		< 1	2.	6		1	1	1	
	大腸菌群数	MPN/100ml	220	330	490		1400	2200	3300		46	33	70	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.23	0.31	0.36		0.30	0.29	0.30		0.36	0.37	0.38	
	全燐	mg/l	0.007	0.006	0.015		0.004	0.003	0.008		< 0.003	< 0.003	< 0.003	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.25	0.24		0.22	0.22	0.21		0.26	0.24	0.26	
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.25	0.24		0.22	0.22	0.21		0.26	0.24	0.26	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	10月01日	10月01日	10月01日	11月06日	12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時40分	10時55分	10時30分	10時30分	10時30分	12時15分	10時40分	10時40分	10時40分	10時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	17.5	34	0.5	0.5	16.2	31.4	0.5	0.5	15.4	29.8	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	29.5	29.5	29.5	13.0	7.9	7.9	7.9	11.6	7.9	7.9	7.9	9.0
	水温	℃	23.4	19.8	19.4	18.5	14.7	14.7	13.8	10.7	9.1	9.0	8.5	9.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	35.0	35.0	35.0	35.1	32.4	32.4	32.4	32.4	30.8	30.8	30.8	29.2
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	5.5	5.5	5.5	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	2.6			< 2.0	< 2.0			< 2.0	< 2.0			< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	0.003		< 0.003	< 0.003	0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0				2.0				< 2.0			
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	54		柳瀬ダム貯水池	下長瀬	A	補助地点	愛媛県		38-503-54

項目		単位	04月16日	05月08日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月06日	12月03日	01月07日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		14時45分	15時10分	12時20分	12時40分	15時15分	11時50分	12時40分	13時00分	12時55分	10時05分	13時10分	12時40分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.3	18.6	27.6	24.5	31.0	28.7	25.9	13.7	8.8	10.6	7.4	10.6
	水温	℃	13.1	15.7	18.7	18.7	22.4	22.0	20.7	14.6	11.6	9.1	7.9	9.5
	流量	m3/S	4.04	3.78	3.78	7.42	6.07		6.39	3.54	4.86	3.54	3.78	3.54
	全水深	m	0.3	0.4	0.3	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
	透明度	m	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	7.3	7.7	7.4	7.4	7.5
	DO	mg/l	10	10	9.5	9.6	8.9	9.1	9.1	10	11	10	11	11
	BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	0.6	1.3	1.1	1.6	1.5	1.8	1.8	1.4	0.8	1.2	0.9	1.2
	SS	mg/l	1	1	1	2	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	17	33	110	280	1700	460	280	790	790	170	230	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.25	0.35	0.25	0.38	0.27	0.22	0.27	0.28	0.22	0.24	0.34	0.27
	全燐	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.008	0.007	0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.28	0.23	0.30	0.19	0.26	0.23	0.24	0.21	0.23	0.26	0.22
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.28	0.23	0.30	0.19	0.26	0.23	0.24	0.21	0.23	0.26	0.22
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	54		柳瀬ダム貯水池	下長瀬	A	補助地点	愛媛県		38-503-54

項目		単位	04月16日	05月08日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月06日	12月03日	01月07日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		14時45分	15時10分	12時20分	12時40分	15時15分	11時50分	12時40分	13時00分	12時55分	10時05分	13時10分	12時40分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.3	18.6	27.6	24.5	31.0	28.7	25.9	13.7	8.8	10.6	7.4	10.6
	水温	℃	13.1	15.7	18.7	18.7	22.4	22.0	20.7	14.6	11.6	9.1	7.9	9.5
	流量	m3/S	4.04	3.78	3.78	7.42	6.07		6.39	3.54	4.86	3.54	3.78	3.54
	全水深	m	0.3	0.4	0.3	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
	透明度	m	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2.0	3.6	< 2.0	< 2.0	3.5	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月07日	05月07日	05月07日	06月04日	06月04日	06月04日	07月17日	07月17日	07月17日
一般項目	採取時刻		09時08分	09時08分	09時08分	10時39分	10時39分	10時39分	10時42分	10時42分	10時42分	09時05分	09時05分	09時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11	18	0.5	10.5	20	0.5	9	18	0.5	13	25
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	18.9	18.9	18.9	16.0	16.0	16.0	27.0	27.0	27.0	27.8	27.8	27.8
	水温	℃	13.0	10.0	7.8	17.7	13.1	8.1	21.7	15.5	8.6	22.5	19.7	9.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.2	18.2	18.2	20.9	20.9	20.9	19.2	19.2	19.2	26.0	26.0	26.0
	透明度	m	3.5	3.5	3.5	4.1	4.1	4.1	7.3	7.3	7.3	8.5	8.5	8.5
生活環境項目	pH		7.6	7.2	6.9	7.6	7.3	6.9	7.7	7.1	6.9	7.7	7.5	7.2
	DO	mg/l	10	10	6.2	9.6	9.3	4.9	9.2	7.4	1.0	9.5	8.9	3.6
	BOD	mg/l	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.6	0.1	< 0.1	0.6	0.2	0.4
	COD	mg/l	1.7	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1	1.8	1.3	1.8	2.2	2.4	1.5
	SS	mg/l	1.1	0.70	2.1	0.9	0.8	1.6	0.8	0.6	5.5	2.2	0.1	1.2
	大腸菌群数	MPN/100ml	49	170	140	79	49	33	140	330	240	2400	49	79
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			6.2			4.9			1.0			3.6
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.37	0.37	0.42	0.35	0.32	0.42	0.40	0.34	0.44	0.49	0.49	0.41
	全燐	mg/l	0.007	0.006	0.010	0.006	0.007	0.008	0.005	0.004	0.015	0.009	0.007	0.008
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.29	0.31	0.29	0.26	0.26	0.28	0.29	0.27	0.21	0.35	0.37	0.13
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.033
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.29	0.31	0.29	0.26	0.26	0.28	0.29	0.27	0.21	0.35	0.37	0.13
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月07日	05月07日	05月07日	06月04日	06月04日	06月04日	07月17日	07月17日	07月17日
一般項目	採取時刻		09時08分	09時08分	09時08分	10時39分	10時39分	10時39分	10時42分	10時42分	10時42分	09時05分	09時05分	09時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11	18	0.5	10.5	20	0.5	9	18	0.5	13	25
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	18.9	18.9	18.9	16.0	16.0	16.0	27.0	27.0	27.0	27.8	27.8	27.8
	水温	℃	13.0	10.0	7.8	17.7	13.1	8.1	21.7	15.5	8.6	22.5	19.7	9.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.2	18.2	18.2	20.9	20.9	20.9	19.2	19.2	19.2	26.0	26.0	26.0
	透明度	m	3.5	3.5	3.5	4.1	4.1	4.1	7.3	7.3	7.3	8.5	8.5	8.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	2.8	1.6	0.3	1.5	0.8	0.9	1.8	0.7	0.2	1.5	0.5	< 0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.007	0.007	0.060	0.026	0.020	0.073	0.013	0.013	0.12	0.017	0.018	0.14
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
	フェオフィチン	μg/l	1.6	1.4	0.8	0.7	1.3	< 0.1	< 0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	1.0
	2MIB	ng/l				< 1								
	ジェオスミン	ng/l				2								
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	08月27日	08月27日	08月27日	09月10日	09月10日	09月10日	10月01日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	11月05日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時15分	09時15分	11時05分	11時05分	11時05分	11時15分	11時15分	11時15分	11時50分	11時50分	11時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14	28	0.5	13	25	0.5	14	26	0.5	14	27
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	24.1	24.1	24.1	31.1	31.1	31.1	27.6	27.6	27.6	13.4	13.4	13.4
	水温	℃	24.0	20.4	9.9	25.6	20.8	11.2	22.6	19.7	17.6	17.6	17.2	16.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	29.0	29.0	29.0	26.0	26.0	26.0	27.2	27.2	27.2	28.0	28.0	28.0
	透明度	m	5.1	5.1	5.1	7.9	7.9	7.9	4.2	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	7.2	7.1	7.7	7.2	7.1	7.6	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2
	DO	mg/l	9.2	8.0	0.5	8.3	7.2	1.1	8.6	7.6	6.0	7.9	7.5	7.8
	BOD	mg/l	0.5	0.2	0.7	0.5	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	< 0.1
	COD	mg/l	2.1	1.5	3.2	1.6	1.6	2.3	1.5	1.3	1.5	1.6	1.5	1.2
	SS	mg/l	0.2	0.5	4.6	0.4	0.1	3.3	1.0	0.8	3.1	0.8	0.8	2.0
	大腸菌群数	MPN/100ml	130	330	790	2.80	790	700	330	490	490	490	46	170
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			0.5			1.1			6.0			7.8
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.36	0.43	0.57	0.30	0.40	0.42	0.37	0.41	0.43	0.45	0.42	0.43
	全燐	mg/l	0.007	0.007	0.020	0.006	0.004	0.016	0.005	0.005	0.011	0.005	0.006	0.008
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.26	0.35	0.015	0.30	0.32	0.054	0.29	0.34	0.31	0.35	0.35	0.34
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.004	0.007	0.002	0.001	0.004	0.003	0.005	0.005	0.007	0.004	0.003
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.26	0.35	0.022	0.30	0.32	0.058	0.29	0.34	0.31	0.35	0.35	0.34
	ふっ素	mg/l	< 0.1											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	08月27日	08月27日	08月27日	09月10日	09月10日	09月10日	10月01日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	11月05日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時15分	09時15分	11時05分	11時05分	11時05分	11時15分	11時15分	11時15分	11時50分	11時50分	11時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14	28	0.5	13	25	0.5	14	26	0.5	14	27
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	24.1	24.1	24.1	31.1	31.1	31.1	27.6	27.6	27.6	13.4	13.4	13.4
	水温	℃	24.0	20.4	9.9	25.6	20.8	11.2	22.6	19.7	17.6	17.6	17.2	16.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	29.0	29.0	29.0	26.0	26.0	26.0	27.2	27.2	27.2	28.0	28.0	28.0
	透明度	m	5.1	5.1	5.1	7.9	7.9	7.9	4.2	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	1.7	0.6	< 0.1	0.8	0.5	< 0.1	2.6	0.4	< 0.1	2.0	0.2	0.2
	アンモニア態窒素	mg/l	0.005	0.010	0.43	0.008	0.007	0.22	0.005	0.014	0.042	0.012	0.025	0.024
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.002	0.004	< 0.001	0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001
	フェオフィチン	μg/l	1.1	0.7	1.1	0.3	0.6	1.2	1.4	0.5	1.0	< 0.6	0.6	0.7
	2MIB	ng/l	< 1									< 1		
	ジェオスミン	ng/l	1									< 1		
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時09分	13時09分	13時09分	11時21分	11時21分	11時21分	12時15分	12時15分	12時15分	11時01分	11時01分	11時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14	27	0.5	15	29	0.5	15	29	0.5	14	27
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	7.8	7.8	7.8
	水温	℃	13.7	13.7	13.4	9.9	9.8	9.7	8.8	8.4	8.3	9.0	8.0	7.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	28.0	28.0	28.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.0	28.0	28.0
	透明度	m	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3
	DO	mg/l	8.2	8.2	8.4	9.7	9.8	9.7	10	10	10	11	11	10
	BOD	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	< 0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1
	COD	mg/l	1.4	1.5	1.5	1	1.1	1.1	0.9	1.3	1.0	1.1	1.0	1.3
	SS	mg/l	0.8	1.1	1.9	0.9	1.2	1.8	0.2	< 0.1	0.7	0.5	0.3	1.1
	大腸菌群数	MPN/100ml	170	790	220	93	490	490	240	33	79	7.8	23	33
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			8.4			9.7			10			10
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.40	0.38	0.40	0.38	0.41	0.38	0.47	0.45	0.42	0.31	0.32	0.32
	全燐	mg/l	0.007	0.006	0.009	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.002	0.004	0.004	0.006
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.29	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.29	0.29	0.29
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.29	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.29	0.29	0.29
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	< 0.001	0.002
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時09分	13時09分	13時09分	11時21分	11時21分	11時21分	12時15分	12時15分	12時15分	11時01分	11時01分	11時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14	27	0.5	15	29	0.5	15	29	0.5	14	27
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	7.8	7.8	7.8
	水温	℃	13.7	13.7	13.4	9.9	9.8	9.7	8.8	8.4	8.3	9.0	8.0	7.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	28.0	28.0	28.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.0	28.0	28.0
	透明度	m	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.5	0.5	0.5	0.8	0.9	1.0	0.9	0.6	0.8	2.1	0.9	0.2
	アンモニア態窒素	mg/l	0.029	0.029	0.029	0.019	0.017	0.017	0.011	0.009	0.006	0.002	0.005	0.020
	りん酸態りん	mg/l	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001
	フェオフィチン	μg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.7	0.4	0.9	0.6	0.7
	2MIB	ng/l							< 1					
	ジェオスミン	ng/l							< 1					
備考														