2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	04月11日	04月11日	04月11日	05月10日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	06月06日	07月18日	07月18日	07月18日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	08時55分	08時55分	08時55分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	29.1	0.5	13.9	26.8	0.5	12.9	24.8	0.5	16.7	32.4
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)
	気温	℃	13.8	13.8	13.8	22.5	22.5	22.5	26.6	26.6	26.6	26.2	26.2	26.2
	水温	℃	12.9	9.7	8.4	17.2	16.0	9.1	21.1	19.5	13.9	23.3	20.3	18.2
	流量	m3/S								3.08				
	全水深	m		30.1			27.8			25.8			33.4	
	透明度	m		2.0			2.0			2.8			1.3	
生活環境項目	pH		8.0	7.7	7.5	8.0	7.8	7.7	7.5	7.5	7.4	8.3	7.9	7.8
	DO	mg/l	10	9.2	6.8	10	8.0	3.3	10	7.3	6.1	11	7.9	7.3
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	3.0	0.7	1.7	1.1	2.6	1.0	3.2	< 0.5	0.7
	COD	mg/l	2.4	1.9	1.7	4.4	2.1	2.4	3.1	4.0	2.5	4.2	2.8	3.2
	SS	mg/l	3	3	7	7	3	7	2	5	3	6	6	27
	大腸菌群数	MPN/100ml	130	79	8	49	79	33	94	110	9	1300	4900	1300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			6.8			3.3			6.1			7.3
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.62	0.78	0.81	1.0	0.63	0.97	0.68	0.85	0.80	0.75	0.66	0.83
	全燐	mg/l	0.023	0.027	0.028	0.044	0.019	0.039	0.017	0.034	0.016	0.094	0.068	0.080
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.43	0.59	0.55	0.33	0.38	0.60	0.36	0.38	0.40	0.29	0.48	0.57
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.005	< 0.001	0.007	0.007	0.006	0.021	0.027	0.032	0.010	0.016	0.006
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.43	0.59	0.55	0.33	0.38	0.60	0.38	0.40	0.43	0.30	0.49	0.57
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.006			0.006			0.013			0.005		
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	04月11日	04月11日	04月11日	05月10日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	06月06日	07月18日	07月18日	07月18日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	08時55分	08時55分	08時55分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	29.1	0.5	13.9	26.8	0.5	12.9	24.8	0.5	16.7	32.4
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)
	気温	℃	13.8	13.8	13.8	22.5	22.5	22.5	26.6	26.6	26.6	26.2	26.2	26.2
	水温	℃	12.9	9.7	8.4	17.2	16.0	9.1	21.1	19.5	13.9	23.3	20.3	18.2
	流量	m3/S								3.08				
	全水深	m		30.1			27.8			25.8			33.4	
	透明度	m		2.0			2.0			2.8			1.3	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	4	2	< 2	47	4	< 2	10	9	7	49	3	3
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	0.06	0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	0.08
	りん酸態りん	mg/l	< 0.005	0.017	0.007	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.005	0.016	0.045	0.031
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月11日	10月11日	10月11日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時11分	09時11分	09時11分	08時50分	08時50分	08時50分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16.3	31.6	0.5	17.1	33.1	0.5	16.1	31.1	0.5	17.2	33.4
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・中
	気温	℃	27.5	27.5	27.5	28.1	28.1	28.1	23.4	23.4	23.4	14.4	14.4	14.4
	水温	℃	27.5	22.7	18.8	24.0	22.1	20.1	22.4	21.9	20.4	18.6	18.6	18.2
	流量	m3/S												
	全水深	m		32.6			34.1			32.1			34.4	
	透明度	m		2.3			2.1			2.1			2.6	
生活環境項目	pH		9.1	8.0	7.2	8.0	7.9	7.3	7.8	7.6	7.2	7.9	7.7	7.7
	DO	mg/l	12	10	6.6	9.4	7.7	5.8	8.9	7.0	2.3	7.5	7.4	7.1
	BOD	mg/l	1.8	0.6	0.6	0.9	< 0.5	0.7	2.3	1.1	0.6	0.5	0.6	0.8
	COD	mg/l	3.2	2.5	2.8	2.9	2.4	3.4	3.8	2.8	2.8	2.8	2.6	4.0
	SS	mg/l	3	3	22	2	3	40	3	3	8	2	2	40
	大腸菌群数	MPN/100ml	2300	2200	3300	35000	2100	1400	490	280	460	110	240	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			6.6			5.8			2.3			7.1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.55	0.58	0.89	0.69	0.73	0.92	0.89	0.81	1.1	0.72	0.72	0.82
	全燐	mg/l	0.050	0.043	0.057	0.046	0.077	0.085	0.053	0.047	0.044	0.030	0.031	0.092
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.005											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.003											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.19	0.35	0.62	0.42	0.51	0.60	0.48	0.53	0.40	0.53	0.53	0.50
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.010	0.012	0.007	0.009	0.009	0.004	0.017	0.004	0.012	0.040	0.039	0.034
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.36	0.62	0.42	0.51	0.60	0.49	0.53	0.41	0.57	0.56	0.53
	ふっ素	mg/l	< 0.08											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.011			0.015			0.006			0.002		
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001											
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月11日	10月11日	10月11日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		09時11分	09時11分	09時11分	08時50分	08時50分	08時50分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16.3	31.6	0.5	17.1	33.1	0.5	16.1	31.1	0.5	17.2	33.4
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・中
	気温	℃	27.5	27.5	27.5	28.1	28.1	28.1	23.4	23.4	23.4	14.4	14.4	14.4
	水温	℃	27.5	22.7	18.8	24.0	22.1	20.1	22.4	21.9	20.4	18.6	18.6	18.2
	流量	m3/S												
	全水深	m		32.6			34.1			32.1			34.4	
	透明度	m		2.3			2.1			2.1			2.6	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	14	10	2	12	3	4	32	14	2	6	6	14
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	0.06	0.09	< 0.05	< 0.05	0.10	< 0.05	< 0.05	0.36	< 0.05	< 0.05	0.09
	りん酸態りん	mg/l	0.009	0.023	0.022	0.035	0.032	0.042	0.015	0.020	0.017	0.019	0.020	0.043
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日	03月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時45分	08時45分	08時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16	30.9	0.5	16.6	32.1	0.5	17	33	0.5	17.9	34.7
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	5.5	5.5	5.5	12.7	12.7	12.7	5.5	5.5	5.5	12.8	12.8	12.8
	水温	℃	14.4	14.3	14.0	10.5	10.3	9.8	9.2	9.2	9.2	10.1	8.6	8.4
	流量	m3/S												
	全水深	m		31.9			33.1			34.0			35.7	
	透明度	m		2.1			4.0			1.9			2.5	
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	8.3	7.8	7.5
	DO	mg/l	7.8	7.4	8.0	9.5	9.2	9.3	9.9	9.9	8.7	12	10	9.3
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	1.0	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	2.1	2.0	3.7	2.3	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	2.8	1.9	2.1
	SS	mg/l	3	4	38	3	3	7	3	3	4	3	1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	130	220	2400	240	790	1700	790	240	1300	49	23	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			8			9.3			8.7			9.3
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.65	0.66	0.73	0.83	0.90	0.86	0.81	0.78	0.77	0.80	0.80	0.83
	全燐	mg/l	0.019	0.025	0.077	0.022	0.026	0.038	0.038	0.036	0.030	0.034	0.030	0.040
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.43	0.42	0.42	0.57	0.57	0.60	0.56	0.56	0.50	0.49	0.57	0.55
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.016	0.012	0.008	0.010	0.010	0.007	0.010	0.010	0.014	0.009	0.016	0.011
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.44	0.43	0.42	0.58	0.58	0.60	0.57	0.57	0.51	0.49	0.58	0.56
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.010			0.009			0.002			< 0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
	1940:LAS	mg/l							< 0.0001					
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日	03月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	08時45分	08時45分	08時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16	30.9	0.5	16.6	32.1	0.5	17	33	0.5	17.9	34.7
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	5.5	5.5	5.5	12.7	12.7	12.7	5.5	5.5	5.5	12.8	12.8	12.8
	水温	℃	14.4	14.3	14.0	10.5	10.3	9.8	9.2	9.2	9.2	10.1	8.6	8.4
	流量	m3/S												
	全水深	m		31.9			33.1			34.0			35.7	
	透明度	m		2.1			4.0			1.9			2.5	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	3	3	12	4	2	3	2	2	3	20	2	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	0.07
	りん酸態りん	mg/l	0.006	0.009	0.030	0.010	0.014	0.017	0.025	0.022	0.013	0.004	0.019	0.022
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	04月11日	04月11日	04月11日	05月10日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	06月06日	07月18日	07月18日	07月18日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時00分	10時46分	10時46分	10時46分	11時10分	11時10分	11時10分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16.5	22	0.5	10.7	20.3	0.5	9.1	17.2	0.5	12.7	24.3
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)
	気温	℃	14.7	14.7	14.7	25.1	25.1	25.1	28.2	28.2	28.2	23.7	23.7	23.7
	水温	℃	14.2	9.1	8.6	18.5	16.2	15.3	21.8	19.9	19.2	22.1	20.8	19.3
	流量	m3/S								3.07				
	全水深	m		23.0			21.3			18.2			25.3	
	透明度	m		1.8			1.7			2.2			1.5	
生活環境項目	pH		8.1	7.9	7.7	8.1	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.8	7.8	7.8
	DO	mg/l	10	8.1	5.3	10	7.3	4.2	7.2	7.2	7.0	10	8.6	6.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	1.9	1.8	4.3	2.5	3.2	2.7	2.6	2.6	2.8	2.8	3.0
	SS	mg/l	5	3	4	5	4	13	2	3	4	4	5	20
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.62	0.75	0.83	0.74	0.59	0.83	0.74	0.71	0.76	0.62	0.59	0.65
	全燐	mg/l	0.027	0.026	0.025	0.037	0.025	0.046	0.019	0.024	0.022	0.069	0.064	0.077
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.36	0.55	0.56	0.16	0.33	0.37	0.41	0.40	0.40	0.43	0.44	0.44
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.004	0.002	0.005	0.006	0.008	0.024	0.029	0.031	0.005	0.009	0.014
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.36	0.55	0.56	0.16	0.33	0.37	0.43	0.42	0.43	0.43	0.44	0.45
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	04月11日	04月11日	04月11日	05月10日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	06月06日	07月18日	07月18日	07月18日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時00分	10時46分	10時46分	10時46分	11時10分	11時10分	11時10分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16.5	22	0.5	10.7	20.3	0.5	9.1	17.2	0.5	12.7	24.3
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)
	気温	℃	14.7	14.7	14.7	25.1	25.1	25.1	28.2	28.2	28.2	23.7	23.7	23.7
	水温	℃	14.2	9.1	8.6	18.5	16.2	15.3	21.8	19.9	19.2	22.1	20.8	19.3
	流量	m3/S								3.07				
	全水深	m		23.0			21.3			18.2			25.3	
	透明度	m		1.8			1.7			2.2			1.5	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	10	4	2	35	8	3	6	7	5	15	6	3
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	0.06	0.12	< 0.05	< 0.05	0.07	0.08	0.09	0.07	< 0.05	< 0.05	0.07
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.011	0.006	< 0.003	< 0.003	0.007	0.006	< 0.003	< 0.003	0.034	0.035	0.040
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月11日	10月11日	10月11日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		12時53分	12時53分	12時53分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分	10時35分	10時35分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	12.7	24.3	0.5	13.2	25.3	0.5	12.6	24.2	0.5	13.1	25.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	34.0	34.0	34.0	27.0	27.0	27.0	27.4	27.4	27.4	18.5	18.5	18.5
	水温	℃	29.4	23.5	19.9	24.1	23.0	20.8	23.8	21.9	21.2	19.0	18.7	17.9
	流量	m3/S												
	全水深	m		25.3			26.3			25.2			26.2	
	透明度	m		1.7			1.8			1.7			3.2	
生活環境項目	pH		9.0	8.2	7.7	7.6	7.8	7.5	8.5	7.7	7.3	7.7	7.6	7.6
	DO	mg/l	12	10	5.8	9.5	8.3	3.1	10	7.0	2.5	8.1	7.5	7.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.4	2.3	2.2	2.9	2.6	2.7	2.8	2.8	3.1	2.8	2.6	2.9
	SS	mg/l	4	4	12	3	4	10	2	3	10	3	2	9
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.44	0.52	0.86	0.67	0.70	0.73	0.60	0.80	1.0	0.70	0.69	0.72
	全燐	mg/l	0.040	0.043	0.067	0.049	0.056	0.055	0.047	0.083	0.066	0.027	0.030	0.046
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.17	0.35	0.50	0.40	0.47	0.57	0.37	0.59	0.52	0.53	0.52	0.48
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.007	0.011	0.008	0.009	0.008	0.002	0.012	0.021	0.002	0.024	0.035	0.023
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.17	0.36	0.50	0.40	0.47	0.57	0.38	0.61	0.52	0.55	0.55	0.50
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月11日	10月11日	10月11日	11月08日	11月08日	11月08日
一般項目	採取時刻		12時53分	12時53分	12時53分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分	10時35分	10時35分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	12.7	24.3	0.5	13.2	25.3	0.5	12.6	24.2	0.5	13.1	25.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	34.0	34.0	34.0	27.0	27.0	27.0	27.4	27.4	27.4	18.5	18.5	18.5
	水温	℃	29.4	23.5	19.9	24.1	23.0	20.8	23.8	21.9	21.2	19.0	18.7	17.9
	流量	m3/S												
	全水深	m		25.3			26.3			25.2			26.2	
	透明度	m		1.7			1.8			1.7			3.2	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	19	10	10	13	5	< 2	10	8	4	11	6	11
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.22	< 0.05	< 0.05	0.08
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.020	0.025	0.020	0.031	0.031	0.005	0.037	0.030	0.014	0.018	0.021
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日	03月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時40分	10時20分	10時20分	10時20分	10時25分	10時25分	10時25分	09時34分	09時34分	09時34分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11.6	22.1	0.5	12.8	24.5	0.5	13.3	25.5	0.5	14	27
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	7.3	7.3	7.3	12.3	12.3	12.3	5.4	5.4	5.4	11.8	11.8	11.8
	水温	℃	14.6	14.6	13.8	10.7	10.3	9.5	9.5	9.5	9.0	11.0	8.9	8.5
	流量	m3/S												
	全水深	m		23.1			25.5			26.5			28.0	
	透明度	m		3.3			4.0			1.7			2.6	
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	8.4	7.7	7.6
	DO	mg/l	8.3	8.2	8.3	9.4	9.2	9.6	10	10	10	12	10	9.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.0	2.9	2.1	2.1	1.9	2.5	2.2	1.9	2.9	2.1	2.0
	SS	mg/l	2	3	12	2	2	3	4	3	4	3	2	2
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.63	0.64	0.82	0.79	0.78	0.83	0.90	0.85	0.85	0.81	0.80	0.83
	全燐	mg/l	0.017	0.018	0.059	0.020	0.023	0.026	0.058	0.045	0.038	0.033	0.032	0.036
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.43	0.44	0.52	0.56	0.59	0.60	0.63	0.60	0.63	0.49	0.57	0.58
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.007	0.008	0.004	0.011	0.009	0.006	0.008	0.010	0.005	0.008	0.014	0.012
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.43	0.44	0.52	0.57	0.59	0.60	0.63	0.61	0.63	0.49	0.58	0.59
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日	03月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時40分	10時20分	10時20分	10時20分	10時25分	10時25分	10時25分	09時34分	09時34分	09時34分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11.6	22.1	0.5	12.8	24.5	0.5	13.3	25.5	0.5	14	27
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	7.3	7.3	7.3	12.3	12.3	12.3	5.4	5.4	5.4	11.8	11.8	11.8
	水温	℃	14.6	14.6	13.8	10.7	10.3	9.5	9.5	9.5	9.0	11.0	8.9	8.5
	流量	m3/S												
	全水深	m		23.1			25.5			26.5			28.0	
	透明度	m		3.3			4.0			1.7			2.6	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	5	5	7	6	2	2	4	3	3	11	4	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	0.005	0.006	0.026	0.009	0.011	0.015	0.034	0.028	0.022	0.007	0.020	0.025
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														