

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2019	通日調査(測定計画に基づく)	01		吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	C	基準地点	松山市		38-623-01					
項目		単位	04月23日	04月23日	06月10日	06月10日	08月05日	08月05日	10月01日	10月01日	12月04日	12月04日	02月03日	02月03日	
一般項目	採取時刻		11時21分	11時21分	13時40分	13時40分	12時44分	12時44分	10時32分	10時32分	13時55分	13時55分	14時10分	14時10分	
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	20.0	20.0	23.0	23.0	33.5	33.5	25.2	25.2	13.5	13.5	15.8	15.8	
	水温	℃	14.5	14.5	18.9	19.0	26.2	25.0	25.1	24.7	17.6	18.2	13.9	13.9	
	流量	m3/S													
	全水深	m	6.5	6.5	5.5	5.5	7.0	7.0	6.5	6.5	6.0	6.0	6.3	6.3	
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.5	3.5	6.0	6.0	
	要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l					< 0.001							
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
1,2-ジクロロプロパン		mg/l					< 0.001								
p-ジクロロベンゼン		mg/l					< 0.001								
イソキサチオン		mg/l					< 0.0008								
ダイアジン		mg/l					< 0.0005								
フェニトロチオン		mg/l					< 0.0003								
イソプロチオラン		mg/l					< 0.001								
オキシ銅		mg/l					< 0.001								
クロロタロニル		mg/l					< 0.001								
プロピザミド		mg/l					< 0.0008								
EPN		mg/l					< 0.0006								
ジクロルボス		mg/l					< 0.001								
フェノバルブ		mg/l					< 0.001								
イプロベンホス		mg/l					< 0.0008								
クロルニトロフェン		mg/l					< 0.0001								
トルエン		mg/l					< 0.001								
キシレン		mg/l					< 0.001								
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l					< 0.001								
ニッケル		mg/l					< 0.005								
モリブデン		mg/l					< 0.01								
アンチモン		mg/l					< 0.001								
塩化ビニルモノマー		mg/l					< 0.0002								
エピクロロヒドリン	mg/l					< 0.00003									
全マンガン	mg/l					0.008									
ウラン	mg/l					0.0021									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2、4-ジクロロフェノール	mg/l													
特殊項目	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄(溶解性)	mg/l													
その他項目	塩分	‰	32		33		23		28		25		28		
	クロロフィル	μg/l													
	アンモニア態窒素	mg/l													
	りん酸態りん	mg/l													
	フェオフィチン	μg/l													
	2MIB	ng/l													
ジェオスミン	ng/l														
備考															

