2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		蒼社川(甲)	中村橋	AA	基準地点	愛媛県		38-016-01

項目		単位	04月04日	05月16日	06月06日	07月04日	08月08日	09月05日	10月10日	11月07日	12月12日	01月23日	02月20日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時15分	09時40分	09時15分	09時05分	10時05分	09時15分	09時50分	09時20分	09時58分	09時05分	10時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	22.3	19.0	19.5	25.1	32.0	26.9	22.5	20.2	8.6	12.7	11.0	8.2
	水温	℃	13.3	14.6	15.6	20.1	21.2	20.9	16.7	14.6	8.7	6.5	8.0	7.8
	流量	m3/S	11	6.0	6.0	5.5	2.6	3.4	3.3	6.0	5.0	3.0	4.5	4.3
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	9.4	7.7	7.8
	DO	mg/l	10	10	9.7	7.8	8.5	8.8	9.5	10	11	12	11	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.2	1.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.3	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	42	1	1	2	1	< 1	6	28	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	330	2200	17000	35000	4900	1700	330	1100	700	170	33
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		0.0032										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0004										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0014										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0014										
	1945:C14-LAS	mg/l		0.0001										

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		蒼社川(甲)	中村橋	AA	基準地点	愛媛県		38-016-01

項目		単位	04月04日	05月16日	06月06日	07月04日	08月08日	09月05日	10月10日	11月07日	12月12日	01月23日	02月20日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時15分	09時40分	09時15分	09時05分	10時05分	09時15分	09時50分	09時20分	09時58分	09時05分	10時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	22.3	19.0	19.5	25.1	32.0	26.9	22.5	20.2	8.6	12.7	11.0	8.2
	水温	℃	13.3	14.6	15.6	20.1	21.2	20.9	16.7	14.6	8.7	6.5	8.0	7.8
	流量	m3/S	11	6.0	6.0	5.5	2.6	3.4	3.3	6.0	5.0	3.0	4.5	4.3
	全水深	m												
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		蒼社川(甲)	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月04日	05月16日	06月06日	07月04日	08月08日	09月05日	10月10日	11月07日	12月12日	01月23日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時45分	10時15分	10時10分	09時55分	09時45分	11時15分	09時40分	10時30分	09時40分	10時45分	09時55分	10時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	24.1	24.5	19.5	31.0	30.6	29.1	22.5	20.8	10.2	12.0	9.1	10.0
	水温	℃	13.1	15.2	16.0	21.5	21.8	21.1	16.8	12.6	8.2	6.2	5.0	7.7
	流量	m3/S	15	2.7	4.7	3.8	3.1	5.5	1.8	2.9	4.2	2.7	2.3	3.1
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7
	DO	mg/l	10	9.7	9.5	8.7	8.6	8.7	10	10	11	12	13	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	2	1	1	3	3	< 1	1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	2400	2400	7900	17000	24000	11000	3300	790	330	330	70	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		蒼社川(乙)	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月04日	05月16日	06月06日	07月04日	08月08日	09月05日	10月10日	11月07日	12月12日	01月23日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時15分	11時00分	09時15分	10時25分	10時20分	11時45分	09時55分	11時40分	10時00分	11時05分	10時35分	11時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	24.8	24.2	20.6	33.1	29.1	29.5	22.8	19.1	12.2	12.8	10.7	10.4
	水温	℃	15.1	17.5	17.3	24.8	26.7	25.6	18.5	14.8	10.0	8.3	7.2	9.5
	流量	m3/S	2.5	3.0	5.0	2.0	4.1	4.0	3.0	0.5	2.6	3.0	3.2	2.0
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.6	7.8	8.1	7.8	8.0	7.8	7.8
	DO	mg/l	9.8	9.3	9.5	8.2	8.2	7.9	8.2	10	11	12	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.7	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	3	4	5	2	2	8	2	19	2	5	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	17000	7900	28000	22000	35000	13000	3300	17000	1300	790	790
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.82			0.58			0.67			0.79	
	全燐	mg/l		0.023			0.019			0.005			0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		蒼社川(乙)	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月04日	05月16日	06月06日	07月04日	08月08日	09月05日	10月10日	11月07日	12月12日	01月23日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時15分	11時00分	09時15分	10時25分	10時20分	11時45分	09時55分	11時40分	10時00分	11時05分	10時35分	11時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	24.8	24.2	20.6	33.1	29.1	29.5	22.8	19.1	12.2	12.8	10.7	10.4
	水温	℃	15.1	17.5	17.3	24.8	26.7	25.6	18.5	14.8	10.0	8.3	7.2	9.5
	流量	m3/S	2.5	3.0	5.0	2.0	4.1	4.0	3.0	0.5	2.6	3.0	3.2	2.0
	全水深	m												
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	51		蒼社川(乙)	玉川ダム堰堤	A	補助地点	愛媛県		38-017-51

項目		単位	05月16日	05月16日	07月04日	07月04日	08月08日	09月05日	09月05日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時45分	09時35分	09時35分	09時30分	10時45分	10時45分	10時20分	10時20分	10時25分	10時25分	09時40分	10時30分	10時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード															
	気温	℃	22.6	22.6	29.5	29.5	30.6	30.6	30.6	20.4	20.4	10.9	10.9	9.4	9.6	9.6
	水温	℃	20.7	20.2	25.2	23.5	29.1	27.5	27.1	15.8	15.9	8.3	8.3	7.6	9.1	9.2
	流量	m3/S														
	全水深	m	36	36	36	36	36	34	34	36	36	35.5	35.5	36	36	36
	透明度	m	5.0	5.0	4.0	4.0	2.5	5.0	5.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.3	8.4	9.0	7.9		7.7	7.6	7.4	7.6	7.7	7.6		7.7	7.7
	DO	mg/l	9.6	9.3	9.3	8.4		7.3	6.8	8.5	8.5	10	10		11	11
	BOD	mg/l	< 0.5	0.8	0.5	0.7		0.7	1.3	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5		0.5	0.6
	COD	mg/l														
	SS	mg/l	1	2	1	< 1		1	1	2	3	1	1		1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	33000		1700			7900		1300		79			79	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.69				0.68			0.84				0.69		
	全燐	mg/l	0.008				0.009			0.006				0.005		
健康項目	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l														
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	52		蒼社川(乙)	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月16日	08月08日	11月07日	02月13日				
一般項目	採取時刻		10時35分	09時55分	10時45分	10時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	22.3	29.6	18.6	6.5				
	水温	℃	14.6	21.8	14.0	6.2				
	流量	m3/S	3.0	3.2	3.0	3.2				
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02					
	砒素	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	セレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l	0.28		0.62					
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001		0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.28		0.62					
	ふっ素	mg/l	0.22		0.19					
	ほう素	mg/l	< 0.02		< 0.02					
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005		< 0.005					
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月16日	08月08日	11月07日	02月13日				
一般項目	採取時刻		10時35分	09時55分	10時45分	10時05分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	22.3	29.6	18.6	6.5				
	水温	℃	14.6	21.8	14.0	6.2				
	流量	m3/S	3.0	3.2	3.0	3.2				
	全水深	m								
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄 溶解性	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.045	0.059	0.047	0.044				
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										