2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		石手川(甲)	湯渡橋	C	基準地点	松山市		38-001-01

項目		単位	04月18日	05月15日	06月13日	07月27日	08月27日	09月19日	10月17日	11月05日	12月13日	01月16日	02月18日	03月13日
一般項目	採取時刻		13時55分	10時25分	15時15分	14時20分	10時15分	11時30分	09時30分	10時55分	10時00分	09時55分	11時00分	09時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.2	22.5	25.1	31.8	29.8	25.5	19.1	17.2	9.2	7.8	9.1	9.1
	水温	℃	17.2	16.9	23.2	25.8	26.7	22.2	15.9	13.1	8.8	6.9	7.6	8.9
	流量	m3/S	0.68	3.29	0.81	1.38	0.22	1.03	1.67	0.53	0.56	0.24	0.06	0.72
	全水深	m	0.31	0.39	0.31	0.43	0.40	0.29	0.38	0.34	0.31	0.29	0.27	0.35
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.6	7.9	8.3	9.2	7.8	8.3	8.3	8.1	7.9	7.7	7.8	7.9
	DO	mg/l	11	9.7	9.9	10	9.2	9.7	10	11	12	12	13	12
	BOD	mg/l	1.2	0.6	< 0.5	0.9	0.7	0.8	< 0.5	< 0.5	0.9	1.5	1.5	1.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	5	5	2	1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.0			1.2			1.1			1.9	
	全燐	mg/l		0.036			0.067			0.054			0.078	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		石手川(甲)	新立橋	C	基準地点	松山市		38-001-02

項目		単位	04月18日	05月15日	06月13日	07月27日	08月27日	09月19日	10月17日	11月05日	12月13日	01月16日	02月18日	03月13日
一般項目	採取時刻		14時15分	10時45分	15時00分	14時45分	10時45分	11時58分	09時50分	11時25分	10時30分	10時20分	11時25分	09時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	土臭(微)	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	土臭(微)	無臭	無臭
	色相コード		黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.2	26.2	26.6	33.8	31.1	28.6	22.3	21.0	12.0	8.2	12.4	11.0
	水温	℃	19.0	17.5	24.9	27.2	29.3	23.5	16.8	14.4	8.9	6.9	8.7	9.2
	流量	m3/S	0.46	2.68	0.59	1.26	0.11	0.81	1.53	0.32	0.30	0.15	0.01	0.45
	全水深	m	0.44	0.59	0.51	0.55	0.44	0.45	0.56	0.49	0.49	0.48	0.39	0.47
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.7	8.0	8.5	9.4	8.3	8.6	8.5	8.3	8.0	8.1	8.3	8.0
	DO	mg/l	11	9.9	9.2	10	11	10	11	11	12	13	13	12
	BOD	mg/l	1.0	0.6	< 0.5	1.3	1.1	0.6	0.9	0.5	0.8	1.4	1.4	1.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	2	4	3	1	1	< 1	1	1	1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.0			0.75			1.2			1.7	
	全燐	mg/l		0.034			0.039			0.053			0.078	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	51		石手川(甲)	市坪	C	補助地点	愛媛県		38-001-51

項目		単位	04月10日	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	09月27日
一般項目	採取時刻		13時10分	05時50分	12時00分	18時15分	23時15分	11時35分	10時30分	05時50分	11時50分	18時05分	23時20分	13時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.4	14.8	22.2	20.1	18.7	23.1	31.0	25.3	32.2	25.4	26.1	21.4
	水温	℃	19.1	16.4	20.4	20.4	19.2	22.8	28.0	26.9	31.0	29.0	26.4	23.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.15	0.30	0.30	0.30	0.30	0.15	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.30
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.0	7.8	7.9	7.7	7.5	8.0	8.8	7.3	8.3	8.4	7.7	9.1
	DO	mg/l	13	8.5	9.8	8.8	7.5	10	10	5.4	9.9	9.3	6.0	11
	BOD	mg/l	3.1	1.0	1.1	0.8	0.9	1.8	1.1	1.3	1.3	1.5	1.4	1.1
	COD	mg/l	5.0	3.0	2.7	3.0	3.6	5.0	2.9	3.8	4.0	3.5	3.4	3.4
	SS	mg/l	6	2	2	2	2	5	5	2	2	2	2	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	23000	4600	17000	14000	4900	4900	4600	11000	1300	1400	7900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			1.3				0.91					1.3
	全燐	mg/l			0.10				0.10					0.15
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.01									
	鉛	mg/l			< 0.001									
	六価クロム	mg/l			< 0.005									
	砒素	mg/l			< 0.001									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.001									
	硝酸性窒素	mg/l			1.2									
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.023									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2									
	ふっ素	mg/l			0.29									
	ほう素	mg/l			< 0.1									
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l									0.002			
	1904:ノニルフェノール	mg/l									< 0.00006			
	1940:LAS	mg/l									< 0.0001			
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	51		石手川(甲)	市坪	C	補助地点	愛媛県		38-001-51

項目		単位	04月10日	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	09月27日
一般項目	採取時刻		13時10分	05時50分	12時00分	18時15分	23時15分	11時35分	10時30分	05時50分	11時50分	18時05分	23時20分	13時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.4	14.8	22.2	20.1	18.7	23.1	31.0	25.3	32.2	25.4	26.1	21.4
	水温	℃	19.1	16.4	20.4	20.4	19.2	22.8	28.0	26.9	31.0	29.0	26.4	23.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.15	0.30	0.30	0.30	0.30	0.15	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.30
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.006									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.006									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.02									
	イソキサチオン	mg/l			< 0.0008									
	ダイアジノン	mg/l			< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l			< 0.004									
	オキシン銅	mg/l			< 0.004									
	クロロタロニル	mg/l			< 0.005									
	プロピザミド	mg/l			< 0.0008									
	EPN	mg/l			< 0.0006									
	ジクロルボス	mg/l			< 0.0008									
	フェノブカルブ	mg/l			< 0.003									
	イプロベンホス	mg/l			< 0.0008									
	クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0008									
	トルエン	mg/l			< 0.06									
	キシレン	mg/l			< 0.04									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.01									
	ニッケル	mg/l			< 0.001									
	モリブデン	mg/l			< 0.007									
	アンチモン	mg/l			< 0.002									
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l			< 0.006									
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l			< 0.005									
	亜鉛	mg/l									0.002			
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l	0.13		< 0.05			< 0.05	< 0.05		< 0.05			< 0.05
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	51		石手川(甲)	市坪	C	補助地点	愛媛県		38-001-51

項目		単位	10月23日	11月06日	11月06日	11月06日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		11時50分	05時50分	12時10分	17時50分	23時05分	13時40分	12時20分	05時50分	11時50分	18時15分	23時10分	13時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.1	10.8	21.7	18.3	13.2	8.8	11.2	2.9	13.2	9.1	8.2	12.9
	水温	℃	18.1	14.8	17.4	17.6	16.5	10.8	15.2	9.4	11.6	11.7	11.2	13.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10	0.15	0.15	0.15	0.20
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.4	7.7	7.9	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.9
	DO	mg/l	11	8.1	10	9.4	8.2	10	12	8.4	9.8	9.5	8.3	11
	BOD	mg/l	1.1	1.1	0.9	1.2	1.5	1.8	1.9	3.1	2.0	2.5	3.3	1.7
	COD	mg/l	2.8	3.5	3.4	3.6	4.0	4.3	5.1	6.0	5.9	4.8	5.9	4.6
	SS	mg/l	2	2	2	2	3	2	1	3	3	2	2	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	7000	33000	3300	2200	2800	35000	7900	2800	1300	1100	1700	490
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			2.3				4.1					2.4
	全燐	mg/l			0.25				0.44					0.24
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.01									
	鉛	mg/l			< 0.001									
	六価クロム	mg/l			< 0.005									
	砒素	mg/l			< 0.001									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.001									
	硝酸性窒素	mg/l			1.8									
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.074									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.8									
	ふっ素	mg/l			0.55									
	ほう素	mg/l			0.2									
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l									0.012			
	1904:ノニルフェノール	mg/l									< 0.00006			
	1940:LAS	mg/l									0.02			
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	51		石手川(甲)	市坪	C	補助地点	愛媛県		38-001-51

項目		単位	10月23日	11月06日	11月06日	11月06日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		11時50分	05時50分	12時10分	17時50分	23時05分	13時40分	12時20分	05時50分	11時50分	18時15分	23時10分	13時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.1	10.8	21.7	18.3	13.2	8.8	11.2	2.9	13.2	9.1	8.2	12.9
	水温	℃	18.1	14.8	17.4	17.6	16.5	10.8	15.2	9.4	11.6	11.7	11.2	13.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10	0.15	0.15	0.15	0.20
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.006									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.006									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.02									
	イソキサチオン	mg/l			< 0.0008									
	ダイアジノン	mg/l			< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l			< 0.004									
	オキシン銅	mg/l			< 0.004									
	クロロタロニル	mg/l			< 0.005									
	プロピザミド	mg/l			< 0.0008									
	EPN	mg/l			< 0.0006									
	ジクロルボス	mg/l			< 0.0008									
	フェノブカルブ	mg/l			< 0.003									
	イプロベンホス	mg/l			< 0.0008									
	クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0008									
	トルエン	mg/l			< 0.06									
	キシレン	mg/l			< 0.04									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.01									
	ニッケル	mg/l			< 0.001									
	モリブデン	mg/l			< 0.007									
	アンチモン	mg/l			< 0.002									
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l			< 0.006									
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l			< 0.005									
	亜鉛	mg/l									0.012			
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05		0.09			0.31	0.36		0.21			0.12
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		石手川(乙)	石手川ダム	AA	基準地点	愛媛県		38-002-01

項目		単位	04月17日	05月16日	06月13日	07月24日	08月07日	09月19日	10月16日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時05分	09時05分	07時40分	07時50分	07時45分	07時35分	07時30分	07時35分	09時20分	09時00分	08時00分	09時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	白色・乳白色・	褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.7	21.0	15.8	24.1	26.2	20.1	14.4	11.0	7.5	4.6	0.2	9.6
	水温	℃	8.7	15.4	13.9	19.7	22.0	20.6	16.6	14.6	9.8	8.0	8.2	9.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.4	7.8	7.5	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.9	7.8
	DO	mg/l	11	9.9	9.7	8.9	8.6	8.7	9.4	9.9	10	11	10	10
	BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	2.4	3.3	3.2	4.6	3.1	3.4	2.8	2.5	2.7	2.3	2.6	2.5
	SS	mg/l	< 1	5	< 1	24	5	6	6	1	2	< 1	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	79	230	2100	330	7000	330	1100	130	1400	330	130	110
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	1.0	0.96	0.91	1.1	0.96	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0
	全燐	mg/l	0.007	0.016	0.009	0.11	0.034	0.039	0.032	0.018	0.015	0.011	0.009	0.004
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	六価クロム	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	砒素	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素	mg/l	0.94	0.75	0.75	0.67	0.80	0.99	0.94	0.96	0.96	0.90	0.84	0.82
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.011	0.008	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.026	0.026	0.024
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.95	0.75	0.75	0.67	0.80	0.99	0.94	0.96	0.96	0.92	0.86	0.84
	ふっ素	mg/l		0.12						0.12				
	ほう素	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l					0.004						< 0.001	
	1904:ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006						< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l					< 0.0001						0.0001	
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		石手川(乙)	石手川ダム	AA	基準地点	愛媛県		38-002-01

項目		単位	04月17日	05月16日	06月13日	07月24日	08月07日	09月19日	10月16日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時05分	09時05分	07時40分	07時50分	07時45分	07時35分	07時30分	07時35分	09時20分	09時00分	08時00分	09時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	白色・乳白色・	褐色・淡(明)	茶褐色・淡(明	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.7	21.0	15.8	24.1	26.2	20.1	14.4	11.0	7.5	4.6	0.2	9.6
	水温	℃	8.7	15.4	13.9	19.7	22.0	20.6	16.6	14.6	9.8	8.0	8.2	9.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	オキシン銅	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	クロロタロニル	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	EPN	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.003						< 0.003				
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	トルエン	mg/l		< 0.06						< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04						< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	ニッケル	mg/l		0.002						< 0.001				
	モリブデン	mg/l		< 0.007						< 0.007				
	アンチモン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	亜鉛	mg/l					0.004						< 0.001	
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l				0.021		0.031				0.027		0.021
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	2.3	2.2	2.9	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	6.3	2.5	3.4	2.3
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.008	0.003	0.031	0.011	0.015	0.015	0.009	0.005	0.006	< 0.003	0.004
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
	ジェオスミン	ng/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		石手川(乙)	岩堰橋	AA	基準地点	松山市		38-002-02

項目		単位	04月18日	05月15日	06月13日	07月27日	08月27日	09月19日	10月17日	11月05日	12月13日	01月16日	02月18日	03月13日
一般項目	採取時刻		13時20分	09時55分	15時50分	13時40分	09時50分	10時00分	09時00分	10時25分	09時30分	09時15分	10時25分	09時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.2	0.05	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(中)	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	灰色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.2	23.7	24.9	32.0	30.0	25.0	19.0	17.0	8.1	7.9	8.8	8.5
	水温	℃	15.3	16.3	20.1	23.8	24.3	20.4	15.8	13.3	8.8	7.2	7.6	8.9
	流量	m3/S	1.67	4.06	1.49	2.49	0.69	2.23	2.23	1.06	0.63	0.41	0.34	1.01
	全水深	m	0.22	0.42	0.14	0.32	0.16	0.30	0.36	0.21	0.20	0.25	0.17	0.26
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.2	8.0	8.1	8.6	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	7.9	7.9
	DO	mg/l	10	9.7	9.3	9.3	9.9	9.4	10	11	11	12	12	12
	BOD	mg/l	0.8	0.6	0.5	0.7	0.5	0.9	< 0.5	0.8	0.8	1.1	1.1	0.9
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	1	5	1	2	1	1	< 1	1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	2400	7900	3300	22000	4900	3300	2400	1300	4900	940	1700
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.0			1.2			1.1			1.9	
	全燐	mg/l		0.027			0.054			0.042			0.10	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		石手川(乙)	岩堰橋	AA	基準地点	松山市		38-002-02

項目		単位	04月18日	05月15日	06月13日	07月27日	08月27日	09月19日	10月17日	11月05日	12月13日	01月16日	02月18日	03月13日
一般項目	採取時刻		13時20分	09時55分	15時50分	13時40分	09時50分	10時00分	09時00分	10時25分	09時30分	09時15分	10時25分	09時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.2	0.05	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(中)	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	灰色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.2	23.7	24.9	32.0	30.0	25.0	19.0	17.0	8.1	7.9	8.8	8.5
	水温	℃	15.3	16.3	20.1	23.8	24.3	20.4	15.8	13.3	8.8	7.2	7.6	8.9
	流量	m3/S	1.67	4.06	1.49	2.49	0.69	2.23	2.23	1.06	0.63	0.41	0.34	1.01
	全水深	m	0.22	0.42	0.14	0.32	0.16	0.30	0.36	0.21	0.20	0.25	0.17	0.26
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l					0.0004						0.0016	
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		重信川(甲)	川口大橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-01

項目		単位	04月10日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	09月27日	10月23日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		11時20分	08時50分	08時05分	12時55分	13時15分	15時00分	13時10分	13時45分	16時20分	15時00分	16時05分	14時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.08	0.1	0.06	0.12	0.06	0.14	0.16	0.14	0.14	0.12	0.14	0.16
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.6	17.0	20.6	33.2	30.4	27.8	18.9	22.3	6.9	11.7	11.2	11.0
	水温	℃	16.9	18.9	20.3	30.1	29.8	24.8	20.0	21.1	13.1	12.6	13.5	15.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.40	0.50	0.30	0.60	0.30	0.70	0.80	0.70	0.70	0.60	0.70	0.80
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.4	8.3	7.6	8.8	7.4	9.0	8.5	7.9	7.2	7.6	7.7	8.3
	DO	mg/l	12	10	7.2	11	8.3	11	10	10	10	12	11	11
	BOD	mg/l	1.7	0.8	1.0	0.9	1.0	0.8	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.8
	COD	mg/l	2.6	1.9	2.6	2.8	2.1	2.4	2.2	2.1	2.1	1.7	2.8	3.5
	SS	mg/l	2	2	2	3	2	2	1	2	1	1	3	5
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	13000	2100	940	1100	4900	2800	1300	49000	170	490	230
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.0		0.93		1.1		1.5		1.7		1.6
	全燐	mg/l		0.064		0.080		0.075		0.092		0.095		0.10
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	六価クロム	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	砒素	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素	mg/l		1.0						1.3				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.009						0.013				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0						1.3				
	ふっ素	mg/l		0.12						0.24				
	ほう素	mg/l		< 0.1						0.3				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l					< 0.001						0.002	
	1904:ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006						< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l					< 0.0001						0.0042	
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		重信川(甲)	川口大橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-01

項目		単位	04月10日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	09月27日	10月23日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		11時20分	08時50分	08時05分	12時55分	13時15分	15時00分	13時10分	13時45分	16時20分	15時00分	16時05分	14時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.08	0.1	0.06	0.12	0.06	0.14	0.16	0.14	0.14	0.12	0.14	0.16
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.6	17.0	20.6	33.2	30.4	27.8	18.9	22.3	6.9	11.7	11.2	11.0
	水温	℃	16.9	18.9	20.3	30.1	29.8	24.8	20.0	21.1	13.1	12.6	13.5	15.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.40	0.50	0.30	0.60	0.30	0.70	0.80	0.70	0.70	0.60	0.70	0.80
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	オキシン銅	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	クロロタロニル	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	EPN	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.003						< 0.003				
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	トルエン	mg/l		< 0.06						< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04						< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	ニッケル	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	モリブデン	mg/l		< 0.007						< 0.007				
	アンチモン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	亜鉛	mg/l					< 0.001						0.002	
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		重信川（甲）	出合橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-02

項目		単位	04月10日	04月18日	05月18日	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	06月05日	06月14日	07月25日	08月02日	08月08日
一般項目	採取時刻		10時50分	09時20分	12時05分	06時10分	12時25分	18時40分	23時35分	08時40分	10時20分	13時25分	09時25分	06時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.12	0.06	0.04
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.1	16.4	26.6	15.2	21.2	19.9	18.1	20.1	26.9	33.0	30.1	25.1
	水温	℃	18.3	17.7	22.6	16.8	22.9	20.8	19.1	20.7	22.6	31.2	27.9	25.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.60	0.30	0.20
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.4	7.4	8.0	7.1	8.3	7.7	7.4	7.8	7.9	9.2	7.9	7.3
	DO	mg/l	13	11	10	8.5	11	9.4	7.2	9.7	9.9	12	7.7	5.7
	BOD	mg/l	2.1	0.8	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	1.1	0.8	1.0	1.2	1.0
	COD	mg/l	3.3	2.7	2.3	2.4	2.3	2.4	2.7	3.0	3.4	3.2	2.5	2.0
	SS	mg/l	8	2	3	3	2	2	2	4	6	6	2	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	280	11000	49000	6300	23000	23000	13000	7000	230	1400	7900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	1.9				1.2			1.3		0.95		
	全燐	mg/l	0.17				0.091			0.11		0.087		
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003							
	全シアン	mg/l					< 0.01							
	鉛	mg/l					< 0.001							
	六価クロム	mg/l					< 0.005							
	砒素	mg/l					< 0.001							
	総水銀	mg/l					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.001							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.001							
	セレン	mg/l					< 0.001							
	硝酸性窒素	mg/l					1.1							
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.016							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.1							
	ふっ素	mg/l					0.17							
	ほう素	mg/l					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l					< 0.001							
	1904:ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006							
	1940:LAS	mg/l					< 0.0001							
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		重信川（甲）	出合橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-02

項目		単位	04月10日	04月18日	05月18日	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	06月05日	06月14日	07月25日	08月02日	08月08日
一般項目	採取時刻		10時50分	09時20分	12時05分	06時10分	12時25分	18時40分	23時35分	08時40分	10時20分	13時25分	09時25分	06時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.12	0.06	0.04
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.1	16.4	26.6	15.2	21.2	19.9	18.1	20.1	26.9	33.0	30.1	25.1
	水温	℃	18.3	17.7	22.6	16.8	22.9	20.8	19.1	20.7	22.6	31.2	27.9	25.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.60	0.30	0.20
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02							
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008							
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005							
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003							
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004							
	オキシン銅	mg/l					< 0.004							
	クロロタロニル	mg/l					< 0.005							
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008							
	EPN	mg/l					< 0.0006							
	ジクロルボス	mg/l					< 0.0008							
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.003							
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0008							
	トルエン	mg/l					< 0.06							
	キシレン	mg/l					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.01							
	ニッケル	mg/l					< 0.001							
	モリブデン	mg/l					< 0.007							
	アンチモン	mg/l					< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l					< 0.006							
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l					< 0.005							
	亜鉛	mg/l					< 0.001							
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l										0.026		
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05				< 0.05			< 0.05		< 0.05		
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l										< 0.002		
	ジェオスミン	ng/l										< 0.002		
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		重信川(甲)	出合橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-02

項目		単位	08月08日	08月08日	08月08日	08月21日	09月27日	10月18日	10月23日	11月06日	11月06日	11月06日	11月06日	11月21日
一般項目	採取時刻		12時35分	18時25分	23時40分	11時10分	14時10分	13時10分	12時25分	06時10分	12時55分	18時15分	23時25分	10時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	32.5	29.4	26.6	26.8	23.7	24.7	19.3	9.4	18.6	15.1	12.1	11.8
	水温	℃	30.5	27.8	25.9	28.2	24.4	21.7	19.1	15.0	19.9	17.6	15.7	13.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.6	8.5	7.8	9.0	9.3	8.6	8.9	7.7	8.1	7.5	7.5	7.9
	DO	mg/l	12	8.9	6.0	13	13	12	11	7.2	11	8.5	6.9	8.7
	BOD	mg/l	1.3	1.1	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	0.5	0.9	0.6	1.3	0.8
	COD	mg/l	2.3	2.0	1.7	2.4	2.8	2.5	2.7	2.3	2.4	2.4	2.9	2.1
	SS	mg/l	1	1	< 1	2	3	2	< 1	4	3	2	3	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	700	330	1700	13000	1300	1300	9400	4900	2200	17000	7000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	1.1				1.1		1.4		1.8			
	全燐	mg/l	0.091				0.085		0.11		0.15			
健康項目	カドミウム	mg/l									< 0.0003			
	全シアン	mg/l									< 0.01			
	鉛	mg/l									< 0.001			
	六価クロム	mg/l									< 0.005			
	砒素	mg/l									< 0.001			
	総水銀	mg/l									< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l									< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l									< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l									< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									< 0.001			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									< 0.0002			
	チウラム	mg/l									< 0.0006			
	シマジン	mg/l									< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l									< 0.002			
	ベンゼン	mg/l									< 0.001			
	セレン	mg/l									< 0.001			
	硝酸性窒素	mg/l									1.5			
	亜硝酸性窒素	mg/l									0.033			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									1.5			
	ふっ素	mg/l									0.32			
	ほう素	mg/l									0.1			
	1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005			
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	< 0.001								0.004			
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006								< 0.00006			
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001								0.0016			
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		重信川(甲)	出合橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-02

項目		単位	08月08日	08月08日	08月08日	08月21日	09月27日	10月18日	10月23日	11月06日	11月06日	11月06日	11月06日	11月21日
一般項目	採取時刻		12時35分	18時25分	23時40分	11時10分	14時10分	13時10分	12時25分	06時10分	12時55分	18時15分	23時25分	10時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	32.5	29.4	26.6	26.8	23.7	24.7	19.3	9.4	18.6	15.1	12.1	11.8
	水温	℃	30.5	27.8	25.9	28.2	24.4	21.7	19.1	15.0	19.9	17.6	15.7	13.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.004			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.02			
	イソキサチオン	mg/l									< 0.0008			
	ダイアジノン	mg/l									< 0.0005			
	フェニトロチオン	mg/l									< 0.0003			
	イソプロチオラン	mg/l									< 0.004			
	オキシン銅	mg/l									< 0.004			
	クロロタロニル	mg/l									< 0.005			
	プロピザミド	mg/l									< 0.0008			
	EPN	mg/l									< 0.0006			
	ジクロルボス	mg/l									< 0.0008			
	フェノブカルブ	mg/l									< 0.003			
	イプロベンホス	mg/l									< 0.0008			
	クロルニトロフェン	mg/l									< 0.0008			
	トルエン	mg/l									< 0.06			
	キシレン	mg/l									< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									< 0.01			
	ニッケル	mg/l									< 0.001			
	モリブデン	mg/l									< 0.007			
	アンチモン	mg/l									< 0.002			
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l									< 0.006			
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l							< 0.00003					
	1971:アニリン	mg/l							< 0.002					
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l							< 0.0003					
特殊項目	銅	mg/l									< 0.005			
	亜鉛	mg/l	< 0.001								0.004			
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l					0.013							
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05				< 0.05		< 0.05		< 0.05			
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l					< 0.002							
	ジェオスミン	ng/l					< 0.002							
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		重信川(甲)	出合橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-02

項目		単位	12月10日	12月18日	01月08日	01月16日	02月05日	02月05日	02月05日	02月05日	02月21日	03月05日	03月12日
一般項目	採取時刻		12時55分	10時35分	11時00分	09時00分	06時15分	12時15分	17時50分	23時30分	09時20分	10時30分	13時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.06
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード												
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	9.3	7.8	9.1	5.7	2.5	13.4	8.8	8.6	9.5	11.0	12.0
	水温	℃	12.4	10.9	11.4	10.5	9.0	13.6	12.4	10.8	11.4	12.6	14.9
	流量	m3/S											
	全水深	m	0.20	0.25	0.30	0.30	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
	透明度	m											
生活環境項目	pH		7.2	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.9	8.2
	DO	mg/l	10	10	13	8.3	8.5	10	9.6	8.5	10	11	10
	BOD	mg/l	1.1	0.7	0.8	0.9	1.6	1.3	1.3	1.0	1.5	1.5	1.2
	COD	mg/l	2.5	2.5	2.7	2.8	4.6	4.5	3.5	3.2	3.6	4.2	3.2
	SS	mg/l	2	3	2	5	6	9	5	3	4	6	8
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	2300	1100	490	940	490	790	790	3300	1700	2200
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l											
	底層DO	mg/l											
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.2		2.4			2.3				2.0	
	全燐	mg/l	0.16		0.16			0.19				0.17	
健康項目	カドミウム	mg/l											
	全シアン	mg/l											
	鉛	mg/l											
	六価クロム	mg/l											
	砒素	mg/l											
	総水銀	mg/l											
	アルキル水銀	mg/l											
	PCB	mg/l											
	ジクロロメタン	mg/l											
	四塩化炭素	mg/l											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l											
	トリクロロエチレン	mg/l											
	テトラクロロエチレン	mg/l											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l											
	チウラム	mg/l											
	シマジン	mg/l											
	チオベンカルブ	mg/l											
	ベンゼン	mg/l											
	セレン	mg/l											
	硝酸性窒素	mg/l											
	亜硝酸性窒素	mg/l											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l											
	ふっ素	mg/l											
	ほう素	mg/l											
	1,4-ジオキサン	mg/l											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l						0.007					
	1904:ノニルフェノール	mg/l						< 0.00006					
	1940:LAS	mg/l						0.0096					
	1941:C10-LAS	mg/l											
	1942:C11-LAS	mg/l											
	1943:C12-LAS	mg/l											
	1944:C13-LAS	mg/l											
	1945:C14-LAS	mg/l											

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		重信川(甲)	出合橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-02

項目		単位	12月10日	12月18日	01月08日	01月16日	02月05日	02月05日	02月05日	02月05日	02月21日	03月05日	03月12日
一般項目	採取時刻		12時55分	10時35分	11時00分	09時00分	06時15分	12時15分	17時50分	23時30分	09時20分	10時30分	13時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.06
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード												
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	9.3	7.8	9.1	5.7	2.5	13.4	8.8	8.6	9.5	11.0	12.0
	水温	℃	12.4	10.9	11.4	10.5	9.0	13.6	12.4	10.8	11.4	12.6	14.9
	流量	m3/S											
	全水深	m	0.20	0.25	0.30	0.30	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
	透明度	m											
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l											
	イソキサチオン	mg/l											
	ダイアジノン	mg/l											
	フェニトロチオン	mg/l											
	イソプロチオラン	mg/l											
	オキシン銅	mg/l											
	クロロタロニル	mg/l											
	プロピザミド	mg/l											
	EPN	mg/l											
	ジクロルボス	mg/l											
	フェノブカルブ	mg/l											
	イプロベンホス	mg/l											
	クロルニトロフェン	mg/l											
	トルエン	mg/l											
	キシレン	mg/l											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											
	ニッケル	mg/l											
	モリブデン	mg/l											
	アンチモン	mg/l											
	塩化ビニルモノマー	mg/l											
	エピクロロヒドリン	mg/l											
	全マンガン	mg/l											
	ウラン	mg/l											
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l											
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l											
	1971:アニリン	mg/l											
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l											
特殊項目	銅	mg/l											
	亜鉛	mg/l						0.007					
	鉄 溶解性	mg/l											
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l			0.008							0.027	
その他項目	塩分	‰											
	クロロフィルa	μg/l											
	アンモニア態窒素	mg/l	0.09		< 0.05			0.05				0.07	
	りん酸態りん	mg/l											
	フェオフィチン	μg/l											
	2MIB	ng/l			< 0.002							< 0.002	
	ジェオスミン	ng/l			< 0.002							0.004	
備考													

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	03		重信川(甲)	中川原橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-03

項目		単位	04月10日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	09月27日	10月23日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時10分	09時40分	13時10分	11時25分	08時45分	10時20分	09時35分	09時55分	09時40分	10時00分	08時50分	09時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.06	0.04	0.08	0.04	0.08	0.06	0.04	0.04	0.05	0.04	0.14
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.6	22.4	19.6	28.6	29.3	23.4	19.8	19.4	4.6	7.6	9.1	10.4
	水温	℃	17.3	19.6	19.7	27.1	25.0	22.9	19.6	20.3	11.8	12.1	8.6	10.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.30	0.20	0.40	0.20	0.40	0.30	0.20	0.20	0.25	0.20	0.45
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.3	8.3	7.9	8.7	7.5	9.0	8.5	7.8	7.4	7.7	7.6	8.1
	DO	mg/l	11	10	9.5	11	8.9	12	11	9.2	10	10	10	11
	BOD	mg/l	2.1	0.7	1.4	1.0	1.6	0.6	0.7	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9
	COD	mg/l	2.4	1.7	3.4	3.1	2.3	2.6	1.9	1.9	1.9	2.7	3.5	2.9
	SS	mg/l	4	1	7	5	3	4	1	3	2	3	3	5
	大腸菌群数	MPN/100ml	2300	13000	79000	23000	130000	11000	7000	22000	4900	4900	3300	11000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.1		1.3		0.99		1.6		1.9		1.5
	全燐	mg/l		0.060		0.11		0.062		0.11		0.15		0.072
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	六価クロム	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	砒素	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素	mg/l		1.0						1.3				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.006						0.036				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0						1.3				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l					< 0.001						0.003	
	1904:ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006						< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l					< 0.0001						0.0048	
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	03		重信川(甲)	中川原橋	A	基準地点	愛媛県		38-003-03

項目		単位	04月10日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	09月27日	10月23日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時10分	09時40分	13時10分	11時25分	08時45分	10時20分	09時35分	09時55分	09時40分	10時00分	08時50分	09時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.04	0.06	0.04	0.08	0.04	0.08	0.06	0.04	0.04	0.05	0.04	0.14
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.6	22.4	19.6	28.6	29.3	23.4	19.8	19.4	4.6	7.6	9.1	10.4
	水温	℃	17.3	19.6	19.7	27.1	25.0	22.9	19.6	20.3	11.8	12.1	8.6	10.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.20	0.30	0.20	0.40	0.20	0.40	0.30	0.20	0.20	0.25	0.20	0.45
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	オキシン銅	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	クロロタロニル	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	EPN	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.003						< 0.003				
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	トルエン	mg/l		< 0.06						< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04						< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	ニッケル	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	モリブデン	mg/l		< 0.007						< 0.007				
	アンチモン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	亜鉛	mg/l					< 0.001						0.003	
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.10	0.09	0.13	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		重信川(乙)	大畑橋	AA	基準地点	愛媛県		38-004-01

項目		単位	04月10日	05月21日	06月06日	07月17日	08月08日	09月26日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時05分	14時06分	09時22分	10時05分	11時32分	11時37分	11時53分	12時24分	09時55分	13時26分	11時19分	10時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.8	23.0	19.3	26.9	26.8	22.7	22.7	14.5	9.2	7.5	10.5	11.6
	水温	℃	10.1	18.5	15.5	22.0	24.0	20.4	19.4	16.5	13.0	10.5	9.5	9.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2
	透明度	m	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2
生活環境項目	pH		8.0	7.9	8.1	7.8	7.9	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9
	DO	mg/l	11	9.0	10	8.2	8.2	8.6	9.0	9.6	9.9	11	11	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	2	3	4	< 1	< 1	5	< 1	1	2	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	79	13000	17000	2400	2400	1300	790	2400	130	110	33	1300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		重信川(乙)	大畑橋	AA	基準地点	愛媛県		38-004-01

項目		単位	04月10日	05月21日	06月06日	07月17日	08月08日	09月26日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時05分	14時06分	09時22分	10時05分	11時32分	11時37分	11時53分	12時24分	09時55分	13時26分	11時19分	10時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.8	23.0	19.3	26.9	26.8	22.7	22.7	14.5	9.2	7.5	10.5	11.6
	水温	℃	10.1	18.5	15.5	22.0	24.0	20.4	19.4	16.5	13.0	10.5	9.5	9.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2
	透明度	m	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		重信川(乙)	拝志大橋	AA	基準地点	愛媛県		38-004-02

項目		単位	04月10日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	09月27日	10月23日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時00分	16時00分	07時05分	07時20分	07時20分	08時25分	08時20分	08時05分	08時35分	08時45分	07時15分	08時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.1	0.1	0.02	0.04	0.01	0.06	0.06
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	茶褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.8	23.2	21.0	26.8	27.2	20.3	16.9	15.4	3.4	4.1	3.6	7.9
	水温	℃	13.8	22.2	18.9	25.8	25.2	19.9	16.8	13.6	7.8	6.0	5.4	7.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.25	0.20	0.20	0.20	0.10	0.50	0.50	0.10	0.20	0.05	0.30	0.30
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.0	8.0	7.4	8.5	8.0	8.0	7.3	7.5	7.7	8.0
	DO	mg/l	10	9.1	9.9	7.5	7.1	9.9	9.5	11	11	13	12	11
	BOD	mg/l	0.7	0.7	1.4	0.8	1.3	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.3	2.2	3.5	2.5	2.1	2.0	1.2	1.2	1.0	1.5	2.3	1.7
	SS	mg/l	< 1	10	8	2	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	7000	14000	14000	1100	17000	1100	2200	230	170	130	140
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.85		0.71		0.81		0.83		0.91		0.77
	全燐	mg/l		0.098		0.075		0.046		0.061		0.074		0.030
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	六価クロム	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	砒素	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素	mg/l		0.68						0.72				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.005						0.004				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.68						0.72				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	1904:ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006						< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l					< 0.0001						0.0005	
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		重信川(乙)	拝志大橋	AA	基準地点	愛媛県		38-004-02

項目		単位	04月10日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	09月27日	10月23日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時00分	16時00分	07時05分	07時20分	07時20分	08時25分	08時20分	08時05分	08時35分	08時45分	07時15分	08時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.1	0.1	0.02	0.04	0.01	0.06	0.06
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	茶褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.8	23.2	21.0	26.8	27.2	20.3	16.9	15.4	3.4	4.1	3.6	7.9
	水温	℃	13.8	22.2	18.9	25.8	25.2	19.9	16.8	13.6	7.8	6.0	5.4	7.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.25	0.20	0.20	0.20	0.10	0.50	0.50	0.10	0.20	0.05	0.30	0.30
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	オキシン銅	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	クロロタロニル	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	EPN	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.003						< 0.003				
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	トルエン	mg/l		< 0.06						< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04						< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	ニッケル	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	モリブデン	mg/l		< 0.007						< 0.007				
	アンチモン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	亜鉛	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	03		重信川(乙)	重信橋	AA	基準地点	愛媛県		38-004-03

項目		単位	04月10日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	09月27日	10月23日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時35分	15時05分	13時45分	14時25分	08時10分	09時40分	09時05分	08時50分	09時10分	09時30分	07時55分	09時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.08	0.16	0.08	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	天候コード		晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	13.6	23.1	18.7	32.8	26.0	20.7	18.5	16.1	4.5	6.9	3.9	11.1
	水温	℃	14.8	19.1	18.0	24.0	21.8	21.5	19.7	18.5	8.1	15.6	14.6	15.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.40	0.80	0.40	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.7	8.1	7.3	8.1	7.8	7.7	7.2	7.0	7.4	7.6
	DO	mg/l	9.1	8.6	8.4	9.8	7.1	9.7	8.4	8.1	8.7	9.9	8.1	10
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	0.8	1.3	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	0.9	0.7	0.7	0.6
	COD	mg/l	0.9	1.0	2.2	2.5	1.4	1.9	1.4	1.4	1.3	1.9	2.0	1.2
	SS	mg/l	< 1	< 1	2	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	110000	79000	110000	33000	13000	920000	170000	14000	920000	280000	33000	28000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.90		1.1		0.93		1.0		1.0		1.2
	全燐	mg/l		0.046		0.051		0.046		0.038		0.041		0.036
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	六価クロム	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	砒素	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素	mg/l		0.84						0.90				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.004						0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.84						0.90				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	1904:ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006						< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l					< 0.0001						0.0012	
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	03		重信川(乙)	重信橋	AA	基準地点	愛媛県		38-004-03

項目		単位	04月10日	05月22日	06月05日	07月25日	08月08日	09月27日	10月23日	11月06日	12月10日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時35分	15時05分	13時45分	14時25分	08時10分	09時40分	09時05分	08時50分	09時10分	09時30分	07時55分	09時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.08	0.16	0.08	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	天候コード		晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	13.6	23.1	18.7	32.8	26.0	20.7	18.5	16.1	4.5	6.9	3.9	11.1
	水温	℃	14.8	19.1	18.0	24.0	21.8	21.5	19.7	18.5	8.1	15.6	14.6	15.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.40	0.80	0.40	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	オキシン銅	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	クロロタロニル	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	EPN	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.003						< 0.003				
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0008						< 0.0008				
	トルエン	mg/l		< 0.06						< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04						< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	ニッケル	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	モリブデン	mg/l		< 0.007						< 0.007				
	アンチモン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	亜鉛	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														