2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月25日	07月25日	07月25日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時20分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	18	34.9	0.5	18.3	35.7	0.5	18.3	35.5	0.5	22.5	44
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.7	19.7	19.7	29.4	29.4	29.4	27.6	27.6	27.6	33.7	33.7	33.7
	水温	℃	15.0	10.8	6.1	21.0	14.7	6.5	22.7	16.1	6.7	30.6	16.6	13.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	35.9	35.9	35.9	36.7	36.7	36.7	36.5	36.5	36.5	45.0	45.0	45.0
	透明度	m	6.2	6.2	6.2	9.6	9.6	9.6	10.5	10.5	10.5	3.7	3.7	3.7
生活環境項目	pH		7.2	7.3	7.1	7.7	7.6	7.4	7.4	7.3	7.2	7.0	7.4	7.2
	DO	mg/l	10	11	9.3	9.0	8.3	6.4	8.8	8.6	6.1	8.3	9.3	3.5
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.6	1.3	1.1	1.8	1.7	1.3	1.7	1.6	1.3	2.6	1.6	1.9
	SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	2	5
	大腸菌群数	MPN/100ml	5	4	8	17	33	17	11	5	8	1700	33	33
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			9.3			6.4			6.1			3.5
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.31	0.43	0.42	0.33	0.34	0.41	0.32	0.32	0.41	0.21	0.29	0.35
	全燐	mg/l	< 0.003	0.005	0.006	0.008	0.008	0.005	0.005	0.006	0.005	0.009	0.009	0.017
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.30	0.28	0.22	0.25	0.29	0.21	0.23	0.33	0.06	0.22	0.22
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	< 0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.30	0.28	0.22	0.25	0.29	0.21	0.23	0.33	0.06	0.22	0.22
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.008	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.010	0.008	0.001	0.003
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	0.0096	0.0093	0.0064
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月25日	07月25日	07月25日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時20分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	18	34.9	0.5	18.3	35.7	0.5	18.3	35.5	0.5	22.5	44
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.7	19.7	19.7	29.4	29.4	29.4	27.6	27.6	27.6	33.7	33.7	33.7
	水温	℃	15.0	10.8	6.1	21.0	14.7	6.5	22.7	16.1	6.7	30.6	16.6	13.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	35.9	35.9	35.9	36.7	36.7	36.7	36.5	36.5	36.5	45.0	45.0	45.0
	透明度	m	6.2	6.2	6.2	9.6	9.6	9.6	10.5	10.5	10.5	3.7	3.7	3.7
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.008	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.010	0.008	0.001	0.003
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l				0.032								
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	2.2	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2	< 2	< 2	2.1	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	2MIB	ng/l				< 0.002								
	ジェオスミン	ng/l				< 0.002								
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	08月07日	08月07日	08月07日	09月19日	09月19日	09月19日	10月16日	10月16日	10月16日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		08時50分	08時50分	08時50分	09時45分	09時45分	09時45分	10時10分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	19.3	37.6	0.5	22	43	0.5	22.3	43.5	0.5	21.6	42.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・濃(暗)	無色	無色	褐色・淡(明)
	気温	℃	32.5	32.5	32.5	30.4	30.4	30.4	18.7	18.7	18.7	16.2	16.2	16.2
	水温	℃	29.8	17.0	14.1	24.6	18.9	13.0	18.2	16.6	15.5	16.7	16.2	15.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.6	38.6	38.6	44.0	44.0	44.0	44.5	44.5	44.5	43.2	43.2	43.2
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	7.6	7.6	7.6	3.0	3.0	3.0	3.7	3.7	3.7
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2
	DO	mg/l	7.7	8.1	6.6	9.1	8.5	0.6	11	9.6	8.5	8.2	7.9	0.8
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
	COD	mg/l	2.2	2.0	2.1	1.9	1.6	2.2	2.1	1.7	2.6	1.5	1.6	2.2
	SS	mg/l	< 1	< 1	3	< 1	1	5	2	4	16	< 1	1	9
	大腸菌群数	MPN/100ml	700	350	110	110	49	110	170	330	1700	1100	2200	1300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			6.6			0.6			8.5			0.8
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22	0.29	0.38	0.34	0.34	0.54	0.32	0.31	0.48	0.30	0.32	0.43
	全燐	mg/l	0.007	< 0.003	0.007	0.006	0.006	0.020	0.014	0.016	0.050	0.007	0.006	0.029
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.005											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.11	0.23	0.22	0.24	0.28	0.15	0.21	0.25	0.28	0.23	0.22	0.21
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.003	0.004	0.002	< 0.001	0.007	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.004
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.11	0.23	0.22	0.24	0.28	0.15	0.21	0.25	0.28	0.23	0.22	0.21
	ふっ素	mg/l	< 0.08											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.002	0.006	0.009	0.003	< 0.001	0.004	0.023	0.004	0.005	0.006	0.004	0.003
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	0.0002	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0025	0.0038	0.0035	0.0003	0.0004	< 0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	08月07日	08月07日	08月07日	09月19日	09月19日	09月19日	10月16日	10月16日	10月16日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		08時50分	08時50分	08時50分	09時45分	09時45分	09時45分	10時10分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	19.3	37.6	0.5	22	43	0.5	22.3	43.5	0.5	21.6	42.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・濃(暗)	無色	無色	褐色・淡(明)
	気温	℃	32.5	32.5	32.5	30.4	30.4	30.4	18.7	18.7	18.7	16.2	16.2	16.2
	水温	℃	29.8	17.0	14.1	24.6	18.9	13.0	18.2	16.6	15.5	16.7	16.2	15.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.6	38.6	38.6	44.0	44.0	44.0	44.5	44.5	44.5	43.2	43.2	43.2
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	7.6	7.6	7.6	3.0	3.0	3.0	3.7	3.7	3.7
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.002	0.006	0.009	0.003	< 0.001	0.004	0.023	0.004	0.005	0.006	0.004	0.003
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.022									0.025		
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	2.2	< 2.0	< 2.0	6.7	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	0.004	0.011	< 0.003	< 0.003	0.004
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	2MIB	ng/l	< 0.002									< 0.002		
	ジェオスミン	ng/l	< 0.002									< 0.002		
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月08日	01月08日	01月08日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時25分	10時25分	10時25分	10時48分	10時48分	10時48分	10時45分	10時45分	10時45分	10時39分	10時39分	10時39分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	18.7	36.4	0.5	15.8	30.6	0.5	14.2	27.3	0.5	12.8	24.6
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.9	20.9	20.9	4.4	4.4	4.4	8.7	8.7	8.7	11.2	11.2	11.2
	水温	℃	14.4	13.9	13.4	9.1	9.1	8.9	7.9	7.1	7.0	9.6	8.0	7.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	37.4	37.4	37.4	31.6	31.6	31.6	28.3	28.3	28.3	25.6	25.6	25.6
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	3.5	3.5	3.5	2.1	2.1	2.1	3.2	3.2	3.2
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.6	7.6	7.4	7.7	7.6	7.4
	DO	mg/l	7.9	7.3	6.4	9.2	9.2	8.9	9.7	9.3	8.9	10	9.6	7.7
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.5	1.8	1.8	1.3	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	1.6
	SS	mg/l	< 1	< 1	5	1	1	4	2	3	4	3	3	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	130	79	280	46	33	220	13	23	33	13	49	0
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			6.4			8.9			8.9			7.7
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.34	0.33	0.40	0.37	0.36	0.36	0.32	0.34	0.36	0.41	0.43	0.43
	全燐	mg/l	0.005	0.005	0.018	0.006	0.005	0.008	0.007	0.008	0.010	0.009	0.014	0.010
健康項目	カドミウム	mg/l							< 0.0003					
	全シアン	mg/l							< 0.01					
	鉛	mg/l							< 0.001					
	六価クロム	mg/l							< 0.005					
	砒素	mg/l							< 0.001					
	総水銀	mg/l							< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l							< 0.0005					
	PCB	mg/l							< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.001					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0002					
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l							< 0.001					
	セレン	mg/l							< 0.001					
	硝酸性窒素	mg/l	0.21	0.22	0.20	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.26	0.26	0.25
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.21	0.22	0.20	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.26	0.26	0.25
	ふっ素	mg/l							< 0.08					
	ほう素	mg/l							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.001	< 0.001	0.002	0.005	0.004	0.003	0.009	0.002	0.006
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	0.00013	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001	0.0001	0.0005	< 0.0001	0.0002	0.0002	0.0003	0.0001	0.0001	< 0.0001	0.0002	< 0.0001
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-503-01

項目		単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月08日	01月08日	01月08日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時25分	10時25分	10時25分	10時48分	10時48分	10時48分	10時45分	10時45分	10時45分	10時39分	10時39分	10時39分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	18.7	36.4	0.5	15.8	30.6	0.5	14.2	27.3	0.5	12.8	24.6
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.9	20.9	20.9	4.4	4.4	4.4	8.7	8.7	8.7	11.2	11.2	11.2
	水温	℃	14.4	13.9	13.4	9.1	9.1	8.9	7.9	7.1	7.0	9.6	8.0	7.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	37.4	37.4	37.4	31.6	31.6	31.6	28.3	28.3	28.3	25.6	25.6	25.6
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	3.5	3.5	3.5	2.1	2.1	2.1	3.2	3.2	3.2
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.001	< 0.001	0.002	0.005	0.004	0.003	0.009	0.002	0.006
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l							0.010					
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	3.2	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.07	0.07
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	2MIB	ng/l							< 0.002					
	ジェオスミン	ng/l							< 0.002					
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月25日	08月07日	08月07日	08月07日	09月19日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時35分	11時35分	11時30分	11時00分	11時00分	11時00分	11時30分	10時55分	10時55分	10時55分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	13.8	26.5	0.5	0.5	13.8	26.5	0.5	0.5	17.5	34	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.2	18.2	18.2	29.8	25.4	25.4	25.4	33.9	35.6	35.6	35.6	25.3
	水温	℃	15.1	11.8	8.6	21.0	22.0	17.2	14.5	29.8	29.2	17.5	15.9	24.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	27.5	27.5	27.5	28.2	27.5	27.5	27.5	36.0	35.0	35.0	35.0	36.5
	透明度	m	5.6	5.6	5.6	9.5	10.2	10.2	10.2	3.5	6.0	6.0	6.0	7.1
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7.2	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.6	7.5	7.4	7.6
	DO	mg/l	10	10	9.9	8.9	8.8	8.0	5.7	8.8	8.1	7.5	0.4	9.0
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/l	1.5	1.3	1.3		1.7	1.7	1.7		1.9	1.8	2.0	
	SS	mg/l	1	1	2		< 1	< 1	1		< 1	< 1	3	
	大腸菌群数	MPN/100ml	2	13	8		5	23	23		79	94	26	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.31	0.31	0.36		0.27	0.30	0.35		0.20	0.30	0.66	
	全燐	mg/l	0.004	< 0.003	0.007		0.003	0.005	0.005		0.005	0.004	0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.25	0.30		0.20	0.21	0.22		0.11	0.21	0.12	
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	< 0.001	< 0.001		0.001	0.001	0.003		0.003	0.002	0.007	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.25	0.30		0.20	0.21	0.22		0.11	0.21	0.12	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月25日	08月07日	08月07日	08月07日	09月19日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時35分	11時35分	11時30分	11時00分	11時00分	11時00分	11時30分	10時55分	10時55分	10時55分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	13.8	26.5	0.5	0.5	13.8	26.5	0.5	0.5	17.5	34	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.2	18.2	18.2	29.8	25.4	25.4	25.4	33.9	35.6	35.6	35.6	25.3
	水温	℃	15.1	11.8	8.6	21.0	22.0	17.2	14.5	29.8	29.2	17.5	15.9	24.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	27.5	27.5	27.5	28.2	27.5	27.5	27.5	36.0	35.0	35.0	35.0	36.5
	透明度	m	5.6	5.6	5.6	9.5	10.2	10.2	10.2	3.5	6.0	6.0	6.0	7.1
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	2.3			< 2.0	< 2.0			2.2	< 2.0			< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	0.18	
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0				< 2.0				< 2.0			
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	10月16日	10月16日	10月16日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	01月08日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		11時27分	11時27分	11時27分	11時44分	11時20分	11時20分	11時20分	11時40分	12時00分	12時00分	12時00分	11時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	18	35	0.5	0.5	13.8	26.6	0.5	0.5	9.7	18.4	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.3	22.3	22.3	20.0	22.2	22.2	22.2	8.1	11.4	11.4	11.4	15.6
	水温	℃	18.2	16.7	16.3	17.0	14.6	13.8	13.7	9.1	8.0	7.4	7.1	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	36.0	36.0	36.0	34.3	27.6	27.6	27.6	22.6	19.4	19.4	19.4	16.7
	透明度	m	2.8	2.8	2.8	4.3	6.0	6.0	6.0	3.8	1.9	1.9	1.9	2.0
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4
	DO	mg/l	11	9.7	9.4	8.6	8.1	7.6	7.7	9.5	10	10	9.5	9.9
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/l	2.0	1.9	1.9		1.6	1.5	1.6		1.4	1.5	1.5	
	SS	mg/l	2	3	7		< 1	< 1	3		3	3	3	
	大腸菌群数	MPN/100ml	130	1100	1700		130	280	1300		23	23	23	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.27	0.33	0.34		0.30	0.28	0.32		0.39	0.36	0.35	
	全燐	mg/l	0.011	0.016	0.021		0.007	0.007	0.010		0.009	0.008	0.008	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.21	0.26	0.24		0.20	0.20	0.20		0.25	0.24	0.24	
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001		0.003	0.003	0.003		< 0.001	0.001	< 0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.21	0.26	0.24		0.20	0.20	0.20		0.25	0.24	0.24	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	52		柳瀬ダム貯水池	翠波橋	A	補助地点	愛媛県		38-503-52

項目		単位	10月16日	10月16日	10月16日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	01月08日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		11時27分	11時27分	11時27分	11時44分	11時20分	11時20分	11時20分	11時40分	12時00分	12時00分	12時00分	11時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	18	35	0.5	0.5	13.8	26.6	0.5	0.5	9.7	18.4	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.3	22.3	22.3	20.0	22.2	22.2	22.2	8.1	11.4	11.4	11.4	15.6
	水温	℃	18.2	16.7	16.3	17.0	14.6	13.8	13.7	9.1	8.0	7.4	7.1	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	36.0	36.0	36.0	34.3	27.6	27.6	27.6	22.6	19.4	19.4	19.4	16.7
	透明度	m	2.8	2.8	2.8	4.3	6.0	6.0	6.0	3.8	1.9	1.9	1.9	2.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	5.9			< 2.0	< 2.0			< 2.0	< 2.0			< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003		< 0.003	< 0.003	0.003	
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0				< 2.0				< 2.0			
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	54		柳瀬ダム貯水池	下長瀬	A	補助地点	愛媛県		38-503-54

項目		単位	04月16日	05月17日	06月05日	07月25日	08月07日	09月19日	10月16日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		14時30分	14時20分	13時58分	13時00分	15時15分	13時42分	14時10分	14時48分	14時05分	14時46分	15時28分	14時10分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.2	28.9	23.5	35.2	32.8	27.0	20.2	20.1	19.4	8.8	16.8	16.3
	水温	℃	14.8	18.8	18.4	24.4	25.9	20.9	16.3	15.9	14.7	9.5	8.6	8.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.1	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6	0.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	7.7
	DO	mg/l	10	9.2	9.0	8.8	8.2	9.2	10	9.7	10	11	11	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.4	1.7	1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	0.8	1.1	0.7
	SS	mg/l	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	70	350	46	790	46	170	2300	280	140	79	23	31
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.25	0.26	0.24	0.23	0.21	0.26	0.28	0.26	0.25	0.24	0.29	0.31
	全燐	mg/l	0.005	0.006	0.005	0.008	0.009	0.005	0.009	0.004	0.009	< 0.003	< 0.003	0.004
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.19	0.20	0.18	0.17	0.15	0.20	0.22	0.20	0.19	0.23	0.28	0.26
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.19	0.20	0.18	0.17	0.15	0.20	0.22	0.20	0.19	0.23	0.28	0.26
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	54		柳瀬ダム貯水池	下長瀬	A	補助地点	愛媛県		38-503-54

項目		単位	04月16日	05月17日	06月05日	07月25日	08月07日	09月19日	10月16日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		14時30分	14時20分	13時58分	13時00分	15時15分	13時42分	14時10分	14時48分	14時05分	14時46分	15時28分	14時10分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.2	28.9	23.5	35.2	32.8	27.0	20.2	20.1	19.4	8.8	16.8	16.3
	水温	℃	14.8	18.8	18.4	24.4	25.9	20.9	16.3	15.9	14.7	9.5	8.6	8.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.1	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6	0.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月25日	07月25日	07月25日
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	09時10分	10時00分	10時00分	10時00分	10時06分	10時06分	10時06分	09時08分	09時08分	09時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14	27	0.5	15	29	0.5	14	27	0.5	12	23
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	13.4	13.4	13.4	29.0	29.0	29.0	27.1	27.1	27.1	33.2	33.2	33.2
	水温	℃	14.1	9.6	6.0	18.0	14.3	6.9	21.7	15.8	7.1	28.5	16.9	14.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	28.0	28.0	28.0	30.6	30.6	30.6	28.0	28.0	28.0	24.0	24.0	24.0
	透明度	m	4.4	4.4	4.4	3.6	3.6	3.6	8.0	8.0	8.0	3.8	3.8	3.8
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.3	7.7	7.4	7.0	8.0	7.3	7.2	7.4	7.1	6.7
	DO	mg/l	11	11	9.2	10	9.5	7.4	9.7	8.6	5.4	8.2	8.3	2.1
	BOD	mg/l	0.9	0.5	0.3	1.0	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	1.3	0.2	0.4
	COD	mg/l	2.0	1.5	1.4	2.4	1.3	1.0	1.1	0.9	0.5	2.6	2.3	2.8
	SS	mg/l	1.5	1.3	0.8	1.2	0.6	1.2	1.0	0.4	1.5	1.0	1.5	4.0
	大腸菌群数	MPN/100ml	23	13	23	110	49	22	490	2700	490	170	140	110
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			9.2			7.4			5.4			2.1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.43	0.44	0.41	0.42	0.41	0.42	0.44	0.43	0.48	0.34	0.34	0.35
	全燐	mg/l	0.007	0.007	0.006	0.009	0.009	0.006	0.007	0.009	0.008	0.015	0.013	0.019
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.30	0.35	0.32	0.30	0.31	0.32	0.30	0.30	0.29	0.18	0.25	0.17
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.005	0.004	0.001	0.009
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.30	0.35	0.32	0.30	0.31	0.32	0.30	0.30	0.29	0.18	0.25	0.17
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	0.002	0.003	< 0.001	0.002	0.009	0.003	0.003	0.002	< 0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月25日	07月25日	07月25日
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	09時10分	10時00分	10時00分	10時00分	10時06分	10時06分	10時06分	09時08分	09時08分	09時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14	27	0.5	15	29	0.5	14	27	0.5	12	23
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	13.4	13.4	13.4	29.0	29.0	29.0	27.1	27.1	27.1	33.2	33.2	33.2
	水温	℃	14.1	9.6	6.0	18.0	14.3	6.9	21.7	15.8	7.1	28.5	16.9	14.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	28.0	28.0	28.0	30.6	30.6	30.6	28.0	28.0	28.0	24.0	24.0	24.0
	透明度	m	4.4	4.4	4.4	3.6	3.6	3.6	8.0	8.0	8.0	3.8	3.8	3.8
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.003	0.001	0.002	0.003	< 0.001	0.002	0.009	0.003	0.003	0.002	< 0.001	0.001
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	6.0	5.1	1.4	3.0	0.6	0.4	2.6	0.6	0.1	2.2	0.3	< 0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.008	0.018	0.026	0.009	0.022	0.044	0.005	0.025	0.068	0.018	0.016	0.059
	りん酸態りん	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.002	< 0.002	< 0.003	< 0.005
	フェオフィチン	μg/l	0.7	1.1	0.4	1.2	0.9	0.6	< 0.2	0.3	< 0.6	0.9	0.6	< 0.1
	2MIB	ng/l				< 0.001								
	ジェオスミン	ng/l				< 0.001								
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	08月07日	08月07日	08月07日	09月19日	09月19日	09月19日	10月15日	10月15日	10月15日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		09時07分	09時07分	09時07分	09時11分	09時11分	09時11分	08時59分	08時59分	08時59分	08時57分	08時57分	08時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10	19	0.5	13	25	0.5	16	30	0.5	15	29
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(強)
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	黒色・濃(暗)
	気温	℃	32.0	32.0	32.0	26.6	26.6	26.6	17.1	17.1	17.1	14.5	14.5	14.5
	水温	℃	28.5	16.9	14.0	22.2	19.1	18.6	17.5	16.5	16.3	15.8	15.5	15.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.0	20.0	20.0	26.0	26.0	26.0	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0	30.0
	透明度	m	4.8	4.8	4.8	4.0	4.0	4.0	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6
生活環境項目	pH		7.5	7.1	7.0	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
	DO	mg/l	7.4	5.6	0.4	9.5	9.1	7.7	9.2	9.3	9.1	8.6	7.6	8.3
	BOD	mg/l	0.5	0.4	0.8	0.8	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2
	COD	mg/l	2.4	1.8	2.9	1.8	1.4	1.6	1.8	1.6	1.6	1.9	1.8	1.9
	SS	mg/l	0.7	1.6	4.3	0.2	0.8	3.4	3.8	4.9	6.4	1.0	2.3	6.6
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	400	1100	1700	170	1300	4600	1700	490	350	130	490
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			0.4			7.7			9.1			8.3
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.36	0.35	0.33	0.40	0.39	0.41	0.43	0.41	0.41	0.38	0.37	0.36
	全燐	mg/l	0.009	0.011	0.020	0.013	0.009	0.019	0.026	0.026	0.028	0.008	0.012	0.021
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.18	0.22	0.018	0.29	0.34	0.32	0.32	0.34	0.32	0.30	0.29	0.27
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.002	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.011	0.008	0.004
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.18	0.22	0.023	0.29	0.34	0.32	0.32	0.34	0.32	0.31	0.29	0.27
	ふっ素	mg/l	< 0.1											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.004	0.008	0.006	0.002	0.001	0.001	0.006	0.002	0.001	0.002	0.003	0.007
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	08月07日	08月07日	08月07日	09月19日	09月19日	09月19日	10月15日	10月15日	10月15日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		09時07分	09時07分	09時07分	09時11分	09時11分	09時11分	08時59分	08時59分	08時59分	08時57分	08時57分	08時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10	19	0.5	13	25	0.5	16	30	0.5	15	29
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(強)
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	黒色・濃(暗)
	気温	℃	32.0	32.0	32.0	26.6	26.6	26.6	17.1	17.1	17.1	14.5	14.5	14.5
	水温	℃	28.5	16.9	14.0	22.2	19.1	18.6	17.5	16.5	16.3	15.8	15.5	15.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.0	20.0	20.0	26.0	26.0	26.0	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0	30.0
	透明度	m	4.8	4.8	4.8	4.0	4.0	4.0	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.004	0.008	0.006	0.002	0.001	0.001	0.006	0.002	0.001	0.002	0.003	0.007
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	1.2	0.6	0.1	5.9	0.9	0.2	2.5	0.2	0.2	1.8	1.1	0.8
	アンモニア態窒素	mg/l	0.018	0.032	0.10	0.005	0.007	0.034	0.006	0.011	0.011	0.007	0.016	0.014
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.004	0.005	0.005	< 0.001	0.002	0.001
	フェオフィチン	μg/l	0.3	0.5	0.6	0.9	0.4	0.9	0.3	0.3	0.3	1.0	0.9	1.3
	2MIB	ng/l	< 0.001									< 0.001		
	ジェオスミン	ng/l	< 0.001									< 0.001		
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月08日	01月08日	01月08日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時52分	10時52分	10時52分	11時07分	11時07分	11時07分	09時10分	09時10分	09時10分	09時13分	09時13分	09時13分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	30	0.5	12	24	0.5	10	20	0.5	9	17
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.0	20.0	20.0	8.0	8.0	8.0	5.9	5.9	5.9	7.2	7.2	7.2
	水温	℃	13.9	13.5	13.2	9.1	8.9	8.4	6.9	6.6	6.5	8.5	7.4	6.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	31.2	31.2	31.2	25.0	25.0	25.0	21.0	21.0	21.0	18.0	18.0	18.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	3.8	3.8	3.8	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8
生活環境項目	pH		7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
	DO	mg/l	8.3	7.8	7.7	9.3	9.0	9.5	10	10	10	10	10	8.6
	BOD	mg/l	0.3	0.2	0.3	0.4	< 0.1	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	< 0.1	0.2
	COD	mg/l	1.5	1.5	1.8	1.4	1.5	1.7	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9
	SS	mg/l	0.9	1.6	4.8	1.3	2.0	5.8	2.1	2.4	3.2	1.5	1.3	2.5
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	700	2400	33	49	110	23	49	49	33	33	23
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			7.7			9.5			10			8.6
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.40
	全燐	mg/l	0.007	0.008	0.013	0.006	0.009	0.014	0.008	0.009	0.010	0.007	0.006	0.009
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.30	0.30	0.30
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.30	0.30	0.30
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新宮ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-504-01

項目		単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月08日	01月08日	01月08日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時52分	10時52分	10時52分	11時07分	11時07分	11時07分	09時10分	09時10分	09時10分	09時13分	09時13分	09時13分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	30	0.5	12	24	0.5	10	20	0.5	9	17
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.0	20.0	20.0	8.0	8.0	8.0	5.9	5.9	5.9	7.2	7.2	7.2
	水温	℃	13.9	13.5	13.2	9.1	8.9	8.4	6.9	6.6	6.5	8.5	7.4	6.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	31.2	31.2	31.2	25.0	25.0	25.0	21.0	21.0	21.0	18.0	18.0	18.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	3.8	3.8	3.8	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	1.9	1.2	1.5	1.5	1.4	3.1	0.8	0.8	0.8	2.0	0.6	0.2
	アンモニア態窒素	mg/l	0.016	0.027	0.023	0.016	0.018	0.018	0.019	0.020	0.026	0.020	0.026	0.036
	りん酸態りん	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	フェオフィチン	μg/l	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3
	2MIB	ng/l							< 0.001					
	ジェオスミン	ng/l							< 0.001					
備考														