2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	04月10日	04月10日	04月10日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月19日	07月19日	07月19日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時15分	09時15分	09時15分	09時00分	09時00分	09時00分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	20.7	40.4	0.5	21.1	41.1	0.5	19	36.9	0.5	18.2	35.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・中
	気温	℃	17.4	17.4	17.4	17.0	17.0	17.0	28.0	28.0	28.0	38.6	38.6	38.6
	水温	℃	13.1	7.0	5.9	14.9	14.6	6.9	18.4	18.0	7.4	28.2	20.2	18.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	41.4	41.4	41.4	42.1	42.1	42.1	37.9	37.9	37.9	36.3	36.3	36.3
	透明度	m	2.1	2.1	2.1	0.8	0.8	0.8	2.6	2.6	2.6	0.8	0.8	0.8
生活環境項目	pH		8.0	7.5	7.5	7.6	7.6	7.3	7.8	7.7	7.4	9.1	8.0	7.4
	DO	mg/l	11	10	12	9.1	8.9	8.6	9.2	9.1	9.1	11	10	8.5
	BOD	mg/l	1.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0	0.7	< 0.5	3.8	0.7	1.2
	COD	mg/l	3.1	1.7	1.7	3.5	3.7	2.0	2.7	2.4	1.8	4.0	2.0	5.8
	SS	mg/l	4	1	2	14	12	3	4	3	2	9	13	130
	大腸菌群数	MPN/100ml	23	13	5	2300	2200	310	490	490	79	7900	2300	11000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			12			8.6			9.1			8.5
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.68	0.82	0.81	0.93	0.86	0.85	0.60	0.63	0.91	0.61	0.50	0.94
	全燐	mg/l	0.039	0.030	0.027	0.10	0.097	0.036	0.046	0.048	0.032	0.088	0.046	0.14
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.38	0.60	0.53	0.57	0.56	0.61	0.43	0.43	0.77	0.11	0.32	0.35
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.005	0.007	0.008	0.004	0.005	0.001	0.016	0.016	0.007	0.002	0.002	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.38	0.60	0.53	0.57	0.56	0.61	0.44	0.44	0.77	0.11	0.32	0.35
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	< 0.001			0.005			0.006			0.004		
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	04月10日	04月10日	04月10日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月19日	07月19日	07月19日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時15分	09時15分	09時15分	09時00分	09時00分	09時00分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	20.7	40.4	0.5	21.1	41.1	0.5	19	36.9	0.5	18.2	35.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・中
	気温	℃	17.4	17.4	17.4	17.0	17.0	17.0	28.0	28.0	28.0	38.6	38.6	38.6
	水温	℃	13.1	7.0	5.9	14.9	14.6	6.9	18.4	18.0	7.4	28.2	20.2	18.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	41.4	41.4	41.4	42.1	42.1	42.1	37.9	37.9	37.9	36.3	36.3	36.3
	透明度	m	2.1	2.1	2.1	0.8	0.8	0.8	2.6	2.6	2.6	0.8	0.8	0.8
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	< 0.001			0.005			0.006			0.004		
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	18	3	2	< 2	< 2	< 2	14	14	< 2	27	5	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	0.06	0.13	< 0.05	< 0.05	0.12	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	0.005	0.021	0.017	0.067	0.065	0.026	0.024	0.026	0.018	0.015	0.014	0.059
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	08月16日	08月16日	08月16日	09月27日	09月27日	09月27日	10月17日	10月17日	10月17日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		08時50分	08時50分	08時50分	08時45分	08時45分	08時45分	09時00分	09時00分	09時00分	09時10分	09時10分	09時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16.7	32.3	0.5	17.4	33.7	0.5	18.1	35.1	0.5	16.9	32.8
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・
	気温	℃	28.9	28.9	28.9	23.5	23.5	23.5	19.2	19.2	19.2	13.1	13.1	13.1
	水温	℃	26.7	25.2	17.9	21.7	21.0	19.9	18.9	18.6	18.1	17.6	17.7	17.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	33.3	33.3	33.3	34.7	34.7	34.7	36.1	36.1	36.1	33.8	33.8	33.8
	透明度	m	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
生活環境項目	pH		7.9	7.5	7.8	7.7	7.6	7.3	7.8	7.1	7.2	7.6	7.6	7.5
	DO	mg/l	8.1	5.7	4.6	8.2	7.7	6.6	8.2	7.7	8.7	8.6	8.5	8.4
	BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6
	COD	mg/l	2.8	1.8	3.7	3.5	2.7	4.1	2.0	2.0	2.9	2.4	2.2	3.0
	SS	mg/l	5	5	57	8	6	49	8	11	40	8	9	32
	大腸菌群数	MPN/100ml	70	170	220	220	240	790	330	220	1300	230	130	220
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			4.6			6.6			8.7			8.4
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.41	0.40	0.85	0.90	0.79	1.0	0.74	0.76	0.81	0.65	0.65	0.70
	全燐	mg/l	0.036	0.022	0.099	0.053	0.058	0.11	0.055	0.063	0.081	0.034	0.035	0.063
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.005											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.17	0.21	0.21	0.61	0.66	0.70	0.61	0.62	0.63	0.49	0.49	0.47
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.004	0.006	< 0.001	< 0.001	0.006	0.018	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.17	0.21	0.21	0.61	0.66	0.70	0.62	0.62	0.63	0.49	0.49	0.47
	ふっ素	mg/l	< 0.08											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.003			0.004			0.003			0.015		
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001											
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	08月16日	08月16日	08月16日	09月27日	09月27日	09月27日	10月17日	10月17日	10月17日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		08時50分	08時50分	08時50分	08時45分	08時45分	08時45分	09時00分	09時00分	09時00分	09時10分	09時10分	09時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16.7	32.3	0.5	17.4	33.7	0.5	18.1	35.1	0.5	16.9	32.8
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・
	気温	℃	28.9	28.9	28.9	23.5	23.5	23.5	19.2	19.2	19.2	13.1	13.1	13.1
	水温	℃	26.7	25.2	17.9	21.7	21.0	19.9	18.9	18.6	18.1	17.6	17.7	17.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	33.3	33.3	33.3	34.7	34.7	34.7	36.1	36.1	36.1	33.8	33.8	33.8
	透明度	m	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.003			0.004			0.003			0.015		
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	5	< 2	< 2	17	9	4	4	2	3	10	10	13
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.004	0.030	0.020	0.034	0.038	0.029	0.032	0.032	0.011	0.011	0.022
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	08時54分	08時54分	08時54分	09時10分	09時10分	09時10分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15.4	29.7	0.5	16	30.9	0.5	16.1	31.1	0.5	16.7	32.3
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.5	12.5	12.5	3.9	3.9	3.9	9.0	9.0	9.0	11.5	11.5	11.5
	水温	℃	14.4	13.0	13.6	8.9	9.0	8.7	8.8	7.8	7.5	9.1	7.9	7.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	30.7	30.7	30.7	31.9	31.9	31.9	32.1	32.1	32.1	33.3	33.3	33.3
	透明度	m	5.7	5.7	5.7	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4	3.4	3.4	3.4
生活環境項目	pH		7.4	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	DO	mg/l	7.2	4.9	5.0	9.5	9.3	8.9	11	10	10	11	10	8.6
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	0.7	0.8	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8
	COD	mg/l	2.2	2.1	2.8	1.7	1.6	2.1	2.1	1.8	2.2	2.3	1.6	2.2
	SS	mg/l	< 1	2	8	3	3	14	2	2	10	2	2	14
	大腸菌群数	MPN/100ml	79	49	49	23	23	79	46	23	49	11	13	79
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			5.0			8.9			10			8.6
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.51	0.54	0.65	0.72	0.71	0.77	0.60	0.62	0.65	0.80	0.72	0.74
	全燐	mg/l	0.007	0.014	0.037	0.019	0.019	0.035	0.014	0.015	0.034	0.028	0.020	0.048
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.35	0.35	0.36	0.54	0.53	0.53	0.49	0.50	0.49	0.62	0.56	0.49
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.007
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.35	0.35	0.36	0.54	0.53	0.53	0.49	0.50	0.49	0.62	0.56	0.49
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.007			0.005			0.002			0.007		
	1904:ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
	1940:LAS	mg/l							< 0.0001					
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	08時54分	08時54分	08時54分	09時10分	09時10分	09時10分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15.4	29.7	0.5	16	30.9	0.5	16.1	31.1	0.5	16.7	32.3
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.5	12.5	12.5	3.9	3.9	3.9	9.0	9.0	9.0	11.5	11.5	11.5
	水温	℃	14.4	13.0	13.6	8.9	9.0	8.7	8.8	7.8	7.5	9.1	7.9	7.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	30.7	30.7	30.7	31.9	31.9	31.9	32.1	32.1	32.1	33.3	33.3	33.3
	透明度	m	5.7	5.7	5.7	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4	3.4	3.4	3.4
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.007			0.005			0.002			0.007		
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	10	6	8	3	2	4
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.06
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.006	0.014	0.012	0.011	0.014	0.004	0.003	0.006	0.011	0.008	0.011
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	04月10日	04月10日	04月10日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月19日	07月19日	07月19日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時35分	10時20分	10時20分	10時20分	10時50分	10時50分	10時50分	13時19分	13時19分	13時19分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15.8	30.5	0.5	16.3	31.3	0.5	14.3	27.6	0.5	14.3	27.6
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	白色・乳白色・
	気温	℃	16.1	16.1	16.1	18.7	18.7	18.7	24.8	24.8	24.8	33.0	33.0	33.0
	水温	℃	15.0	9.3	6.0	16.0	14.9	8.6	19.0	18.4	10.2	30.0	21.0	18.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	31.5	31.5	31.5	32.3	32.3	32.3	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	0.7	0.7	0.7	2.5	2.5	2.5	1.1	1.1	1.1
生活環境項目	pH		8.8	8.0	7.7	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	7.3	9.2	7.7	7.5
	DO	mg/l	11	10	9.2	9.0	9.2	6.4	8.4	8.5	2.3	11	10	6.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.1	1.9	1.8	3.9	4.0	2.9	2.9	2.6	2.2	3.5	2.2	2.7
	SS	mg/l	4	3	2	12	16	7	4	3	5	4	27	34
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.53	0.66	0.82	0.94	0.86	1.0	0.61	0.58	0.91	0.43	0.56	0.59
	全燐	mg/l	0.029	0.046	0.029	0.11	0.11	0.054	0.053	0.047	0.049	0.052	0.057	0.081
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.46	0.53	0.54	0.53	0.61	0.35	0.40	0.70	0.02	0.40	0.38
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.006	0.005	0.009	0.003	0.003	0.003	0.031	0.024	0.007	0.002	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.46	0.53	0.54	0.53	0.61	0.38	0.42	0.70	0.02	0.40	0.38
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	04月10日	04月10日	04月10日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月19日	07月19日	07月19日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時35分	10時20分	10時20分	10時20分	10時50分	10時50分	10時50分	13時19分	13時19分	13時19分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15.8	30.5	0.5	16.3	31.3	0.5	14.3	27.6	0.5	14.3	27.6
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	白色・乳白色・
	気温	℃	16.1	16.1	16.1	18.7	18.7	18.7	24.8	24.8	24.8	33.0	33.0	33.0
	水温	℃	15.0	9.3	6.0	16.0	14.9	8.6	19.0	18.4	10.2	30.0	21.0	18.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	31.5	31.5	31.5	32.3	32.3	32.3	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	0.7	0.7	0.7	2.5	2.5	2.5	1.1	1.1	1.1
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	20	18	3	< 2	< 2	< 2	14	7	4	11	3	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.13	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.026	0.020	0.081	0.084	0.045	0.025	0.026	0.033	< 0.003	0.019	0.033
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	08月16日	08月16日	08月16日	09月27日	09月27日	09月27日	10月17日	10月17日	10月17日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	11時20分	09時50分	09時50分	09時50分	10時20分	10時20分	10時20分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11.8	22.6	0.5	13.3	25.5	0.5	14.2	27.3	0.5	13.5	25.9
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	29.2	29.2	29.2	22.7	22.7	22.7	19.8	19.8	19.8	14.3	14.3	14.3
	水温	℃	28.1	25.8	23.4	23.0	21.6	20.1	19.6	19.0	18.1	18.0	17.9	17.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.6	23.6	23.6	26.5	26.5	26.5	28.3	28.3	28.3	26.9	26.9	26.9
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.0	7.6	7.7	8.7	7.9	7.6	7.8	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6
	DO	mg/l	7.2	5.3	3.0	9.2	7.7	4.6	9.1	8.1	6.3	7.9	7.5	7.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.7	2.2	2.4	4.5	3.2	2.7	2.4	2.1	2.4	2.3	2.3	3.2
	SS	mg/l	4	5	18	9	6	10	5	9	30	6	7	30
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.42	0.35	0.41	0.82	0.83	0.74	0.66	0.66	0.73	0.60	0.59	0.65
	全燐	mg/l	0.031	0.021	0.037	0.054	0.054	0.046	0.045	0.049	0.067	0.027	0.028	0.061
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.17	0.21	0.21	0.38	0.65	0.65	0.47	0.57	0.60	0.46	0.46	0.38
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.004	0.006	0.004	< 0.001	< 0.001	0.030	0.022	0.023	0.001	< 0.001	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.17	0.21	0.21	0.38	0.65	0.65	0.50	0.59	0.62	0.46	0.46	0.38
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	08月16日	08月16日	08月16日	09月27日	09月27日	09月27日	10月17日	10月17日	10月17日	11月01日	11月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	11時20分	09時50分	09時50分	09時50分	10時20分	10時20分	10時20分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11.8	22.6	0.5	13.3	25.5	0.5	14.2	27.3	0.5	13.5	25.9
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	29.2	29.2	29.2	22.7	22.7	22.7	19.8	19.8	19.8	14.3	14.3	14.3
	水温	℃	28.1	25.8	23.4	23.0	21.6	20.1	19.6	19.0	18.1	18.0	17.9	17.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.6	23.6	23.6	26.5	26.5	26.5	28.3	28.3	28.3	26.9	26.9	26.9
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	8	2	< 2	54	6	2	21	8	2	10	11	23
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.004	0.010	0.012	0.032	0.029	0.008	0.025	0.031	0.007	0.007	0.011
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	10時05分	09時45分	09時45分	09時45分	09時50分	09時50分	09時50分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11.2	21.4	0.5	11.7	22.6	0.5	11.7	22.4	0.5	12.5	23.9
	天候コード		雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	4.6	4.6	4.6	4.2	4.2	4.2	10.2	10.2	10.2	12.6	12.6	12.6
	水温	℃	14.6	14.0	13.3	9.1	9.1	8.5	9.0	8.0	7.3	10.1	8.5	7.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.4	22.4	22.4	23.3	23.3	23.3	23.4	23.4	23.4	24.9	24.9	24.9
	透明度	m	4.6	4.6	4.6	3.1	3.1	3.1	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.9	7.9	8.0	7.8	7.7	7.6
	DO	mg/l	7.4	6.0	6.7	9.5	9.7	9.8	12	10	10	12	10	9.3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	2.1	2.5	1.6	1.7	1.7	2.3	2.0	2.2	3.0	1.9	1.9
	SS	mg/l	1	2	7	1	2	4	3	2	4	4	2	5
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.42	0.46	0.55	0.65	0.63	0.65	0.58	0.58	0.70	0.89	0.80	0.77
	全燐	mg/l	0.008	0.011	0.025	0.017	0.017	0.024	0.016	0.012	0.027	0.042	0.027	0.027
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.34	0.36	0.39	0.52	0.52	0.55	0.44	0.47	0.57	0.62	0.64	0.56
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.34	0.36	0.39	0.52	0.52	0.55	0.44	0.47	0.57	0.62	0.64	0.56
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	10時05分	09時45分	09時45分	09時45分	09時50分	09時50分	09時50分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11.2	21.4	0.5	11.7	22.6	0.5	11.7	22.4	0.5	12.5	23.9
	天候コード		雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	4.6	4.6	4.6	4.2	4.2	4.2	10.2	10.2	10.2	12.6	12.6	12.6
	水温	℃	14.6	14.0	13.3	9.1	9.1	8.5	9.0	8.0	7.3	10.1	8.5	7.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.4	22.4	22.4	23.3	23.3	23.3	23.4	23.4	23.4	24.9	24.9	24.9
	透明度	m	4.6	4.6	4.6	3.1	3.1	3.1	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	4	< 2	< 2	3	3	< 2	11	11	10	21	3	3
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.004	0.009	0.010	0.009	0.013	< 0.003	< 0.003	0.004	0.006	0.013	0.009
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														