2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時41分	09時41分	09時46分	09時46分	10時15分	10時15分	09時57分	09時57分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.0	17.0	15.2	15.2	21.8	21.8	27.7	27.7	29.7	29.7	25.4	25.4
	水温	℃	13.9	13.8	15.2	15.0	20.0	19.6	27.8	27.0	29.2	28.5	26.1	26.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.3	10.3	8.7	8.7	8.7	8.7	8.2	8.2	8.9	8.9	8.3	8.3
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.2	8.5	8.4	8.6	8.4	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.9	9.9	10	9.9	10	10	13	11	13	11	8.6	7.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.3	2.8	2.4	5.6	2.5	3.9	4.0	4.5	3.8	4.5	4.5
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.1									
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l			< 0.02									
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			0.26									
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.26									
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.019									
	1904:ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006									
	1940:LAS	mg/l			< 0.0006									
	1941:C10-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1942:C11-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1943:C12-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1944:C13-LAS	mg/l			< 0.0001									
	1945:C14-LAS	mg/l			< 0.0001									

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時41分	09時41分	09時46分	09時46分	10時15分	10時15分	09時57分	09時57分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.0	17.0	15.2	15.2	21.8	21.8	27.7	27.7	29.7	29.7	25.4	25.4
	水温	℃	13.9	13.8	15.2	15.0	20.0	19.6	27.8	27.0	29.2	28.5	26.1	26.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.3	10.3	8.7	8.7	8.7	8.7	8.2	8.2	8.9	8.9	8.3	8.3
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l			0.017				0.017				0.044	
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l			< 0.001									
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l			< 0.01						0.01			
	亜鉛	mg/l			0.019									
	鉄,溶解性	mg/l			< 0.01						< 0.01			
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時46分	09時46分	09時47分	09時47分	09時58分	09時58分	09時50分	09時50分	10時10分	10時10分	09時27分	09時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	15.2	15.2	13.8	13.8	7.3	7.3	8.3	8.3	13.1	13.1
	水温	℃	21.8	24.0	18.2	19.5	17.2	17.1	10.1	10.1	10.8	11.0	10.5	10.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	8.4	8.4	10.8	10.8	8.5	8.5	10.5	10.5	10.2	10.2
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	3.5	3.5	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.1	6.4	7.5	7.4	9.4	8.6	10	10	9.1	9.1	9.8	9.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.7	2.2	2.3	1.9	2.4	2.4	1.7	1.7	2.1	2.1	1.8	1.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.006									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時46分	09時46分	09時47分	09時47分	09時58分	09時58分	09時50分	09時50分	10時10分	10時10分	09時27分	09時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	15.2	15.2	13.8	13.8	7.3	7.3	8.3	8.3	13.1	13.1
	水温	℃	21.8	24.0	18.2	19.5	17.2	17.1	10.1	10.1	10.8	11.0	10.5	10.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	8.4	8.4	10.8	10.8	8.5	8.5	10.5	10.5	10.2	10.2
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	3.5	3.5	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l			0.011				< 0.005				0.008	
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l			< 0.001									
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l			< 0.01						< 0.01			
	亜鉛	mg/l			0.006									
	鉄,溶解性	mg/l			< 0.01						< 0.01			
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時13分	09時13分	09時08分	09時08分	09時40分	09時40分	09時24分	09時24分	09時15分	09時15分	09時09分	09時09分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	14.9	14.9	21.0	21.0	27.3	27.3	29.5	29.5	25.3	25.3
	水温	℃	13.8	13.6	15.3	15.1	20.0	19.5	28.5	27.8	28.5	28.2	27.1	27.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.0	9.0	7.5	7.5	7.7	7.7	8.9	8.9	8.4	8.4	7.5	7.5
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.4	8.3	8.1	8.2	8.0	8.0
	DO	mg/l	9.6	9.6	9.3	9.4	9.9	9.4	10	9.6	7.6	8.1	5.3	5.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	1.7	2.1	2.1	2.9	2.6	3.1	3.0	3.5	3.2	2.5	2.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.029									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域（甲）	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時13分	09時13分	09時08分	09時08分	09時40分	09時40分	09時24分	09時24分	09時15分	09時15分	09時09分	09時09分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡（明	緑褐色・淡（明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	14.9	14.9	21.0	21.0	27.3	27.3	29.5	29.5	25.3	25.3
	水温	℃	13.8	13.6	15.3	15.1	20.0	19.5	28.5	27.8	28.5	28.2	27.1	27.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.0	9.0	7.5	7.5	7.7	7.7	8.9	8.9	8.4	8.4	7.5	7.5
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l			< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l			0.01									
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.029									
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域（甲）	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時16分	09時16分	09時10分	09時10分	09時28分	09時28分	09時16分	09時16分	09時40分	09時40分	08時57分	08時57分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	15.0	15.0	13.6	13.6	7.7	7.7	8.6	8.6	10.3	103.
	水温	℃	23.0	24.0	19.1	19.8	18.0	18.2	11.1	11.2	11.0	10.5	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.5	7.5	6.9	6.9	9.6	9.6	7.5	7.5	9.0	9.0	9.0	9.0
	透明度	m	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.6	8.2	7.3	7.2	8.7	8.6	9.1	9.3	9.3	9.1	9.6	9.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.8	2.7	1.7	1.6	2.1	2.1	1.8	1.9	2.1	2.4	1.8	2.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域（甲）	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時16分	09時16分	09時10分	09時10分	09時28分	09時28分	09時16分	09時16分	09時40分	09時40分	08時57分	08時57分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	15.0	15.0	13.6	13.6	7.7	7.7	8.6	8.6	10.3	103.
	水温	℃	23.0	24.0	19.1	19.8	18.0	18.2	11.1	11.2	11.0	10.5	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.5	7.5	6.9	6.9	9.6	9.6	7.5	7.5	9.0	9.0	9.0	9.0
	透明度	m	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l			< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l			0.01									
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.003									
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時58分	09時58分	10時09分	10時09分	10時30分	10時30分	10時16分	10時16分	10時03分	10時03分	10時04分	10時04分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.8	16.8	15.1	15.1	21.2	21.2	27.8	27.8	29.8	29.8	25.2	25.2
	水温	℃	14.0	13.5	15.1	15.1	19.8	19.5	28.2	26.9	29.0	28.8	26.2	26.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.2	5.2	3.8	3.8	3.5	3.5	3.8	3.8	5.2	5.2	3.9	3.9
	透明度	m	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.3	9.1	9.3	9.2	9.2	8.9	9.9	9.8	9.4	8.2	6.9	6.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	2.1	2.1	2.1	2.3	2.0	3.1	3.3	2.8	2.6	2.7	2.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.15						0.2			
	全燐	mg/l			0.014						0.017			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	10時19分	10時19分	10時20分	10時20分	10時15分	10時15分	10時30分	10時30分	09時51分	09時51分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	15.8	15.8	13.5	13.5	7.1	7.1	8.1	8.1	11.3	11.3
	水温	℃	23.8	24.0	19.1	19.0	17.2	17.1	9.8	9.8	10.8	10.8	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.5	3.5	3.8	3.8	5.5	5.5	3.8	3.8	4.1	4.1	4.9	4.9
	透明度	m	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	4.1	4.1	4.9	4.9
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.5	6.8	7.2	7.1	8.2	8.0	10	10	9.4	9.1	9.6	9.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.8	2.5	1.8	1.8	2.7	2.4	1.6	1.7	1.8	2.2	1.9	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.24						0.15			
	全燐	mg/l			0.028						0.02			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時32分	09時32分	09時35分	09時35分	10時02分	10時02分	09時48分	09時48分	09時38分	09時38分	09時35分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.0	17.0	14.9	14.9	21.5	21.5	27.2	27.2	29.7	29.7	25.0	25.0
	水温	℃	13.7	13.5	14.7	14.7	19.8	19.2	27.3	26.9	29.0	28.6	26.4	26.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.1	20.1	18.2	18.2	21.0	21.0	17.9	17.9	16.9	16.9	24.0	24.0
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	4.5	4.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.7	9.9	9.1	9.0	9.2	8.9	10	10	9.8	9.4	7.1	6.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	2.1	2.0	1.9	2.2	2.1	3.0	3.1	3.0	3.0	3.3	3.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.12						0.56			
	全燐	mg/l			0.013						0.021			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時32分	09時32分	09時35分	09時35分	10時02分	10時02分	09時48分	09時48分	09時38分	09時38分	09時35分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.0	17.0	14.9	14.9	21.5	21.5	27.2	27.2	29.7	29.7	25.0	25.0
	水温	℃	13.7	13.5	14.7	14.7	19.8	19.2	27.3	26.9	29.0	28.6	26.4	26.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.1	20.1	18.2	18.2	21.0	21.0	17.9	17.9	16.9	16.9	24.0	24.0
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	4.5	4.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時37分	09時37分	09時35分	09時35分	09時46分	09時46分	09時41分	09時41分	09時52分	09時52分	09時20分	09時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	15.5	15.5	14.0	14.0	7.8	7.8	8.3	8.3	10.4	10.4
	水温	℃	21.8	23.0	19.9	19.1	17.2	17.1	10.4	10.5	10.6	10.8	10.7	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.0	18.0	15.6	15.6	19.6	19.6	20.5	20.5	17.9	17.9	16.9	16.9
	透明度	m	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	7.0	7.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.4	7.5	7.7	7.5	9.1	9.0	10	10	8.9	8.8	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.8	2.4	1.6	1.6	2.2	2.2	1.7	2.0	1.9	2.0	2.2	2.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.22						0.18			
	全燐	mg/l			0.026						0.014			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時37分	09時37分	09時35分	09時35分	09時46分	09時46分	09時41分	09時41分	09時52分	09時52分	09時20分	09時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	15.5	15.5	14.0	14.0	7.8	7.8	8.3	8.3	10.4	10.4
	水温	℃	21.8	23.0	19.9	19.1	17.2	17.1	10.4	10.5	10.6	10.8	10.7	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.0	18.0	15.6	15.6	19.6	19.6	20.5	20.5	17.9	17.9	16.9	16.9
	透明度	m	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	7.0	7.0	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時22分	09時22分	09時20分	09時20分	09時48分	09時48分	09時35分	09時35分	09時30分	09時30分	09時21分	09時21分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	14.6	14.6	21.0	21.0	27.4	27.4	29.4	29.4	25.3	25.3
	水温	℃	13.7	13.5	15.0	15.0	19.8	19.2	28.5	27.5	28.4	28.3	26.5	26.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.5	13.5	12.5	12.5	11.9	11.9	12.5	12.5	13.6	13.6	13.0	13.0
	透明度	m	6.0	6.0	3.0	3.0	4.5	4.5	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.4	8.4	8.3	8.3	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.7	9.8	9.2	9.2	9.6	9.0	9.9	10	9.3	9.6	6.9	6.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	2.0	2.0	2.1	2.4	2.1	3.2	2.9	3.4	3.2	3.0	2.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.21						0.39			
	全燐	mg/l			0.017						0.018			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.012									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時22分	09時22分	09時20分	09時20分	09時48分	09時48分	09時35分	09時35分	09時30分	09時30分	09時21分	09時21分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	14.6	14.6	21.0	21.0	27.4	27.4	29.4	29.4	25.3	25.3
	水温	℃	13.7	13.5	15.0	15.0	19.8	19.2	28.5	27.5	28.4	28.3	26.5	26.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.5	13.5	12.5	12.5	11.9	11.9	12.5	12.5	13.6	13.6	13.0	13.0
	透明度	m	6.0	6.0	3.0	3.0	4.5	4.5	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5	1.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.012									
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時20分	09時20分	09時37分	09時37分	09時27分	09時27分	09時46分	09時46分	09時08分	09時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.5	21.5	15.1	15.1	13.9	13.9	8.8	8.8	8.5	8.5	10.3	10.3
	水温	℃	22.4	22.0	20.1	19.8	17.3	17.4	10.6	10.1	10.8	10.6	10.2	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.6	10.6	11.2	11.2	13.0	13.0	14.0	14.0	12.2	12.2	13.7	13.7
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	6.0	6.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.0	8.7	7.6	7.4	8.4	9.0	9.6	9.5	9.5	9.2	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.6	1.8	1.7	2.6	2.1	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	1.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.41						0.24			
	全燐	mg/l			0.027						0.016			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時20分	09時20分	09時37分	09時37分	09時27分	09時27分	09時46分	09時46分	09時08分	09時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.5	21.5	15.1	15.1	13.9	13.9	8.8	8.8	8.5	8.5	10.3	10.3
	水温	℃	22.4	22.0	20.1	19.8	17.3	17.4	10.6	10.1	10.8	10.6	10.2	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.6	10.6	11.2	11.2	13.0	13.0	14.0	14.0	12.2	12.2	13.7	13.7
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	6.0	6.0	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.003									
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	03		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時06分	09時06分	09時00分	09時00分	09時30分	09時30分	09時14分	09時14分	09時05分	09時05分	09時02分	09時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	14.8	14.8	20.5	20.5	27.4	27.4	29.5	29.5	25.1	25.1
	水温	℃	13.8	13.8	15.6	15.3	20.0	19.5	28.8	26.5	29.2	28.6	27.5	27.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.4	14.4	13.0	13.0	8.7	8.7	12.0	12.0	14.8	14.8	12.5	12.5
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.4	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0
	DO	mg/l	9.4	9.8	8.7	8.9	9.7	9.3	10	9.3	8.3	8.8	5.2	5.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	2.2	2.2	2.2	2.7	2.7	3.0	2.7	3.9	3.9	2.5	2.4
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.39						0.69			
	全燐	mg/l			0.019						0.02			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	03		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		09時06分	09時06分	09時00分	09時00分	09時30分	09時30分	09時14分	09時14分	09時05分	09時05分	09時02分	09時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	14.8	14.8	20.5	20.5	27.4	27.4	29.5	29.5	25.1	25.1
	水温	℃	13.8	13.8	15.6	15.3	20.0	19.5	28.8	26.5	29.2	28.6	27.5	27.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.4	14.4	13.0	13.0	8.7	8.7	12.0	12.0	14.8	14.8	12.5	12.5
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5	1.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	03		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時07分	09時07分	09時03分	09時03分	09時20分	09時20分	09時09分	09時09分	09時32分	09時32分	08時05分	08時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	15.1	15.1	13.7	13.7	8.4	8.4	8.5	8.5	10.4	10.4
	水温	℃	25.0	24.8	20.2	19.9	17.2	17.8	11.3	10.9	11.0	11.0	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.5	13.5	13.5	13.5	15.4	15.4	14.2	14.2	11.0	11.0	15.1	15.1
	透明度	m	1.5	1.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	7.1	7.0	7.2	7.0	8.7	8.6	9.3	9.5	9.4	9.3	9.6	9.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.4	2.7	1.8	1.7	1.9	2.3	2.0	2.3	1.9	2.5	1.9	2.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.22						0.23			
	全燐	mg/l			0.027						0.015			
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	03		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時07分	09時07分	09時03分	09時03分	09時20分	09時20分	09時09分	09時09分	09時32分	09時32分	08時05分	08時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	15.1	15.1	13.7	13.7	8.4	8.4	8.5	8.5	10.4	10.4
	水温	℃	25.0	24.8	20.2	19.9	17.2	17.8	11.3	10.9	11.0	11.0	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.5	13.5	13.5	13.5	15.4	15.4	14.2	14.2	11.0	11.0	15.1	15.1
	透明度	m	1.5	1.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時41分	10時41分	10時58分	10時58分	11時15分	11時15分	11時02分	11時02分	10時44分	10時44分	10時56分	10時56分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	20.0	20.0	15.8	15.8	22.2	22.2	28.1	28.1	29.8	29.8	25.1	25.1
	水温	℃	13.8	13.8	15.5	15.5	20.2	19.4	28.8	27.9	29.2	29.0	26.5	26.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.9	8.9	7.7	7.7	8.9	8.9	9.2	9.2	9.5	9.5	8.2	8.2
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0	7.0	7.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.8	9.4	9.8	9.6	8.4	9.4	9.1	9.4	7.3	7.8	6.8	6.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.7	1.8	2.1	2.1	2.3	2.0	2.5	2.2	2.0	1.9	2.6	2.4
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			6						13			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.11		0.14		0.14		0.19		0.17	
	全燐	mg/l	0.01		0.012		0.008		0.009		0.011		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時48分	10時48分	11時10分	11時10分	11時05分	11時05分	11時07分	11時07分	11時17分	11時17分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	16.0	16.0	12.6	12.6	7.2	7.2	8.7	8.7	11.2	11.2
	水温	℃	23.8	23.5	19.8	19.5	17.6	17.2	10.2	10.0	11.0	11.0	11.2	10.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.9	6.9	7.9	7.9	9.9	9.9	7.3	7.3	9.3	9.3	8.3	8.3
	透明度	m	4.0	4.0	3.5	3.5	2.5	2.5	6.0	6.0	7.0	7.0	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.3	8.2	8.1	8.1	9.1	9.6	9.8	9.8	9.6	10	10	9.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.4	1.7	1.6	1.9	2.1	1.7	1.5	1.8	1.9	1.6	1.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			2						4			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.17		0.17		0.2		0.12		0.1		0.09	
	全燐	mg/l	0.02		0.025		0.021		0.015		0.013		0.02	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時34分	10時34分	10時45分	10時45分	10時07分	11時07分	10時52分	10時52分	10時35分	10時35分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.5	19.5	15.2	15.2	22.4	22.4	29.7	29.7	29.8	29.8	26.2	26.2
	水温	℃	13.2	13.5	15.6	15.6	19.2	19.8	28.0	27.9	29.5	29.0	26.7	26.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.4	20.4	14.7	14.7	17.0	17.0	16.9	16.9	19.6	19.6	14.5	14.5
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.3	9.2	9.7	9.6	9.2	8.7	9.8	9.5	8.1	8.0	6.7	6.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.5	1.7	2.0	2.2	2.1	2.3	2.2	2.6	2.0	2.0	2.5	2.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						33			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.11			0.17	0.12		0.16		0.18	
	全燐	mg/l	0.013		0.014			0.01	0.011		0.014		0.027	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	02		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時38分	10時38分	11時00分	11時00分	10時57分	10時57分	10時56分	10時56分	11時07分	11時07分	10時29分	10時29分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.6	21.6	16.0	16.0	13.0	13.0	7.7	7.7	8.7	8.7	11.3	11.3
	水温	℃	23.2	23.2	19.1	19.9	17.5	17.8	10.5	10.6	11.0	11.0	11.0	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.3	15.3	18.3	18.3	18.5	18.5	16.6	16.6	20.7	20.7	17.1	17.1
	透明度	m	3.0	3.0	4.5	4.5	2.0	2.0	8.5	8.5	6.5	6.5	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.7	8.2	8.0	8.0	9.3	9.2	9.8	10	9.5	9.8	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	2.4	1.6	1.6	2.1	2.3	1.3	1.6	1.6	1.9	1.4	1.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			1.8						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.25		0.17		0.29		0.13		0.08		0.10	
	全燐	mg/l	0.023		0.024		0.026		0.021		0.013		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	03		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時18分	10時18分	10時34分	10時34分	10時56分	10時56分	10時41分	10時41分	10時26分	10時26分	10時32分	10時32分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.7	18.7	15.1	15.1	22.2	22.2	27.9	27.9	29.7	29.7	25.3	25.3
	水温	℃	13.1	13.4	15.0	15.0	19.8	19.2	28.3	28.0	29.4	28.8	26.9	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.3	7.3	5.4	5.4	4.1	4.1	8.2	8.2	7.2	7.2	6.6	6.6
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	3.5	3.5	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.5	9.6	9.3	9.3	8.8	8.6	11	11	8.3	8.3	5.4	5.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	1.9	2.0	1.7	2.2	2.2	2.9	2.8	2.4	2.4	2.1	2.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			1.8						33			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13		0.11		0.13		0.18		0.23		0.19	
	全燐	mg/l	0.014		0.014		0.013		0.013		0.015		0.028	
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003									
	全シアン	mg/l			< 0.1									
	鉛	mg/l			< 0.005									
	六価クロム	mg/l			< 0.02									
	砒素	mg/l			< 0.005									
	総水銀	mg/l			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l			< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002									
	チウラム	mg/l			< 0.0006									
	シマジン	mg/l			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l			< 0.001									
	セレン	mg/l			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			0.03									
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.03									
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	03		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時27分	10時27分	10時47分	10時47分	10時45分	10時45分	10時44分	10時44分	10時55分	10時55分	10時17分	10時17分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.6	21.6	15.8	15.8	13.2	13.2	9.4	9.4	8.6	8.6	11.7	11.7
	水温	℃	22.8	22.5	18.8	19.2	17.2	17.2	10.1	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.1	5.1	6.1	6.1	8.0	8.0	5.2	5.2	7.6	7.6	6.3	6.3
	透明度	m	3.0	3.0	3.5	3.5	2.0	2.0	5.0	5.0	7.0	7.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.1	7.8	7.8	7.7	9.2	9.1	9.8	10	9.5	9.8	10	9.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.5	2.4	2.0	1.7	2.2	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.6	1.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			3500						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.32		0.35		0.32		0.16		0.17		0.11	
	全燐	mg/l	0.024		0.042		0.019		0.022		0.025		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	04		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		10時07分	10時07分	10時18分	10時18分	10時43分	10時43分	10時26分	10時26分	10時10分	10時10分	10時14分	10時14分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	15.1	15.1	21.8	21.8	30.2	30.2	29.8	29.8	26.2	26.2
	水温	℃	13.6	13.8	15.1	15.1	19.8	19.0	28.8	27.1	29.2	28.8	26.8	26.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.7	11.7	10.5	10.5	10.1	10.1	8.5	8.5	7.0	7.0	10.5	10.5
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.7	9.9	9.4	9.4	9.2	9.0	10	10	8.4	8.3	6.6	6.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	2.7	2.8	2.5	2.0	2.5	2.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			11						23			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.11		0.14		0.18		0.22		0.18	
	全燐	mg/l	0.010		0.011		0.012		0.013		0.014		0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	04		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時11分	10時11分	10時30分	10時30分	10時34分	10時34分	10時27分	10時27分	10時39分	10時39分	10時01分	10時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.6	21.6	15.8	15.8	13.2	13.2	9.0	9.0	8.2	8.2	11.5	11.5
	水温	℃	22.8	23.8	19.8	19.2	17.4	17.1	10.5	10.2	10.8	10.8	10.9	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.5	5.5	10.1	10.1	7.7	7.7	10.2	10.2	11.2	11.2	9.9	9.9
	透明度	m	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	6.0	6.0	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.3	7.8	7.5	7.2	9.1	9.0	10	10	9.4	9.5	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.9	2.2	1.5	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	2.1	2.1	1.8	2.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			34						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5									
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.30		0.20		0.34		0.18		0.13		0.13	
	全燐	mg/l	0.024		0.026		0.019		0.018		0.018		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	05		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時37分	11時37分	12時00分	12時00分	12時10分	12時10分	12時06分	12時06分	11時48分	11時48分	12時04分	21時04分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	2	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.9	18.9	15.1	15.1	23.5	23.5	29.3	29.3	32.2	32.2	25.7	25.7
	水温	℃	15.5	14.8	15.1	15.0	20.2	20.0	28.0	25.5	29.8	29.7	27.3	27.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.4	20.4	15.5	15.5	21.1	21.1	21.0	21.0	22.5	22.5	21.2	21.2
	透明度	m	4.0	4.0	2.5	2.5	5.0	5.0	2.0	2.0	7.0	7.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.3	9.4	10	10	9.7	9.9	11	10	8.1	8.3	7.9	8.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.6	1.7	2.2	2.2	2.2	2.0	2.5	2.1	2.6	2.2	3.0	3.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			9.3						23			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.16		0.20		0.16		0.37			0.22
	全燐	mg/l	0.009		0.012		0.012		0.012		0.013			0.026
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	05		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時42分	11時42分	12時18分	12時18分	12時10分	12時10分	12時09分	12時09分	12時26分	12時26分	11時46分	11時46分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	22.2	22.2	15.8	15.8	12.2	12.2	7.7	7.7	8.8	8.8	11.4	11.4
	水温	℃	23.8	23.0	20.0	20.0	17.5	17.1	11.0	10.8	11.0	11.0	11.4	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.2	19.2	20.5	20.5	21.5	21.5	19.8	19.8	22.0	22.0	20.5	20.5
	透明度	m	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	6.0	6.0	6.5	6.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	8.8	7.5	7.2	10	10	11	10	9.6	9.6	11	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.9	2.8	1.6	1.6	1.9	2.2	1.7	1.5	1.8	1.9	1.9	2.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			330						4			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.42		0.31		0.19		0.19		0.22		0.07	
	全燐	mg/l	0.022		0.027		0.016		0.021		0.018		0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	06		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-12	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時46分	11時46分	12時15分	12時15分	12時23分	12時23分	12時19分	12時19分	12時04分	12時04分	12時17分	12時17分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	16.0	16.0	24.2	24.2	29.1	29.1	32.0	32.0	25.8	25.8
	水温	℃	15.2	15.2	15.3	15.3	20.5	20.2	28.0	27.3	29.8	29.6	27.0	27.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.0	18.0	13.5	13.5	18.3	18.3	18.5	18.5	21.0	21.0	19.2	19.2
	透明度	m	3.5	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5	2.0	2.0	4.0	4.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.3	9.6	9.8	10	9.7	8.3	11	11	8.1	8.3	7.8	7.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	1.9	2.2	2.2	2.2	2.1	3.3	2.8	2.1	1.9	2.6	2.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			13						2			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.13		0.16		0.18		0.22		0.21	
	全燐	mg/l	0.011		0.012		0.009		0.012		0.01		0.027	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	06		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-12	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時55分	11時55分	12時30分	12時30分	12時25分	12時25分	12時18分	12時18分	12時36分	12時36分	12時00分	12時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	22.2	22.2	15.8	15.8	12.2	12.2	7.6	7.6	8.8	8.8	11.7	11.7
	水温	℃	23.8	23.6	19.2	19.8	17.4	17.2	10.9	10.8	11.0	11.0	11.2	10.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.5	16.5	19.0	19.0	21.7	21.7	18.3	18.3	19.5	19.5	17.2	17.2
	透明度	m	3.0	3.0	4.0	4.0	4.5	4.5	3.5	3.5	7.0	7.0	8.0	8.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.2	8.6	8.6	8.5	10	10	10	10	9.6	9.9	11	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	2.6	1.6	1.8	2.2	2.1	1.8	1.8	2.0	2.0	1.8	1.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml			17						4			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.30		0.23		0.22		0.18		0.25		0.06	
	全燐	mg/l	0.019		0.03		0.015		0.016		0.026		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	57		新居浜海域(丙)	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-57

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時22分	11時22分	11時45分	11時45分	11時56分	11時56分	11時49分	11時49分	11時26分	11時26分	11時46分	11時46分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.5	19.5	15.2	15.2	23.2	23.2	28.8	28.8	31.4	31.4	26.8	26.8
	水温	℃	14.4	14.4	15.7	15.5	21.2	20.6	27.5	26.8	30.0	29.6	27.0	27.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.5	23.5	21.1	21.1	23.1	23.1	23.5	23.5	22.9	22.9	21.9	21.9
	透明度	m	4.0	4.0	5.5	5.5	11.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0	1.5	1.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3
	DO	mg/l	9.4	9.7	9.8	9.4	9.3	8.3	9.9	10	7.1	7.1	9.1	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.7	1.8	2.2	1.8	2.0	2.1	2.4	2.3	2.5	2.0	3.1	3.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.11		0.19		0.12		0.35		0.17	
	全燐	mg/l	0.010		0.011		0.009		0.013		0.013		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.009									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	57		新居浜海域（丙）	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-57

項目		単位	04月12日	04月12日	05月07日	05月07日	06月07日	06月07日	07月17日	07月17日	08月27日	08月27日	09月14日	09月14日
一般項目	採取時刻		11時22分	11時22分	11時45分	11時45分	11時56分	11時56分	11時49分	11時49分	11時26分	11時26分	11時46分	11時46分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	19.5	19.5	15.2	15.2	23.2	23.2	28.8	28.8	31.4	31.4	26.8	26.8
	水温	℃	14.4	14.4	15.7	15.5	21.2	20.6	27.5	26.8	30.0	29.6	27.0	27.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.5	23.5	21.1	21.1	23.1	23.1	23.5	23.5	22.9	22.9	21.9	21.9
	透明度	m	4.0	4.0	5.5	5.5	11.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0	1.5	1.5
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.009									
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	57		新居浜海域(丙)	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-57

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時59分	11時59分	11時51分	11時51分	11時53分	11時53分	12時05分	12時05分	11時26分	11時26分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	16.2	16.2	12.3	12.3	8.3	8.3	8.8	8.8	13.2	13.2
	水温	℃	23.2	23.2	19.2	19.2	17.5	17.3	11.0	11.0	10.5	10.8	11.2	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.5	19.5	22.4	22.4	22.5	22.5	20.9	20.9	22.5	22.5	23.5	23.5
	透明度	m	5.0	5.0	4.0	4.0	6.0	6.0	9.5	9.5	9.0	9.0	13.0	13.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.1	8.9	9.0	8.9	9.6	9.3	10	10	9.9	10	11	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.7	2.6	1.6	1.6	2.2	1.9	1.7	1.6	1.9	2.0	1.5	1.4
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.29		0.18		0.36		0.13		0.12		＜0.05	
	全燐	mg/l	0.021		0.025		0.030		0.020		0.010		0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	57		新居浜海域（丙）	新居浜海域ST－14	A	補助地点	愛媛県		38-610-57

項目		単位	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月06日	12月06日	01月29日	01月29日	02月27日	02月27日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時59分	11時59分	11時51分	11時51分	11時53分	11時53分	12時05分	12時05分	11時26分	11時26分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	21.8	21.8	16.2	16.2	12.3	12.3	8.3	8.3	8.8	8.8	13.2	13.2
	水温	℃	23.2	23.2	19.2	19.2	17.5	17.3	11.0	11.0	10.5	10.8	11.2	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.5	19.5	22.4	22.4	22.5	22.5	20.9	20.9	22.5	22.5	23.5	23.5
	透明度	m	5.0	5.0	4.0	4.0	6.0	6.0	9.5	9.5	9.0	9.0	13.0	13.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.001									
	鉄,溶解性	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														