# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予港西条地区航路泊地(甲) | 西条海域St-5 | C | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-611-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時50分 | 11時50分 | 11時50分 | 11時50分 | 11時38分 | 11時38分 | 11時48分 | 11時48分 | 11時40分 | 11時40分 | 11時15分 | 11時15分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・濃(暗 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 15.0 | 15.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 28.7 | 28.7 | 34.2 | 34.2 | 29.2 | 29.2 |
| | 水温 | ℃ | 15.0 | 14.2 | 19.5 | 19.0 | 20.5 | 20.9 | 26.3 | 25.8 | 31.5 | 30.7 | 28.0 | 27.9 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 6.0 | 6.0 | 9.8 | 9.8 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 5.7 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9.8 | 12 | 10 | 9.5 | 9.3 | 8.3 | 7.1 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 5.1 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.1 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | < 0.1 | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | < 0.02 | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | < 0.0004 | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | 0.12 | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | 0.005 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | 0.12 | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予港西条地区航路泊地(甲) | 西条海域St-5 | C | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-611-01 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時24分 | 11時24分 | 11時48分 | 11時48分 | 12時06分 | 12時06分 | 11時40分 | 11時40分 | 12時58分 | 12時58分 | 11時50分 | 11時50分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.8 | 17.8 | 20.1 | 20.1 | 16.5 | 16.5 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
| | 水温 | ℃ | 23.8 | 24.0 | 21.1 | 21.1 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 13.0 | 13.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 8.7 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 6.7 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予港西条地区航路泊地(乙) | 西条海域St-6 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-612-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時58分 | 11時58分 | 12時00分 | 12時00分 | 11時45分 | 11時45分 | 11時55分 | 11時55分 | 11時46分 | 11時46分 | 11時20分 | 11時20分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・濃(暗 | 緑褐色・濃(暗 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 茶褐色・中 | 茶褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 13.2 | 13.2 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 28.7 | 28.7 | 32.8 | 32.8 | 28.0 | 28.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.5 | 14.0 | 19.2 | 17.2 | 20.5 | 20.5 | 25.8 | 25.6 | 31.8 | 30.0 | 28.0 | 27.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.3 | 9.9 | 11 | 9.8 | 12 | 11 | 9.7 | 10 | 8.1 | 7.9 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | 0.28 | | | | | | 0.15 | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | 0.024 | | | | | | 0.017 | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | 0.003 | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予港西条地区航路泊地(乙) | 西条海域St-6 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-612-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時58分 | 11時58分 | 12時00分 | 12時00分 | 11時45分 | 11時45分 | 11時55分 | 11時55分 | 11時46分 | 11時46分 | 11時20分 | 11時20分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・濃(暗 | 緑褐色・濃(暗 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 茶褐色・中 | 茶褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 13.2 | 13.2 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 28.7 | 28.7 | 32.8 | 32.8 | 28.0 | 28.0 |
| | 水温 | ℃ | 14.5 | 14.0 | 19.2 | 17.2 | 20.5 | 20.5 | 25.8 | 25.6 | 31.8 | 30.0 | 28.0 | 27.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | < 0.0008 | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | < 0.0008 | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | < 0.0006 | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | < 0.0008 | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | < 0.0001 | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | < 0.01 | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | < 0.00003 | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | 0.018 | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2，4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | 0.003 | | | | | | | | | |
| | 鉄,溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予港西条地区航路泊地(乙) | 西条海域St-6 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-612-01 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時30分 | 11時30分 | 11時52分 | 11時52分 | 12時13分 | 12時13分 | 11時46分 | 11時46分 | 13時07分 | 13時07分 | 11時55分 | 11時55分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.1 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 16.5 | 16.5 | 9.2 | 9.2 | 14.1 | 14.1 | 11.3 | 11.3 |
| | 水温 | ℃ | 23.8 | 24.1 | 21.0 | 20.7 | 18.0 | 18.0 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 12.2 | 12.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 3.5 | 3.5 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 7.1 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 11 | 11 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | 0.31 | | | | | | 0.18 | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | 0.036 | | | | | | 0.030 | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | 0.002 | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予港西条地区航路泊地(ｴ) | 西条海域St-6 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-612-01 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時30分 | 11時30分 | 11時52分 | 11時52分 | 12時13分 | 12時13分 | 11時46分 | 11時46分 | 13時07分 | 13時07分 | 11時55分 | 11時55分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.1 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 16.5 | 16.5 | 9.2 | 9.2 | 14.1 | 14.1 | 11.3 | 11.3 |
| | 水温 | ℃ | 23.8 | 24.1 | 21.0 | 20.7 | 18.0 | 18.0 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 12.2 | 12.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 3.5 | 3.5 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2，4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | 0.002 | | | | | | | | | |
| | 鉄,溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 西条海域(甲) | 西条海域St-1 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-613-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時18分 | 11時18分 | 11時17分 | 11時17分 | 11時08分 | 11時08分 | 11時20分 | 11時20分 | 11時10分 | 11時10分 | 10時46分 | 10時46分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) |
| | 気温 | ℃ | 14.0 | 14.0 | 21.6 | 21.6 | 21.0 | 21.0 | 28.5 | 28.5 | 34.2 | 34.2 | 28.0 | 28.0 |
| | 水温 | ℃ | 13.6 | 13.4 | 19.0 | 17.0 | 20.8 | 20.7 | 27.2 | 25.5 | 30.5 | 30.0 | 27.8 | 27.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 8.2 | 8.2 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 8.5 |
| | 透明度 | m | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.9 | 9.6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 8.2 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 2.5 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | 0.43 | | | | | | 0.16 | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | 0.031 | | | | | | 0.012 | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 西条海域(甲) | 西条海域St-1 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-613-01 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時54分 | 10時54分 | 11時12分 | 11時12分 | 11時34分 | 11時34分 | 11時08分 | 11時08分 | 12時25分 | 12時25分 | 11時15分 | 11時15分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 黄緑色・淡(明 | 黄緑色・淡(明 |
| | 気温 | ℃ | 17.8 | 17.8 | 20.0 | 20.0 | 16.2 | 16.2 | 8.2 | 8.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 |
| | 水温 | ℃ | 23.5 | 23.2 | 21.0 | 21.0 | 17.8 | 17.8 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 12.0 | 12.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.0 |
| | 透明度 | m | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 9.8 | 9.5 | 11 | 10 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | 0.22 | | | | | | 0.20 | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | 0.027 | | | | | | 0.017 | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 西条海域(丙) | 西条海域St-2 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-615-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時08分 | 11時08分 | 10時06分 | 11時06分 | 10時40分 | 10時40分 | 11時11分 | 11時11分 | 11時00分 | 11時00分 | 10時35分 | 10時35分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 中層 | 上層(表層) | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 青緑色・淡(明 | 青緑色・淡(明 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 13.5 | 13.5 | 22.0 | 22.0 | 21.4 | 21.4 | 28.5 | 28.5 | 33.0 | 33.0 | 27.8 | 27.8 |
| | 水温 | ℃ | 13.4 | 14.0 | 17.4 | 18.8 | 20.4 | 20.2 | 26.5 | 25.3 | 30.5 | 29.5 | 27.7 | 27.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 13.8 | 13.8 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | 13.5 |
| | 透明度 | m | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9.2 | 10 | 9.3 | 9.2 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 3.6 | 4.0 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | 2 | | | | | 23 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | < 0.5 | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.27 | | | 0.13 | 0.13 | | 0.31 | | 0.15 | | 0.21 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.015 | | | 0.008 | 0.009 | | 0.017 | | 0.012 | | 0.023 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 西条海域(丙) | 西条海域St-2 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-615-01 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時43分 | 10時43分 | 11時00分 | 11時00分 | 11時23分 | 11時23分 | 10時57分 | 10時57分 | 12時12分 | 12時12分 | 11時03分 | 11時03分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) |
| | 気温 | ℃ | 18.1 | 18.1 | 19.2 | 19.2 | 16.0 | 16.0 | 7.8 | 7.8 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.5 |
| | 水温 | ℃ | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 17.5 | 17.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 11.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| | 透明度 | m | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 9.7 | 11 | 11 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | 4.5 | | | | | | 4.5 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.20 | | 0.19 | | 0.22 | | 0.19 | | 0.20 | | 0.07 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.017 | | 0.025 | | 0.020 | | 0.011 | | 0.014 | | 0.013 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 02 | | 西条海域(丙) | 西条海域St-3 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-615-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時33分 | 11時33分 | 11時33分 | 11時33分 | 11時23分 | 11時23分 | 11時33分 | 11時33分 | 11時22分 | 11時22分 | 11時00分 | 11時00分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) |
| | 気温 | ℃ | 13.0 | 13.0 | 20.5 | 20.5 | 205 | 20.5 | 28.5 | 28.5 | 31.0 | 31.0 | 27.8 | 27.8 |
| | 水温 | ℃ | 13.2 | 13.6 | 19.2 | 17.0 | 20.5 | 21.1 | 25.6 | 25.3 | 30.3 | 28.2 | 27.2 | 27.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 8.9 | 8.9 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.0 | 9.0 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 8.3 | 8.3 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.4 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | 330 | | | | | | 23 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.20 | | 0.24 | | 0.17 | | 0.22 | | 0.12 | | 0.21 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.019 | | 0.018 | | 0.014 | | 0.013 | | 0.013 | | 0.029 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | 0.004 | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 02 | | 西条海域(丙) | 西条海域St-3 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-615-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時33分 | 11時33分 | 11時33分 | 11時33分 | 11時23分 | 11時23分 | 11時33分 | 11時33分 | 11時22分 | 11時22分 | 11時00分 | 11時00分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) |
| | 気温 | ℃ | 13.0 | 13.0 | 20.5 | 20.5 | 205 | 20.5 | 28.5 | 28.5 | 31.0 | 31.0 | 27.8 | 27.8 |
| | 水温 | ℃ | 13.2 | 13.6 | 19.2 | 17.0 | 20.5 | 21.1 | 25.6 | 25.3 | 30.3 | 28.2 | 27.2 | 27.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 8.9 | 8.9 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.0 | 9.0 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | 0.004 | | | | | | | | | |
| | 鉄,溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 02 | | 西条海域(丙) | 西条海域St-3 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-615-02 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時10分 | 11時10分 | 11時28分 | 11時28分 | 11時50分 | 11時50分 | 11時25分 | 11時25分 | 12時42分 | 12時42分 | 11時32分 | 11時32分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 16.1 | 16.1 | 8.5 | 8.5 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 11.6 |
| | 水温 | ℃ | 23.8 | 23.4 | 20.8 | 20.8 | 17.8 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 11.7 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.2 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 10 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 1.9 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | 23 | | | | | | 4.5 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.23 | | 0.23 | | 0.29 | | 0.19 | | 0.27 | | 0.11 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.024 | | 0.028 | | 0.027 | | 0.022 | | 0.020 | | 0.016 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | 0.001 | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 02 | | 西条海域(丙) | 西条海域St-3 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-615-02 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時10分 | 11時10分 | 11時28分 | 11時28分 | 11時50分 | 11時50分 | 11時25分 | 11時25分 | 12時42分 | 12時42分 | 11時32分 | 11時32分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 16.1 | 16.1 | 8.5 | 8.5 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 11.6 |
| | 水温 | ℃ | 23.8 | 23.4 | 20.8 | 20.8 | 17.8 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 11.7 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.2 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2，4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | 0.001 | | | | | | | | | |
| | 鉄,溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 03 | | 西条海域(丙) | 西条海域St-7 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-615-03 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時10分 | 12時10分 | 12時13分 | 12時13分 | 11時57分 | 11時57分 | 12時08分 | 12時08分 | 12時02分 | 12時02分 | 11時35分 | 11時35分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 茶褐色・中 | 茶褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 13.0 | 13.0 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 21.9 | 28.7 | 28.7 | 30.9 | 30.9 | 29.5 | 29.5 |
| | 水温 | ℃ | 14.0 | 14.5 | 18.8 | 18.0 | 20.8 | 19.9 | 25.8 | 25.0 | 32.0 | 30.5 | 27.0 | 27.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 6.7 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.0 | 3.1 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | 940 | | | | | | 23 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.28 | | 0.59 | | 0.25 | | 0.46 | | 0.18 | | 0.84 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.018 | | 0.029 | | 0.020 | | 0.025 | | 0.024 | | 0.063 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 03 | | 西条海域(丙) | 西条海域St-7 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-615-03 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時45分 | 11時45分 | 12時08分 | 12時08分 | 12時27分 | 12時27分 | 12時03分 | 12時03分 | 13時22分 | 13時22分 | 12時10分 | 12時10分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑青色・淡(明 | 緑青色・淡(明 | 緑褐色・淡(明 | 緑褐色・淡(明 |
| | 気温 | ℃ | 17.8 | 17.8 | 18.5 | 18.5 | 16.2 | 16.2 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 |
| | 水温 | ℃ | 24.0 | 24.0 | 20.6 | 205 | 17.2 | 17.5 | 12.5 | 12.0 | 11.7 | 11.6 | 12.4 | 12.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 7.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 11 | 11 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | 49 | | | | | | 240 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.22 | | 0.25 | | 0.35 | | 0.18 | | 0.23 | | 0.14 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.026 | | 0.028 | | 0.035 | | 0.017 | | 0.026 | | 0.024 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 54 | | 西条海域(丙) | 西条海域ST－8 | A | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-615-54 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時40分 | 10時40分 | 10時41分 | 10時41分 | 10時22分 | 10時22分 | 10時50分 | 10時50分 | 10時35分 | 10時35分 | 10時15分 | 10時15分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 青緑色・淡(明 | 青緑色・淡(明 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 14.0 | 14.0 | 21.1 | 21.1 | 21.8 | 21.8 | 28.3 | 28.3 | 32.4 | 32.4 | 28.2 | 28.2 |
| | 水温 | ℃ | 12.2 | 13.5 | 19.3 | 17.8 | 20.5 | 20.3 | 26.2 | 25.9 | 30.5 | 30.5 | 27.0 | 27.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 12.7 | 12.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 12.3 |
| | 透明度 | m | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | DO | mg/l | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 8.9 | 8.9 | 9.7 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.6 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 2.9 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.29 | | 0.11 | | 0.39 | | 0.18 | | 0.07 | | 0.15 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.008 | | 0.011 | | 0.02 | | 0.013 | | 0.010 | | 0.022 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 54 | | 西条海域(丙) | 西条海域ST－8 | A | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-615-54 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時20分 | 10時20分 | 10時37分 | 10時37分 | 10時56分 | 10時56分 | 10時33分 | 10時33分 | 11時45分 | 11時45分 | 10時40分 | 10時40分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・淡(明 | 青緑色・淡(明 |
| | 気温 | ℃ | 18.8 | 18.8 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 7.4 | 7.4 | 12.4 | 12.4 | 11.3 | 11.3 |
| | 水温 | ℃ | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 20.2 | 17.2 | 17.2 | 11.0 | 11.0 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 |
| | 透明度 | m | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 7.0 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 9.5 | 9.4 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 10 | 10 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.17 | | 0.16 | | 0.17 | | 0.14 | | 0.18 | | 0.10 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.021 | | 0.024 | | 0.016 | | 0.017 | | 0.020 | | 0.015 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予港壬生川地区 | 東予海域St-4 | C | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-616-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時25分 | 09時25分 | 09時15分 | 09時15分 | 09時16分 | 09時16分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時27分 | 09時27分 | 09時12分 | 09時12分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・濃(暗 | 緑青色・濃(暗 | 青緑色・中 | 青緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 13.8 | 13.8 | 18.0 | 18.0 | 23.8 | 23.8 | 28.0 | 28.0 | 33.0 | 33.0 | 25.5 | 25.5 |
| | 水温 | ℃ | 13.0 | 12.8 | 17.2 | 16.4 | 20.4 | 20.0 | 26.5 | 24.2 | 30.5 | 30.2 | 27.0 | 27.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 9.1 | 10 | 10 | 9.5 | 9.3 | 7.9 | 12 | 9.1 | 10 | 10 | 6.2 | 6.2 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 3.4 | 4.0 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | < 0.1 | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | < 0.02 | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | < 0.0004 | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | < 0.004 | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | < 0.0006 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | < 0.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | 0.29 | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | 0.005 | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | 0.29 | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予港壬生川地区 | 東予海域St-4 | C | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-616-01 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時15分 | 09時15分 | 09時25分 | 09時25分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時20分 | 09時20分 | 09時50分 | 09時50分 | 09時26分 | 09時26分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・濃(暗 | 緑青色・濃(暗 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.4 | 17.4 | 19.2 | 19.2 | 16.5 | 16.5 | 6.5 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 10.2 | 10.2 |
| | 水温 | ℃ | 23.0 | 24.0 | 19.6 | 19.7 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 |
| | 透明度 | m | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 10 | 9.9 | 11 | 11 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 3.4 | 2.4 | 2.6 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 年間調査 | 01 | | 東予海域(甲) | 東予海域St-2 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-617-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 05月14日 | 06月12日 | 07月11日 | 08月06日 | 09月06日 | 10月11日 | 11月06日 | 12月04日 | 01月15日 | 02月04日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時35分 | 12時38分 | 12時19分 | 12時30分 | 12時22分 | 11時55分 | 12時04分 | 12時32分 | 12時48分 | 12時22分 | 13時45分 | 12時32分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・濃(暗 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・淡(明 |
| | 気温 | ℃ | 13.0 | 21.9 | 23.0 | 28.5 | 31.5 | 28.5 | 17.4 | 19.0 | 16.6 | 10.2 | 12.0 | 12.0 |
| | 水温 | ℃ | 15.2 | 18.8 | 21.0 | 26.0 | 31.5 | 28.0 | 23.5 | 20.4 | 17.5 | 12.0 | 11.2 | 13.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 6.0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.1 |
| | 透明度 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8.9 | 6.9 | 7.7 | 9.8 | 10 | 9.6 | 11 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | < 0.5 | | | | | | < 0.5 | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 0.26 | | | 0.13 | | | 0.27 | | | 0.22 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.025 | | | 0.020 | | | 0.032 | | | 0.026 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | 0.002 | | | | | | 0.002 | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 年間調査 | 01 | | 東予海域(甲) | 東予海域St-2 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-617-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 05月14日 | 06月12日 | 07月11日 | 08月06日 | 09月06日 | 10月11日 | 11月06日 | 12月04日 | 01月15日 | 02月04日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時35分 | 12時38分 | 12時19分 | 12時30分 | 12時22分 | 11時55分 | 12時04分 | 12時32分 | 12時48分 | 12時22分 | 13時45分 | 12時32分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・濃(暗 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・淡(明 |
| | 気温 | ℃ | 13.0 | 21.9 | 23.0 | 28.5 | 31.5 | 28.5 | 17.4 | 19.0 | 16.6 | 10.2 | 12.0 | 12.0 |
| | 水温 | ℃ | 15.2 | 18.8 | 21.0 | 26.0 | 31.5 | 28.0 | 23.5 | 20.4 | 17.5 | 12.0 | 11.2 | 13.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 6.0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.1 |
| | 透明度 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | 0.002 | | | | | | 0.002 | | | | |
| | 鉄,溶解性 | mg/l | | 0.04 | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | < 0.01 | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 02 | | 東予海域(甲) | 東予海域St-3 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-617-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時23分 | 12時23分 | 12時30分 | 12時30分 | 12時10分 | 12時10分 | 12時20分 | 12時20分 | 12時15分 | 12時15分 | 11時45分 | 11時45分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 茶褐色・中 | 茶褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 茶褐色・濃(暗 | 茶褐色・濃(暗 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 15.0 | 15.0 | 23.0 | 23.0 | 23.8 | 23.8 | 28.5 | 28.5 | 35.1 | 35.1 | 30.2 | 30.2 |
| | 水温 | ℃ | 14.0 | 13.5 | 20.0 | 19.0 | 20.8 | 21.0 | 26.5 | 26.2 | 33.0 | 32.9 | 30.2 | 29.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 8.8 |
| | 透明度 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.8 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 8.2 | 7.2 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 2.8 | 2.9 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | 0.50 | | | | | | 0.20 | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | 0.057 | | | | | | 0.043 | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 02 | | 東予海域(甲) | 東予海域St-3 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-617-02 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時57分 | 11時57分 | 12時23分 | 12時23分 | 12時40分 | 12時40分 | 12時15分 | 12時15分 | 13時35分 | 13時35分 | 12時23分 | 12時23分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・淡(明 | 緑褐色・淡(明 |
| | 気温 | ℃ | 17.2 | 17.2 | 19.5 | 19.5 | 17.0 | 17.0 | 9.8 | 9.8 | 13.0 | 13.0 | 12.2 | 12.2 |
| | 水温 | ℃ | 25.5 | 24.5 | 21.0 | 20.8 | 19.8 | 19.0 | 12.2 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 13.6 | 13.7 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 11.1 | 11.1 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 6.9 | 6.0 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 9.7 | 8.4 | 9.6 | 9.5 | 10 | 10 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | 0.33 | | | | | | 0.24 | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | 0.042 | | | | | | 0.028 | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 年間調査 | 01 | | 東予海域(乙) | 東予海域St-6 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-618-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 05月14日 | 06月12日 | 07月11日 | 08月06日 | 09月06日 | 10月11日 | 11月06日 | 12月04日 | 01月15日 | 02月04日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時38分 | 09時35分 | 09時25分 | 09時52分 | 09時37分 | 09時20分 | 09時23分 | 09時35分 | 09時49分 | 09時35分 | 10時22分 | 09時36分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 茶褐色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 青緑色・中 | 緑青色・濃(暗 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 12.9 | 18.0 | 22.8 | 28.0 | 30.1 | 25.8 | 17.7 | 19.0 | 16.5 | 6.5 | 11.8 | 9.8 |
| | 水温 | ℃ | 13.0 | 17.8 | 20.5 | 25.5 | 31.4 | 26.0 | 24.0 | 20.0 | 170 | 10.5 | 11.3 | 11.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 27 | 4.1 | 3.5 |
| | 透明度 | m | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 9.8 | 10 | 9.2 | 10 | 7.7 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 7.7 | 9.2 | 11 | 11 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.9 | 2.2 | 4.4 | 2.9 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | < 0.5 | | | | | | < 0.5 | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 0.21 | | | 0.25 | | | 0.28 | | | 0.22 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.022 | | | 0.038 | | | 0.039 | | | 0.022 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | 0.003 | | | | | | 0.003 | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 年間調査 | 01 | | 東予海域（乙） | 東予海域St-6 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-618-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 05月14日 | 06月12日 | 07月11日 | 08月06日 | 09月06日 | 10月11日 | 11月06日 | 12月04日 | 01月15日 | 02月04日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時38分 | 09時35分 | 09時25分 | 09時52分 | 09時37分 | 09時20分 | 09時23分 | 09時35分 | 09時49分 | 09時35分 | 10時22分 | 09時36分 |
| | 採取位置 | | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） | 上層（表層） |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 茶褐色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 青緑色・中 | 緑青色・濃（暗 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃（暗） | 緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 12.9 | 18.0 | 22.8 | 28.0 | 30.1 | 25.8 | 17.7 | 19.0 | 16.5 | 6.5 | 11.8 | 9.8 |
| | 水温 | ℃ | 13.0 | 17.8 | 20.5 | 25.5 | 31.4 | 26.0 | 24.0 | 20.0 | 170 | 10.5 | 11.3 | 11.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 27 | 4.1 | 3.5 |
| | 透明度 | m | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| 要監視項目 | クロロホルム（要監視） | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目（要監視） | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1972:2，4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | 0.003 | | | | | | 0.003 | | | | |
| | 鉄,溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予海域(丙) | 東予海域St-1 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-619-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時40分 | 12時40分 | 12時45分 | 12時45分 | 12時24分 | 12時24分 | 12時35分 | 12時35分 | 12時30分 | 12時30分 | 12時00分 | 12時00分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 茶褐色・濃(暗 | 茶褐色・濃(暗 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 13.6 | 13.6 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 28.3 | 28.3 | 33.5 | 33.5 | 27.8 | 27.8 |
| | 水温 | ℃ | 13.6 | 13.8 | 20.0 | 17.2 | 21.8 | 20.5 | 26.2 | 25.5 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 27.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 4.8 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8.0 | 6.8 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.8 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | 110 | | | | | | 23 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.27 | | 0.20 | | 0.17 | | 0.45 | | 0.14 | | 0.23 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.015 | | 0.019 | | 0.009 | | 0.019 | | 0.020 | | 0.031 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 01 | | 東予海域(丙) | 東予海域St-1 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-619-01 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時11分 | 12時11分 | 12時39分 | 12時39分 | 12時55分 | 12時55分 | 12時30分 | 12時30分 | 13時58分 | 13時58分 | 12時40分 | 12時40分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 気温 | ℃ | 17.8 | 17.8 | 20.4 | 20.4 | 16.8 | 16.8 | 10.5 | 10.5 | 12.4 | 12.4 | 11.7 | 11.7 |
| | 水温 | ℃ | 23.2 | 23.2 | 21.0 | 20.5 | 17.8 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 11.2 | 12.2 | 12.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 7.8 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 7.3 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 9.6 | 9.6 | 7.9 | 8.3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | 13 | | | | | | 34 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.34 | | 0.27 | | 0.22 | | 0.28 | | 0.21 | | 0.14 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.025 | | 0.032 | | 0.018 | | 0.020 | | 0.022 | | 0.014 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 02 | | 東予海域(丙) | 東予海域St-5 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-619-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時06分 | 10時06分 | 10時08分 | 10時08分 | 09時53分 | 09時53分 | 10時18分 | 10時18分 | 10時07分 | 10時07分 | 09時45分 | 09時45分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 気温 | ℃ | 13.0 | 13.0 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 28.2 | 28.2 | 32.3 | 32.3 | 26.0 | 26.0 |
| | 水温 | ℃ | 12.8 | 13.2 | 18.0 | 16.5 | 20.4 | 20.0 | 26.2 | 25.5 | 31.0 | 27.0 | 26.8 | 27.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.7 | 10 | 9.8 | 9.7 | 7.9 | 7.5 | 7.7 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 2.7 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | 4.5 | | | | | | 33 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.30 | | 0.11 | | 0.26 | | 0.27 | | 0.15 | | 1.1 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.014 | | 0.012 | | 0.011 | | 0.015 | | 0.017 | | 0.069 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 02 | | 東予海域(丙) | 東予海域St-5 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-619-02 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時55分 | 09時55分 | 10時05分 | 10時05分 | 10時24分 | 10時24分 | 10時03分 | 10時03分 | 11時10分 | 11時10分 | 10時10分 | 10時10分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 青緑色・淡(明 | 青緑色・淡(明 |
| | 気温 | ℃ | 18.3 | 18.3 | 19.2 | 19.2 | 16.1 | 16.1 | 6.8 | 6.8 | 12.0 | 12.0 | 10.6 | 10.6 |
| | 水温 | ℃ | 24.0 | 24.0 | 20.8 | 20.4 | 17.5 | 17.5 | 10.5 | 11.0 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 11.6 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 9.7 |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 6.5 | 6.2 | 7.9 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 2.0 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | 7.8 | | | | | | < 1.8 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | < 0.5 | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.18 | | 0.21 | | 0.16 | | 0.31 | | 0.25 | | 0.09 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.024 | | 0.028 | | 0.014 | | 0.022 | | 0.012 | | 0.015 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 53 | | 東予海域(丙) | 東予海域ST－8 | A | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-619-53 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 04月10日 | 05月14日 | 05月14日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月11日 | 07月11日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時18分 | 10時18分 | 10時18分 | 10時18分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時27分 | 10時27分 | 10時13分 | 10時13分 | 09時53分 | 09時53分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) |
| | 気温 | ℃ | 14.0 | 14.0 | 21.1 | 21.1 | 21.8 | 21.8 | 28.3 | 28.3 | 32.5 | 32.5 | 26.2 | 26.2 |
| | 水温 | ℃ | 13.8 | 13.2 | 19.8 | 17.0 | 20.4 | 20.7 | 25.8 | 24.8 | 31.0 | 30.0 | 27.2 | 27.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 9.4 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.0 | 9.0 |
| | 透明度 | m | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 7.6 | 8.3 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 2.8 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.30 | | 0.10 | | 0.27 | | 0.30 | | 0.13 | | 0.18 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.014 | | 0.009 | | 0.011 | | 0.013 | | 0.016 | | 0.023 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 通日調査(測定計画に基づくも | 53 | | 東予海域(丙) | 東予海域ST－8 | A | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-619-53 |

| 項目 | | 単位 | 10月11日 | 10月11日 | 11月06日 | 11月06日 | 12月04日 | 12月04日 | 01月15日 | 01月15日 | 02月04日 | 02月04日 | 03月05日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時03分 | 10時03分 | 10時15分 | 10時15分 | 10時30分 | 10時30分 | 10時10分 | 10時10分 | 11時22分 | 11時22分 | 10時18分 | 10時18分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑青色・濃(暗 | 緑青色・濃(暗 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・淡(明 | 青緑色・淡(明 |
| | 気温 | ℃ | 18.4 | 18.4 | 19.5 | 19.5 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 12.1 | 12.1 | 10.8 | 10.8 |
| | 水温 | ℃ | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 20.2 | 17.2 | 17.2 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 11.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 10.0 | 10.0 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 9.3 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.0 |
| | 透明度 | m | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.17 | | 0.20 | | 0.16 | | 0.22 | | 0.16 | | 0.08 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.023 | | 0.027 | | 0.013 | | 0.019 | | 0.017 | | 0.014 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 年間調査 | 01 | | 河原津漁港 | 東予海域St-7 | B | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-620-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月10日 | 05月14日 | 06月12日 | 07月11日 | 08月06日 | 09月06日 | 10月11日 | 11月06日 | 12月04日 | 01月15日 | 02月04日 | 03月05日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時45分 | 09時52分 | 09時38分 | 10時07分 | 09時53分 | 09時34分 | 09時45分 | 09時50分 | 10時08分 | 09時50分 | 10時52分 | 09時55分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) | 上層(表層) |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑褐色・中 | 緑青色・中 | 緑青色・中 | 青緑色・中 | 緑青色・中 | 緑褐色・濃(暗 | 緑青色・濃(暗 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・淡(明) |
| | 気温 | ℃ | 12.9 | 19.5 | 21.2 | 28.0 | 30.6 | 26.4 | 17.8 | 19.1 | 16.0 | 6.7 | 12.2 | 10.2 |
| | 水温 | ℃ | 13.8 | 17.5 | 20.6 | 26.5 | 30.9 | 27.3 | 24.0 | 19.8 | 16.7 | 10.5 | 11.0 | 12.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 3.4 | 5.5 | 3.9 | 4.9 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
| | 透明度 | m | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 9.3 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 8.7 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | 10 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.6 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | < 0.5 | | | | | | < 0.5 | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 0.18 | | | 0.14 | | | 0.29 | | | 0.16 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.024 | | | 0.017 | | | 0.036 | | | 0.017 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |