2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	11		宇和海一般	三瓶海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-11

項目		単位	05月14日	05月14日	08月06日	08月06日	11月05日	11月05日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		08時50分	08時50分	08時50分	08時50分	09時00分	09時00分	08時50分	08時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	21.2	21.2	28.7	28.7	16.0	16.0	12.8	12.8
	水温	℃	19.8	20.0	26.2	25.2	20.6	20.6	13.9	13.9
	流量	m3/S								
	全水深	m	26	26	28	28	28	28	30	30
	透明度	m	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	6.0	9.0	9.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0
	DO	mg/l	9.8	10	8.0	7.6	7.8	7.6	8.6	8.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	2.3	2.8	1.6	2.4	1.3	2.5	0.9	1.8
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	330				2.0			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.51		0.34		0.23		0.28	
	全燐	mg/l	0.018		0.014		0.018		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	12		宇和海一般	三瓶海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-12

項目		単位	05月14日	05月14日	08月06日	08月06日	11月05日	11月05日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時10分	09時10分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	22.0	22.0	28.5	28.5	17.0	17.0	12.9	12.9
	水温	℃	19.9	19.6	26.3	25.2	20.6	20.6	14.1	14.1
	流量	m3/S								
	全水深	m	42	42	41	41	42	42	43	43
	透明度	m	6.0	6.0	8.0	8.0	7.0	7.0	10	10
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.3	9.1	7.6	7.4	7.4	7.5	8.6	8.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	2.0	2.3	1.4	1.9	1.3	1.7	0.9	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.20		0.21		0.20	
	全燐	mg/l	0.011		0.014		0.021		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	13		宇和海一般	三瓶海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-13

項目		単位	05月14日	05月14日	08月06日	08月06日	11月05日	11月05日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時20分	09時20分	09時10分	09時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	21.9	21.9	28.3	28.3	16.8	16.8	12.8	12.8
	水温	℃	18.8	19.3	27.0	26.0	20.2	20.0	13.9	13.8
	流量	m3/S								
	全水深	m	16	16	14	14	16	16	17	17
	透明度	m	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.4	8.1	7.7	7.5	7.3	7.4	8.5	8.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	1.7	3.2	1.9	1.1	1.4	1.1	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.74		0.55		0.20		0.19	
	全燐	mg/l	0.041		0.041		0.021		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	13		宇和海一般	三瓶海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-13

項目		単位	05月14日	05月14日	08月06日	08月06日	11月05日	11月05日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時20分	09時20分	09時10分	09時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	21.9	21.9	28.3	28.3	16.8	16.8	12.8	12.8
	水温	℃	18.8	19.3	27.0	26.0	20.2	20.0	13.9	13.8
	流量	m3/S								
	全水深	m	16	16	14	14	16	16	17	17
	透明度	m	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001			
	鉄,溶解性	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	14		宇和海一般	明浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-14

項目		単位	05月14日	05月14日	08月06日	08月06日	11月05日	11月05日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	11時20分	11時20分	10時50分	10時50分	10時55分	10時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗
	気温	℃	23.8	23.8	29.2	29.2	18.6	18.6	12.4	12.4
	水温	℃	20.0	19.7	24.8	25.4	20.3	20.3	14.4	14.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	42	42	43	43	45	45	49	49
	透明度	m	12	12	13	13	12	12	12	12
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.0	7.5	7.3	7.2	7.4	8.3	8.4
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.4	1.7	1.3	1.6	0.9	1.8	1.0	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.22		0.21		0.24	
	全燐	mg/l	0.012		0.010		0.017		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	15		宇和海一般	明浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-15

項目		単位	05月14日	05月14日	08月06日	08月06日	11月05日	11月05日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時40分	11時40分	11時05分	11時05分	11時10分	11時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	23.9	23.9	31.4	31.4	19.1	19.1	12.8	12.8
	水温	℃	19.8	20.2	25.8	25.7	20.3	20.3	14.3	14.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	40	40	36	36	36	36	40	40
	透明度	m	15	15	11	11	9.0	9.0	11	11
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.4	7.6	7.5	7.3	7.6	8.3	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.3	1.6	1.2	2.0	1.4	1.7	0.9	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	4.0				< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.19		0.17		0.22	
	全燐	mg/l	0.009		0.008		0.018		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	16		宇和海一般	明浜海域St-３	A	基準地点	愛媛県		38-631-16

項目		単位	05月14日	05月14日	08月06日	08月06日	11月05日	11月05日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時00分	11時00分	11時40分	11時40分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	24.0	24.0	28.9	28.9	18.7	18.7	13.7	13.7
	水温	℃	20.7	20.4	17.8	17.2	20.7	20.4	14.4	14.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	27	27	28	28	27	27	29	269
	透明度	m	10	10	13	13	8.0	8.0	10	10
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.2	8.2	7.3	7.3	7.2	7.4	8.3	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.5	1.6	1.4	1.6	1.0	1.1	1.0	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.23		0.16		0.19	
	全燐	mg/l	0.018		0.012		0.019		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	17		宇和海一般	明浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-17

項目		単位	05月14日	05月14日	08月06日	08月06日	11月05日	11月05日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	10時50分	10時50分	11時30分	11時30分	11時35分	11時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	赤潮(またはア	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	24.2	24.2	28.8	28.8	18.7	18.7	13.7	13.7
	水温	℃	21.3	20.7	27.6	27.6	20.4	20.3	14.3	14.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	23	23	23	23	22	22	22	22
	透明度	m	9.0	9.0	9.0	9.0	7.0	7.0	9.0	9.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.4	8.4	7.6	7.5	7.4	7.5	8.3	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.7	1.9	1.4	2.0	1.0	1.2	0.9	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.21		0.23		0.14		0.19	
	全燐	mg/l	0.021		0.011		0.017		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								