2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月15日	05月15日	06月12日	06月12日	07月10日	07月10日	08月16日	08月16日	09月11日	09月11日	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月11日	12月11日	01月15日	01月15日	02月22日	02月22日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		13時10分	13時10分	12時25分	12時25分	13時17分	13時17分	13時25分	13時25分	13時03分	13時03分	13時15分	13時15分	13時18分	13時18分	13時20分	13時20分	13時32分	13時32分	13時25分	13時25分	13時20分	13時20分	13時20分	13時20分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雲	雪	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	12.5	12.5	18.0	18.0	19.8	19.8	27.5	27.5	25.8	25.8	24.0	24.0	17.0	17.0	15.8	15.8	1.8	1.8	3.8	3.8	5.8	5.8	17.9	17.9
	水温	℃	8.2	6.3	17.1	9.5	19.8	8.3	22.1	13.8	24.6	10.2	22.5	7.2	17.5	9.2	13.8	13.0	7.8	8.0	4.5	4.2	3.6	3.4	8.5	6.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	42.0	42.0	40.1	40.1	39.5	39.5	40.3	40.3	39.0	39.0	30.7	30.7	34.3	34.3	35.2	35.2	34.6	34.6	33.8	33.8	31.5	31.5	36.6	36.6
	透明度	m	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	5.5	5.5	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0	6.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		7.1	7.1	7.3	7.1	7.0	7.3	7.6	7.0	8.0	6.9	7.4	6.8	7.0	6.7	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0
	DO	mg/l	11.0	11.0	9.2	10.7	8.6	10.1	9.1	8.5	8.7	8.5	8.2	7.2	8.7	7.2	9.2	9.0	9.6	9.5	10.6	10.6	11.8	11.8	11.6	11.6
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	1.4	1.8	1.2	2.1	1.4	3.4	1.8	3.4	1.7	2.8	1.5	2.4	1.6	2.4	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	1.4	1.7	1.4	1.2
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	1	1	< 1	3	3	1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	49		1300		23		110		110		70		490		49		49		240		33		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.30	0.22					0.24	0.24					0.23	0.20					0.25	0.25		
	全燐	mg/l			0.006	< 0.003					0.036	0.014					0.014	0.009					0.015	0.003		
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月15日	05月15日	06月12日	06月12日	07月10日	07月10日	08月16日	08月16日	09月11日	09月11日	10月04日	10月04日	11月13日	11月13日	12月11日	12月11日	01月15日	01月15日	02月22日	02月22日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		13時10分	13時10分	12時25分	12時25分	13時17分	13時17分	13時25分	13時25分	13時03分	13時03分	13時15分	13時15分	13時18分	13時18分	13時20分	13時20分	13時32分	13時32分	13時25分	13時25分	13時20分	13時20分	13時20分	13時20分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雲	雪	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	12.5	12.5	18.0	18.0	19.8	19.8	27.5	27.5	25.8	25.8	24.0	24.0	17.0	17.0	15.8	15.8	1.8	1.8	3.8	3.8	5.8	5.8	17.9	17.9
	水温	℃	8.2	6.3	17.1	9.5	19.8	8.3	22.1	13.8	24.6	10.2	22.5	7.2	17.5	9.2	13.8	13.0	7.8	8.0	4.5	4.2	3.6	3.4	8.5	6.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	42.0	42.0	40.1	40.1	39.5	39.5	40.3	40.3	39.0	39.0	30.7	30.7	34.3	34.3	35.2	35.2	34.6	34.6	33.8	33.8	31.5	31.5	36.6	36.6
	透明度	m	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	5.5	5.5	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0	6.0	3.5	3.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄 溶解性	mg/l																								
	マンガン 溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰																								
	クロロフィルa	μg/l			＜2.0	＜2.0					7.9	2.0					4.9	＜2.0					＜2.0	＜2.0		
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								