2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		三津内港(甲)	松山海域St-5	C	基準地点	松山市		38-621-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		12時38分	12時38分	09時25分	09時25分	08時32分	08時32分	09時15分	09時15分	09時14分	09時14分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	22.8	22.8	25.0	25.0	31.0	31.0	26.5	26.5	6.5	6.5	8.0	8.0
	水温	℃	17.1	14.8	18.7	18.0	24.7	24.4	23.9	24.0	13.9	13.9	10.3	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.5	3.5	4.0	4.0	6.0	6.0	4.8	4.8	6.0	6.0	5.0	5.0
	透明度	m	> 3.5	> 3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	3.0	3.0
生活環境項目	pH		7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	8.0	7.8	8.0
	DO	mg/l	7.2	7.8	6.8	7.5	5.7	6.4	5.1	6.1	7.1	7.5	7.8	8.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.1	1.8	2.6	2.1	2.6	1.6	2.7	1.5	2.0	1.3	2.8	1.5
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	4.9		2.1		2.7		3.6		2.1		3.9	
	全燐	mg/l	0.33		0.086		0.12		0.19		0.11		0.14	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003							
	全シアン	mg/l					< 0.1							
	鉛	mg/l					< 0.005							
	六価クロム	mg/l					< 0.02							
	砒素	mg/l					< 0.005							
	総水銀	mg/l					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.001							
	セレン	mg/l					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l					0.39							
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.18							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.57							
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		三津内港(甲)	松山海域St-5	C	基準地点	松山市		38-621-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		12時38分	12時38分	09時25分	09時25分	08時32分	08時32分	09時15分	09時15分	09時14分	09時14分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	22.8	22.8	25.0	25.0	31.0	31.0	26.5	26.5	6.5	6.5	8.0	8.0
	水温	℃	17.1	14.8	18.7	18.0	24.7	24.4	23.9	24.0	13.9	13.9	10.3	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.5	3.5	4.0	4.0	6.0	6.0	4.8	4.8	6.0	6.0	5.0	5.0
	透明度	m	> 3.5	> 3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	3.0	3.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	21.03		28.64		26.96		24.94		28.77		27.05	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		三津内港(乙)	松山海域St-6	B	基準地点	松山市		38-622-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		12時31分	12時31分	09時32分	09時32分	08時44分	08時44分	09時22分	09時22分	09時24分	09時24分	11時37分	11時37分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	20.8	20.8	24.5	24.5	30.5	30.5	26.5	26.5	6.5	6.5	7.8	7.8
	水温	℃	16.5	15.0	17.6	17.4	24.3	24.5	23.9	23.9	14.2	14.0	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.5	5.5	6.0	6.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
	透明度	m	5.5	5.5	4.0	4.0	3.5	3.5	4.5	4.5	5.5	5.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	7.4	8.2	7.7	7.7	5.9	6.6	6.3	6.6	7.5	7.7	8.9	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.9	1.9	1.9	1.9	2.4	1.6	2.0	1.0	1.9	1.1	1.7	1.4
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.4		0.48		1.8		1.8		1.8		1.0	
	全燐	mg/l	0.16		0.031		0.092		0.11		0.10		0.053	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		三津内港(乙)	松山海域St-6	B	基準地点	松山市		38-622-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		12時31分	12時31分	09時32分	09時32分	08時44分	08時44分	09時22分	09時22分	09時24分	09時24分	11時37分	11時37分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	20.8	20.8	24.5	24.5	30.5	30.5	26.5	26.5	6.5	6.5	7.8	7.8
	水温	℃	16.5	15.0	17.6	17.4	24.3	24.5	23.9	23.9	14.2	14.0	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.5	5.5	6.0	6.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
	透明度	m	5.5	5.5	4.0	4.0	3.5	3.5	4.5	4.5	5.5	5.5	4.5	4.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	26.89		32.28		28.91		28.12		29.26		31.41	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	C	基準地点	松山市		38-623-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時03分	09時03分	13時19分	13時19分	09時08分	09時08分	12時24分	12時24分	09時50分	09時50分	13時38分	13時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	21.0	21.0	25.8	25.8	29.5	29.5	25.7	25.7	7.5	7.5	8.3	8.3
	水温	℃	14.5	14.6	17.9	17.6	24.2	24.2	24.5	24.8	14.5	14.2	10.6	10.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.5	6.5	6.0	6.0	7.3	7.3	6.0	6.0	7.0	7.0	6.5	6.5
	透明度	m	> 6.5	> 6.5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	2.5	4.0	4.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.7	8.1	8.0	6.6	6.2	7.0	7.0	7.9	7.9	9.2	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.2	1.1	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.18		0.17		0.20		0.22		0.23	
	全燐	mg/l	0.032		0.025		0.030		0.044		0.030		0.036	
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	C	基準地点	松山市		38-623-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時03分	09時03分	13時19分	13時19分	09時08分	09時08分	12時24分	12時24分	09時50分	09時50分	13時38分	13時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	21.0	21.0	25.8	25.8	29.5	29.5	25.7	25.7	7.5	7.5	8.3	8.3
	水温	℃	14.5	14.6	17.9	17.6	24.2	24.2	24.5	24.8	14.5	14.2	10.6	10.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.5	6.5	6.0	6.0	7.3	7.3	6.0	6.0	7.0	7.0	6.5	6.5
	透明度	m	> 6.5	> 6.5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	2.5	4.0	4.0	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	28.14		31.09		31.81		30.12		31.06		30.67	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		吉田浜船溜り(乙)	松山海域St-10	B	基準地点	松山市		38-624-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時12分	09時12分	13時13分	13時13分	09時45分	09時45分	12時30分	12時30分	09時58分	09時58分	13時01分	13時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	26.0	26.0	28.5	28.5	25.5	25.5	8.0	8.0	8.5	8.5
	水温	℃	14.5	14.5	18.6	17.6	24.6	24.1	24.7	24.8	14.2	14.2	10.6	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.5	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.0	15.5	15.5	13.5	13.5
	透明度	m	9.0	9.0	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	5.5	5.5	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.7	8.3	8.3	6.8	6.4	7.0	7.0	7.9	7.9	9.5	9.3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.3	1.1	2.0	1.7	2.1	1.5	1.2	1.2	2.3	1.1	1.4	1.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.22		0.26		0.19		0.25		0.16	
	全燐	mg/l	0.025		0.028		0.034		0.036		0.035		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003							
	全シアン	mg/l					< 0.1							
	鉛	mg/l					< 0.005							
	六価クロム	mg/l					< 0.02							
	砒素	mg/l					< 0.005							
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.001							
	セレン	mg/l					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l					0.03							
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.004							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.03							
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		吉田浜船溜り(乙)	松山海域St-10	B	基準地点	松山市		38-624-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時12分	09時12分	13時13分	13時13分	09時45分	09時45分	12時30分	12時30分	09時58分	09時58分	13時01分	13時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	26.0	26.0	28.5	28.5	25.5	25.5	8.0	8.0	8.5	8.5
	水温	℃	14.5	14.5	18.6	17.6	24.6	24.1	24.7	24.8	14.2	14.2	10.6	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.5	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.0	15.5	15.5	13.5	13.5
	透明度	m	9.0	9.0	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	5.5	5.5	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	30.91		30.03		31.42		30.81		31.57		32.48	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		和気港	松山海域St-2	B	基準地点	松山市		38-625-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時38分	10時38分	10時15分	10時15分	11時40分	11時40分	09時56分	09時56分	11時20分	11時20分	10時48分	10時48分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.5	19.5	22.8	22.8	30.0	30.0	26.0	26.0	10.5	10.5	7.5	7.5
	水温	℃	16.0	14.3	18.2	17.2	26.3	25.4	24.1	24.5	13.7	14.1	9.5	9.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.5	4.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.0	4.0	5.0	5.0	3.5	3.5
	透明度	m	> 4.5	> 4.5	3.0	3.0	4.0	4.0	2.5	2.5	5.0	5.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	6.8	7.6	7.0	7.9	4.3	5.6	6.2	5.7	7.7	7.7	9.2	9.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.8	1.7	3.0	1.8	2.5	1.5	1.7	1.1	1.3	1.2	2.4	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.84		0.85		0.63		0.68		0.37		0.98	
	全燐	mg/l	0.16		0.12		0.15		0.12		0.059		0.11	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		和気港	松山海域St-2	B	基準地点	松山市		38-625-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時38分	10時38分	10時15分	10時15分	11時40分	11時40分	09時56分	09時56分	11時20分	11時20分	10時48分	10時48分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.5	19.5	22.8	22.8	30.0	30.0	26.0	26.0	10.5	10.5	7.5	7.5
	水温	℃	16.0	14.3	18.2	17.2	26.3	25.4	24.1	24.5	13.7	14.1	9.5	9.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.5	4.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.0	4.0	5.0	5.0	3.5	3.5
	透明度	m	> 4.5	> 4.5	3.0	3.0	4.0	4.0	2.5	2.5	5.0	5.0	2.0	2.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l					< 0.001							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.001							
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.001							
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008							
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005							
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003							
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.001							
	オキシン銅	mg/l					< 0.001							
	クロロタロニル	mg/l					< 0.001							
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008							
	EPN	mg/l					< 0.0006							
	ジクロルボス	mg/l					< 0.001							
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.001							
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001							
	トルエン	mg/l					< 0.001							
	キシレン	mg/l					< 0.001							
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.001							
	ニッケル	mg/l					< 0.005							
	モリブデン	mg/l					< 0.01							
	アンチモン	mg/l					< 0.001							
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002							
	エピクロロヒドリン	mg/l					< 0.00003							
	全マンガン	mg/l					0.022							
	ウラン	mg/l					0.0026							
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	28.58		28.53		26.97		27.92		31.53		28.93	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		松山外港	松山海域St-８	B	基準地点	松山市		38-626-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時42分	09時42分	08時54分	08時54分	12時10分	12時10分	09時35分	09時35分	11時55分	11時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.3	19.3	24.3	24.3	28.5	28.5	25.0	25.0	7.0	7.0	7.8	7.8
	水温	℃	14.1	14.0	18.1	17.3	24.3	24.0	24.2	24.1	14.8	14.5	10.2	10.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.2	15.2	13.5	13.5	15.0	15.0	15.5	15.5	15.0	15.0	14.5	14.5
	透明度	m	8.0	8.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.7	7.8	8.1	6.7	6.8	6.8	6.8	7.9	7.9	9.3	9.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.4	1.4	1.2	1.4	1.0	1.2	0.9	0.9	1.2	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.12		0.12		0.13		0.18		0.14	
	全燐	mg/l	0.018		0.020		0.021		0.024		0.024		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003							
	全シアン	mg/l					< 0.1							
	鉛	mg/l					< 0.005							
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
	砒素	mg/l					< 0.005							
	総水銀	mg/l					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.001							
	セレン	mg/l					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.02							
	亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.001							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.02							
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		松山外港	松山海域St-８	B	基準地点	松山市		38-626-01

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時42分	09時42分	08時54分	08時54分	12時10分	12時10分	09時35分	09時35分	11時55分	11時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.3	19.3	24.3	24.3	28.5	28.5	25.0	25.0	7.0	7.0	7.8	7.8
	水温	℃	14.1	14.0	18.1	17.3	24.3	24.0	24.2	24.1	14.8	14.5	10.2	10.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.2	15.2	13.5	13.5	15.0	15.0	15.5	15.5	15.0	15.0	14.5	14.5
	透明度	m	8.0	8.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0	3.5	3.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.16		32.91		32.73		32.88		32.66		32.97	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	07		伊予灘一般	北条海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-07

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時17分	11時17分	12時54分	12時54分	11時00分	11時00分	12時26分	12時26分	09時36分	09時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.3	19.3	22.0	22.0	29.5	29.5	25.5	25.5	10.5	10.5	6.1	6.1
	水温	℃	13.8	13.8	17.1	17.1	25.4	25.7	24.2	24.2	14.4	14.3	10.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.0	10.0	10.0	10.0	9.5	9.5	11.0	11.0	10.5	10.5	12.0	12.0
	透明度	m	6.5	6.5	6.0	6.0	3.5	3.5	4.5	4.5	7.5	7.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.7	8.7	8.3	8.3	6.8	6.8	7.1	7.0	7.9	7.7	9.0	8.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.0	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	2.0		7.8		23		23		< 1.8		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.12		0.15		0.15		0.17		0.12	
	全燐	mg/l	0.017		0.016		0.021		0.023		0.024		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	07		伊予灘一般	北条海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-07

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時17分	11時17分	12時54分	12時54分	11時00分	11時00分	12時26分	12時26分	09時36分	09時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.3	19.3	22.0	22.0	29.5	29.5	25.5	25.5	10.5	10.5	6.1	6.1
	水温	℃	13.8	13.8	17.1	17.1	25.4	25.7	24.2	24.2	14.4	14.3	10.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.0	10.0	10.0	10.0	9.5	9.5	11.0	11.0	10.5	10.5	12.0	12.0
	透明度	m	6.5	6.5	6.0	6.0	3.5	3.5	4.5	4.5	7.5	7.5	4.5	4.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.11		33.16		32.85		32.83		32.62		33.06	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	08		伊予灘一般	北条海域St-2	A	基準地点	松山市		38-628-08

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時22分	11時22分	11時00分	11時00分	12時31分	12時31分	10時39分	10時39分	12時06分	12時06分	09時59分	09時59分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.7	19.7	22.0	22.0	29.0	29.0	25.5	25.5	10.5	10.5	6.3	6.3
	水温	℃	13.5	13.7	16.9	16.9	24.2	24.5	23.8	24.0	14.5	14.4	10.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.5	21.5	20.5	20.5	20.0	20.0
	透明度	m	8.5	8.5	6.5	6.5	5.0	5.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.7	8.8	8.1	8.2	6.6	6.7	7.0	6.8	7.7	7.9	9.0	9.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	1.0	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	2.0		11		130		49		2.0		23	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.14		0.12		0.14		0.18		0.12	
	全燐	mg/l	0.017		0.015		0.021		0.023		0.024		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	08		伊予灘一般	北条海域St-2	A	基準地点	松山市		38-628-08

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時22分	11時22分	11時00分	11時00分	12時31分	12時31分	10時39分	10時39分	12時06分	12時06分	09時59分	09時59分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.7	19.7	22.0	22.0	29.0	29.0	25.5	25.5	10.5	10.5	6.3	6.3
	水温	℃	13.5	13.7	16.9	16.9	24.2	24.5	23.8	24.0	14.5	14.4	10.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.5	21.5	20.5	20.5	20.0	20.0
	透明度	m	8.5	8.5	6.5	6.5	5.0	5.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.17		33.15		32.89		32.89		32.69		33.04	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	09		伊予灘一般	北条海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-09

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	10時48分	10時48分	12時19分	12時19分	10時28分	10時28分	11時53分	11時53分	10時13分	10時13分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	22.3	22.3	29.0	29.0	25.5	25.5	10.5	10.5	6.7	6.7
	水温	℃	13.6	13.8	17.6	17.2	24.6	24.9	24.0	24.0	14.5	14.4	10.2	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.5	11.5	12.0	12.0
	透明度	m	8.0	8.0	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.7	8.0	8.0	6.6	6.4	6.8	6.8	7.7	7.7	8.9	8.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	1.0	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	2.0		13		170		23		2.0		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.15		0.14		0.16		0.18		0.11	
	全燐	mg/l	0.016		0.016		0.024		0.026		0.025		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003							
	全シアン	mg/l					< 0.1							
	鉛	mg/l					< 0.005							
	六価クロム	mg/l					< 0.02							
	砒素	mg/l					< 0.005							
	総水銀	mg/l					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.001							
	セレン	mg/l					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.02							
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.02							
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	09		伊予灘一般	北条海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-09

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	10時48分	10時48分	12時19分	12時19分	10時28分	10時28分	11時53分	11時53分	10時13分	10時13分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	22.3	22.3	29.0	29.0	25.5	25.5	10.5	10.5	6.7	6.7
	水温	℃	13.6	13.8	17.6	17.2	24.6	24.9	24.0	24.0	14.5	14.4	10.2	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.5	11.5	12.0	12.0
	透明度	m	8.0	8.0	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.20		33.03		32.79		32.89		32.70		33.07	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	10		伊予灘一般	松山海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-10

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時54分	10時54分	10時30分	10時30分	12時00分	12時00分	10時12分	10時12分	11時37分	11時37分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.8	19.8	23.2	23.2	29.0	29.0	25.5	25.5	11.0	11.0	7.3	7.3
	水温	℃	13.8	14.3	17.2	16.9	25.1	24.9	24.0	24.0	14.5	14.4	10.2	10.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	8.0	8.0	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	8.5	8.5
	透明度	m	8.0	8.0	6.5	6.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.7	7.9	8.0	6.4	6.8	7.0	6.8	7.9	7.9	9.1	9.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	0.9	0.8	1.2	1.1	1.1	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	2.0		2.0		23		490		4.5		17	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.08		0.10		0.11		0.14		0.11	
	全燐	mg/l	0.017		0.017		0.021		0.024		0.024		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	10		伊予灘一般	松山海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-10

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時54分	10時54分	10時30分	10時30分	12時00分	12時00分	10時12分	10時12分	11時37分	11時37分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.8	19.8	23.2	23.2	29.0	29.0	25.5	25.5	11.0	11.0	7.3	7.3
	水温	℃	13.8	14.3	17.2	16.9	25.1	24.9	24.0	24.0	14.5	14.4	10.2	10.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	8.0	8.0	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	8.5	8.5
	透明度	m	8.0	8.0	6.5	6.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	32.77		33.09		32.87		32.84		32.70		33.04	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	11		伊予灘一般	松山海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-11

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	10時21分	10時21分	11時50分	11時50分	10時03分	10時03分	11時26分	11時26分	11時01分	11時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	22.2	22.2	30.0	30.0	26.0	26.0	10.5	10.5	8.0	8.0
	水温	℃	13.6	13.8	17.2	17.1	24.6	24.9	24.0	24.0	14.5	14.4	10.1	10.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
	透明度	m	8.0	8.0	6.5	6.5	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.5	7.9	7.9	6.4	6.7	6.8	6.8	7.7	7.9	8.9	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3	1.2	0.9	0.8	1.1	1.0	1.4	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	2.0		1300		23		490		2.0		4900	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.10		0.10		0.13		0.15		0.39	
	全燐	mg/l	0.017		0.018		0.020		0.026		0.025		0.053	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	11		伊予灘一般	松山海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-11

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	10時21分	10時21分	11時50分	11時50分	10時03分	10時03分	11時26分	11時26分	11時01分	11時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	22.2	22.2	30.0	30.0	26.0	26.0	10.5	10.5	8.0	8.0
	水温	℃	13.6	13.8	17.2	17.1	24.6	24.9	24.0	24.0	14.5	14.4	10.1	10.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
	透明度	m	8.0	8.0	6.5	6.5	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	4.5	4.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.23		33.11		32.89		32.79		32.68		31.72	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	12		伊予灘一般	松山海域St-4	A	基準地点	松山市		38-628-12

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時26分	10時26分	10時00分	10時00分	11時23分	11時23分	09時41分	09時41分	11時06分	11時06分	11時16分	11時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.1	19.1	23.2	23.2	30.0	30.0	25.5	25.5	10.0	10.0	8.1	8.1
	水温	℃	13.6	14.1	16.7	16.8	24.2	24.5	23.8	23.7	14.4	14.1	10.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.8	17.8	17.0	17.0	18.5	18.5	17.5	17.5	19.5	19.5	17.0	17.0
	透明度	m	8.5	8.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.6	8.5	7.9	7.9	6.4	6.6	6.6	6.6	7.8	7.9	9.1	8.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.4	1.3	1.6	1.5	1.4	1.3	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	4.5		49		33		33		13		33	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.10		0.12		0.14		0.16		0.12	
	全燐	mg/l	0.019		0.016		0.022		0.025		0.025		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	12		伊予灘一般	松山海域St-4	A	基準地点	松山市		38-628-12

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時26分	10時26分	10時00分	10時00分	11時23分	11時23分	09時41分	09時41分	11時06分	11時06分	11時16分	11時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.1	19.1	23.2	23.2	30.0	30.0	25.5	25.5	10.0	10.0	8.1	8.1
	水温	℃	13.6	14.1	16.7	16.8	24.2	24.5	23.8	23.7	14.4	14.1	10.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.8	17.8	17.0	17.0	18.5	18.5	17.5	17.5	19.5	19.5	17.0	17.0
	透明度	m	8.5	8.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	4.0	4.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.27		33.17		32.92		32.89		32.69		33.07	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	13		伊予灘一般	松山海域St-7	A	基準地点	松山市		38-628-13

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時12分	10時12分	09時50分	09時50分	10時50分	10時50分	09時30分	09時30分	10時55分	10時55分	11時28分	11時28分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.3	19.3	22.8	22.8	28.5	28.5	26.0	26.0	9.5	9.5	8.0	8.0
	水温	℃	14.3	14.6	16.7	16.7	24.5	24.4	23.6	24.0	14.2	13.9	10.2	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.2	15.2	14.0	14.0	15.0	15.0	14.5	14.5	15.5	15.5	15.0	15.0
	透明度	m	8.5	8.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	8.0	8.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.5	7.9	8.1	6.6	6.6	6.8	6.8	7.9	7.9	9.0	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.3	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3	0.8	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	330		110		110		490		27		23	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.29		0.10		0.13		0.14		0.19		0.10	
	全燐	mg/l	0.028		0.016		0.020		0.026		0.025		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	13		伊予灘一般	松山海域St-7	A	基準地点	松山市		38-628-13

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		10時12分	10時12分	09時50分	09時50分	10時50分	10時50分	09時30分	09時30分	10時55分	10時55分	11時28分	11時28分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.3	19.3	22.8	22.8	28.5	28.5	26.0	26.0	9.5	9.5	8.0	8.0
	水温	℃	14.3	14.6	16.7	16.7	24.5	24.4	23.6	24.0	14.2	13.9	10.2	10.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.2	15.2	14.0	14.0	15.0	15.0	14.5	14.5	15.5	15.5	15.0	15.0
	透明度	m	8.5	8.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	8.0	8.0	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	32.72		33.15		32.85		32.84		32.64		33.09	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	14		伊予灘一般	松山海域St-11	A	基準地点	松山市		38-628-14

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時18分	09時18分	13時06分	13時06分	09時56分	09時56分	12時38分	12時38分	10時07分	10時07分	12時57分	12時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	23.8	23.8	29.5	29.5	26.0	26.0	8.0	8.0	7.8	7.8
	水温	℃	13.8	14.1	18.0	17.4	23.9	23.9	24.1	24.3	14.8	14.5	10.5	10.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	32.5	32.5	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.5	32.5	33.0	33.0
	透明度	m	8.0	8.0	5.5	5.5	4.5	4.5	6.0	6.0	5.0	5.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.6	8.0	8.1	6.6	6.6	6.8	6.8	7.7	7.7	9.1	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.2	1.1	1.6	1.4	1.5	1.3	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	170		7.8		170		49		130		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13		0.14		0.15		0.15		0.16		0.13	
	全燐	mg/l	0.020		0.018		0.024		0.025		0.026		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	14		伊予灘一般	松山海域St-１１	A	基準地点	松山市		38-628-14

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時18分	09時18分	13時06分	13時06分	09時56分	09時56分	12時38分	12時38分	10時07分	10時07分	12時57分	12時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	23.8	23.8	29.5	29.5	26.0	26.0	8.0	8.0	7.8	7.8
	水温	℃	13.8	14.1	18.0	17.4	23.9	23.9	24.1	24.3	14.8	14.5	10.5	10.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	32.5	32.5	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.5	32.5	33.0	33.0
	透明度	m	8.0	8.0	5.5	5.5	4.5	4.5	6.0	6.0	5.0	5.0	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	32.85		32.84		32.31		32.84		32.61		33.05	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	15		伊予灘一般	松山海域St-１２	A	基準地点	松山市		38-628-15

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時27分	09時27分	12時38分	12時38分	10時05分	10時05分	12時48分	12時48分	10時21分	10時21分	12時15分	12時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	23.2	23.2	29.0	29.0	25.0	25.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	水温	℃	13.8	14.1	18.5	18.5	24.3	24.3	24.3	24.5	14.1	13.7	10.2	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	28.5	28.5	28.5	28.5
	透明度	m	5.0	5.0	6.5	6.5	4.0	4.0	2.5	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.6	8.6	8.0	8.0	6.6	6.6	7.0	7.0	7.9	7.9	9.1	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.2	1.2	1.5	1.5	1.4	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	1.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	49		49		110		23		23		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.13		0.13		0.15		0.17		0.12	
	全燐	mg/l	0.018		0.015		0.022		0.025		0.025		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003							
	全シアン	mg/l					< 0.1							
	鉛	mg/l					< 0.005							
	六価クロム	mg/l					< 0.02							
	砒素	mg/l					< 0.005							
	総水銀	mg/l					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.001							
	セレン	mg/l					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.02							
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.02							
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	15		伊予灘一般	松山海域St-１２	A	基準地点	松山市		38-628-15

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時27分	09時27分	12時38分	12時38分	10時05分	10時05分	12時48分	12時48分	10時21分	10時21分	12時15分	12時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	23.2	23.2	29.0	29.0	25.0	25.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	水温	℃	13.8	14.1	18.5	18.5	24.3	24.3	24.3	24.5	14.1	13.7	10.2	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	28.5	28.5	28.5	28.5
	透明度	m	5.0	5.0	6.5	6.5	4.0	4.0	2.5	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.23		33.07		32.84		32.85		32.64		33.19	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	16		伊予灘一般	松山海域St-13	A	基準地点	松山市		38-628-16

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時37分	09時37分	12時48分	12時48分	10時18分	10時18分	12時57分	12時57分	10時29分	10時29分	12時30分	12時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.1	19.1	23.2	23.2	28.5	28.5	25.0	25.0	8.0	8.0	7.8	7.8
	水温	℃	13.8	13.9	17.3	17.2	24.1	24.3	24.2	24.3	13.0	13.4	10.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.5	22.5	21.5	21.5	22.0	22.0	22.0	22.0	21.0	21.0	24.0	24.0
	透明度	m	7.5	7.5	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.6	8.5	8.1	8.1	6.8	6.6	7.0	6.8	8.1	7.9	9.3	9.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.5	1.3	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	11		23		23		33		7.8		2.0	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13		0.15		0.16		0.16		0.24		0.12	
	全燐	mg/l	0.019		0.017		0.024		0.027		0.027		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	16		伊予灘一般	松山海域St-13	A	基準地点	松山市		38-628-16

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		09時37分	09時37分	12時48分	12時48分	10時18分	10時18分	12時57分	12時57分	10時29分	10時29分	12時30分	12時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.1	19.1	23.2	23.2	28.5	28.5	25.0	25.0	8.0	8.0	7.8	7.8
	水温	℃	13.8	13.9	17.3	17.2	24.1	24.3	24.2	24.3	13.0	13.4	10.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	22.5	22.5	21.5	21.5	22.0	22.0	22.0	22.0	21.0	21.0	24.0	24.0
	透明度	m	7.5	7.5	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	6.5	6.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.20		33.07		32.76		32.81		32.33		33.10	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	81		伊予灘一般	北条海域ST－4	A	補助地点	松山市		38-628-31

項目		単位	04月25日	04月25日	06月01日	06月01日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	12月18日	12月18日	02月08日	02月08日
一般項目	採取時刻		12時11分	12時11分	11時47分	11時47分	13時31分	13時31分	11時38分	11時38分	12時56分	12時56分	10時38分	10時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.1	19.1	22.2	22.2	28.0	28.0	25.0	25.0	9.0	9.0	7.8	7.8
	水温	℃	13.8	13.8	17.1	16.9	24.6	24.3	24.0	24.0	14.4	14.6	10.2	10.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	26.0	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0	27.0	27.0	26.5	26.5	30.0	30.0
	透明度	m	11.0	11.0	7.5	7.5	7.0	7.0	5.0	5.0	8.0	8.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.7	8.6	8.1	8.1	6.6	6.6	6.6	6.6	7.9	7.9	9.1	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	0.9	1.2	1.3	1.1	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	1.2	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.12		0.13		0.14		0.20		0.11	
	全燐	mg/l	0.019		0.014		0.019		0.025		0.027		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	51		伊予灘一般	松山海域St-１５	A	補助地点	松山市		38-628-51

項目		単位	04月25日	06月01日	08月22日	10月10日	12月18日	02月08日		
一般項目	採取時刻		09時44分	12時52分	10時27分	13時04分	10時38分	12時37分		
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)		
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中		
	気温	℃	18.8	24.2	29.0	25.5	8.5	8.0		
	水温	℃	14.5	19.0	25.5	25.1	13.4	10.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m	15.2	15.0	14.5	15.0	15.0	14.5		
	透明度	m	6.5	5.0	3.5	3.5	5.0	6.5		
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.005					
	六価クロム	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	砒素	mg/l			< 0.005					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002					
	チウラム	mg/l			< 0.0006					
	シマジン	mg/l			< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002					
	ベンゼン	mg/l			< 0.001					
	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.11					
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.003					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.11					
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								