2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月13日	05月11日	06月01日	07月06日	08月10日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時35分	11時25分	09時30分	09時15分	09時10分	11時40分	10時25分	09時13分	09時10分	11時20分	09時10分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	通常の状況	憩流	憩流	憩流	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑褐色・中	緑青色・中	無色	緑青色・淡（明	無色	緑青色・淡（明	緑青色・中	無色	緑青色・淡（明	無色	緑青色・淡（明
	気温	℃	18.0	18.2	24.4	32.0	33.0	30.2	22.4	13.0	9.0	5.0	9.4	8.5
	水温	℃	11.5	14.5	20.0	23.2	24.9	24.0	21.0	15.6	14.8	11.0	12.2	8.5
	流量	m3/S	19.09091	9.0	3	2.0				1.5				7.5
	全水深	m	1.4	1.2	1.2	0.8	0.6	0.5	1.0	1.2	0.6	0.7	0.8	0.8
	透明度	m	1.4	0.5	1.0	0.8	0.6	0.5	1.0	1.2	0.6	0.7	0.8	0.8
生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.0	7.2	6.9	6.8	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3
	DO	mg/l	11	9.8	8.0	8.8	7.0	5.9	9.1	8.6	8.4	9.7	11	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	1.2	0.8	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	27	3	2	2	1	< 1	1	1	1	2	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	13000	1700	7900	11000	33000	4900	3300	3300	2400	2800	1700
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.006						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

)

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月13日	05月11日	06月01日	07月06日	08月10日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時50分	10時05分	10時58分	09時55分	09時37分	09時34分	11時15分	10時05分	09時35分	09時30分	10時58分	09時30分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑褐色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.8	18.6	23.6	32.6	32.6	30.8	23.8	12.2	10.4	7.2	12.0	9.6
	水温	℃	10.0	13.9	15.0	24.0	26.2	24.1	19.5	13.0	9.5	5.0	6.2	6.0
	流量	m3/S	16.875	6.0	1.875	0.5	0.225	0.375	1.125	0.75		0.9	5	5.25
	全水深	m	0.9	0.8	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.7
	透明度	m	0.9	0.8	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.7
生活環境項目	pH		7.6	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	8.1	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6
	DO	mg/l	11	10	9.3	9.0	8.9	8.9	10	10	11	13	13	13
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	1.1	0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	5	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	1300	1400	2800	7900	33000	4900	7900	4600	1300	460	460
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	52		中山川水域(甲)	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月11日	08月10日	11月09日	02月08日				
一般項目	採取時刻		10時25分	09時57分	09時45分	10時40分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	薄曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	17.4	28.4	11.4	8.8				
	水温	℃	11.1	23.6	13.2	5.6				
	流量	m3/S	4.8	1.5	1.09	2.4				
	全水深	m	0.8	0.4	0.4	0.8				
	透明度	m	0.8	0.4	0.4	0.8				
生活環境項目	pH		7.3	7.6	7.6	7.5				
	DO	mg/l	11	8.8	9.9	12				
	BOD	mg/l	2.9	0.5	1.8	1.1				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	2	< 1	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	4900	2400	330				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月11日	08月10日	11月09日	02月08日				
一般項目	採取時刻		10時25分	09時57分	09時45分	10時40分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	薄曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	17.4	28.4	11.4	8.8				
	水温	℃	11.1	23.6	13.2	5.6				
	流量	m3/S	4.8	1.5	1.09	2.4				
	全水深	m	0.8	0.4	0.4	0.8				
	透明度	m	0.8	0.4	0.4	0.8				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.009	0.005	0.005	0.016				
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月13日	05月11日	06月01日	07月06日	08月10日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時05分	09時10分	11時40分	09時15分	08時55分	08時58分	11時55分	10時50分	09時03分	08時55分	11時40分	08時55分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑褐色・中	緑褐色・淡（明）	緑褐色・淡（明	緑青色・淡（明	無色	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中
	気温	℃	16.0	19.2	26.2	28.4	30.4	30.2	23.2	13.0	10.4	3.4	8.2	8.1
	水温	℃	12.5	15.2	23.1	23.0	30.2	28.0	23.5	16.4	14.0	9.2	10.9	8.3
	流量	m3/S	11.25	9.0	3.3			2.0		1.125	4	1.5		7.5
	全水深	m	1.0	1.2	0.8	1.2	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	1.5	1.0
	透明度	m	1.0	0.5	0.5	1.2	0.9	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
生活環境項目	pH		7.4	7.1	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	8.1	7.4
	DO	mg/l	10	9.1	5.7	8.9	4.9	3.8	6.4	7.2	8.5	9.6	10	11
	BOD	mg/l	0.7	2.5	1.2	0.6	1.6	1.1	0.6	1.5	1.0	0.5	0.7	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	6	4	2	5	10	6	3	4	2	2	5	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	700	4600	2200	14000	7900	7900	4900	4900	2800	4900	1300	490
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.1			1.1			1.8			0.82	
	全燐	mg/l		0.019			0.054			0.023			0.039	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.67						1.6				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.004						0.005				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.67						1.6				
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.002						0.006				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月13日	05月11日	06月01日	07月06日	08月10日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時05分	09時10分	11時40分	09時15分	08時55分	08時58分	11時55分	10時50分	09時03分	08時55分	11時40分	08時55分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑褐色・中	緑褐色・淡（明）	緑褐色・淡（明	緑青色・淡（明	無色	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中
	気温	℃	16.0	19.2	26.2	28.4	30.4	30.2	23.2	13.0	10.4	3.4	8.2	8.1
	水温	℃	12.5	15.2	23.1	23.0	30.2	28.0	23.5	16.4	14.0	9.2	10.9	8.3
	流量	m3/S	11.25	9.0	3.3			2.0		1.125	4	1.5		7.5
	全水深	m	1.0	1.2	0.8	1.2	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	1.5	1.0
	透明度	m	1.0	0.5	0.5	1.2	0.9	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l		< 0.001										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.001										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.001										
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.001										
	オキシン銅	mg/l		< 0.001										
	クロロタロニル	mg/l		< 0.001										
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008										
	EPN	mg/l		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001										
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.001										
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0001										
	トルエン	mg/l		< 0.001										
	キシレン	mg/l		< 0.001										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.001										
	ニッケル	mg/l		< 0.005										
	モリブデン	mg/l		< 0.01										
	アンチモン	mg/l		< 0.001										
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002										
	エピクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003										
	全マンガン	mg/l		0.009										
	ウラン	mg/l		< 0.0002										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.002						0.006				
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	51		中山川水域(乙)	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月11日	08月10日	11月09日	02月08日				
一般項目	採取時刻		09時23分	09時05分	10時37分	11時30分				
	採取位置		左岸	右岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	薄曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑褐色・淡(明				
	気温	℃	18.0	32.6	14.4	9.0				
	水温	℃	17.0	25.9	15.2	11.7				
	流量	m3/S	0.27	0.3	0.03	0.9				
	全水深	m	0.3	0.4	0.1	0.8				
	透明度	m	0.3	0.4	0.1	0.8				
生活環境項目	pH		7.0	7.0	7.2	7.2				
	DO	mg/l	8.7	8.4	9.0	10				
	BOD	mg/l	0.9	1.4	0.7	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	6	4	4	6				
	大腸菌群数	MPN/100ml	24000	130000	13000	1300				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								