2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		蒼社川（甲）	中村橋	AA	基準地点	愛媛県		38-016-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月06日	08月10日	09月07日	10月12日	11月02日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時20分	09時26分	09時25分	09時25分	09時05分	09時07分	09時23分	09時10分	09時25分	09時25分	09時10分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	17.0	19.1	19.3	27.0	28.5	25.4	18.6	12.1	6.1	1.1	4.3	6.6
	水温	℃	10.8	13.4	15.8	19.4	20.8	20.2	15.5	12.2	8.0	4.1	4.6	5.0
	流量	m3/S	6.8	2.6	6.0	4.0	3.0	2.3	3.0	1.4	0.74	2.3	6.0	3.0
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.7
	DO	mg/l	11	10	9.8	9.0	8.3	8.8	9.9	10	11	12	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	< 1	1	2	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	1100	4900	3300	17000	11000	17000	1700	1700	490	330	700
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		< 0.001						0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	02		蒼社川（甲）	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月06日	08月10日	09月07日	10月12日	11月02日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時43分	09時57分	09時42分	09時57分	09時55分	09時38分	09時25分	09時55分	09時25分	09時52分	09時50分	09時45分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	17.0	20.3	21.1	30.3	29.5	27.2	20.0	14.6	6.8	4.5	4.6	7.6
	水温	℃	9.8	13.6	15.6	19.3	21.5	20.3	15.5	12.2	7.8	3.6	4.1	4.5
	流量	m3/S	2.3	3.8	2.3	5.8	2.8	1.8	5.8	3.8	1.0	1.0	2.1	1.8
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	7.7	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7
	DO	mg/l	11	10	9.6	9.2	8.4	8.9	9.9	10	11	13	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	490	2200	3100	4600	11000	2200	1700	2400	490	170	220
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		蒼社川（乙）	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月06日	08月10日	09月07日	10月12日	11月02日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時35分	10時02分	10時15分	10時23分	09時58分	09時40分	10時30分	09時45分	10時10分	10時22分	10時03分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	16.2	20.9	21.1	29.7	29.9	25.8	19.8	15.7	10.0	6.8	5.3	7.6
	水温	℃	11.8	17.5	18.4	22.1	25.9	23.9	18.3	14.7	9.1	5.2	5.6	6.2
	流量	m3/S	1.7	1.3	0.25	4.1	0.43	0.15	3.4	2.2	0.63	1.0	1.4	0.25
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.9	7.8	7.6	7.1	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7
	DO	mg/l	11	10	9.4	8.8	8.5	7.0	9.6	10	11	12	12	12
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	0.9	1.2	1.2	0.8	0.8	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	2	2	3	1	2	2	6	1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	11000	24000	11000	33000	79000	35000	7000	790	790	490	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.76			0.61			0.93			0.70	
	全燐	mg/l		0.029			0.023			0.017			0.008	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.002						0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	51		蒼社川(乙)	玉川ダム堰堤	A	補助地点	愛媛県		38-017-51

項目		単位	05月18日	05月18日	07月06日	07月06日	08月10日	09月07日	09月07日	11月02日	11月02日	01月18日	01月18日	02月08日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時45分	09時45分	09時43分	09時20分	09時20分	09時40分	09時40分	09時43分	09時43分	09時40分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード															
	気温	℃	19.8	19.8	30.0	30.0	29.0	26.8	26.8	13.5	13.5	3.5	3.5	5.1	7.6	7.6
	水温	℃	19.6	19.1	28.2	20.5	29.1	25.9	24.8	18.3	18.1	7.6	7.7	6.8	7.4	7.4
	流量	m3/S														
	全水深	m	35.8	35.8	35.8	35.8	34.4	31	31	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6
	透明度	m	4.5	4.5	2.5	2.5	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		9.2	7.9	9.4	7.7		7.8	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5		7.8	7.8
	DO	mg/l	10	9.5	10	8.2		8.3	5.3	8.3	8.4	10	10		12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.9	1.2	0.9		0.7	1.2	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6		< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l														
	SS	mg/l	1	< 1	1	1		< 1	1	< 1	1	2	2		1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	13000		1700			1700		790		170			70	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.65				0.67			0.97				0.63		
	全燐	mg/l	0.012				0.009			0.008				0.007		
健康項目	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l														
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月18日	08月10日	11月02日	02月08日				
一般項目	採取時刻		10時10分	10時08分	10時05分	10時05分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	20.3	29.6	13.8	5.3				
	水温	℃	13.9	22.1	14.6	5.4				
	流量	m3/S	4.5	2.3	4.5	1.8				
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02					
	砒素	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	セレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l	0.71		0.78					
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002		0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.71		0.78					
	ふっ素	mg/l	0.23		0.21					
	ほう素	mg/l	< 0.02		< 0.02					
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005		< 0.005					
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月18日	08月10日	11月02日	02月08日				
一般項目	採取時刻		10時10分	10時08分	10時05分	10時05分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	20.3	29.6	13.8	5.3				
	水温	℃	13.9	22.1	14.6	5.4				
	流量	m3/S	4.5	2.3	4.5	1.8				
	全水深	m								
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.052	0.078	0.047	0.039				
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								