# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 01 | | 仁淀川(甲) | 高知県境上流 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-014-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月13日 | 05月19日 | 06月08日 | 07月06日 | 08月03日 | 09月07日 | 10月05日 | 11月16日 | 12月07日 | 01月11日 | 02月01日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時30分 | 10時31分 | 10時50分 | 11時09分 | 10時40分 | 10時50分 | 10時40分 | 11時05分 | 11時05分 | 10時48分 | 10時45分 | 10時38分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 左岸 | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 17.0 | 24.7 | 23.0 | 32.2 | 30.2 | 30.2 | 24.6 | 14.5 | 10.0 | 7.1 | 8.5 | 10.5 |
| | 水温 | ℃ | 13.1 | 17.2 | 18.1 | 23.1 | 24.6 | 22.7 | 20.3 | 11.3 | 8.3 | 6.8 | 5.5 | 6.9 |
| | 流量 | m3/S | 0.21 | 0.49 | 0.42 | 0.56 | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 6.69 | 0.35 | 0.66 | 0.63 | 0.70 |
| | 全水深 | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/l | 11 | 11 | 10 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.8 | 0.7 | < 0.5 | 0.7 | 0.8 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | < 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 79 | 490 | 490 | 790 | 4900 | 7900 | 3300 | 240 | 170 | 240 | 33 | 33 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 0.22 | | | 0.28 | | | 0.30 | | | 0.31 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.008 | | | 0.014 | | | 0.015 | | | 0.009 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 02 | | 仁淀川(甲) | 御三戸橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-014-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月13日 | 05月19日 | 06月08日 | 07月06日 | 08月03日 | 09月07日 | 10月05日 | 11月16日 | 12月07日 | 01月11日 | 02月01日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時00分 | 10時06分 | 10時00分 | 10時35分 | 10時07分 | 10時20分 | 10時02分 | 10時20分 | 10時27分 | 10時18分 | 10時15分 | 10時07分 |
| | 採取位置 | | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 17.4 | 21.7 | 23.2 | 28.0 | 30.2 | 28.8 | 23.5 | 11.6 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 5.5 |
| | 水温 | ℃ | 12.2 | 18.0 | 19.4 | 21.8 | 25.4 | 23.4 | 20.3 | 13.2 | 8.3 | 6.3 | 4.8 | 6.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 9.9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.2 | 1.1 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | < 1 | 1 | < 1 | 1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 79 | 490 | 790 | 7000 | 7000 | 4900 | 2400 | 1100 | 490 | 330 | 330 | 79 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 03 | | 仁淀川(甲) | 面河橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-014-03 |

| 項目 | | 単位 | 04月13日 | 05月19日 | 06月08日 | 07月06日 | 08月03日 | 09月07日 | 10月05日 | 11月16日 | 12月07日 | 01月11日 | 02月01日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時20分 | 11時23分 | 11時40分 | 12時15分 | 11時42分 | 11時55分 | 11時35分 | 12時20分 | 12時00分 | 11時50分 | 11時46分 | 11時42分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 17.3 | 20.4 | 24.5 | 27.3 | 30.6 | 27.8 | 23.9 | 14.8 | 10.5 | 6.3 | 4.0 | 9.8 |
| | 水温 | ℃ | 11.7 | 15.9 | 17.3 | 21.3 | 24.3 | 22.8 | 19.1 | 12.0 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 5.0 |
| | 流量 | m3/S | 2.19 | 5.42 | 3.34 | 2.84 | 1.71 | 1.55 | 2.48 | 2.00 | 1.71 | 2.29 | 3.08 | 2.38 |
| | 全水深 | m | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
| | DO | mg/l | 10 | 9.9 | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.9 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | < 1 | 5 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 79 | 79 | 490 | 1100 | 4600 | 3300 | 2400 | 280 | 110 | 49 | 46 | 23 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 04 | | 仁淀川（甲） | 仕出 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-014-04 |

| 項目 | | 単位 | 04月13日 | 05月19日 | 06月08日 | 07月06日 | 08月03日 | 09月07日 | 10月05日 | 11月16日 | 12月07日 | 01月11日 | 02月01日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時00分 | 11時01分 | 11時20分 | 11時50分 | 11時18分 | 11時35分 | 11時12分 | 11時50分 | 11時35分 | 11時23分 | 11時20分 | 11時15分 |
| | 採取位置 | | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 19.8 | 25.8 | 24.8 | 30.9 | 30.8 | 29.5 | 25.4 | 15.0 | 10.5 | 5.5 | 5.3 | 9.5 |
| | 水温 | ℃ | 12.1 | 16.2 | 17.3 | 21.0 | 25.4 | 22.6 | 20.0 | 12.8 | 8.0 | 6.0 | 4.2 | 5.3 |
| | 流量 | m3/S | 3.15 | 2.07 | 2.04 | 3.58 | 2.03 | 2.22 | 3.75 | 2.32 | 2.26 | 3.80 | 2.32 | 3.34 |
| | 全水深 | m | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.4 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | < 1 | 2 | < 1 | 1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 130 | 350 | 700 | 3300 | 4900 | 3300 | 3300 | 240 | 330 | 70 | 23 | 23 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チウラム | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | 0.20 | | | | | | 0.19 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.20 | | | | | | 0.19 | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 01 | | 仁淀川（乙） | 三島橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-015-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月13日 | 05月19日 | 06月08日 | 07月06日 | 08月03日 | 09月07日 | 10月05日 | 11月16日 | 12月07日 | 01月11日 | 02月01日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時30分 | 09時39分 | 09時45分 | 09時58分 | 09時40分 | 09時55分 | 09時40分 | 09時50分 | 09時50分 | 09時50分 | 09時48分 | 09時40分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 17.0 | 20.8 | 26.0 | 28.9 | 29.2 | 29.0 | 25.0 | 10.5 | 3.8 | 3.8 | 2.0 | 4.8 |
| | 水温 | ℃ | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 21.5 | 25.3 | 23.6 | 19.9 | 12.0 | 7.2 | 5.5 | 3.8 | 4.5 |
| | 流量 | m3/S | 1.69 | 3.56 | 2.27 | 2.27 | 1.31 | 1.97 | 2.72 | 1.83 | 1.79 | 2.33 | 2.57 | 2.86 |
| | 全水深 | m | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| | DO | mg/l | 11 | 9.9 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | 0.6 | 0.5 | < 0.5 | 1.2 | 1.3 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 0.7 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2200 | 1700 | 33000 | 33000 | 7000 | 13000 | 3300 | 4900 | 490 | 2400 | 790 | 490 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 | mg/l | | 0.001 | | | | | | 0.001 | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |