

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
2016	年間調査	01		脇川水域(甲)	祇園大橋	A	基準地点	愛媛県		38-005-01					
項目		単位	04月20日	05月18日	06月07日	07月20日	08月17日	09月08日	10月13日	11月16日	12月08日	01月12日	02月08日	03月07日	
一般項目	採取時刻		13時45分	13時45分	15時20分	15時10分	13時45分	08時50分	11時30分	16時50分	08時45分	14時40分	13時10分	11時40分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.26	0.62	0.24	0.36	0.3	0.44	0.18	0.24	0.24	0.4	0.26	0.08	
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	°C	23.7	24.3	21.5	33.0	33.5	25.0	20.5	13.0	4.8	8.5	12.0	11.5	
	水温	°C	17.5	20.5	21.6	26.0	28.5	25.5	19.8	16.2	11.9	9.4	9.0	9.1	
	流量	m ³ /S													
	全水深	m	1.30	3.10	1.20	1.80	1.50	2.20	0.90	1.20	1.20	2.00	1.30	0.40	
	透明度	m													
	要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006						< 0.006				
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.004						< 0.004					
1,2-ジクロロプロパン		mg/l		< 0.006						< 0.006					
p-ジクロロベンゼン		mg/l		< 0.02						< 0.02					
イソキサチオン		mg/l		< 0.0008						< 0.0008					
ダイアジノン		mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
フェニトロチオン		mg/l		< 0.0003						< 0.0003					
イソプロチオラン		mg/l		< 0.004						< 0.004					
オキシジリン		mg/l		< 0.004						< 0.004					
クロタロニル		mg/l		< 0.005						< 0.005					
プロピザミド		mg/l		< 0.0008						< 0.0008					
EPN		mg/l		< 0.0006						< 0.0006					
ジクロルボス		mg/l		< 0.0008						< 0.0008					
フェノプカルブ		mg/l		< 0.003						< 0.003					
イプロベンホス		mg/l		< 0.0008						< 0.0008					
クロルニトロフェン		mg/l		< 0.0008						< 0.0008					
トルエン		mg/l		< 0.06						< 0.06					
キシレン		mg/l		< 0.04						< 0.04					
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l		< 0.01						< 0.01					
ニッケル		mg/l		0.001						< 0.001					
モリブデン		mg/l		< 0.007						< 0.007					
アンチモン	mg/l		< 0.002						< 0.002						
塩化ビニルモノマー	mg/l														
エピクロヒドリン	mg/l														
全マンガン	mg/l														
ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l		0.029			0.011			0.037			0.017		
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l		< 0.005						< 0.005					
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
クロム	mg/l														
その他項目	塩分	‰													
	クロロフィルa	μg/l													
	アンモニア態窒素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
	リン酸態リン	mg/l													
	LAS	mg/l													
	フェオフィチン	μg/l													
	2MIB	ng/l					< 0.002								
ジェオスミン	ng/l					< 0.002									

年度	採集日	採集地	水質		採集水深	採集時間		採集者	調査機関	検体種別	測定項目																																											
			項目	単位		項目	単位				項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位	項目	単位						
一般項目	2016	茨城県	水温	℃	透明度	cm	水温	℃	茨城県	水質検査センター	pH		溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L	溶存酸素	mg/L

Table with columns for year (年度), region (調査区分), station (地点), and various water quality parameters (水質項目) measured from 2015 to 2016. Includes sections for general items (一般項目), main items (要監視項目), special items (特殊項目), and other items (その他項目).

