# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 01 | | 広見川水域（甲） | 興野々橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-010-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月06日 | 05月18日 | 06月01日 | 07月06日 | 08月10日 | 09月14日 | 10月05日 | 11月09日 | 12月07日 | 01月11日 | 02月08日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時17分 | 09時35分 | 09時40分 | 10時00分 | 09時35分 | 11時10分 | 10時55分 | 09時10分 | 09時35分 | 09時45分 | 09時45分 | 09時30分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 無色 | 無色 | 緑色・淡（明） | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 18.4 | 24.5 | 23.1 | 31.8 | 33.7 | 25.0 | 27.6 | 13.0 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.9 |
| | 水温 | ℃ | 14.3 | 16.3 | 19.6 | 26.2 | 29.5 | 24.4 | 24.4 | 14.2 | 9.4 | 7.8 | 6.5 | 7.7 |
| | 流量 | m3/S | 15.6 | 24.0 | 10.3 | 7.2 | 10.3 | 35.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.0 | 10.3 | 10.3 |
| | 全水深 | m | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 透明度 | m | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.4 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| | BOD | mg/l | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 2 | 1 | 1 | < 1 | 2 | 3 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 4900 | 7900 | 7900 | 4300 | 13000 | 35000 | 4600 | 2200 | 1700 | 1100 | 330 | 490 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 0.42 | | | 0.39 | | | 0.51 | | | 0.31 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.026 | | | 0.044 | | | 0.020 | | | 0.011 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 02 | | 広見川水域（甲） | 上大野橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-010-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月06日 | 05月18日 | 06月01日 | 07月06日 | 08月10日 | 09月14日 | 10月05日 | 11月09日 | 12月07日 | 01月11日 | 02月08日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時45分 | 10時05分 | 10時10分 | 10時30分 | 10時00分 | 10時40分 | 10時20分 | 09時30分 | 10時00分 | 10時10分 | 10時05分 | 10時00分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 薄曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 18.6 | 24.9 | 23.0 | 32.2 | 34.3 | 23.9 | 28.9 | 14.7 | 6.7 | 7.0 | 4.5 | 10.9 |
| | 水温 | ℃ | 12.8 | 15.8 | 17.6 | 23.2 | 27.4 | 22.5 | 22.1 | 13.7 | 9.0 | 7.6 | 6.0 | 7.2 |
| | 流量 | m3/S | 2.3 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 15.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 |
| | 全水深 | m | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 透明度 | m | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
| | DO | mg/l | 10 | 12 | 9.6 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 1 | 1 | < 1 | < 1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 330 | 1300 | 3300 | 1300 | 24000 | 24000 | 2200 | 3300 | 1700 | 330 | 70 | 70 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 0.40 | | | 0.44 | | | 0.40 | | | 0.30 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.016 | | | 0.020 | | | 0.011 | | | 0.009 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 | mg/l | | 0.002 | | | | | | 0.001 | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | < 0.00006 | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | 0.0007 | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | < 0.0001 | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | 0.0003 | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | 0.0003 | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | 0.0001 | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | < 0.0001 | | | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 51 | | 広見川水域(甲) | 鏡川橋 | AA | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-010-51 |

| 項目 | | 単位 | 05月18日 | 11月09日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時45分 | 10時25分 | | | | | | |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | | | | | | |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | | | | | | |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | | | | | | |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | 24.5 | 13.5 | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | 15.8 | 14.9 | | | | | | |
| | 流量 | m3/S | 0.5 | 0.3 | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.6 | 0.4 | | | | | | |
| | 透明度 | m | 0.6 | 0.4 | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | | | | | | | | |
| | DO | mg/l | | | | | | | | |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | < 0.0003 | < 0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | < 0.005 | < 0.005 | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | < 0.005 | < 0.005 | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | < 0.0005 | < 0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 51 | | 広見川水域（甲） | 鏡川橋 | AA | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-010-51 |

| 項目 | | 単位 | 05月18日 | 11月09日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時45分 | 10時25分 | | | | | | |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | | | | | | |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | | | | | | |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | | | | | | |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | 24.5 | 13.5 | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | 15.8 | 14.9 | | | | | | |
| | 流量 | m3/S | 0.5 | 0.3 | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.6 | 0.4 | | | | | | |
| | 透明度 | m | 0.6 | 0.4 | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム（要監視） | mg/l | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | 0.006 | 0.007 | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | < 0.01 | < 0.01 | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | 0.1 | < 0.1 | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 53 | | 広見川水域(甲) | 藤川橋 | AA | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-010-53 |

| 項目 | | 単位 | 05月18日 | 11月09日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時25分 | 09時50分 | | | | | | |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | | | | | | |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.1 | | | | | | |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | | | | | | |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | | | | | | |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | 23.5 | 15.2 | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | 15.9 | 13.2 | | | | | | |
| | 流量 | m3/S | 2.5 | 0.9 | | | | | | |
| | 全水深 | m | 1.0 | 0.5 | | | | | | |
| | 透明度 | m | 1.0 | 0.5 | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | | | | | | | | |
| | DO | mg/l | | | | | | | | |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | < 0.0003 | < 0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | < 0.005 | < 0.005 | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | < 0.005 | < 0.005 | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | < 0.0005 | < 0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 53 | | 広見川水域（甲） | 藤川橋 | AA | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-010-53 |

| 項目 | | 単位 | 05月18日 | 11月09日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時25分 | 09時50分 | | | | | | |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | | | | | | |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.1 | | | | | | |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | | | | | | |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | | | | | | |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | 23.5 | 15.2 | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | 15.9 | 13.2 | | | | | | |
| | 流量 | m3/S | 2.5 | 0.9 | | | | | | |
| | 全水深 | m | 1.0 | 0.5 | | | | | | |
| | 透明度 | m | 1.0 | 0.5 | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム（要監視） | mg/l | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | < 0.005 | 0.005 | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | < 0.01 | < 0.01 | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | < 0.1 | < 0.1 | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 01 | | 広見川水域（乙） | 高知県境上流 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-011-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月06日 | 05月18日 | 06月01日 | 07月06日 | 08月10日 | 09月14日 | 10月05日 | 11月09日 | 12月07日 | 01月11日 | 02月08日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時34分 | 11時25分 | 11時00分 | 09時30分 | 11時10分 | 09時30分 | 09時30分 | 10時50分 | 10時45分 | 10時50分 | 10時55分 | 10時55分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 無色 | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 19.9 | 19.7 | 22.8 | 30.2 | 34.5 | 25.4 | 26.2 | 15.6 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 9.0 |
| | 水温 | ℃ | 15.3 | 18.5 | 21.1 | 26.8 | 31.4 | 25.2 | 24.7 | 15.3 | 10.9 | 8.6 | 7.6 | 9.0 |
| | 流量 | m3/S | 14.0 | 21.0 | 8.4 | 8.4 | 4.2 | 25.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 14.0 | 8.4 | 8.4 |
| | 全水深 | m | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 透明度 | m | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.6 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | < 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 3300 | 33000 | 1400 | 1700 | 17000 | 700 | 280 | 790 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 0.51 | | | 0.41 | | | 0.36 | | | 0.46 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.035 | | | 0.044 | | | 0.015 | | | 0.014 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チウラム | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | 0.27 | | | | | | 0.28 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.001 | | | | | | 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.27 | | | | | | 0.28 | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 | mg/l | | 0.002 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 51 | | 広見川水域（乙） | 吉野橋 | A | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-011-51 |

| 項目 | | 単位 | 04月06日 | 06月01日 | 08月10日 | 10月05日 | 12月07日 | 02月08日 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時50分 | 11時50分 | 11時30分 | 09時45分 | 11時00分 | 11時10分 | | |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | | |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | | |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | |
| | 色相コード | | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | |
| | 気温 | ℃ | 23.1 | 24.6 | 34.6 | 27.1 | 13.1 | 11.0 | | |
| | 水温 | ℃ | 15.5 | 20.5 | 31.8 | 24.5 | 10.9 | 7.6 | | |
| | 流量 | m3/S | 18.0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | | |
| | 全水深 | m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| | 透明度 | m | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | | |
| | DO | mg/l | 10 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 12 | 13 | | |
| | BOD | mg/l | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | | |
| | COD | mg/l | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2800 | 2200 | 9400 | 7000 | 700 | 490 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | |

# 2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 年間調査 | 01 | | 三間川水域 | 泉橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-012-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月06日 | 05月18日 | 06月01日 | 07月06日 | 08月10日 | 09月14日 | 10月05日 | 11月09日 | 12月07日 | 01月11日 | 02月08日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時07分 | 09時20分 | 09時25分 | 11時05分 | 09時25分 | 11時20分 | 11時05分 | 08時55分 | 09時25分 | 09時35分 | 09時35分 | 09時20分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 茶色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 無色 | 緑色・淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 緑色・淡(明) | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 19.2 | 24.8 | 24.3 | 33.3 | 31.3 | 24.9 | 25.9 | 14.2 | 8.3 | 8.2 | 7.1 | 7.3 |
| | 水温 | ℃ | 14.2 | 16.8 | 19.9 | 26.8 | 27.6 | 24.5 | 24.2 | 14.7 | 9.8 | 8.3 | 6.8 | 7.3 |
| | 流量 | m3/S | 12.0 | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 |
| | 全水深 | m | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | 透明度 | m | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 生活環境項目 | pH | | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.0 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.2 | 9.8 | 8.4 | 8.6 | 9.3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| | BOD | mg/l | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 3500 | 2400 | 9400 | 46000 | 46000 | 70000 | 49000 | 4900 | 3300 | 330 | 2400 | 330 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 0.93 | | | 0.62 | | | 0.88 | | | 0.74 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.075 | | | 0.057 | | | 0.027 | | | 0.031 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チウラム | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | 0.42 | | | | | | 0.54 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.003 | | | | | | 0.002 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.42 | | | | | | 0.54 | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | 0.005 | | | | | | 0.015 | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |