2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		岩松川水域	三島	AA	基準地点	愛媛県		38-018-01

項目		単位	04月06日	05月18日	06月01日	07月06日	08月10日	09月14日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時50分	13時40分	13時35分	13時30分	13時40分	12時00分	11時50分	13時20分	13時10分	11時50分	13時25分	12時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)
	気温	℃	21.1	25.9	24.7	34.8	35.9	25.4	29.4	17.5	13.6	9.0	13.8	12.7
	水温	℃	15.0	18.8	18.9	24.0	25.5	22.8	23.8	20.4	18.6	12.6	12.8	12.7
	流量	m3/S	3.2	16.8	4.2	4.2	4.2	30.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	全水深	m	0.5	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	透明度	m	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	6.8	7.0	6.8	6.9	7.1	7.1	7.1
	DO	mg/l	10	9.6	8.9	7.8	8.0	6.9	7.4	7.9	8.5	11	11	11
	BOD	mg/l	< 0.5	0.8	1.6	1.5	1.2	0.7	0.7	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	7900	2300	2200	4600	49000	7900	1300	700	790	110	490
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.44			0.45			0.57			0.40	
	全燐	mg/l		0.014			0.010			0.010			0.007	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.26						0.47				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.26						0.47				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.006						0.006				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	51		岩松川水域	清重橋下流	AA	補助地点	愛媛県		38-018-51

項目		単位	05月18日	08月10日	11月09日	02月08日				
一般項目	採取時刻		13時22分	13時25分	13時05分	13時15分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	25.0	33.5	16.1	12.1				
	水温	℃	18.7	30.5	16.1	8.3				
	流量	m3/S	2.6	2.0	2.0	0.5				
	全水深	m	0.4	0.4	0.4	0.1				
	透明度	m	0.4	0.4	0.4	0.1				
生活環境項目	pH		7.4	7.6	7.2	7.6				
	DO	mg/l	9.8	8.5	10	12				
	BOD	mg/l	0.8	1.3	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	4900	1300	33				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								