2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時37分	09時37分	09時34分	09時34分	09時38分	09時38分	09時42分	09時42分	09時42分	09時52分	09時52分	09時42分	09時42分	09時35分	09時35分	09時46分	09時46分	09時43分	09時43分	09時48分	09時48分	09時48分	09時42分	09時42分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	11.0	11.0	20.6	20.6	21.7	21.7	27.0	27.0	27.0	29.8	29.8	25.8	25.8	27.8	27.8	13.3	13.3	11.0	11.0	9.4	9.4	9.4	8.0	8.0	11.5	11.5
	水温	℃	13.6	14.0	18.4	18.2	20.4	19.8	27.0	26.6	27.0	29.0	27.9	26.7	26.8	25.2	26.0	19.5	19.5	15.0	15.4	11.0	11.0	11.0	9.9	9.8	11.5	11.3
	流量	m3/S																										
	全水深	m	8.7	8.7	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.5	10.5	8.6	8.6	8.2	8.2	10.7	10.7	8.5	8.5	8.5	9.5	9.5	8.9	8.9
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	3.0	3.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.3	8.3		8.5	8.4	8.3	8.2	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	9.8	11	10	9.0	8.7	9.1	9.0		12	10	7.9	7.8	8.7	7.8	7.6	7.7	8.7	9.0	9.3	9.4		10	11	10	10
	BOD	mg/l																										
	COD	mg/l	2.4	2.3	2.2	2.6	2.8	2.7	2.9	3.1		3.2	2.8	2.4	2.3	3.3	3.0	2.0	2.0	2.2	2.4	1.8	1.7		2.2	2.2	1.8	1.7
	SS	mg/l																										
	大腸菌群数	MPN/100ml																										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																										
	底層DO	mg/l																										
全窒素全燐	全窒素	mg/l																										
	全燐	mg/l																										
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003																							
	全シアン	mg/l			< 0.1																							
	鉛	mg/l			< 0.005																							
	六価クロム	mg/l			< 0.02																							
	砒素	mg/l			< 0.005																							
	総水銀	mg/l			< 0.0005																							
	アルキル水銀	mg/l																										
	PCB	mg/l			< 0.0005																							
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002																							
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002																							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004																							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002																							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004																							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005																							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006																							
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001																							
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005																							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002																							
	チウラム	mg/l			< 0.0006																							
	シマジン	mg/l			< 0.0003																							
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002																							
	ベンゼン	mg/l			< 0.001																							
	セレン	mg/l			< 0.002																							
	硝酸性窒素	mg/l			< 0.02																							
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.001																							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02																							
	ふっ素	mg/l																										
	ほう素	mg/l																										
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005																							
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																										
	1904:ノニルフェノール	mg/l																										
	1940:LAS	mg/l																										
	1941:C10-LAS	mg/l																										
	1942:C11-LAS	mg/l																										
	1943:C12-LAS	mg/l																										
	1944:C13-LAS	mg/l																										
	1945:C14-LAS	mg/l																										

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜港航路泊地	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時37分	09時37分	09時34分	09時34分	09時38分	09時38分	09時42分	09時42分	09時42分	09時52分	09時52分	09時42分	09時42分	09時35分	09時35分	09時46分	09時46分	09時43分	09時43分	09時48分	09時48分	09時48分	09時42分	09時42分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	11.0	11.0	20.6	20.6	21.7	21.7	27.0	27.0	27.0	29.8	29.8	25.8	25.8	27.8	27.8	13.3	13.3	11.0	11.0	9.4	9.4	9.4	8.0	8.0	11.5	11.5
	水温	℃	13.6	14.0	18.4	18.2	20.4	19.8	27.0	26.6	27.0	29.0	27.9	26.7	26.8	25.2	26.0	19.5	19.5	15.0	15.4	11.0	11.0	11.0	9.9	9.8	11.5	11.3
	流量	m3/S																										
	全水深	m	8.7	8.7	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.5	10.5	8.6	8.6	8.2	8.2	10.7	10.7	8.5	8.5	8.5	9.5	9.5	8.9	8.9
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	3.0	3.0	3.5	3.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																										
	イソキサチオン	mg/l																										
	ダイアジノン	mg/l																										
	フェニトロチオン	mg/l																										
	イソプロチオラン	mg/l																										
	オキシン銅	mg/l																										
	クロロタロニル	mg/l																										
	プロピ ザミド	mg/l																										
	EPN	mg/l																										
	ジクロルボス	mg/l																										
	フェノブカルブ	mg/l																										
	イプロベンホス	mg/l																										
	クロルニトロフェン	mg/l																										
	トルエン	mg/l																										
	キシレン	mg/l																										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																										
	ニッケル	mg/l			< 0.005				0.013		0.013			0.011				0.006				0.014		0.014				0.014
	モリブデン	mg/l																										
	アンチモン	mg/l			< 0.001													< 0.001										
	塩化ビニルモノマー	mg/l																										
	エピクロロヒドリン	mg/l																										
	全マンガン	mg/l																										
	ウラン	mg/l																										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																										
特殊項目	フェノール類	mg/l																										
	銅	mg/l			< 0.01							< 0.01						< 0.01							< 0.01			
	亜鉛	mg/l																										
	鉄,溶解性	mg/l			0.01							< 0.01						0.01							< 0.01			
	マンガン,溶解性	mg/l																										
	クロム	mg/l																										
その他項目	塩分	‰																										
	クロロフィルa	μg/l																										
	アンモニア態窒素	mg/l																										
	リン酸態リン	mg/l																										
	LAS	mg/l																										
	フェオフィチン	μg/l																										
	2MIB	ng/l																										
	ジェオスミン	ng/l																										

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	09時00分	09時00分	09時12分	09時12分	09時07分	09時07分	09時13分	09時13分	09時11分	09時11分	09時08分	09時08分	09時08分	09時08分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時09分	09時09分	09時19分	09時19分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	10.0	10.0	21.0	21.0	20.5	20.5	26.8	26.8	29.0	29.0	24.9	24.9	26.0	26.0	13.3	13.3	11.2	11.2	8.9	8.9	7.5	7.5	11.8	11.8
	水温	℃	13.4	13.7	19.7	19.5	20.4	19.8	27.5	26.4	28.4	28.0	27.1	27.1	27.0	26.5	19.8	19.8	15.6	15.5	11.3	11.2	9.6	9.4	12.2	11.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.3	7.3	8.8	8.8	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	9.5	9.5	7.2	7.2	7.2	7.2	9.6	9.6	7.2	7.2	6.5	6.5	13.8	13.8
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	9.5	9.8	9.9	8.4	8.7	9.2	8.2	8.7	8.3	7.6	7.5	7.3	7.0	7.1	7.3	8.8	8.9	9.2	9.3	10	10	10	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.9	1.9	2.4	2.3	2.2	2.8	3.0	2.1	2.3	2.1	2.2	2.9	2.9	1.8	1.8	2.3	2.2	1.7	1.7	2.1	2.2	1.7	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l																								
	全燐	mg/l																								
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(甲)	新居浜海域St-10	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	09時00分	09時00分	09時12分	09時12分	09時07分	09時07分	09時13分	09時13分	09時11分	09時11分	09時08分	09時08分	09時08分	09時08分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時09分	09時09分	09時19分	09時19分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	10.0	10.0	21.0	21.0	20.5	20.5	26.8	26.8	29.0	29.0	24.9	24.9	26.0	26.0	13.3	13.3	11.2	11.2	8.9	8.9	7.5	7.5	11.8	11.8
	水温	℃	13.4	13.7	19.7	19.5	20.4	19.8	27.5	26.4	28.4	28.0	27.1	27.1	27.0	26.5	19.8	19.8	15.6	15.5	11.3	11.2	9.6	9.4	12.2	11.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.3	7.3	8.8	8.8	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	9.5	9.5	7.2	7.2	7.2	7.2	9.6	9.6	7.2	7.2	6.5	6.5	13.8	13.8
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l			< 0.001												< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001												< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l			0.01												0.01									
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰																								
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		沢津港湾	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時56分	09時56分	09時57分	09時57分	09時50分	09時50分	09時57分	09時57分	10時10分	10時10分	10時01分	10時01分	09時50分	09時50分	10時07分	10時07分	10時00分	10時00分	10時08分	10時08分	10時00分	10時00分	10時11分	10時11分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	10.5	10.5	20.1	20.1	22.5	22.5	28.3	28.3	29.6	29.6	28.2	28.2	27.2	27.2	13.6	13.6	10.5	10.5	9.8	9.8	8.0	8.0	11.8	11.8
	水温	℃	13.4	13.5	18.1	18.2	19.6	19.2	27.5	26.1	29.0	28.3	26.8	26.7	26.2	26.5	18.8	18.6	15.0	15.0	11.0	11.0	9.6	9.4	11.3	11.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	3.9	3.9	4.7	4.7	4.2	4.2	3.5	3.5	3.9	3.9	6.0	6.0	4.0	4.0	3.4	3.4	6.0	6.0	3.4	3.4	4.5	4.5	4.0	4.0
	透明度	m	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.2	9.3	9.2	9.0	8.0	8.1	8.6	7.9	8.7	8.0	6.7	6.7	7.3	7.3	7.6	7.5	9.2	8.8	9.4	9.3	10	10	10	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.7	1.6	1.8	2.2	1.9	2.1	2.6	2.4	1.5	1.4	2.0	2.0	2.6	2.7	1.7	1.8	2.2	2.2	1.7	1.6	2.1	2.1	1.7	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.14						0.20						0.29						0.16			
	全燐	mg/l			0.013						0.017						0.042						0.019			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(ZE)	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時27分	09時27分	09時24分	09時24分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時35分	09時35分	09時32分	09時32分	09時27分	09時27分	09時35分	09時35分	09時33分	09時33分	09時29分	09時29分	09時30分	09時30分	09時42分	09時42分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	11.0	11.0	20.5	20.5	21.2	21.2	27.0	27.0	29.4	29.4	26.7	26.7	27.0	27.0	13.8	13.8	11.2	11.2	9.0	9.0	8.0	8.0	11.0	11.0
	水温	℃	13.1	13.2	19.3	19.3	20.0	19.3	26.8	26.6	28.2	28.2	27.0	26.8	26.2	26.5	19.7	19.9	15.4	15.5	11.3	11.0	9.8	9.8	11.3	11.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	18.5	18.5	19.0	19.0	15.4	15.4	18.0	18.0	17.0	17.0	19.5	19.5	18.0	18.0	17.5	17.5	19.5	19.5	17.5	17.5	18.2	18.2	17.1	17.1
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	8.5	8.5	6.0	6.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.4	10	8.9	8.9	9.0	8.6	8.1	8.2	8.5	8.4	7.7	8.2	7.8	7.3	7.3	7.4	8.7	9.0	9.5	9.5	10	10	10	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.9	1.8	1.9	2.2	2.3	2.2	2.3	1.7	2.1	2.4	2.4	3.1	2.9	1.8	1.7	2.2	2.2	1.7	1.7	2.2	2.2	1.9	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.18						0.19						0.21						0.25			
	全燐	mg/l			0.011						0.012						0.039						0.018			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	02		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時17分	09時17分	09時10分	09時10分	09時20分	09時20分	09時17分	09時17分	09時20分	09時20分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時20分	09時20分	09時23分	09時23分	09時26分	09時26分	09時17分	09時17分	09時28分	09時28分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	12.0	12.0	20.2	20.2	20.8	20.8	27.0	27.0	29.4	29.4	25.0	25.0	26.6	26.6	13.7	13.7	11.2	11.2	9.1	9.1	7.3	7.3	11.2	11.2
	水温	℃	13.2	13.5	19.3	19.2	20.4	20.0	26.7	25.9	28.4	28.0	26.6	26.6	26.4	26.4	19.8	19.9	15.0	15.2	11.0	11.2	9.9	9.8	11.2	11.2
	流量	m3/S																								
	全水深	m	11.5	11.5	13.1	13.1	11.2	11.2	11.0	11.0	11.0	11.0	14.5	14.5	11.9	11.9	10.7	10.7	13.4	13.4	11.5	11.5	11.0	11.0	12.0	12.0
	透明度	m	3.5	3.5	4.0	4.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	4.0	4.0	4.5	4.5	3.5	3.5	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.4	9.5	9.4	9.1	8.8	9.5	7.9	8.1	8.1	8.3	7.6	7.8	7.4	7.2	7.3	7.1	8.8	8.8	9.7	9.3	10	10	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.8	2.1	2.0	2.6	2.5	2.4	2.6	2.3	2.3	2.2	2.2	2.9	2.9	1.8	1.8	2.1	2.1	1.7	1.7	2.0	2.2	1.8	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.12						1.4						0.21						0.19			
	全燐	mg/l			0.011						0.020						0.039						0.023			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	03		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-11	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	08時54分	08時54分	09時07分	09時07分	09時00分	09時00分	09時08分	09時08分	09時04分	09時04分	09時03分	09時03分	09時01分	09時01分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時05分	09時05分	09時12分	09時12分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	11.5	11.5	20.5	20.5	20.9	20.9	28.0	28.0	29.9	29.9	24.9	24.9	26.5	26.5	13.2	13.2	11.2	11.2	8.8	8.8	7.0	7.0	12.0	12.0
	水温	℃	13.2	13.2	19.7	19.8	20.0	19.8	27.4	26.9	29.1	29.0	27.2	27.4	27.0	26.8	19.5	19.3	15.6	15.4	11.4	11.3	9.1	9.1	12.1	11.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	13.1	13.1	14.5	14.5	13.5	13.5	12.2	12.2	13.5	13.5	16.0	16.0	13.3	13.3	12.7	12.7	14.0	14.0	12.5	12.5	14.1	14.1	14.2	14.2
	透明度	m	1.5	1.5	2.5	2.5	3.0	3.0	4.5	4.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	2.5	2.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	9.5	9.5	9.8	7.7	8.3	8.9	9.1	8.1	8.5	5.6	6.8	7.5	6.8	4.2	7.2	8.7	9.0	9.2	9.2	10	10	10	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	2.1	2.4	2.1	1.9	2.1	2.6	2.7	2.1	2.2	2.1	2.0	2.2	2.2	1.6	1.7	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	2.0	1.7	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.23						0.36						0.30						0.16			
	全燐	mg/l			0.014						0.017						0.039						0.020			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時48分	10時48分	10時32分	10時32分	10時45分	10時45分	10時50分	10時50分	10時47分	10時47分	10時30分	10時30分	10時57分	10時57分	10時43分	10時43分	10時45分	10時45分	10時40分	10時40分	10時56分	10時56分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	11.5	11.5	21.2	21.2	23.8	23.8	28.2	28.2	30.0	30.0	26.1	26.1	27.1	27.1	14.2	14.2	11.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0	12.0	12.0
	水温	℃	13.2	13.4	18.2	18.1	19.2	19.5	27.4	26.9	29.9	29.0	27.1	26.9	26.8	27.0	20.3	20.0	15.1	15.1	10.4	10.4	9.8	9.8	11.2	11.2
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.9	7.9	8.0	8.0	8.2	8.2	8.0	8.0	7.8	7.8	9.5	9.5	8.1	8.1	7.3	7.3	9.7	9.7	7.6	7.6	8.7	8.7	7.6	7.6
	透明度	m	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	8.0	8.0	6.0	6.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.5	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.8	9.1	8.6	9.1	9.1	8.5	8.9	8.7	9.8	9.7	7.0	6.8	8.4	8.1	7.6	7.4	9.3	9.3	10	10	11	10	10	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	2.0	1.6	1.9	2.3	2.1	2.4	2.3	2.1	2.5	2.0	2.1	2.5	2.5	1.9	1.8	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.7
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			2.0						< 1.8						23						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.11		0.16		0.12		0.18		0.15		0.17		0.19		0.22		0.16		0.14		0.08	
	全燐	mg/l	0.011		0.013		0.014		0.012		0.012		0.027		0.023		0.036		0.032		0.023		0.018		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.002												< 0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006																					
	1940:LAS	mg/l			< 0.0006																					
	1941:C10-LAS	mg/l			< 0.0001																					
	1942:C11-LAS	mg/l			< 0.0001																					
	1943:C12-LAS	mg/l			< 0.0001																					
	1944:C13-LAS	mg/l			< 0.0001																					
	1945:C14-LAS	mg/l			< 0.0001																					

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	02		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時37分	10時37分	10時25分	10時25分	10時23分	10時23分	10時41分	10時41分	10時36分	10時36分	10時20分	10時20分	10時47分	10時47分	10時33分	10時33分	10時45分	10時45分	10時30分	10時30分	10時47分	10時47分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	11.2	11.2	22.0	22.0	22.4	22.4	30.0	30.0	28.8	28.8	27.2	27.2	27.0	27.0	14.7	14.7	11.0	11.0	10.0	10.0	7.6	7.6	12.2	12.2
	水温	℃	13.4	14.0	18.5	18.5	19.0	19.0	27.2	26.8	28.6	28.6	27.2	27.1	26.6	27.0	19.8	19.8	15.2	15.1	10.5	10.5	9.6	9.8	11.1	11.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	19.2	19.2	19.0	19.0	18.0	18.0	18.9	18.9	19.2	19.2	18.9	18.9	18.2	18.2	18.0	18.0	22.4	22.4	16.6	16.6	20.1	20.1	19.0	19.0
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.0	3.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.1	9.1	9.1	9.0	8.1	8.9	8.9	9.1	9.1	8.5	7.9	7.8	7.7	7.9	7.5	7.5	9.5	9.4	10	10	10	11	10	9.8
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.2	2.5	2.6	1.8	1.8	1.9	2.0	2.5	2.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.8	1.9	2.0	2.0	1.8	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			4.5						4.5						13						2			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.11		0.15		0.12		0.13		0.15		0.15		0.20		0.21		0.16		0.14		0.08	
	全燐	mg/l	0.013		0.013		0.019		0.013		0.014		0.016		0.023		0.039		0.031		0.023		0.018		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	03		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時24分	10時24分	10時15分	10時15分	10時23分	10時23分	10時32分	10時32分	10時25分	10時25分	10時12分	10時12分	10時34分	10時34分	10時23分	10時23分	10時33分	10時33分	10時20分	10時20分	10時35分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	10.9	10.9	20.3	20.3	22.2	22.2	27.5	27.5	29.9	29.9	26.3	26.3	26.9	26.9	13.6	13.6	11.0	11.0	8.5	8.5	7.7	7.7	11.5	11.5
	水温	℃	13.0	13.9	19.8	19.1	20.2	19.6	27.3	26.8	29.2	29.2	27.0	26.9	26.8	26.9	19.8	19.6	14.8	15.0	10.4	11.2	9.6	9.5	11.1	11.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	9.0	9.0	9.2	9.2	9.2	9.2	8.5	8.5	8.9	8.9	10.1	10.1	6.9	6.9	7.2	7.2	8.4	8.4	8.5	8.5	7.2	7.2	6.3	6.3
	透明度	m	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	4.5	4.5	4.0	4.0	2.0	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.6	9.5	9.1	9.0	8.6	8.5	9.0	8.9	9.2	8.9	7.3	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	9.3	9.2	10	10	11	10	11	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	1.8	2.1	2.0	2.4	2.4	2.3	2.5	1.5	1.9	1.9	2.0	2.4	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.1	1.7	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			31						< 1.8						23						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.13		0.29		0.18		0.16		0.16		0.13		0.22		0.27		0.17		0.15		0.09	
	全燐	mg/l	0.016		0.016		0.027		0.018		0.012		0.023		0.023		0.039		0.036		0.021		0.019		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003																					
	全シアン	mg/l			< 0.1																					
	鉛	mg/l			< 0.005																					
	六価クロム	mg/l			< 0.02																					
	砒素	mg/l			< 0.005																					
	総水銀	mg/l			< 0.00005																					
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l			< 0.0005																					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002																					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002																					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004																					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002																					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004																					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005																					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006																					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001																					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005																					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002																					
	チウラム	mg/l			< 0.0006																					
	シマジン	mg/l			< 0.0003																					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002																					
	ベンゼン	mg/l			< 0.001																					
	セレン	mg/l			< 0.002																					
	硝酸性窒素	mg/l			< 0.02																					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.001																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02																					
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005																					
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	04		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時03分	10時03分	10時06分	10時06分	10時00分	10時00分	10時08分	10時08分	10時19分	10時19分	10時10分	10時10分	10時00分	10時00分	10時18分	10時18分	10時10分	10時10分	10時18分	10時18分	10時07分	10時07分	10時19分	10時19分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	10.5	10.5	20.5	20.5	22.0	22.0	28.0	28.0	29.4	29.4	29.3	29.3	27.3	27.3	13.9	13.9	10.9	10.9	10.0	10.0	8.2	8.2	11.5	11.5
	水温	℃	13.0	13.1	18.9	18.9	19.4	19.1	27.3	26.8	29.0	29.0	27.3	27.1	26.2	26.5	20.0	20.0	15.6	15.5	11.3	11.2	9.9	9.9	11.1	11.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	9.3	9.3	11.0	11.0	10.4	10.4	10.0	10.0	9.3	9.3	12.5	12.5	10.1	10.1	9.6	9.6	12.3	12.3	9.9	9.9	11.0	11.0	11.0	11.0
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	5.5	5.5	7.0	7.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.3	9.7	9.1	9.3	8.8	8.5	9.0	8.9	9.4	8.9	8.1	8.3	7.9	7.6	7.3	7.5	9.1	9.0	9.1	9.5	10	10	10	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.6	1.5	2.0	2.0	1.9	1.7	2.4	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.5	1.6	2.0	2.0	1.6	1.6	2.0	2.0	1.8	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						< 1.8						31						2			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.11		0.17		0.16		0.15		0.20		0.21		0.20		0.22		0.18		0.17		0.10	
	全燐	mg/l	0.014		0.010		0.014		0.010		0.013		0.021		0.022		0.039		0.029		0.025		0.018		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	05		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時58分	11時58分	11時30分	11時30分	11時43分	11時43分	11時45分	11時45分	11時46分	11時46分	11時28分	11時28分	12時04分	12時04分	11時44分	11時44分	12時01分	12時01分	11時50分	11時50分	11時58分	11時58分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	12.4	12.4	21.2	21.2	22.8	22.8	28.8	28.8	30.8	30.8	26.6	26.6	27.5	27.5	15.1	15.1	11.2	11.2	9.6	9.6	8.3	8.3	13.5	13.5
	水温	℃	13.8	13.8	19.5	19.5	20.2	20.1	27.7	26.9	30.0	28.5	27.1	27.1	27.0	27.2	20.2	20.2	15.4	15.4	11.0	11.2	10.0	10.0	11.9	11.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	21.0	21.0	20.0	20.0	21.5	21.5	20.0	20.0	20.8	20.8	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	21.5	21.5	19.9	19.9	20.8	20.8	13.6	13.6
	透明度	m	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0	9.0	9.0	4.5	4.5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	4.0	4.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	9.5	9.1	9.3	8.8	10	9.0	8.4	8.8	9.3	8.3	8.3	8.5	8.6	7.6	7.3	9.7	9.7	10	10	11	11	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	2.0	2.0	1.8	2.3	2.3	2.4	2.4	1.8	1.8	1.9	2.0	2.3	2.5	1.8	1.9	2.0	2.1	1.5	1.7	1.8	2.0	1.7	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						4.5						33						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.10		0.13		0.18		0.15		0.12		0.14		0.24		0.25		0.22		0.15		0.08	
	全燐	mg/l	0.010		0.010		0.011		0.014		0.010		0.018		0.024		0.039		0.032		0.025		0.018		0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.002												< 0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	06		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-12	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時53分	11時53分	12時10分	12時10分	11時40分	11時40分	11時58分	11時58分	11時58分	11時58分	11時59分	11時59分	11時40分	11時40分	12時20分	12時20分	11時55分	11時55分	12時17分	12時17分	11時50分	11時50分	12時13分	12時13分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	11.2	11.2	21.5	21.5	22.2	22.2	28.2	28.2	31.6	31.6	26.7	26.7	26.5	26.5	14.7	14.7	11.5	11.5	9.5	9.5	8.9	8.9	13.3	13.3
	水温	℃	13.9	14.3	19.5	19.5	20.4	20.2	27.6	25.9	30.0	28.5	27.1	27.0	27.0	27.0	20.4	20.6	15.3	15.4	11.5	11.6	10.2	10.2	11.8	11.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	18.1	18.1	17.0	17.0	18.3	18.3	17.5	17.5	17.9	17.9	18.5	18.5	18.2	18.2	18.0	18.0	19.4	19.4	17.1	17.1	20.6	20.6	11.2	11.2
	透明度	m	5.5	5.5	6.5	6.5	6.0	6.0	7.5	7.5	9.0	9.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	9.6	9.0	9.3	8.9	8.8	8.8	8.0	9.2	9.5	8.1	8.2	8.3	8.6	7.7	8.1	9.5	9.9	10	10	10	10	10	12
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.7	1.7	1.5	1.6	2.0	2.1	2.4	2.3	2.0	1.9	2.1	2.1	2.5	2.4	1.9	1.8	2.0	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						< 1.8						49						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.09		0.13		0.19		0.13		0.12		0.12		0.21		0.24		0.23		0.14		0.08	
	全燐	mg/l	0.013		0.009		0.011		0.016		0.011		0.017		0.019		0.035		0.032		0.027		0.021		0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	57		新居浜海域(丙)	新居浜海域ST一	A	補助地点	愛媛県		38-610-57

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	07月12日	07月12日	08月08日	08月08日	09月15日	09月15日	10月06日	10月06日	11月07日	11月07日	12月13日	12月13日	01月19日	01月19日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時25分	11時25分	11時38分	11時38分	11時15分	11時15分	11時34分	11時34分	11時32分	11時32分	11時31分	11時31分	11時15分	11時15分	11時46分	11時46分	11時26分	11時26分	11時45分	11時45分	11時30分	11時30分	11時40分	11時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	10.7	10.7	21.2	21.2	22.2	22.2	27.8	27.8	30.6	30.6	26.8	26.8	27.0	27.0	15.2	15.2	11.7	11.7	9.0	9.0	9.8	9.8	13.5	13.5
	水温	℃	13.4	14.0	19.8	19.5	20.8	20.5	27.7	27.3	30.1	29.0	27.2	27.1	27.0	27.0	20.7	20.5	16.0	16.0	11.4	11.4	11.0	11.0	11.9	11.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	22.4	22.4	21.8	21.8	22.4	22.4	21.0	21.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.0	22.0	21.3	21.3	23.0	23.0	21.4	21.4	23.2	23.2	15.0	15.0
	透明度	m	6.0	6.0	5.0	5.0	7.0	7.0	9.5	9.5	9.0	9.0	9.5	9.5	8.0	8.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.6	9.5	8.9	9.1	8.7	9.9	8.6	8.3	9.0	10	7.7	7.5	7.8	7.5	7.4	7.4	9.5	9.6	10	10	10	10	10	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.6	2.5	1.8	2.4	2.0	1.8	2.2	2.1	1.8	1.8	2.2	2.2	1.8	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.08		0.09		0.13		0.20		0.16		0.11		0.16		0.19		0.20		0.15		0.15		0.07	
	全燐	mg/l	0.010		0.009		0.009		0.018		0.009		0.016		0.024		0.037		0.029		0.022		0.022		0.010	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								