2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		東予港西条地区前	西条海域St-5	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月05日	11月05日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時25分	11時25分	11時35分	11時35分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分	11時26分	11時26分	11時17分	11時17分	11時26分	11時26分	11時35分	11時35分	11時25分	11時25分	11時22分	11時22分	11時26分	11時26分	11時20分	11時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁り多し(上流	濁り多し(上流	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑褐色・中	緑褐色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	17.2	17.2	23.0	23.0	29.4	29.4	30.4	30.4	28.1	28.1	26.4	26.4	18.5	18.5	15.9	15.9	8.9	8.9	10.0	10.0	13.0	13.0
	水温	℃	16.0	15.0	17.6	17.2	21.0	20.4	28.2	28.0	30.0	29.9	26.8	26.5	26.0	26.9	19.0	19.0	17.0	17.5	11.4	11.4	10.2	10.2	12.0	11.7
	流量	m3/S																								
	全水深	m	8.8	8.8	8.0	8.0	8.8	8.8	7.6	7.6	7.8	7.8	8.6	8.6	8.0	8.0	9.0	9.0	8.3	8.3	8.7	8.7	7.7	7.7	7.9	7.9
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.4	8.5	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.9	9.7	8.7	8.5	8.8	8.5	9.7	10	12	11	7.7	7.3	7.6	6.2	8.4	7.7	8.8	8.3	10	9.8	11	10	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	2.2	2.5	2.4	2.4	2.6	2.3	2.3	4.6	4.6	2.9	3.0	2.3	2.3	2.2	2.3	2.0	2.2	1.8	1.9	1.8	1.9	2.2	2.2
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l																								
	全燐	mg/l																								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003																					
	全シアン	mg/l			< 0.1																					
	鉛	mg/l			< 0.005																					
	六価クロム	mg/l			< 0.02																					
	砒素	mg/l			< 0.005																					
	総水銀	mg/l			< 0.00005																					
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l			< 0.0005																					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002																					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002																					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004																					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002																					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004																					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005																					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006																					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001																					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005																					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002																					
	チウラム	mg/l			< 0.0006																					
	シマジン	mg/l			< 0.0003																					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002																					
	ベンゼン	mg/l			< 0.001																					
	セレン	mg/l			< 0.002																					
	硝酸性窒素	mg/l			0.08																					
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.002																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.08																					
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005																					
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		東予港西条地区前	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月05日	11月05日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時33分	11時33分	11時45分	11時45分	11時22分	11時22分	11時22分	11時22分	11時34分	11時34分	11時25分	11時25分	11時34分	11時34分	11時58分	11時58分	11時35分	11時35分	11時28分	11時28分	11時33分	11時33分	11時25分	11時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁り多し(上流	濁り多し(上流	濁り多し(上流	濁り多し(上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑褐色・中	緑褐色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.8	16.8	17.2	17.2	22.5	22.5	29.0	29.0	29.8	29.8	27.8	27.8	26.8	26.8	18.0	18.0	15.7	15.7	8.8	8.8	9.2	9.2	12.8	12.8
	水温	℃	16.0	15.0	17.2	16.9	21.0	20.5	28.2	28.0	30.0	29.1	26.6	26.6	26.8	27.0	19.4	19.0	17.0	17.0	11.2	11.4	10.9	11.0	11.8	11.9
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.2	7.2	4.9	4.9	7.9	7.9	6.5	6.5	6.0	6.0	7.6	7.6	6.8	6.8	7.2	7.2	6.6	6.6	4.9	4.9	6.0	6.0	4.0	4.0
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.3	9.0	8.0	8.1	8.1	8.2	9.4	9.3	10	10	8.3	8.0	7.1	5.9	7.9	8.1	9.0	8.1	10	10	10	10	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	2.0	2.2	2.5	2.6	2.3	2.4	2.5	4.1	4.3	2.9	3.0	2.1	2.0	2.1	2.2	2.4	2.2	2.0	1.7	1.9	1.9	1.9	2.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.25						0.28						0.51						0.27			
	全燐	mg/l			0.025						0.032						0.040						0.028			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく	01		東予港西条地区	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月05日	11月05日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時33分	11時33分	11時45分	11時45分	11時22分	11時22分	11時22分	11時22分	11時34分	11時34分	11時25分	11時25分	11時34分	11時34分	11時58分	11時58分	11時35分	11時35分	11時28分	11時28分	11時33分	11時33分	11時25分	11時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁り多し(上流	濁り多し(上流	濁り多し(上流	濁り多し(上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑褐色・中	緑褐色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.8	16.8	17.2	17.2	22.5	22.5	29.0	29.0	29.8	29.8	27.8	27.8	26.8	26.8	18.0	18.0	15.7	15.7	8.8	8.8	9.2	9.2	12.8	12.8
	水温	℃	16.0	15.0	17.2	16.9	21.0	20.5	28.2	28.0	30.0	29.1	26.6	26.6	26.8	27.0	19.4	19.0	17.0	17.0	11.2	11.4	10.9	11.0	11.8	11.9
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.2	7.2	4.9	4.9	7.9	7.9	6.5	6.5	6.0	6.0	7.6	7.6	6.8	6.8	7.2	7.2	6.6	6.6	4.9	4.9	6.0	6.0	4.0	4.0
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.001																					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001																					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.001																					
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.001																					
	イソキサチオン	mg/l			< 0.0008																					
	ダイアジノン	mg/l			< 0.0005																					
	フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003																					
	イソプロチオラン	mg/l			< 0.001																					
	オキシン銅	mg/l			< 0.001																					
	クロロタロニル	mg/l			< 0.001																					
	プロピザミド	mg/l			< 0.0008																					
	EPN	mg/l			< 0.0006																					
	ジクロルボス	mg/l			< 0.001																					
	フェノブカルブ	mg/l			< 0.001																					
	イプロベンホス	mg/l			< 0.0008																					
	クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0001																					
	トルエン	mg/l			< 0.001																					
	キシレン	mg/l			< 0.001																					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.001																					
	ニッケル	mg/l			< 0.005																					
	モリブデン	mg/l			< 0.01																					
	アンチモン	mg/l			< 0.001																					
	塩化ビニルモノマー	mg/l			< 0.0002																					
	エピクロロヒドリン	mg/l			< 0.00003																					
	全マンガン	mg/l			0.017																					
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰																								
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

	項目	単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時53分	10時53分	11時00分	11時00分	10時47分	10時47分	10時42分	10時42分	11時00分	11時00分	10時45分	10時45分	10時56分	10時56分	11時20分	11時20分	10時55分	10時55分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分	10時42分	10時42分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.4	16.4	17.2	17.2	22.5	22.5	28.0	28.0	29.6	29.6	28.1	28.1	25.9	25.9	16.9	16.9	15.7	15.7	8.6	8.6	9.4	9.4	12.2	12.2
	水温	℃	14.4	14.5	17.4	16.9	19.9	19.4	28.0	27.5	29.4	29.0	27.0	26.8	26.0	26.5	18.6	19.0	17.0	17.0	11.4	11.2	10.1	10.1	11.2	11.4
	流量	m3/S																								
	全水深	m	10.5	10.5	9.8	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.9	10.9	10.2	10.2	9.5	9.5	9.8	9.8
	透明度	m	3.5	3.5	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.4	8.4	8.5	8.4	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3
	DO	mg/l	9.2	11	8.9	7.9	8.2	8.4	9.3	9.3	10	10	7.9	7.9	8.1	9.6	8.0	7.9	8.3	8.3	10	9.7	11	10	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.3	2.3	2.7	2.6	2.1	2.2	2.2	2.3	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	1.6	1.8	2.1	2.2
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.19						0.19						0.32						0.19			
	全燐	mg/l			0.014						0.016						0.041						0.018			
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003												< 0.0003									
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l			< 0.005												< 0.005									
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l			< 0.005												< 0.005									
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.008												0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時43分	10時43分	10時50分	10時50分	10時35分	10時35分	10時35分	10時35分	10時50分	10時50分	10時35分	10時35分	10時45分	10時45分	11時06分	11時06分	10時42分	10時42分	10時40分	10時40分	10時42分	10時42分	10時30分	10時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.9	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.0	16.0	17.1	17.1	21.7	21.7	28.8	28.8	29.8	29.8	27.7	27.7	25.8	25.8	17.2	17.2	15.7	15.7	8.2	8.2	9.4	9.4	12.9	12.9
	水温	℃	14.4	14.2	17.2	17.0	19.5	19.1	28.2	25.4	29.8	29.8	26.6	26.7	26.1	26.7	18.4	18.7	17.0	17.0	11.4	11.2	9.6	10.1	11.1	11.2
	流量	m3/S																								
	全水深	m	13.0	13.0	15.0	15.0	17.5	17.5	14.5	14.5	14.0	14.0	15.0	15.0	14.4	14.4	14.9	14.9	15.7	15.7	16.5	16.5	14.5	14.5	15.5	15.5
	透明度	m	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.5	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3
	DO	mg/l	9.4	9.7	9.2	9.5	8.6	8.8	9.5	8.2	9.2	10	7.7	7.9	8.9	8.7	7.9	8.0	8.1	8.3	10	10	11	10	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.5	2.6	2.1	2.2	2.0	1.9	1.7	1.8	1.7	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			4.5						2						4.5						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.19		0.18		0.20		0.15		0.16		0.33		0.30		0.25		0.20		0.18		0.09	
	全燐	mg/l	0.014		0.019		0.021		0.012		0.011		0.025		0.026		0.038		0.034		0.023		0.018		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月05日	11月05日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	11時15分	11時15分	11時00分	11時00分	10時58分	10時58分	11時11分	11時11分	10時58分	10時58分	11時08分	11時08分	11時35分	11時35分	11時10分	11時10分	11時05分	11時05分	11時08分	11時08分	11時00分	11時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	雨	雨	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁り多し(上流	濁り多し(上流	濁り多し(上流	濁り多し(上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑褐色・中	緑褐色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.9	16.9	17.0	17.0	21.0	21.0	28.2	28.2	29.8	29.8	27.1	27.1	25.9	25.9	17.2	17.2	15.8	15.8	9.7	9.7	10.5	10.5	13.5	13.5
	水温	℃	15.1	14.5	16.9	16.5	20.4	20.2	28.0	26.5	29.2	28.0	26.4	26.4	26.8	26.9	19.0	19.0	16.8	17.0	11.8	11.7	10.0	10.3	11.8	11.7
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.7	7.7	9.8	9.8	9.6	9.6	10.5	10.5	10.6	10.6	11.0	11.0	10.8	10.8	11.6	11.6	10.4	10.4	11.6	11.6	10.2	10.2	11.0	11.0
	透明度	m	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	9.5	7.9	8.1	9.3	8.4	9.4	8.4	11	9.7	7.8	7.5	8.8	8.5	7.9	7.7	8.8	8.2	9.7	10	10	10	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	2.8	2.0	1.9	3.5	3.5	2.7	2.8	2.5	2.5	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			240						130						6.1						13			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.30		0.24		0.25		0.20		0.26		0.20		0.29		0.29		0.35		0.24		0.27		0.14	
	全燐	mg/l	0.022		0.025		0.035		0.017		0.028		0.035		0.030		0.039		0.044		0.027		0.025		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月05日	11月05日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	12時00分	12時00分	11時37分	11時37分	11時26分	11時26分	11時45分	11時45分	11時37分	11時37分	11時46分	11時46分	12時15分	12時15分	11時46分	11時46分	11時45分	11時45分	11時50分	11時50分	11時43分	11時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁り多し(上流	濁り多し(上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑褐色・中	緑褐色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.9	15.9	17.5	17.5	21.2	21.2	29.0	29.0	29.8	29.8	27.0	27.0	26.6	26.6	17.8	17.8	17.2	17.2	9.6	9.6	9.2	9.2	12.5	12.5
	水温	℃	15.8	14.0	16.8	16.8	20.0	20.0	28.2	25.8	30.0	29.8	26.2	26.2	26.6	26.7	19.0	18.9	17.0	17.0	11.2	11.1	10.0	10.0	11.0	11.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.6	5.6	5.7	5.7	5.2	5.2	4.8	4.8	4.5	4.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.6	6.6	6.4	6.4	5.5	5.5	4.2	4.2
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.5	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.4	9.4	8.6	8.3	8.2	8.1	9.5	8.8	11	10	7.7	8.0	8.4	7.3	7.9	8.0	8.1	8.9	10	10	11	11	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	2.4	1.9	1.9	4.2	4.3	2.6	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			110						7.8						27						17			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.40		0.17		0.20		0.19		0.26		0.15		0.20		0.28		0.27		0.24		0.20		0.12	
	全燐	mg/l	0.036		0.025		0.031		0.013		0.024		0.025		0.022		0.037		0.040		0.028		0.027		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	54		西条海域(丙)	西条海域ST－8	A	補助地点	愛媛県		38-615-54

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時22分	10時22分	10時25分	10時25分	10時14分	10時14分	10時12分	10時12分	10時25分	10時25分	10時10分	10時10分	10時22分	10時22分	10時47分	10時47分	10時20分	10時20分	10時16分	10時16分	10時20分	10時20分	10時10分	10時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.9	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	17.0	17.0	21.3	21.3	27.9	27.9	29.0	29.0	27.9	27.9	26.2	26.2	17.6	17.6	15.7	15.7	8.0	8.0	9.2	9.2	12.2	12.2
	水温	℃	14.6	14.0	17.2	17.1	20.0	20.0	28.4	28.4	29.4	29.5	26.6	26.7	26.4	26.5	19.0	19.0	17.0	17.0	12.6	12.3	10.3	10.9	11.2	11.2
	流量	m3/S																								
	全水深	m	14.4	14.4	13.5	13.5	15.2	15.2	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0	15.0	14.0	14.0	14.8	14.8	13.6	13.6	14.0	14.0	11.5	11.5	12.7	12.7
	透明度	m	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	9.0	9.0	4.0	4.0	6.5	6.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.6	9.6	7.1	9.5	8.5	8.4	9.2	9.4	9.0	9.2	7.2	7.2	10	10	8.3	8.0	8.5	8.3	10	9.8	10	10	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	1.9	1.9	1.8	2.0	2.4	2.1	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.7	2.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.21		0.17		0.19		0.15		0.17		0.11		0.13		0.27		0.22		0.19		0.16		0.11	
	全燐	mg/l	0.016		0.018		0.018		0.013		0.012		0.018		0.016		0.041		0.036		0.027		0.020		0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.001												< 0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		東予港壬生川地区	東予港域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時07分	09時07分	09時10分	09時10分	09時05分	09時05分	09時08分	09時08分	09時22分	09時07分	09時07分	09時15分	09時15分	09時08分	09時08分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時05分	09時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明)
	気温	℃	15.4	15.4	17.2	17.2	22.9	22.9	27.8	27.8	29.0	26.9	26.9	25.0	25.0	17.0	17.0	14.6	14.6	7.2	7.2	6.8	6.8	9.8	9.8
	水温	℃	15.2	14.2	17.1	16.8	20.6	20.1	28.2	27.8	28.2	26.2	26.2	25.2	26.3	18.0	18.2	16.0	15.2	11.1	11.0	9.8	9.7	10.6	11.0
	流量	m3/S																							
	全水深	m	6.7	6.7	6.0	6.0	6.5	6.5	5.9	5.9	7.2	7.0	7.0	6.5	6.5	7.3	7.3	6.2	6.2	7.6	7.6	5.0	5.0	5.2	5.2
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		7.8	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	7.8	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2
	DO	mg/l	8.2	9.0	7.9	8.3	7.5	7.4	9.2	10	8.1	7.3	7.6	6.3	6.4	7.7	7.8	8.1	8.2	8.7	9.5	11	10	10	10
	BOD	mg/l																							
	COD	mg/l	2.4	2.3	2.0	2.0	2.3	3.2	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	2.3	2.4	1.9	2.1	1.9	2.0	1.9	1.7	1.8	1.8	2.0	2.2
	SS	mg/l																							
	大腸菌群数	MPN/100ml																							
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																							
	底層DO	mg/l																							
全窒素全燐	全窒素	mg/l																							
	全燐	mg/l																							
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003																				
	全シアン	mg/l			< 0.1																				
	鉛	mg/l			< 0.005																				
	六価クロム	mg/l			< 0.02																				
	砒素	mg/l			< 0.005																				
	総水銀	mg/l			< 0.00005																				
	アルキル水銀	mg/l																							
	PCB	mg/l			< 0.0005																				
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002																				
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006																				
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001																				
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002																				
	チウラム	mg/l			< 0.0006																				
	シマジン	mg/l			< 0.0003																				
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002																				
	ベンゼン	mg/l			< 0.001																				
	セレン	mg/l			< 0.002																				
	硝酸性窒素	mg/l			0.61																				
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.006																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.61																				
	ふっ素	mg/l																							
	ほう素	mg/l																							
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																							
	1904:ノニルフェノール	mg/l																							
	1940:LAS	mg/l																							
	1941:C10-LAS	mg/l																							
	1942:C11-LAS	mg/l																							
	1943:C12-LAS	mg/l																							
	1944:C13-LAS	mg/l																							
	1945:C14-LAS	mg/l																							

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		東予海域(甲)	東予海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-617-01

項目		単位	04月08日	05月10日	06月06日	07月07日	08月01日	09月01日	10月03日	11月05日	12月01日	01月12日	02月01日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時07分	12時23分	11時56分	11時58分	12時07分	12時00分	12時10分	12時33分	12時06分	12時05分	12時10分	12時05分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	青緑色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	17.4	21.8	29.0	30.0	27.0	27.0	18.0	18.1	10.5	9.0	11.2
	水温	℃	14.4	16.8	20.3	28.6	29.8	26.2	27.0	18.4	16.8	11.4	9.9	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.0	5.7	5.7	6.5	4.5	5.5	6.0	5.4	6.0	5.9	5.4	5.7
	透明度	m	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.5	3.0	2.0	2.0	2.5	1.5	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.4	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.3	8.9	8.1	9.8	10	9.8	7.7	8.2	9.5	10	11	11
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.2	2.0	2.7	2.2	4.2	2.4	2.2	2.2	2.1	1.9	1.9	2.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.14			0.22			0.29			0.25	
	全燐	mg/l		0.022			0.023			0.037			0.032	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		東予海域（甲）	東予海域St-２	B	基準地点	愛媛県		38-617-01

項目		単位	04月08日	05月10日	06月06日	07月07日	08月01日	09月01日	10月03日	11月05日	12月01日	01月12日	02月01日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時07分	12時23分	11時56分	11時58分	12時07分	12時00分	12時10分	12時33分	12時06分	12時05分	12時10分	12時05分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	青緑色・淡（明）	緑青色・淡（明）	緑青色・淡（明	青緑色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	17.4	21.8	29.0	30.0	27.0	27.0	18.0	18.1	10.5	9.0	11.2
	水温	℃	14.4	16.8	20.3	28.6	29.8	26.2	27.0	18.4	16.8	11.4	9.9	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.0	5.7	5.7	6.5	4.5	5.5	6.0	5.4	6.0	5.9	5.4	5.7
	透明度	m	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.5	3.0	2.0	2.0	2.5	1.5	2.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l		0.2			< 0.1			< 0.01			0.01	
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月05日	11月05日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時03分	12時03分	12時13分	12時13分	11時50分	11時50分	11時50分	11時50分	11時58分	11時58分	11時50分	11時50分	12時00分	12時00分	12時24分	12時24分	12時00分	12時00分	11時58分	11時58分	12時05分	12時05分	11時58分	11時58分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁り多し(上流	濁り多し(上流	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	濁り多し(上流	濁り多し(上流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.0	16.0	17.5	17.5	22.4	22.4	30.4	30.4	30.4	30.4	28.1	28.1	27.2	27.2	18.0	18.0	17.1	17.1	9.9	9.9	9.5	9.5	12.0	12.0
	水温	℃	16.6	14.2	17.2	17.0	23.2	21.5	28.4	28.0	30.5	30.8	28.2	27.0	29.0	27.5	18.8	18.9	19.0	17.5	14.2	13.5	12.0	11.1	13.0	13.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	10.2	10.2	9.7	9.7	9.7	9.7	10.0	10.0	9.5	9.5	11.1	11.1	10.0	10.0	10.3	10.3	10.4	10.4	10.3	10.3	9.8	9.8	8.9	8.9
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.0	9.8	8.3	8.9	8.3	7.7	9.4	9.1	8.7	7.5	7.4	7.1	6.6	7.0	7.5	8.8	9.0	9.1	10	10	11	11	10	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	3.1	2.5	2.0	2.2	2.8	2.6	2.0	2.2	4.0	3.3	2.5	2.5	2.2	2.4	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.9	2.0	1.8	2.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.25						0.27						0.44						0.32			
	全燐	mg/l			0.028						0.044						0.049						0.031			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		東予海域（乙）	東予海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-618-01

項目		単位	04月08日	05月10日	06月06日	07月07日	08月01日	09月01日	10月03日	11月14日	12月01日	01月12日	02月01日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時25分	09時13分	09時18分	09時33分	09時15分	09時23分	09時18分	09時20分	09時20分	09時20分	09時12分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		薄曇り	雨	薄曇り	晴れ	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	青緑色・淡（明）	緑青色・淡（明）	緑青色・中	青緑色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・濃（暗	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡（明
	気温	℃	15.0	16.6	21.4	27.6	29.0	27.1	26.5	16.8	14.6	7.9	7.4	10.8
	水温	℃	14.4	17.0	20.2	27.4	29.0	26.2	26.2	18.0	16.1	11.1	9.2	10.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.0	3.4	2.8	3.1	3.0	2.9	4.1	3.4	2.4	2.8	1.7	2.9
	透明度	m	2.5	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	1.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.2	8.4	8.0	8.3	8.9	7.2	7.2	7.8	8.0	9.5	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	1.7	2.3	2.7	2.9	2.4	2.1	2.0	1.9	1.7	1.8	2.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.36			0.26			0.32			0.18	
	全燐	mg/l		0.024			0.017			0.037			0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		東予海域(丙)	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月05日	11月05日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時16分	12時16分	12時30分	12時30分	12時03分	12時03分	12時03分	12時03分	12時12分	12時12分	12時05分	12時05分	12時15分	12時15分	12時40分	12時40分	12時15分	12時15分	12時12分	12時12分	12時15分	12時15分	12時10分	12時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	17.2	17.2	21.9	21.9	28.8	28.8	30.0	30.0	27.8	27.8	27.2	27.2	18.0	18.0	17.2	17.2	9.0	9.0	9.5	9.5	11.0	11.0
	水温	℃	14.8	14.2	17.1	17.0	20.0	19.8	28.0	27.2	29.4	29.0	26.2	26.2	26.6	26.7	18.4	18.5	16.8	16.5	11.1	11.2	9.9	10.0	11.0	11.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	5.8	5.8	7.2	7.2	7.5	7.5	7.1	7.1	7.8	7.8	7.4	7.4	7.0	7.0	7.5	7.5
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.9	9.5	8.3	8.4	7.9	7.8	9.9	9.6	10	11	7.9	8.3	8.1	7.4	8.3	8.8	9.4	9.1	10	10	11	11	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	2.5	2.3	2.2	3.9	4.0	2.3	2.4	2.1	2.2	2.2	2.3	2.1	2.0	1.6	1.6	1.9	1.8	2.0	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			110						17						40						13			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.29		0.23		0.26		0.25		0.22		0.20		0.26		0.32		0.31		0.25		0.22		0.11	
	全燐	mg/l	0.031		0.027		0.046		0.019		0.025		0.030		0.034		0.038		0.041		0.030		0.025		0.016	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	02		東予海域(丙)	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時55分	09時55分	09時43分	09時43分	09時45分	09時45分	09時55分	09時55分	09時42分	09時42分	09時55分	09時55分	10時00分	10時00分	09時52分	09時52分	09時50分	09時50分	09時53分	09時53分	09時38分	09時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	16.8	16.8	21.0	21.0	27.8	27.8	29.0	29.0	27.7	27.7	25.8	25.8	18.0	18.0	15.6	15.6	8.0	8.0	8.6	8.6	11.5	11.5
	水温	℃	14.6	14.0	17.2	16.6	20.2	20.0	27.8	27.0	29.8	28.0	26.1	26.5	26.6	26.5	18.8	18.9	16.6	16.5	12.0	11.9	10.2	10.1	11.1	11.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	8.8	8.8	9.3	9.3	9.7	9.7	7.6	7.6	8.0	8.0	8.9	8.9	8.5	8.5	11.0	11.0	7.8	7.8	8.9	8.9	7.2	7.2	7.9	7.9
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.4	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	9.3	9.2	8.8	8.2	8.5	9.1	8.9	9.7	8.9	8.5	7.5	8.6	8.2	7.9	7.8	8.1	8.4	9.6	9.9	11	11	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	2.0	1.7	1.6	2.5	2.6	2.1	2.0	2.7	2.9	2.3	2.4	2.1	2.3	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			4.5						4.5						4.5						3.7			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.24		0.13		0.30		0.18		0.27		0.17		0.16		0.27		0.25		0.21		0.18		0.10	
	全燐	mg/l	0.020		0.015		0.039		0.015		0.014		0.022		0.022		0.037		0.039		0.030		0.023		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.004												0.004									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	53		東予海域(丙)	東予海域ST－8	A	補助地点	愛媛県		38-619-53

項目		単位	04月08日	04月08日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	07月07日	07月07日	08月01日	08月01日	09月01日	09月01日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月01日	02月01日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時05分	10時05分	09時53分	09時53分	09時53分	09時53分	10時07分	10時07分	09時50分	09時50分	10時00分	10時00分	10時26分	10時26分	10時00分	10時00分	09時58分	09時58分	10時00分	10時00分	09時52分	09時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		薄曇り	薄曇り	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.8	14.8	16.9	16.9	22.9	22.9	27.8	27.8	28.9	28.9	27.8	27.8	25.8	25.8	17.5	17.5	15.8	15.8	8.2	8.2	9.0	9.0	10.9	10.9
	水温	℃	14.2	14.0	17.0	16.5	20.4	20.0	28.4	27.5	29.4	29.1	26.4	26.6	26.4	26.5	18.8	18.6	17.0	16.9	13.0	12.9	10.2	10.1	11.0	11.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	11.3	11.3	10.9	10.9	11.2	11.2	11.0	11.0	11.0	11.0	11.3	11.3	10.6	10.6	11.8	11.8	10.6	10.6	11.7	11.7	9.5	9.5	9.8	9.8
	透明度	m	4.0	4.0	3.0	3.0	1.0	1.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3
	DO	mg/l	9.6	9.6	8.9	8.7	8.0	8.4	9.4	9.4	9.5	10	7.0	7.1	8.5	8.4	7.9	7.9	8.8	8.5	9.2	8.3	10	11	10	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	2.0	2.0	1.8	2.5	2.2	2.1	2.0	2.5	2.8	2.4	2.3	2.4	2.6	1.9	2.0	1.9	1.9	1.7	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15		0.15		0.25		0.16		0.17		0.14		0.17		0.26		0.23		0.18		0.16		0.08	
	全燐	mg/l	0.016		0.014		0.039		0.013		0.010		0.021		0.020		0.037		0.036		0.026		0.019		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.001												0.002									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		河原津漁港	東予海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-620-01

項目		単位	04月08日	05月10日	06月06日	07月07日	08月01日	09月01日	10月03日	11月14日	12月01日	01月12日	02月01日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時33分	09時40分	09時27分	09時32分	09時45分	09時30分	09時40分	09時32分	09時40分	09時35分	09時40分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		薄曇り	雨	薄曇り	晴れ	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	青緑色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・中	青緑色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.9	17.0	22.5	28.0	29.1	27.3	26.8	17.4	15.2	7.8	7.9	9.7
	水温	℃	14.4	17.0	20.1	27.8	29.8	26.2	26.4	17.8	15.4	11.1	9.4	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.5	4.0	3.7	4.3	4.2	5.6	3.7	4.3	4.6	5.5	3.4	3.8
	透明度	m	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.0	2.5	1.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.0	8.1	7.2	8.0	7.5	7.0	6.7	7.6	8.0	9.3	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	1.4	2.4	2.7	2.9	2.8	2.0	2.3	1.9	1.9	1.9	2.2
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.22			0.26			0.33			0.16	
	全燐	mg/l		0.022			0.025			0.041			0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												