2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		銅山川水域	大古味橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-01

項目		単位	04月08日	05月20日	06月03日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時21分	11時05分	12時00分	10時30分	11時00分	11時05分	10時10分	09時50分	09時40分	09時38分	10時00分	09時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪と	通常の状況	その他	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・淡(明	緑褐色・中	緑褐色・中	緑青色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	10.2	21.5	22.5	27.8	25.5	20.5	25.2	9.0	8.2	3.0	2.8	5.5
	水温	℃	8.5	19.0	20.5	20.0	23.2	19.0	16.2	12.2	9.0	6.0	4.5	5.7
	流量	m3/S	5.05	3.85	5.74	3.00	8.51	31.08	2.10	2.03	1.64	2.48	2.50	5.00
	全水深	m	3	3	3	2	3	3	3	1.5	2	2.5	2	3.0
	透明度	m	3	3	3	2	0.5	0.2	3	1.5	2	2.5	2	3.0
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.7	7.7	7.6	7.3	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7
	DO	mg/l	11	9.7	8.7	9.2	8.3	8.9	10	10	11	12	12	12
	BOD	mg/l	0.6	0.5	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	2400	4900	1700	17000	7900	1400	790	790	170	130	240
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.44			0.66			0.57			0.54	
	全燐	mg/l		0.009			0.009			0.004			0.003	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

)

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	02		銅山川水域	富郷橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-02

項目		単位	04月08日	05月20日	06月03日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時00分	09時20分	10時45分	09時40分	09時15分	09時15分	11時30分	11時42分	11時10分	10時55分	11時20分	11時05分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)
	色相コード		無色	無色	茶色・淡(明)	無色	褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明	茶色・淡(明)	茶褐色・淡(明	褐色・淡(明)	青色・淡(明)	茶色・淡(明)	灰青色・淡(明
	気温	℃	8.2	16.5	21.0	24.2	22.5	20.0	15.2	11.2	9.7	4.5	5.0	4.2
	水温	℃	6.0	15.0	16.8	19.0	20.1	17.3	15.5	13.2	11.2	7.2	5.2	5.5
	流量	m3/S	8.25	3.09	4.86	5.50	5.14	6.92	12.93	1.89	2.75	1.88	2.96	3.91
	全水深	m	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.15	0.1	0.15	0.25
	透明度	m	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.15	0.1	0.15	0.25
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5
	DO	mg/l	11	10	9.3	9.1	8.9	9.1	9.9	10	10	11	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.8	1.2	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	< 1	4	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	790	49000	1300	7900	1700	1300	1700	490	130	130	130
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

)

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	51		銅山川水域	寺尾	AA	補助地点	愛媛県		38-013-51

項目		単位	05月20日	08月19日	11月04日	02月10日				
一般項目	採取時刻		10時35分	10時25分	09時17分	09時35分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	褐色・中	青色・淡(明)	青色・淡(明)				
	気温	℃	23.5	25.2	10.8	4.7				
	水温	℃	18.0	20.8	11.5	4.2				
	流量	m3/S	1.23	3.59	0.612	0.38				
	全水深	m	0.3	0.5	0.3	0.2				
	透明度	m	0.3	0.1	0.3	0.2				
生活環境項目	pH		7.9	7.3	7.7	7.6				
	DO	mg/l	8.4	8.6	11	12				
	BOD	mg/l	< 0.5	1.0	0.9	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	14	< 1	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	33000	1300	170				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02					
	砒素	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	セレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l	0.41		0.50					
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001		< 0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.41		0.50					
	ふっ素	mg/l	< 0.08		< 0.08					
	ほう素	mg/l	0.03		0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005		< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	51		銅山川水域	寺尾	AA	補助地点	愛媛県		38-013-51

項目		単位	05月20日	08月19日	11月04日	02月10日				
一般項目	採取時刻		10時35分	10時25分	09時17分	09時35分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	褐色・中	青色・淡（明）	青色・淡（明）				
	気温	℃	23.5	25.2	10.8	4.7				
	水温	℃	18.0	20.8	11.5	4.2				
	流量	m3/S	1.23	3.59	0.612	0.38				
	全水深	m	0.3	0.5	0.3	0.2				
	透明度	m	0.3	0.1	0.3	0.2				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01		< 0.01					
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	53		銅山川水域	新宮ダム流入河川	AA	補助地点	愛媛県		38-013-53

項目		単位	04月24日	05月21日	06月02日	07月07日	08月04日	09月07日	10月06日	11月10日	12月01日	01月05日	02月02日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時45分	13時00分	12時40分	12時55分	13時40分	12時45分	13時00分	11時20分	11時20分	12時45分	13時20分	12時04分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.1	20.0	22.5	21.3	29.5	19.8	16.9	11.3	10.3	10.5	4.2	3.2
	水温	℃	12.5	16.6	19.4	17.5	23.3	18.1	14.6	14.8	9.2	8.2	6.4	5.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.0	1.5	1.5	1.8	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.4	7.8	7.6	7.6	7.4	7.2	7.4	7.8	7.5	7.4	7.4	7.5
	DO	mg/l	11	10.0	9.0	9.2	8.2	9.2	10	10.0	12.0	12.0	1.1	13.0
	BOD	mg/l	0.2	0.4	0.8	0.5	0.1	0.3	0.2	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1
	COD	mg/l	0.8	0.9	1.0	4.0	0.8	1.1	0.6	1.2	0.5	0.4	0.7	0.6
	SS	mg/l	1.7	0.4	1.2	6.5	0.5	1.1	0.6	0.4	< 0.1	< 0.1	0.4	< 0.1
	大腸菌群数	MPN/100ml	79	33	240	3300	1400	1700	330	700	330	46	33	7.8
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.41	0.41	0.4	0.49	0.43	0.47	0.49	0.37	0.45	0.41	0.43	0.39
	全燐	mg/l	0.004	0.004	0.007	0.013	0.005	0.006	0.004	0.003	0.008	0.003	0.004	0.02
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.38	0.40	0.35	0.38	0.38	0.39	0.37	0.35	0.40	0.37	0.39	0.35
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.38	0.40	0.35	0.38	0.38	0.39	0.37	0.35	0.40	0.37	0.39	0.35
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	53		銅山川水域	新宮ダム流入河川	AA	補助地点	愛媛県		38-013-53

項目		単位	04月24日	05月21日	06月02日	07月07日	08月04日	09月07日	10月06日	11月10日	12月01日	01月05日	02月02日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時45分	13時00分	12時40分	12時55分	13時40分	12時45分	13時00分	11時20分	11時20分	12時45分	13時20分	12時04分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.1	20.0	22.5	21.3	29.5	19.8	16.9	11.3	10.3	10.5	4.2	3.2
	水温	℃	12.5	16.6	19.4	17.5	23.3	18.1	14.6	14.8	9.2	8.2	6.4	5.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.0	1.5	1.5	1.8	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.5	0.1	1.5	1.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.1	0.4	0.5
	アンモニア態窒素	mg/l	0.014	0.007	0.036	0.024	0.035	0.038	0.020	0.015	0.033	0.026	0.036	0.007
	リン酸態リン	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	< 0.003	0.002	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l	< 0.1	0.4	< 0.1	1.2	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	54		銅山川水域	上小川	AA	補助地点	愛媛県		38-013-54

項目		単位	04月24日	05月20日	05月21日	06月02日	07月07日	08月04日	09月07日	10月06日	11月04日	11月10日	12月01日	01月05日	02月02日	03月01日
一般項目	採取時刻		13時15分	09時45分	11時00分	12時37分	10時50分	13時40分	10時30分	13時03分	11時23分	11時03分	13時01分	10時50分	11時55分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	右岸	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	右岸	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雪
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	青色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.9	19.5	20.7	27.3	21.0	32	20.5	20.7	15.2	16.8	11.8	8.8	5.6	1.9
	水温	℃	12.5	12.2	15.3	18.6	16.9	22.6	17.9	14.2	10.8	14.8	8.9	6.8	4.9	3.7
	流量	m3/S		0.51							0.328					
	全水深	m	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	透明度	m		0.2							0.2					
生活環境項目	pH		7.4		7.7	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4		7.6	7.5	7.6	7.5	7.7
	DO	mg/l	11		10	9.3	9.5	8.6	9.4	10		10	12	12	12	13
	BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	0.9		1	1	2.8	0.9	1.6	1.0		1.5	0.7	1.1	1.0	1.0
	SS	mg/l	< 1		< 1	< 1	5	< 1	< 1	2		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	240		490	2200	4900	1700	2400	460		700	490	240	79	220
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.35		0.39	0.39	0.40	0.48	0.38	0.38		0.36	0.4	0.34	0.42	0.38
	全燐	mg/l	0.003		0.003	0.004	0.011	0.004	0.004	0.003		0.004	< 0.003	0.005	< 0.003	< 0.003
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003							< 0.0003					
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l		< 0.005							< 0.005					
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l		< 0.005							< 0.005					
	総水銀	mg/l		< 0.0005							< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l														
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	54		銅山川水域	上小川	AA	補助地点	愛媛県		38-013-54

項目		単位	04月24日	05月20日	05月21日	06月02日	07月07日	08月04日	09月07日	10月06日	11月04日	11月10日	12月01日	01月05日	02月02日	03月01日
一般項目	採取時刻		13時15分	09時45分	11時00分	12時37分	10時50分	13時40分	10時30分	13時03分	11時23分	11時03分	13時01分	10時50分	11時55分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	右岸	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	右岸	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雪
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	青色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.9	19.5	20.7	27.3	21.0	32	20.5	20.7	15.2	16.8	11.8	8.8	5.6	1.9
	水温	℃	12.5	12.2	15.3	18.6	16.9	22.6	17.9	14.2	10.8	14.8	8.9	6.8	4.9	3.7
	流量	m3/S		0.51							0.328					
	全水深	m	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	透明度	m		0.2							0.2					
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシン銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エピクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l		< 0.005							< 0.005					
	ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l		< 0.01							< 0.01					
	亜鉛	mg/l														
	鉄_溶解性	mg/l		< 0.1							< 0.1					
	マンガン_溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l														
その他項目	塩分	‰														
	クロロフィルa	μg/l	0.2		0.2	0.6	3.6	0.5	1.1	0.7		1.1	1.2	0.1	1.4	0.8
	アンモニア態窒素	mg/l														
	リン酸態リン	mg/l														
	LAS	mg/l														
	フェオフィチン	μg/l														
	2MIB	ng/l														
	ジェオスミン	ng/l														

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	04月24日	04月24日	04月24日	05月21日	05月21日	05月21日	06月02日	06月02日	06月02日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時30分	10時03分	10時03分	10時03分	09時10分	09時10分	09時10分	10時20分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	35	70	0.5	34	68	0.5	33	66	0.5	35	70
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	19.5	19.5	19.5	18.8	18.8	18.8	24.8	23.1	23.1	20.8	20.8	20.8
	水温	℃	14.2	6.1	5.9	1.80	6.0	5.9	21.9	6.1	5.9	21.3	6.2	6.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	71.0	71.0	71.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	71.0	71.0	71.0
	透明度	m	5.4	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	5.5	5.5	5.5	10.1	10.1	10.1
生活環境項目	pH		7.5	7.3	7.1	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.5	7.4	7.2
	DO	mg/l	11	11	10	9.7	11	10.0	8.8	10	9.4	8.8	10.0	7.9
	BOD	mg/l	0.8	< 0.1	0.2	0.9	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	< 0.1	0.1
	COD	mg/l	1.5	0.8	0.9	1.5	1.0	1.0	1.5	0.9	1.0	1.7	1.1	1.4
	SS	mg/l	0.8	0.8	0.9	1.2	0.2	0.6	0.5	0.2	1.1	0.3	0.3	0.8
	大腸菌群数	MPN/100ml	4.5	0	0	0	0	0	2.0	2.0	2.0	21	4.5	14
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.27	0.32	0.3	0.24	0.31	0.32	0.24	0.32	0.38	0.17	0.27	0.4
	全燐	mg/l	0.006	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.15	0.25	0.25	0.15	0.27	0.28	0.13	0.27	0.27	0.12	0.26	0.29
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.003	0.004	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.15	0.25	0.25	0.15	0.27	0.28	0.13	0.27	0.27	0.12	0.26	0.29
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	0.0006	0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

項目		単位	08月04日	08月04日	08月04日	09月07日	09月07日	09月07日	10月06日	10月06日	10月06日	11月10日	11月10日	11月10日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	10時20分	10時10分	10時10分	10時10分	10時10分	10時10分	10時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	36	71	0.5	35	69	0.5	36	71	0.5	33	66
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	29.7	29.7	29.7	21.0	21.0	21.0	15.4	15.4	15.4	15.8	15.8	15.8
	水温	℃	27.1	6.3	6.1	21.0	6.4	6.2	18.5	6.5	6.3	16.0	6.5	6.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	72.0	72.0	72.0	70.0	70.0	70.0	72.0	72.0	72.0	67.0	67.0	67.0
	透明度	m	7.4	7.4	7.4	6.5	6.5	6.5	8.0	8.0	8.0	8.8	8.8	8.8
生活環境項目	pH		7.5	7.3	7.2	7.3	7.0	6.9	7.5	7.2	7.0	7.5	7.3	7.2
	DO	mg/l	8.1	8.9	6.0	8.7	8.8	6.8	9.8	8.5	4.6	9.7	8.3	6.0
	BOD	mg/l	0.7	0.2	0.6	0.9	0.4	0.4	0.8	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2
	COD	mg/l	1.7	0.9	0.9	1.9	1.0	1.1	1.9	1.0	1.9	1.5	0.9	1.3
	SS	mg/l	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	1.1	1.1	0.3	5.0	0.6	0.4	3.6
	大腸菌群数	MPN/100ml	170	23	49	490	170	130	490	110	240	27	46	17
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.2	0.3	0.46	0.28	0.31	0.5	0.24	0.3	0.6	0.21	0.3	0.45
	全燐	mg/l	0.008	0.006	0.009	0.005	0.003	0.005	0.005	0.004	0.008	0.005	0.003	0.011
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.12	0.28	0.28	0.20	0.28	0.29	0.15	0.27	0.24	0.17	0.28	0.30
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.004	0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.12	0.28	0.28	0.20	0.28	0.29	0.15	0.27	0.24	0.17	0.28	0.30
	ふっ素	mg/l	< 0.1											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.04	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0012	< 0.0006	0.0018	0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

項目		単位	12月01日	12月01日	12月01日	01月05日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	02月02日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	09時20分	09時20分	09時20分	09時40分	09時40分	09時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	34	67	0.5	35	69	0.5	34	68	0.5	33	66
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)
	気温	℃	8.7	8.7	8.7	5.4	5.4	5.4	4.5	4.5	4.5	0.8	0.8	0.8
	水温	℃	13.4	6.6	6.3	9.2	6.7	6.3	6.9	6.5	6.4	6.0	6.0	5.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	86.0	86.0	86.0	70.0	70.0	70.0	69.0	69.0	69.0	67.0	67.0	67.0
	透明度	m	7.4	7.4	7.4	6.7	6.7	6.7	7.3	7.3	7.3	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		7.5	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	6.9	7.2	7.2	7.3
	DO	mg/l	8.8	7.8	5.7	10	7.4	5.2	10.0	7.3	4.3	11	10	11
	BOD	mg/l	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2
	COD	mg/l	1.6	1.0	1.5	1.4	1.1	1.5	1.4	1.0	1.5	1.5	1.2	1.4
	SS	mg/l	0.9	0.4	5.3	0.6	0.6	5.9	0.5	1.3	9.1	1.0	1.3	2.4
	大腸菌群数	MPN/100ml	140	130	49	7.8	33	13	7.8	4.0	7.8	2.0	2.0	11
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.26	0.32	0.51	0.27	0.3	0.5	0.28	0.32	0.55	0.27	0.28	0.29
	全燐	mg/l	0.004	0.003	0.014	0.002	0.001	0.008	0.007	0.008	0.017	0.004	0.004	0.008
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.18	0.28	0.31	0.22	0.26	0.30	0.24	0.27	0.30	0.24	0.25	0.24
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.004	0.004	0.008
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.18	0.28	0.31	0.22	0.26	0.30	0.24	0.27	0.30	0.24	0.25	0.24
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.001	0.002	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0011	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	04月24日	04月24日	04月24日	05月21日	05月21日	05月21日	06月02日	06月02日	06月02日	07月07日	07月07日	07月07日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時30分	10時03分	10時03分	10時03分	09時10分	09時10分	09時10分	10時20分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	35	70	0.5	34	68	0.5	33	66	0.5	35	70
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	19.5	19.5	19.5	18.8	18.8	18.8	24.8	23.1	23.1	20.8	20.8	20.8
	水温	℃	14.2	6.1	5.9	1.80	6.0	5.9	21.9	6.1	5.9	21.3	6.2	6.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	71.0	71.0	71.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	71.0	71.0	71.0
	透明度	m	5.4	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	5.5	5.5	5.5	10.1	10.1	10.1
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	4.7	0.2	< 0.1	1.4	0.1	< 0.1	1.0	0.2	< 0.1	1.6	0.3	< 0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.026	0.024	0.012	0.002	< 0.001	0.007	0.015	0.013	0.017	0.007	0.003	0.017
	リン酸態リン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l	1.1	0.4	0.5	1.1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

項目		単位	08月04日	08月04日	08月04日	09月07日	09月07日	09月07日	10月06日	10月06日	10月06日	11月10日	11月10日	11月10日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	10時20分	10時10分	10時10分	10時10分	10時10分	10時10分	10時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	36	71	0.5	35	69	0.5	36	71	0.5	33	66
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	29.7	29.7	29.7	21.0	21.0	21.0	15.4	15.4	15.4	15.8	15.8	15.8
	水温	℃	27.1	6.3	6.1	21.0	6.4	6.2	18.5	6.5	6.3	16.0	6.5	6.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	72.0	72.0	72.0	70.0	70.0	70.0	72.0	72.0	72.0	67.0	67.0	67.0
	透明度	m	7.4	7.4	7.4	6.5	6.5	6.5	8.0	8.0	8.0	8.8	8.8	8.8
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l	< 0.01											
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	1.8	< 0.1	< 0.1	3.7	< 0.1	< 0.1	1.9	0.2	< 0.1	2.9	0.2	< 0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.006	0.002	0.029	0.006	0.003	0.047	0.002	< 0.001	0.13	0.003	0.002	0.013
	リン酸態リン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	> 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l	0.3	0.4	0.3	1.5	0.4	1.0	2.3	0.2	1.4	1.6	0.3	0.8
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

項目		単位	12月01日	12月01日	12月01日	01月05日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	02月02日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	09時20分	09時20分	09時20分	09時40分	09時40分	09時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	34	67	0.5	35	69	0.5	34	68	0.5	33	66
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)
	気温	℃	8.7	8.7	8.7	5.4	5.4	5.4	4.5	4.5	4.5	0.8	0.8	0.8
	水温	℃	13.4	6.6	6.3	9.2	6.7	6.3	6.9	6.5	6.4	6.0	6.0	5.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	86.0	86.0	86.0	70.0	70.0	70.0	69.0	69.0	69.0	67.0	67.0	67.0
	透明度	m	7.4	7.4	7.4	6.7	6.7	6.7	7.3	7.3	7.3	6.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l							0.04					
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	2.2	< 0.1	< 0.1	1.1	< 0.1	< 0.1	1.7	0.2	< 0.1	2.7	0.9	0.5
	アンモニア態窒素	mg/l	0.005	< 0.001	0.006	0.001	< 0.001	0.012	0.003	< 0.001	0.019	0.002	0.004	0.007
	リン酸態リン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l	1.1	0.5	1.1	1.0	0.4	1.4	0.7	0.5	1.9	0.9	0.5	0.7
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	57		銅山川水域	別子橋	AA	補助地点	愛媛県		38-013-57

項目		単位	04月24日	05月21日	06月02日	07月07日	08月04日	09月07日	10月06日	11月10日	12月01日	01月05日	02月02日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時40分	08時57分	09時10分	09時15分	08時50分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	11時45分	13時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	快晴	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.0	16.2	22.8	18.8	24.3	19.2	11.8	12.6	5.8	3.5	3.2	1.8
	水温	℃	12.5	13.9	16.7	15.6	18.8	16.2	12.8	13.3	8.2	6.5	5.0	4.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.7	2.0	2.5	2.3	3.1	3.3	2.8	2.2	2.6	2.5	2.4	2.7
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.4	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4	7.6
	DO	mg/l	10	10.0	8.9	9.6	9.0	9.3	10	10	12	12	12	12
	BOD	mg/l	0.2	0.9	0.2	0.4	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	< 0.1	0.2	< 0.1
	COD	mg/l	0.6	0.9	0.8	1.8	0.7	0.6	0.9	0.9	0.6	0.9	0.7	0.7
	SS	mg/l	0.2	0.3	0.2	0.9	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	0.2
	大腸菌群数	MPN/100ml	17	130	7.8	2400	170	1300	270	130	33	70	7.8	2.0
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.24	0.23	0.3	0.24	0.24	0.25	0.25	0.23	0.24	0.24	0.26	0.24
	全燐	mg/l	0.006	0.005	0.004	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.003	0.004	0.006	0.003
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.20	0.24	0.22	0.23	0.23	0.22	0.20	0.22	0.23	0.26	0.21
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.20	0.24	0.22	0.23	0.23	0.22	0.20	0.22	0.23	0.26	0.21
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	57		銅山川水域	別子橋	AA	補助地点	愛媛県		38-013-57

項目		単位	04月24日	05月21日	06月02日	07月07日	08月04日	09月07日	10月06日	11月10日	12月01日	01月05日	02月02日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時40分	08時57分	09時10分	09時15分	08時50分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	11時45分	13時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	快晴	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.0	16.2	22.8	18.8	24.3	19.2	11.8	12.6	5.8	3.5	3.2	1.8
	水温	℃	12.5	13.9	16.7	15.6	18.8	16.2	12.8	13.3	8.2	6.5	5.0	4.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.7	2.0	2.5	2.3	3.1	3.3	2.8	2.2	2.6	2.5	2.4	2.7
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	> 0.1	< 0.1	0.2	0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.4	0.3
	アンモニア態窒素	mg/l	0.030	0.016	0.018	0.006	0.004	0.003	0.002	0.010	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002
	リン酸態リン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.6	0.003	< 0.004	0.003	0.002	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l	0.5	0.3	0.3	0.6	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												