# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 石手川(甲) | 湯渡橋 | C | 基準地点 | 松山市 | | 38-001-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月27日 | 05月26日 | 06月22日 | 07月30日 | 08月24日 | 09月15日 | 10月14日 | 11月10日 | 12月09日 | 01月13日 | 02月08日 | 03月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時40分 | 12時00分 | 09時40分 | 10時00分 | 11時40分 | 10時05分 | 09時38分 | 10時15分 | 09時20分 | 10時00分 | 11時50分 | 09時45分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 土臭(微) | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 18.5 | 24.2 | 22.6 | 28.0 | 28.1 | 20.0 | 17.8 | 17.3 | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 8.1 |
| | 水温 | ℃ | 15.0 | 23.6 | 18.5 | 21.8 | 23.3 | 18.8 | 13.9 | 16.2 | 8.2 | 6.9 | 7.2 | 7.6 |
| | 流量 | m3/S | 0.93 | 0.26 | 1.01 | 2.46 | 1.68 | 1.44 | 1.24 | 0.83 | 0.62 | 0.18 | 0.08 | 0.66 |
| | 全水深 | m | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.28 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | < 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.0 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 2 | 4 | 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 1.8 | | | 1.1 | | | 1.3 | | | 1.5 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.082 | | | 0.046 | | | 0.080 | | | 0.064 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 石手川(甲) | 湯渡橋 | C | 基準地点 | 松山市 | | 38-001-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月27日 | 05月26日 | 06月22日 | 07月30日 | 08月24日 | 09月15日 | 10月14日 | 11月10日 | 12月09日 | 01月13日 | 02月08日 | 03月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時40分 | 12時00分 | 09時40分 | 10時00分 | 11時40分 | 10時05分 | 09時38分 | 10時15分 | 09時20分 | 10時00分 | 11時50分 | 09時45分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 土臭(微) | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 18.5 | 24.2 | 22.6 | 28.0 | 28.1 | 20.0 | 17.8 | 17.3 | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 8.1 |
| | 水温 | ℃ | 15.0 | 23.6 | 18.5 | 21.8 | 23.3 | 18.8 | 13.9 | 16.2 | 8.2 | 6.9 | 7.2 | 7.6 |
| | 流量 | m3/S | 0.93 | 0.26 | 1.01 | 2.46 | 1.68 | 1.44 | 1.24 | 0.83 | 0.62 | 0.18 | 0.08 | 0.66 |
| | 全水深 | m | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.28 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 02 | | 石手川(甲) | 新立橋 | C | 基準地点 | 松山市 | | 38-001-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月27日 | 05月26日 | 06月22日 | 07月30日 | 08月24日 | 09月15日 | 10月14日 | 11月10日 | 12月09日 | 01月13日 | 02月08日 | 03月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時05分 | 12時20分 | 10時20分 | 10時30分 | 12時05分 | 10時36分 | 10時04分 | 10時40分 | 09時55分 | 10時45分 | 12時20分 | 10時30分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 土臭(微) | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 20.5 | 32.7 | 22.8 | 34.2 | 34.2 | 24.0 | 23.5 | 19.0 | 13.7 | 6.2 | 10.6 | 14.1 |
| | 水温 | ℃ | 16.5 | 25.5 | 18.8 | 23.5 | 25.3 | 21.0 | 15.0 | 16.4 | 9.6 | 7.3 | 7.6 | 9.0 |
| | 流量 | m3/S | 0.99 | 0.35 | 0.80 | 2.82 | 1.34 | 1.07 | 0.98 | 0.76 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.51 |
| | 全水深 | m | 0.38 | 0.29 | 0.56 | 0.45 | 0.56 | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.41 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.4 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 8.5 |
| | DO | mg/l | 10 | 13 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 10 | 11 | 9.9 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| | BOD | mg/l | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ＜1 | 1 | 1 | 2 | ＜1 | 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 1.6 | | | 1.1 | | | 1.2 | | | 1.5 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.058 | | | 0.043 | | | 0.077 | | | 0.053 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 02 | | 石手川(甲) | 新立橋 | C | 基準地点 | 松山市 | | 38-001-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月27日 | 05月26日 | 06月22日 | 07月30日 | 08月24日 | 09月15日 | 10月14日 | 11月10日 | 12月09日 | 01月13日 | 02月08日 | 03月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時05分 | 12時20分 | 10時20分 | 10時30分 | 12時05分 | 10時36分 | 10時04分 | 10時40分 | 09時55分 | 10時45分 | 12時20分 | 10時30分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 土臭(微) | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 20.5 | 32.7 | 22.8 | 34.2 | 34.2 | 24.0 | 23.5 | 19.0 | 13.7 | 6.2 | 10.6 | 14.1 |
| | 水温 | ℃ | 16.5 | 25.5 | 18.8 | 23.5 | 25.3 | 21.0 | 15.0 | 16.4 | 9.6 | 7.3 | 7.6 | 9.0 |
| | 流量 | m3/S | 0.99 | 0.35 | 0.80 | 2.82 | 1.34 | 1.07 | 0.98 | 0.76 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.51 |
| | 全水深 | m | 0.38 | 0.29 | 0.56 | 0.45 | 0.56 | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.41 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点コード | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 51 | | 石手川(甲) | 市坪 | C | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-001-51 |

| | 項目 | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 05月20日 | 05月20日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 12月08日 | 01月12日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時15分 | 06時05分 | 11時40分 | 17時40分 | 23時30分 | 13時20分 | 11時10分 | 06時00分 | 11時50分 | 17時45分 | 23時20分 | 10時55分 | 11時00分 | 06時00分 | 11時25分 | 17時40分 | 23時20分 | 13時35分 | 11時35分 | 06時05分 | 12時05分 | 17時55分 | 23時20分 | 13時10分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 白色・乳白色・ | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 16.4 | 16.4 | 23.0 | 20.9 | 17.1 | 29.2 | 24.1 | 24 | 32.5 | 30.1 | 25.5 | 25.9 | 20.8 | 15.4 | 20.0 | 17.3 | 12.2 | 17.2 | 13.1 | 2.7 | 9.8 | 9.4 | 3.3 | 6.7 |
| | 水温 | ℃ | 16.4 | 17.1 | 20.6 | 22.4 | 19.2 | 29.1 | 22.3 | 25.2 | 28.1 | 29.8 | 27.3 | 22.2 | 19.0 | 17.8 | 18.7 | 19.3 | 17.4 | 14.3 | 11.4 | 8.1 | 9.2 | 10.9 | 9.6 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.4 |
| | DO | mg/l | 11 | 9.3 | 10 | 8.6 | 7.9 | 12 | 8.1 | 8.8 | 10 | 9.8 | 6.1 | 9.6 | 10 | 7.4 | 10 | 9.1 | 7.2 | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| | BOD | mg/l | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 2.8 | 1.8 |
| | COD | mg/l | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 5.0 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.4 |
| | SS | mg/l | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 14 | < 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2400 | 92000 | 92000 | 22000 | 92000 | 1700 | 130000 | 7900 | 4900 | 490 | 22000 | 1300 | 13000 | 11000 | 17000 | 3300 | 24000 | 49 | 2200 | 24000 | 3300 | 2400 | 2400 | 490 |
| | n-ヘキサン抽出物質,油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | 1.7 | | | | 1.7 | | | | | 1.5 | | | 2.0 | | | | 3.4 | | | | | 2.5 |
| | 全燐 | mg/l | | | 0.15 | | | | 0.20 | | | | | 0.14 | | | 0.24 | | | | 0.37 | | | | | 0.18 |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | < 0.01 | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | < 0.0004 | | | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | 1.6 | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | 0.030 | | | | | | | | | | | | 0.087 | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | 1.7 | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | 0.11 | | | | | | | | | | | | 0.41 | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | < 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.010 | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | < 0.00006 | | | | | | | | | | | | < 0.00006 | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | 0.0006 | | | | | | | | | | | | 0.002 | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点コード | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 51 | | 石手川(甲) | 市坪 | C | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-001-51 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 05月20日 | 05月20日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 12月08日 | 01月12日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時15分 | 06時05分 | 11時40分 | 17時40分 | 23時30分 | 13時20分 | 11時10分 | 06時00分 | 11時50分 | 17時45分 | 23時20分 | 10時55分 | 11時00分 | 06時00分 | 11時25分 | 17時40分 | 23時20分 | 13時35分 | 11時35分 | 06時05分 | 12時05分 | 17時55分 | 23時20分 | 13時10分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 白色・乳白色・ | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 16.4 | 16.4 | 23.0 | 20.9 | 17.1 | 29.2 | 24.1 | 24 | 32.5 | 30.1 | 25.5 | 25.9 | 20.8 | 15.4 | 20.0 | 17.3 | 12.2 | 17.2 | 13.1 | 2.7 | 9.8 | 9.4 | 3.3 | 6.7 |
| | 水温 | ℃ | 16.4 | 17.1 | 20.6 | 22.4 | 19.2 | 29.1 | 22.3 | 25.2 | 28.1 | 29.8 | 27.3 | 22.2 | 19.0 | 17.8 | 18.7 | 19.3 | 17.4 | 14.3 | 11.4 | 8.1 | 9.2 | 10.9 | 9.6 | 11.0 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | < 0.006 | | | | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | < 0.006 | | | | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | < 0.02 | | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | < 0.003 | | | | | | | | | | | | < 0.003 | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | < 0.06 | | | | | | | | | | | | < 0.06 | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | < 0.04 | | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | < 0.01 | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | < 0.007 | | | | | | | | | | | | < 0.007 | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄,溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン,溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | 0.06 | | < 0.05 | | | 0.05 | < 0.05 | | < 0.05 | | | < 0.05 | < 0.05 | | < 0.05 | | | 0.08 | 0.17 | | 0.09 | | | 0.21 |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 石手川(乙) | 石手川ダム | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-002-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月21日 | 05月19日 | 06月10日 | 07月14日 | 08月11日 | 09月08日 | 10月14日 | 11月17日 | 12月01日 | 01月20日 | 02月17日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時27分 | 08時20分 | 08時15分 | 08時20分 | 08時05分 | 07時30分 | 07時40分 | 09時00分 | 09時15分 | 09時25分 | 08時10分 | 08時20分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 16.1 | 16.9 | 18.9 | 24.0 | 24.2 | 20.9 | 9.2 | 16.6 | 8.2 | 1.1 | 2.7 | 1.9 |
| | 水温 | ℃ | 10.1 | 11.5 | 17.2 | 19.0 | 20.1 | 20.2 | 18.0 | 17.4 | 12.4 | 6.6 | 8.4 | 5.6 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.8 |
| | DO | mg/l | 12 | 11 | 9.4 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 9.8 | 11 | 6.8 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | 0.7 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| | SS | mg/l | < 1 | < 1 | 4 | < 1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | 2 | 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 240 | 240 | 130 | 2400 | 490 | 1100 | 790 | 170 | 330 | 110 | 130 | 130 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.92 | 1.0 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 1.2 | 0.91 | 0.86 | 0.69 | 0.86 | 0.95 | 0.88 |
| | 全燐 | mg/l | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 0.010 | 0.016 | 0.014 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.010 |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チウラム | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.74 | 0.81 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.68 | 0.79 | 0.77 | 0.66 |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | 0.003 | 0.007 | 0.014 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | < 0.001 | 0.037 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.012 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.82 | | | | | | 0.78 | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | 0.09 | | | | | | < 0.08 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | 0.002 | | | | | | < 0.001 | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | < 0.00006 | | | | | | < 0.00006 | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | < 0.0001 | | | | | | < 0.0001 | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 石手川(乙) | 石手川ダム | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-002-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月21日 | 05月19日 | 06月10日 | 07月14日 | 08月11日 | 09月08日 | 10月14日 | 11月17日 | 12月01日 | 01月20日 | 02月17日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時27分 | 08時20分 | 08時15分 | 08時20分 | 08時05分 | 07時30分 | 07時40分 | 09時00分 | 09時15分 | 09時25分 | 08時10分 | 08時20分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 16.1 | 16.9 | 18.9 | 24.0 | 24.2 | 20.9 | 9.2 | 16.6 | 8.2 | 1.1 | 2.7 | 1.9 |
| | 水温 | ℃ | 10.1 | 11.5 | 17.2 | 19.0 | 20.1 | 20.2 | 18.0 | 17.4 | 12.4 | 6.6 | 8.4 | 5.6 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | EPN | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | < 0.003 | | | | | | < 0.003 | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | トルエン | mg/l | | < 0.06 | | | | | | < 0.06 | | | | |
| | キシレン | mg/l | | < 0.04 | | | | | | < 0.04 | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | < 0.007 | | | | | | < 0.007 | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | 0.043 | | 0.032 | | | | 0.002 | | 0.019 |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | < 3.0 | < 3.0 | 3.0 | 2.4 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 2.3 |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| | リン酸態リン | mg/l | < 0.003 | < 0.003 | 0.010 | < 0.003 | 0.007 | 0.008 | < 0.003 | < 0.003 | 0.010 | < 0.003 | 0.005 | < 0.003 |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | 2 | 3 | < 2 | < 2 | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 02 | | 石手川(乙) | 岩堰橋 | AA | 基準地点 | 松山市 | | 38-002-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月27日 | 05月26日 | 06月22日 | 07月30日 | 08月24日 | 09月15日 | 10月14日 | 11月10日 | 12月09日 | 01月13日 | 02月08日 | 03月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時10分 | 11時30分 | 09時05分 | 09時10分 | 11時10分 | 09時30分 | 09時00分 | 09時50分 | 08時50分 | 09時00分 | 10時50分 | 09時00分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 土臭(微) | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 19.8 | 25.5 | 22.4 | 29.7 | 28.6 | 19.8 | 15.7 | 17.3 | 7.8 | 5.2 | 6.2 | 7.9 |
| | 水温 | ℃ | 13.0 | 19.4 | 17.8 | 21.2 | 21.2 | 17.8 | 13.2 | 15.7 | 9.0 | 6.5 | 5.9 | 7.2 |
| | 流量 | m3/S | 1.54 | 0.85 | 1.92 | 4.05 | 2.23 | 4.05 | 1.60 | 1.02 | 1.31 | 0.70 | 0.67 | 1.18 |
| | 全水深 | m | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 0.40 | 0.14 | 0.24 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.0 |
| | DO | mg/l | 11 | 10 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 10 | 11 | 9.9 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| | BOD | mg/l | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2200 | 4900 | 33000 | 24000 | 11000 | 17000 | 7900 | 3300 | 4900 | 1300 | 790 | 1100 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 1.5 | | | 1.0 | | | 1.1 | | | 1.4 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.057 | | | 0.039 | | | 0.063 | | | 0.051 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 02 | | 石手川(乙) | 岩堰橋 | AA | 基準地点 | 松山市 | | 38-002-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月27日 | 05月26日 | 06月22日 | 07月30日 | 08月24日 | 09月15日 | 10月14日 | 11月10日 | 12月09日 | 01月13日 | 02月08日 | 03月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時10分 | 11時30分 | 09時05分 | 09時10分 | 11時10分 | 09時30分 | 09時00分 | 09時50分 | 08時50分 | 09時00分 | 10時50分 | 09時00分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 土臭(微) | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 19.8 | 25.5 | 22.4 | 29.7 | 28.6 | 19.8 | 15.7 | 17.3 | 7.8 | 5.2 | 6.2 | 7.9 |
| | 水温 | ℃ | 13.0 | 19.4 | 17.8 | 21.2 | 21.2 | 17.8 | 13.2 | 15.7 | 9.0 | 6.5 | 5.9 | 7.2 |
| | 流量 | m3/S | 1.54 | 0.85 | 1.92 | 4.05 | 2.23 | 4.05 | 1.60 | 1.02 | 1.31 | 0.70 | 0.67 | 1.18 |
| | 全水深 | m | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 0.40 | 0.14 | 0.24 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | 0.0004 | | | | | | 0.0009 | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 重信川(甲) | 川口大橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-003-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 12月08日 | 01月12日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時30分 | 16時00分 | 14時15分 | 08時30分 | 06時50分 | 13時05分 | 07時40分 | 14時00分 | 07時20分 | 07時15分 | 07時15分 | 07時10分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 12.4 | 23.8 | 26.4 | 24.6 | 25.0 | 28.0 | 18.7 | 21.0 | 5.2 | 3.8 | 1.8 | 1.7 |
| | 水温 | ℃ | 16.2 | 23.3 | 25.4 | 21.3 | 25.1 | 25.5 | 20.3 | 20.5 | 11.6 | 10.0 | 8.4 | 7.7 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
| | DO | mg/l | 13 | 9.9 | 9.6 | 8.5 | 6.6 | 11 | 8.2 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 9.8 | 9.4 |
| | BOD | mg/l | 1.0 | 0.8 | < 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| | COD | mg/l | 3.1 | 4.9 | 3.4 | 3.0 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| | SS | mg/l | 3 | 5 | 3 | 4 | < 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 330 | 2200 | 110 | 33000 | 49000 | 1300 | 13000 | 3300 | 79 | 3300 | 4900 | 490 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 1.4 | | 1.5 | | 1.2 | | 1.9 | | 1.9 | | 1.9 |
| | 全燐 | mg/l | | 0.11 | | 0.11 | | 0.089 | | 0.14 | | 0.11 | | 0.086 |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チウラム | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | 0.83 | | | | | | 0.76 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.013 | | | | | | 0.023 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.85 | | | | | | 0.78 | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | < 0.08 | | | | | | 0.22 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | < 0.1 | | | | | | 0.2 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | 0.004 | | | | | | 0.005 | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | < 0.00006 | | | | | | < 0.00006 | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | 0.0001 | | | | | | 0.0005 | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 重信川（甲） | 川口大橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-003-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 12月08日 | 01月12日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時30分 | 16時00分 | 14時15分 | 08時30分 | 06時50分 | 13時05分 | 07時40分 | 14時00分 | 07時20分 | 07時15分 | 07時15分 | 07時10分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 12.4 | 23.8 | 26.4 | 24.6 | 25.0 | 28.0 | 18.7 | 21.0 | 5.2 | 3.8 | 1.8 | 1.7 |
| | 水温 | ℃ | 16.2 | 23.3 | 25.4 | 21.3 | 25.1 | 25.5 | 20.3 | 20.5 | 11.6 | 10.0 | 8.4 | 7.7 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム（要監視） | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | EPN | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | < 0.003 | | | | | | < 0.003 | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | トルエン | mg/l | | < 0.06 | | | | | | < 0.06 | | | | |
| | キシレン | mg/l | | < 0.04 | | | | | | < 0.04 | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | < 0.007 | | | | | | < 0.007 | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | < 0.05 | | | < 0.05 | | | < 0.05 | | | < 0.05 | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点コード | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 02 | | 重信川(甲) | 出合橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-003-02 |

| | 項目 | 単位 | 04月15日 | 04月22日 | 05月20日 | 06月20日 | 06月20日 | 06月20日 | 06月26日 | 06月02日 | 06月16日 | 07月15日 | 07月28日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月24日 | 09月10日 | 09月15日 | 10月05日 | 10月20日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月25日 | 12月08日 | 12月17日 | 01月12日 | 01月22日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月17日 | 03月01日 | 03月08日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時30分 | 10時43分 | 06時30分 | 12時05分 | 18時05分 | 23時50分 | 10時20分 | 13時45分 | 10時20分 | 11時25分 | 10時10分 | 06時30分 | 12時20分 | 18時00分 | 23時40分 | 15時10分 | 13時35分 | 10時45分 | 11時25分 | 09時55分 | 06時25分 | 11時50分 | 18時05分 | 23時45分 | 11時20分 | 08時00分 | 07時40分 | 07時45分 | 07時25分 | 06時30分 | 12時30分 | 18時10分 | 23時35分 | 14時50分 | 07時35分 | 11時00分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.1 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 白色・乳白色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 14.9 | 18.7 | 17.8 | 24.2 | 21.7 | 15.3 | 23.5 | 27.9 | 20.6 | 30.8 | 28.1 | 24.8 | 30.1 | 29.1 | 25.5 | 26.5 | 27.4 | 24.2 | 19.5 | 19.7 | 14.5 | 20.3 | 16.2 | 13.8 | 16.5 | 6.4 | 5.7 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 9.5 | 6.6 | 3.6 | 7.5 | 1.6 | 16.8 |
| | 水温 | ℃ | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 22 | 22 | 18.6 | 22.1 | 25.6 | 20.5 | 26.4 | 24.1 | 24.4 | 28.6 | 28.8 | 26.2 | 27 | 25 | 22.4 | 20 | 20.6 | 17.8 | 19.6 | 19.1 | 17.4 | 16.1 | 11.7 | 9.6 | 10.4 | 8.7 | 8.1 | 11.8 | 11 | 9.3 | 11.8 | 7.8 | 15.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.40 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| | 遊泳深 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.4 | 8.2 | 7.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 7.9 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 8.4 |
| | DO | mg/l | 12 | 12 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | 7.6 | 12 | 13 | 8.6 | 11 | 9.7 | 7.7 | 12 | 9.9 | 5.6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 7.7 | 10 | 8.0 | 7.1 | 12 | 9.6 | 10 | 8.6 | 9.0 | 11 | 12 | 10 | 9.7 | 11 | 9.8 | 13 |
| | BOD | mg/l | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | < 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | < 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | < 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | < 0.5 | 0.8 |
| | COD | mg/l | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.7 |
| | SS | mg/l | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | < 1 | 2 | 2 | 4 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 330 | 490 | 13000 | 17000 | 35000 | 92000 | 4900 | 2200 | 1700 | 49000 | 24000 | 240000 | 13000 | 7900 | 79000 | 7900 | 2400 | 22000 | 24000 | 11000 | 54000 | 22000 | 7900 | 7900 | 3300 | 130 | 9200 | 790 | 4900 | 7900 | 2400 | 1300 | 3300 | 1600 | 3300 | 3300 |
| | n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 1.3 | | | 1.4 | | | | 1.5 | 1.4 | 1.4 | | | 0.98 | | | | 1.3 | | 1.4 | | | 2.0 | | | | 1.5 | | 2.1 | | | 1.8 | | | | 2.1 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.11 | | | 0.10 | | | | 0.14 | 0.13 | 0.14 | | | 0.11 | | | | 0.1 | | 0.088 | | | 0.17 | | | | 0.089 | | 0.15 | | | 0.093 | | | | 0.089 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | < 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | < 0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | 0.018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.044 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | < 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | < 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | 0.006 | | | | | | | | | 0.002 | | | | | | | | | 0.006 | | | | | | | | | 0.004 | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | < 0.00006 | | | | | | | | | < 0.00006 | | | | | | | | | < 0.00006 | | | | | | | | | < 0.00006 | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | 0.003 | | | | | | | | | 0.0027 | | | | | | | | | 0.0009 | | | | | | | | | 0.0008 | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点コード | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 02 | | 東信川(甲) | 出合橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-003-02 |

| | 項目 | 単位 | 04月15日 | 04月23日 | 05月20日 | 05月20日 | 05月20日 | 05月20日 | 05月26日 | 06月02日 | 06月16日 | 07月15日 | 07月29日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月05日 | 08月24日 | 09月10日 | 09月15日 | 10月05日 | 10月20日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月25日 | 12月08日 | 12月17日 | 01月12日 | 01月22日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月02日 | 02月17日 | 03月01日 | 03月08日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 14時30分 | 10時43分 | 06時30分 | 12時05分 | 18時05分 | 23時50分 | 10時20分 | 13時45分 | 10時20分 | 11時25分 | 10時10分 | 06時30分 | 12時20分 | 18時00分 | 23時40分 | 15時10分 | 13時35分 | 10時45分 | 11時25分 | 09時55分 | 06時25分 | 11時50分 | 18時05分 | 23時45分 | 11時20分 | 08時00分 | 07時40分 | 07時45分 | 07時25分 | 06時30分 | 12時30分 | 18時10分 | 23時35分 | 14時50分 | 07時35分 | 11時00分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.1 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 白色・乳白色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 14.9 | 18.7 | 17.8 | 24.2 | 21.7 | 15.3 | 23.5 | 27.9 | 20.6 | 30.8 | 28.1 | 24.8 | 30.1 | 29.1 | 25.5 | 26.5 | 27.4 | 24.2 | 19.5 | 19.7 | 14.5 | 20.3 | 16.2 | 13.8 | 16.5 | 6.4 | 5.7 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 9.5 | 6.6 | 3.6 | 7.5 | 1.6 | 16.8 |
| | 水温 | ℃ | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 22 | 22 | 18.6 | 22.1 | 25.6 | 20.5 | 26.4 | 24.1 | 24.4 | 28.6 | 28.8 | 26.2 | 27 | 25 | 22.4 | 20 | 20.6 | 17.8 | 19.6 | 19.1 | 17.4 | 16.1 | 11.7 | 9.6 | 10.4 | 8.7 | 8.1 | 11.8 | 11 | 9.3 | 11.8 | 7.8 | 15.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.40 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| | 透視度 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | < 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | < 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | < 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | < 0.003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | < 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | < 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | < 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | < 0.007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.007 | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | 0.024 | | | | | | | 0.023 | | | | | | | | | | | 0.035 | | | | | | | | 0.023 | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | < 0.05 | | | < 0.05 | | | | 0.16 | | < 0.05 | | | < 0.05 | | | | < 0.05 | | < 0.05 | | | < 0.05 | | | | < 0.05 | | < 0.05 | | | < 0.05 | | | | | 0.09 | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | < 2 | | | | | | | < 2 | | | | | | | | | | | < 2 | | | | | | | | < 2 | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | < 2 | | | | | | | | | | | < 2 | | | | | | | | < 2 | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 03 | | 重信川（甲） | 中川原橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-003-03 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 12月08日 | 01月12日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時57分 | 09時50分 | 10時30分 | 10時40分 | 10時35分 | 10時30分 | 10時25分 | 09時40分 | 10時50分 | 10時10分 | 09時45分 | 09時55分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.16 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 16.4 | 23.2 | 25.1 | 23 | 31.9 | 23 | 19.6 | 16.2 | 13.5 | 8.6 | 8.2 | 6.5 |
| | 水温 | ℃ | 16.6 | 18.2 | 21.5 | 21.3 | 26.5 | 22.8 | 20.1 | 17.8 | 14.3 | 11.5 | 9.8 | 10.3 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.80 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.5 | 8.1 | 9.1 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
| | DO | mg/l | 11 | 10 | 10 | 8.3 | 6.5 | 10 | 9.3 | 4.8 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| | BOD | mg/l | 0.6 | 0.8 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | 2.7 | 3.7 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 |
| | SS | mg/l | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | < 1 | 2 | < 1 | 2 | 2 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 330 | 16000 | 680 | 33000 | 4900 | 17000 | 2400 | 170 | 49 | 130 | 3300 | 3300 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 1.2 | | 1.4 | | 1.1 | | 2.0 | | 1.5 | | 1.5 |
| | 全燐 | mg/l | | 0.081 | | 0.094 | | 0.068 | | 0.056 | | 0.053 | | 0.051 |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チウラム | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | 0.94 | | | | | | 1.4 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.007 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.95 | | | | | | 1.4 | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | 0.002 | | | | | | 0.003 | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | < 0.00006 | | | | | | < 0.00006 | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | < 0.0001 | | | | | | 0.0005 | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 03 | | 重信川（甲） | 中川原橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-003-03 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 12月08日 | 01月12日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 12時57分 | 09時50分 | 10時30分 | 10時40分 | 10時35分 | 10時30分 | 10時25分 | 09時40分 | 10時50分 | 10時10分 | 09時45分 | 09時55分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.16 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 16.4 | 23.2 | 25.1 | 23 | 31.9 | 23 | 19.6 | 16.2 | 13.5 | 8.6 | 8.2 | 6.5 |
| | 水温 | ℃ | 16.6 | 18.2 | 21.5 | 21.3 | 26.5 | 22.8 | 20.1 | 17.8 | 14.3 | 11.5 | 9.8 | 10.3 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.80 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム（要監視） | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | EPN | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | < 0.003 | | | | | | < 0.003 | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | トルエン | mg/l | | < 0.06 | | | | | | < 0.06 | | | | |
| | キシレン | mg/l | | < 0.04 | | | | | | < 0.04 | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | < 0.007 | | | | | | < 0.007 | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 重信川（乙） | 大畑橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-004-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月17日 | 07月08日 | 08月19日 | 09月09日 | 10月21日 | 11月04日 | 12月02日 | 01月13日 | 02月03日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時07分 | 09時12分 | 09時00分 | 09時19分 | 09時10分 | 09時20分 | 09時15分 | 11時00分 | 09時30分 | 09時00分 | 08時50分 | 09時07分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・淡（明） | 青緑色・淡（明） | 青緑色・淡（明） | 青緑色・淡（明 | 無色 | 青緑色・中 | 青緑色・淡（明 | 緑青色・中 | 無色 | 青緑色・中 | 無色 | 緑青色・中 |
| | 気温 | ℃ | 9.8 | 17.8 | 20.5 | 24.8 | 24.0 | 22.0 | 17.8 | 16.7 | 10.5 | 4.0 | 2.0 | 3.7 |
| | 水温 | ℃ | 10.0 | 15.5 | 17.0 | 18.8 | 20.5 | 19.4 | 17.1 | 16.9 | 13.1 | 9.8 | 7.0 | 7.0 |
| | 流量 | m3/S | 3.37 | 4.56 | 4.75 | 9.40 | 3.16 | 3.81 | 1.45 | 1.74 | 0.79 | 0.80 | 4.55 | 3.86 |
| | 全水深 | m | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| | DO | mg/l | 10 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 170 | 490 | 1300 | 790 | 1700 | 1100 | 490 | 110 | 49 | 33 | 70 | 79 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | 0.002 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 重信川（乙） | 大畑橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-004-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月17日 | 07月08日 | 08月19日 | 09月09日 | 10月21日 | 11月04日 | 12月02日 | 01月13日 | 02月03日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時07分 | 09時12分 | 09時00分 | 09時19分 | 09時10分 | 09時20分 | 09時15分 | 11時00分 | 09時30分 | 09時00分 | 08時50分 | 09時07分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・淡（明） | 青緑色・淡（明） | 青緑色・淡（明） | 青緑色・淡（明 | 無色 | 青緑色・中 | 青緑色・淡（明 | 緑青色・中 | 無色 | 青緑色・中 | 無色 | 緑青色・中 |
| | 気温 | ℃ | 9.8 | 17.8 | 20.5 | 24.8 | 24.0 | 22.0 | 17.8 | 16.7 | 10.5 | 4.0 | 2.0 | 3.7 |
| | 水温 | ℃ | 10.0 | 15.5 | 17.0 | 18.8 | 20.5 | 19.4 | 17.1 | 16.9 | 13.1 | 9.8 | 7.0 | 7.0 |
| | 流量 | m3/S | 3.37 | 4.56 | 4.75 | 9.40 | 3.16 | 3.81 | 1.45 | 1.74 | 0.79 | 0.80 | 4.55 | 3.86 |
| | 全水深 | m | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム（要監視） | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | 0.002 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 02 | | 重信川(乙) | 拝志大橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-004-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 12月17日 | 01月12日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時12分 | 08時00分 | 09時20分 | 09時30分 | 08時50分 | 09時20分 | 09時00分 | 08時05分 | 10時05分 | 09時05分 | 08時30分 | 08時55分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 白色・乳白色・淡( | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 10.9 | 22 | 26.7 | 24.5 | 27.1 | 22.2 | 18.4 | 15.1 | 6.4 | 4.9 | 2.6 | 5.6 |
| | 水温 | ℃ | 12.3 | 16.9 | 23.1 | 21.6 | 25.5 | 21.1 | 18.7 | 17.1 | 10.1 | 8.5 | 6.8 | 7.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.60 | 0.70 | 0.15 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 9.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 8.0 |
| | DO | mg/l | 11 | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 9.4 | 8.9 | 12 | 9.9 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | 0.6 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.1 |
| | SS | mg/l | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | < 1 | < 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 490 | 3500 | 4900 | 33000 | 13000 | 4900 | 7900 | 1100 | 1300 | 490 | 240 | 330 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 1.1 | | 1.0 | | 0.88 | | 0.94 | | 0.83 | | 0.91 |
| | 全燐 | mg/l | | 0.085 | | 0.092 | | 0.058 | | 0.068 | | 0.049 | | 0.032 |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チウラム | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | 0.83 | | | | | | 0.92 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.003 | | | | | | 0.006 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.84 | | | | | | 0.93 | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| K生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | < 0.00006 | | | | | | < 0.00006 | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | < 0.0001 | | | | | | 0.0002 | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 02 | | 重信川（乙） | 拝志大橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-004-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 12月17日 | 01月12日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時12分 | 08時00分 | 09時20分 | 09時30分 | 08時50分 | 09時20分 | 09時00分 | 08時05分 | 10時05分 | 09時05分 | 08時30分 | 08時55分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 白色・乳白色・淡( | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 10.9 | 22 | 26.7 | 24.5 | 27.1 | 22.2 | 18.4 | 15.1 | 6.4 | 4.9 | 2.6 | 5.6 |
| | 水温 | ℃ | 12.3 | 16.9 | 23.1 | 21.6 | 25.5 | 21.1 | 18.7 | 17.1 | 10.1 | 8.5 | 6.8 | 7.8 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.60 | 0.70 | 0.15 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム（要監視） | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | EPN | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | < 0.003 | | | | | | < 0.003 | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | トルエン | mg/l | | < 0.06 | | | | | | < 0.06 | | | | |
| | キシレン | mg/l | | < 0.04 | | | | | | < 0.04 | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | < 0.007 | | | | | | < 0.007 | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | < 0.05 | < 0.05 | 0.07 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 03 | | 重信川(乙) | 重信橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-004-03 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 12月08日 | 01月12日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時54分 | 09時00分 | 10時00分 | 10時10分 | 09時40分 | 10時05分 | 09時40分 | 08時50分 | 10時20分 | 09時40分 | 09時20分 | 09時35分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 12.3 | 23.2 | 26.9 | 24.5 | 29.2 | 22.3 | 18.6 | 17.1 | 12 | 9.5 | 5.4 | 5.3 |
| | 水温 | ℃ | 14.4 | 18.2 | 18.1 | 21.4 | 22.4 | 21.7 | 20.1 | 19.1 | 16.4 | 14.7 | 11.1 | 12.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.3 | 0.30 | 0.10 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.60 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| | DO | mg/l | 10 | 9.4 | 7.5 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 6.4 | 11 | 9.3 | 10 | 11 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.0 |
| | SS | mg/l | < 1 | 2 | < 1 | 3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2200 | 16000 | 3300 | 3300 | 920000 | 70000 | 3300 | 700 | 330 | 13000 | 160000 | 35000 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 1.0 | | 1.1 | | 1.0 | | 0.75 | | 1.0 | | 1.1 |
| | 全燐 | mg/l | | 0.060 | | 0.091 | | 0.047 | | 0.029 | | 0.032 | | 0.027 |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チウラム | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | 0.87 | | | | | | 0.82 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.003 | | | | | | 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.87 | | | | | | 0.82 | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | 0.003 | | | | | | 0.003 | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | < 0.00006 | | | | | | < 0.00006 | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 1940:LAS | mg/l | | | | | 0.0008 | | | | | | 0.0014 | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 03 | | 重信川（乙） | 重信橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-004-03 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月02日 | 07月09日 | 08月05日 | 09月10日 | 10月05日 | 11月10日 | 12月08日 | 01月12日 | 02月02日 | 03月01日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時54分 | 09時00分 | 10時00分 | 10時10分 | 09時40分 | 10時05分 | 09時40分 | 08時50分 | 10時20分 | 09時40分 | 09時20分 | 09時35分 |
| | 採取位置 | | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） |
| | 採取水深 | m | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 12.3 | 23.2 | 26.9 | 24.5 | 29.2 | 22.3 | 18.6 | 17.1 | 12 | 9.5 | 5.4 | 5.3 |
| | 水温 | ℃ | 14.4 | 18.2 | 18.1 | 21.4 | 22.4 | 21.7 | 20.1 | 19.1 | 16.4 | 14.7 | 11.1 | 12.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.3 | 0.30 | 0.10 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.60 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム（要監視） | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | EPN | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | < 0.003 | | | | | | < 0.003 | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | < 0.0008 | | | | | | < 0.0008 | | | | |
| | トルエン | mg/l | | < 0.06 | | | | | | < 0.06 | | | | |
| | キシレン | mg/l | | < 0.04 | | | | | | < 0.04 | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | < 0.007 | | | | | | < 0.007 | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |