2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		広見川水域（甲）	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月14日	05月18日	06月17日	07月08日	08月12日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月13日	02月03日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時47分	09時25分	09時18分	09時32分	09時20分	09時28分	09時20分	09時20分	09時26分	09時21分	09時27分	09時35分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	快晴	霧	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）
	気温	℃	20.5	22.8	22.8	28.3	24.3	25.0	20.3	10.6	11.3	7.3	7.8	7.6
	水温	℃	16.8	20.3	18.9	19.7	26.3	19.9	17.8	13.3	10.5	6.5	6.6	6.1
	流量	m3/S	16.4	8.1	6.9	38.4	2.8	23.4	7.3	55.0	6.8	8.5	15.4	7.4
	全水深	m	1.3	1.2	1.2	2.0	0.7	1.9	1.2	1.1	1.1	1.2	1.6	1.3
	透明度	m	1.0	0.7	0.7	0.3	0.7	0.7	1.2	1.1	1.1	1.2	1.6	1.3
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.7	7.6	7.7	7.6	7.9	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7
	DO	mg/l	9.8	9.7	9.4	9.4	7.8	9.2	10	10	11	12	12	13
	BOD	mg/l	1.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	700	7900	7900	4900	13000	17000	7000	1400	1100	240	790	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.38			0.19			0.52			0.42	
	全燐	mg/l		0.039			0.031			0.020			0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.32						0.43				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.005						0.005				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.32						0.43				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	02		広見川水域（甲）	上大野橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-02

項目		単位	04月14日	05月18日	06月17日	07月08日	08月12日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月13日	02月03日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時24分	10時07分	09時50分	10時00分	09時52分	09時55分	09時50分	10時00分	09時52分	09時52分	10時00分	10時10分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	快晴	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.9	23.9	23.3	29.4	23.1	24.1	19.8	15.6	14.1	6.8	7.4	9.6
	水温	℃	15.9	18.0	17.9	18.9	23.1	19.0	16.6	12.8	10.2	6.7	6.6	6.1
	流量	m3/S	3.8	2.0	2.9	4.5	1.5	5.6	1.8	19.0	1.2	0.9	2.4	1.4
	全水深	m	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
	透明度	m	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
生活環境項目	pH		7.7	8.1	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4
	DO	mg/l	10	9.9	9.5	9.4	8.4	9.2	10	11	11	12	12	13
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	1300	790	1300	17000	7000	2200	490	490	110	220	49
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.32			0.22			0.40			0.39	
	全燐	mg/l		0.017			0.016			0.009			0.008	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	51		広見川水域(甲)	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月18日	11月04日						
一般項目	採取時刻		09時47分	09時38分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.05						
	天候ｺｰﾄﾞ		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		緑色・淡(明)	無色						
	気温	℃	23.0	14.1						
	水温	℃	20.1	13.0						
	流量	m3/S	0.2	30.5						
	全水深	m	0.3	0.2						
	透明度	m	0.2	0.2						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	51		広見川水域（甲）	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月18日	11月04日						
一般項目	採取時刻		09時47分	09時38分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.05						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		緑色・淡（明）	無色						
	気温	℃	23.0	14.1						
	水温	℃	20.1	13.0						
	流量	m3/S	0.2	30.5						
	全水深	m	0.3	0.2						
	透明度	m	0.2	0.2						
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.008	< 0.005						
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l	0.1	< 0.1						
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	53		広見川水域(甲)	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月18日	11月04日						
一般項目	採取時刻		10時31分	10時25分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.05	0.05						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		緑色・淡(明)	無色						
	気温	℃	24.2	13.1						
	水温	℃	17.2	12.5						
	流量	m3/S	0.4	18.0						
	全水深	m	0.2	0.2						
	透明度	m	0.2	0.2						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	53		広見川水域（甲）	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月18日	11月04日						
一般項目	採取時刻		10時31分	10時25分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.05	0.05						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		緑色・淡（明）	無色						
	気温	℃	24.2	13.1						
	水温	℃	17.2	12.5						
	流量	m3/S	0.4	18.0						
	全水深	m	0.2	0.2						
	透明度	m	0.2	0.2						
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1						
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		広見川水域（乙）	高知県境上流	A	基準地点	愛媛県		38-011-01

項目		単位	04月14日	05月18日	06月17日	07月08日	08月12日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月13日	02月03日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時38分	11時30分	10時38分	10時45分	10時37分	10時40分	11時02分	11時20分	10時38分	10時30分	11時05分	11時05分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	22.2	21.6	23.2	28.7	22.7	24.5	21.2	16.4	13.4	8.0	8.7	9.2
	水温	℃	16.9	21.2	19.9	20.1	27.7	21.3	19.8	16.1	12.1	7.8	8.0	7.8
	流量	m3/S	17.3	8.3	6.9	21.0	6.8	14.8	6.8	34.0	6.5	4.1	8.4	14.0
	全水深	m	1.4	1.0	0.8	1.3	1.0	1.3	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0
	透明度	m	0.5	0.7	0.5	0.3	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0
生活環境項目	pH		7.7	8.2	7.7	7.5	7.7	7.7	8.0	7.9	7.7	8.2	7.4	7.7
	DO	mg/l	10	9.7	9.2	9.3	7.5	9.0	9.8	10	11	12	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	3	4	2	1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	7000	1200	7000	17000	17000	23000	7000	7900	2300	1300	490	700
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.50			0.20			0.66			0.40	
	全燐	mg/l		0.061			0.028			0.024			0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.34						0.55				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.003						0.003				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.34						0.55				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.002						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00003										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		広見川水域（乙）	高知県境上流	A	基準地点	愛媛県		38-011-01

項目		単位	04月14日	05月18日	06月17日	07月08日	08月12日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月13日	02月03日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時38分	11時30分	10時38分	10時45分	10時37分	10時40分	11時02分	11時20分	10時38分	10時30分	11時05分	11時05分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	22.2	21.6	23.2	28.7	22.7	24.5	21.2	16.4	13.4	8.0	8.7	9.2
	水温	℃	16.9	21.2	19.9	20.1	27.7	21.3	19.8	16.1	12.1	7.8	8.0	7.8
	流量	m3/S	17.3	8.3	6.9	21.0	6.8	14.8	6.8	34.0	6.5	4.1	8.4	14.0
	全水深	m	1.4	1.0	0.8	1.3	1.0	1.3	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0
	透明度	m	0.5	0.7	0.5	0.3	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.002						< 0.001				
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	51		広見川水域(乙)	吉野橋	A	補助地点	愛媛県		38-011-51

項目		単位	04月14日	05月18日	06月17日	08月12日	10月07日	11月04日	12月02日	02月03日
一般項目	採取時刻		14時02分	11時54分	10時56分	10時58分	11時27分	11時40分	11時00分	11時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
	天候コード		晴れ		曇り	雨	快晴		晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況		通常の状況	通常の状況	通常の状況		通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭		無臭	無臭	無臭		無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)		緑色・淡(明)	無色
	気温	℃	23.6		24.2	22.6	22.6		15.5	10.8
	水温	℃	18.3		20.2	26.1	19.9		12.5	8.4
	流量	m3/S	33.2		25.7	7.4	14.4		7.3	16.0
	全水深	m	1.2		1.0	0.7	0.8		0.6	1.0
	透明度	m	0.5		0.5	0.7	0.8		0.6	1.0
生活環境項目	pH		8.2		7.9	7.8	8.6		8.2	7.9
	DO	mg/l	10		9.4	7.7	10		12	13
	BOD	mg/l	< 0.5		0.5	0.7	< 0.5		0.5	0.5
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	7		3	1	< 1		< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490		35000	7000	1300		790	700
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.001				< 0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	51		広見川水域（乙）	吉野橋	A	補助地点	愛媛県		38-011-51

項目		単位	04月14日	05月18日	06月17日	08月12日	10月07日	11月04日	12月02日	02月03日
一般項目	採取時刻		14時02分	11時54分	10時56分	10時58分	11時27分	11時40分	11時00分	11時25分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
	天候コード		晴れ		曇り	雨	快晴		晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況		通常の状況	通常の状況	通常の状況		通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭		無臭	無臭	無臭		無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）		緑色・淡（明）	無色
	気温	℃	23.6		24.2	22.6	22.6		15.5	10.8
	水温	℃	18.3		20.2	26.1	19.9		12.5	8.4
	流量	m3/S	33.2		25.7	7.4	14.4		7.3	16.0
	全水深	m	1.2		1.0	0.7	0.8		0.6	1.0
	透明度	m	0.5		0.5	0.7	0.8		0.6	1.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l		0.001				< 0.001		
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		三間川水域	泉橋	A	基準地点	愛媛県		38-012-01

項目		単位	04月14日	05月18日	06月17日	07月08日	08月12日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月13日	02月03日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時30分	09時10分	09時07分	09時20分	09時11分	09時15分	09時10分	09時07分	09時15分	09時10分	09時12分	09時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	快晴	霧	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	20.8	22.8	22.8	28.2	24.4	25.6	19.8	10.3	12.1	7.1	7.3	8.0
	水温	℃	17.1	18.5	19.7	21.2	24.9	21.6	17.3	14.0	11.6	7.8	7.4	6.1
	流量	m3/S	6.3	3.3	7.7	15.0	2.7	6.6	3.5	28.5	4.8	4.5	5.0	8.1
	全水深	m	0.9	0.7	1.0	1.2	0.5	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
	透明度	m	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.6	8.0
	DO	mg/l	11	9.7	9.2	9.1	7.8	8.9	10	10	11	11	12	13
	BOD	mg/l	0.6	0.7	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	5	8	6	3	1	2	< 1	1	< 1	< 1	7	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	1700	17000	33000	110000	22000	24000	7000	3300	3300	2200	3300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.88			0.39			0.86			0.65	
	全燐	mg/l		0.085			0.051			0.041			0.036	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.003						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00003										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		三間川水域	泉橋	A	基準地点	愛媛県		38-012-01

項目		単位	04月14日	05月18日	06月17日	07月08日	08月12日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月13日	02月03日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時30分	09時10分	09時07分	09時20分	09時11分	09時15分	09時10分	09時07分	09時15分	09時10分	09時12分	09時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	快晴	霧	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	20.8	22.8	22.8	28.2	24.4	25.6	19.8	10.3	12.1	7.1	7.3	8.0
	水温	℃	17.1	18.5	19.7	21.2	24.9	21.6	17.3	14.0	11.6	7.8	7.4	6.1
	流量	m3/S	6.3	3.3	7.7	15.0	2.7	6.6	3.5	28.5	4.8	4.5	5.0	8.1
	全水深	m	0.9	0.7	1.0	1.2	0.5	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
	透明度	m	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.003						0.002				
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												