2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		三津内港(甲)	松山海域St-5	C	基準地点	松山市		38-621-01

	項目	単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	08時37分	08時37分	12時24分	12時24分	08時52分	08時52分	09時06分	09時06分	09時06分	09時06分	08時45分	08時45分	08時30分	08時30分	08時56分	08時56分	11時15分	11時15分	09時10分	09時10分	08時59分	08時59分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.5	14.5	18.5	18.5	22.9	22.9	24.2	24.2	29.0	29.0	24.8	24.8	20.0	20.0	13.2	13.2	14.5	14.5	10.2	10.2	8.3	8.3	13.3	13.3
	水温	℃	14.7	14.2	17.1	16.2	22.3	18.6	21.0	20.2	24.2	23.0	24.2	24.8	21.8	22.0	19.3	19.8	16.5	17.2	13.0	13.8	11.0	11.0	12.7	12.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.5	5.5	6.0	6.0	3.5	3.5	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	透明度	m	4.5	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.5	3.5	5.0	5.0
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.9	8.0	7.5	8.0	7.6	8.0	7.8	8.0	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	8.0	7.7	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
	DO	mg/l	7.4	8.1	7.0	7.9	5.6	6.9	5.7	6.9	5.8	6.5	5.9	6.5	5.6	6.2	6.4	6.8	6.5	7.1	7.1	7.8	8.4	8.8	8.1	8.8
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.8	1.6	2.4	1.5	5.3	1.6	4.1	2.0	3.5	2.2	2.7	2.0	2.5	1.7	2.5	1.6	4.9	1.7	3.2	2.1	2.0	1.2	1.9	1.1
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.7				5.5				4.0				2.3				3.5				1.6			
	全燐	mg/l	0.14				0.33				0.16				0.096				0.16				0.081			
健康項目	カドミウム	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	全シアン	mg/l									< 0.1												< 0.1			
	鉛	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	六価クロム	mg/l									< 0.02												< 0.02			
	砒素	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	総水銀	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									< 0.0004												< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.004												< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001												< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	チウラム	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	シマジン	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	ベンゼン	mg/l									< 0.001												< 0.001			
	セレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l									0.54												0.40			
	亜硝酸性窒素	mg/l									0.20												0.080			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									0.74												0.48			
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005												< 0.005			
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		三津内港(甲)	松山海域St-5	C	基準地点	松山市		38-621-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	08時37分	08時37分	12時24分	12時24分	08時52分	08時52分	09時06分	09時06分	09時06分	09時06分	08時45分	08時45分	08時30分	08時30分	08時56分	08時56分	11時15分	11時15分	09時10分	09時10分	08時59分	08時59分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.5	14.5	18.5	18.5	22.9	22.9	24.2	24.2	29.0	29.0	24.8	24.8	20.0	20.0	13.2	13.2	14.5	14.5	10.2	10.2	8.3	8.3	13.3	13.3
	水温	℃	14.7	14.2	17.1	16.2	22.3	18.6	21.0	20.2	24.2	23.0	24.2	24.8	21.8	22.0	19.3	19.8	16.5	17.2	13.0	13.8	11.0	11.0	12.7	12.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.5	5.5	6.0	6.0	3.5	3.5	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	透明度	m	4.5	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	2.0	2.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.5	3.5	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	25.91				13.36				22.22				26.75				22.32				28.88			
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		三津内港(乙)	松山海域St-6	B	基準地点	松山市		38-622-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		09時18分	09時18分	08時47分	08時47分	12時17分	12時17分	08時58分	08時58分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	08時50分	08時50分	08時40分	08時40分	09時10分	09時10分	11時26分	11時26分	09時22分	09時22分	09時07分	09時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.8	14.8	19.2	19.2	22.9	22.9	23.1	23.1	28.0	28.0	24.7	24.7	20.0	20.0	13.1	13.1	15.8	15.8	10.0	10.0	8.2	8.2	13.3	13.3
	水温	℃	14.7	14.0	15.5	15.9	19.4	18.3	20.0	19.8	24.3	23.4	24.5	24.2	22.0	22.2	19.6	19.7	16.9	17.2	13.2	13.8	10.7	10.9	12.0	11.9
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.5	6.5	9.0	9.0	8.0	8.0	10.0	10.0	7.5	7.5	10.5	10.5	8.5	8.5	8.0	8.0	9.5	9.5	7.0	7.0	8.5	8.5	7.0	7.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.5	6.5
生活環境項目	pH		7.9	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.6	8.2	7.7	8.1	6.8	7.5	7.0	7.2	5.8	6.6	6.4	6.6	4.1	6.6	6.6	6.6	7.3	7.3	7.6	8.0	8.4	9.0	8.7	9.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.9	1.5	1.6	1.3	2.5	1.5	1.7	1.7	3.4	2.6	1.9	1.5	1.7	1.5	2.0	1.6	1.5	1.1	2.2	1.6	2.0	1.0	1.2	0.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l	＜0.5				＜0.5				＜0.5				＜0.5				＜0.5				＜0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.5				1.7				3.0				1.0				0.59				2.1			
	全燐	mg/l	0.13				0.10				0.13				0.048				0.042				0.097			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づく	01		三津内港(乙)	松山海域St-6	B	基準地点	松山市		38-622-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		09時18分	09時18分	08時47分	08時47分	12時17分	12時17分	08時58分	08時58分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	08時50分	08時50分	08時40分	08時40分	09時10分	09時10分	11時26分	11時26分	09時22分	09時22分	09時07分	09時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.8	14.8	19.2	19.2	22.9	22.9	23.1	23.1	28.0	28.0	24.7	24.7	20.0	20.0	13.1	13.1	15.8	15.8	10.0	10.0	8.2	8.2	13.3	13.3
	水温	℃	14.7	14.0	15.5	15.9	19.4	18.3	20.0	19.8	24.3	23.4	24.5	24.2	22.0	22.2	19.6	19.7	16.9	17.2	13.2	13.8	10.7	10.9	12.0	11.9
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.5	6.5	9.0	9.0	8.0	8.0	10.0	10.0	7.5	7.5	10.5	10.5	8.5	8.5	8.0	8.0	9.5	9.5	7.0	7.0	8.5	8.5	7.0	7.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.5	6.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	26.18				27.19				24.45				30.12				31.50				27.66			
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		吉田浜船溜り(甲	松山海域St-9	C	基準地点	松山市		38-623-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時27分	10時27分	09時15分	09時15分	08時40分	08時40分	09時27分	09時27分	10時55分	10時55分	09時45分	09時45分	09時18分	09時18分	09時03分	09時03分	09時37分	09時37分	12時47分	12時47分	10時15分	10時15分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	17.9	17.9	21.8	21.8	21.0	21.0	27.0	27.0	25.0	25.0	19.7	19.7	13.0	13.0	14.8	14.8	9.3	9.3	8.6	8.6	13.2	13.2
	水温	℃	13.7	13.8	16.1	15.8	18.5	18.3	20.1	19.5	23.8	22.9	23.9	24.1	20.9	22.2	19.0	20.0	17.8	17.8	12.5	13.8	11.0	11.0	12.1	11.9
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.0	6.0	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	5.0	5.0
	透明度	m	4.5	4.5	5.0	5.0	5.5	5.5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.5	4.5	3.5	3.5	5.0	5.0	> 5.0	> 5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.6	8.1	8.1	7.8	7.7	7.4	7.3	7.0	7.1	6.7	6.7	7.3	6.6	7.1	7.1	7.3	7.3	8.8	8.0	9.0	9.1	8.8	8.7
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.2	1.1	1.3	1.1	1.9	1.5	1.8	1.6	2.0	1.8	1.6	1.4	1.6	1.5	1.8	1.4	1.2	1.0	2.0	1.6	1.0	0.9	0.9	0.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16				0.24				0.29				0.57				0.26				0.23			
	全燐	mg/l	0.020				0.026				0.052				0.047				0.031				0.029			
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		吉田浜船溜り(甲	松山海域St-9	C	基準地点	松山市		38-623-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時27分	10時27分	09時15分	09時15分	08時40分	08時40分	09時27分	09時27分	10時55分	10時55分	09時45分	09時45分	09時18分	09時18分	09時03分	09時03分	09時37分	09時37分	12時47分	12時47分	10時15分	10時15分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	17.9	17.9	21.8	21.8	21.0	21.0	27.0	27.0	25.0	25.0	19.7	19.7	13.0	13.0	14.8	14.8	9.3	9.3	8.6	8.6	13.2	13.2
	水温	℃	13.7	13.8	16.1	15.8	18.5	18.3	20.1	19.5	23.8	22.9	23.9	24.1	20.9	22.2	19.0	20.0	17.8	17.8	12.5	13.8	11.0	11.0	12.1	11.9
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.0	6.0	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	5.0	5.0
	透明度	m	4.5	4.5	5.0	5.0	5.5	5.5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.5	4.5	3.5	3.5	5.0	5.0	>5.0	>5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	32.44				30.07				27.47				22.47				30.39				30.04			
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		吉田浜船溜り(乙)	松山海域St-10	B	基準地点	松山市		38-624-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時19分	10時19分	09時24分	09時24分	08時53分	08時53分	09時20分	09時20分	10時35分	10時35分	09時55分	09時55分	09時25分	09時25分	09時12分	09時12分	10時30分	10時30分	13時00分	13時00分	10時02分	10時02分	09時38分	09時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	17.8	17.8	21.8	21.8	22.5	22.5	26.0	26.0	24.8	24.8	20.1	20.1	13.0	13.0	14.8	14.8	9.3	9.3	8.1	8.1	13.5	13.5
	水温	℃	14.3	14.0	15.9	15.9	19.1	18.8	20.0	19.8	23.1	23.0	24.1	24.1	21.5	22.0	19.8	19.8	17.5	17.5	13.2	13.5	10.7	11.0	12.0	12.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	9.0	9.0	10.5	10.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.0	14.5	14.5	16.0	16.0	15.5	15.5	16.0	16.0	16.5	16.5	16.0	16.0	16.5	16.5
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	4.5	6.0	6.0	3.5	3.5	7.0	7.0	8.0	8.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.7	8.3	8.3	7.8	7.8	7.4	7.5	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	7.1	7.1	7.5	7.5	8.4	8.3	9.1	9.0	8.9	9.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.4	1.2	1.1	1.1	1.6	1.5	1.7	1.6	2.1	2.0	1.6	1.5	1.4	1.2	1.8	1.4	1.0	0.9	1.8	1.6	0.9	0.8	0.9	0.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22				0.17				0.18				0.34				0.21				0.15			
	全燐	mg/l	0.031				0.020				0.027				0.037				0.026				0.022			
健康項目	カドミウム	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	全シアン	mg/l									< 0.1												< 0.1			
	鉛	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	六価クロム	mg/l									< 0.02												< 0.02			
	砒素	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									< 0.0004												< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.004												< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001												< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	チウラム	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	シマジン	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	ベンゼン	mg/l									< 0.001												< 0.001			
	セレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l									0.03												0.03			
	亜硝酸性窒素	mg/l									0.007												0.004			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									0.03												0.03			
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005												< 0.005			
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づく	01		吉田浜船溜り(乙	松山海域St-10	B	基準地点	松山市		38-624-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時19分	10時19分	09時24分	09時24分	08時53分	08時53分	09時20分	09時20分	10時35分	10時35分	09時55分	09時55分	09時25分	09時25分	09時12分	09時12分	10時30分	10時30分	13時00分	13時00分	10時02分	10時02分	09時38分	09時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	17.8	17.8	21.8	21.8	22.5	22.5	26.0	26.0	24.8	24.8	20.1	20.1	13.0	13.0	14.8	14.8	9.3	9.3	8.1	8.1	13.5	13.5
	水温	℃	14.3	14.0	15.9	15.9	19.1	18.8	20.0	19.8	23.1	23.0	24.1	24.1	21.5	22.0	19.8	19.8	17.5	17.5	13.2	13.5	10.7	11.0	12.0	12.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	9.0	9.0	10.5	10.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.0	14.5	14.5	16.0	16.0	15.5	15.5	16.0	16.0	16.5	16.5	16.0	16.0	16.5	16.5
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	4.5	6.0	6.0	3.5	3.5	7.0	7.0	8.0	8.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	30.94				31.22				31.46				28.24				32.20				32.56			
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		和気港	松山海域St-2	B	基準地点	松山市		38-625-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時04分	11時04分	10時22分	10時22分	10時19分	10時19分	10時04分	10時04分	12時28分	12時28分	10時58分	10時58分	11時02分	11時02分	09時55分	09時55分	11時22分	11時22分	11時50分	11時50分	12時25分	12時25分	10時24分	10時24分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	17.8	17.8	21.5	21.5	21.5	21.5	27.5	27.5	24.1	24.1	21.8	21.8	14.0	14.0	15.0	15.0	9.8	9.8	9.5	9.5	14.5	14.5
	水温	℃	14.0	13.6	17.1	15.8	19.1	17.9	20.0	19.0	24.0	23.0	23.9	23.9	21.0	22.8	18.9	19.8	17.0	17.5	14.0	13.5	10.8	11.0	12.8	12.7
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.5	5.5	6.0	6.0	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	5.5	5.5	6.5	6.5	5.0	5.0	6.0	6.0
	透明度	m	5.0	5.0	4.5	4.5	4.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	> 5.0	> 5.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.0	8.0	7.9	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
	DO	mg/l	8.1	8.4	7.2	8.1	6.5	7.1	7.2	7.1	7.4	6.7	6.6	6.6	6.4	6.5	7.0	7.0	7.3	7.3	8.0	8.0	8.4	8.8	8.1	8.6
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.6	1.2	2.4	1.0	2.4	1.4	1.8	1.6	2.4	2.0	1.6	1.5	2.2	1.2	2.0	1.5	2.0	1.3	1.9	1.5	1.5	1.1	1.4	0.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l	< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.53				0.61				0.24				0.90				0.64				0.38			
	全燐	mg/l	0.074				0.11				0.066				0.11				0.073				0.055			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		和気港	松山海域St-2	B	基準地点	松山市		38-625-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		11時04分	11時04分	10時22分	10時22分	10時19分	10時19分	10時04分	10時04分	12時28分	12時28分	10時58分	10時58分	11時02分	11時02分	09時55分	09時55分	11時22分	11時22分	11時50分	11時50分	12時25分	12時25分	10時24分	10時24分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	17.8	17.8	21.5	21.5	21.5	21.5	27.5	27.5	24.1	24.1	21.8	21.8	14.0	14.0	15.0	15.0	9.8	9.8	9.5	9.5	14.5	14.5
	水温	℃	14.0	13.6	17.1	15.8	19.1	17.9	20.0	19.0	24.0	23.0	23.9	23.9	21.0	22.8	18.9	19.8	17.0	17.5	14.0	13.5	10.8	11.0	12.8	12.7
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.5	5.5	6.0	6.0	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	5.5	5.5	6.5	6.5	5.0	5.0	6.0	6.0
	透明度	m	5.0	5.0	4.5	4.5	4.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	> 5.0	> 5.0	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	30.33				29.26				30.76				27.07				29.40				31.55			
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		松山外港	松山海域St-8	B	基準地点	松山市		38-626-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	08時59分	08時59分	09時45分	09時45分	09時08分	09時08分	09時25分	09時25分	09時28分	09時28分	09時02分	09時02分	08時50分	08時50分	09時27分	09時27分	13時18分	13時18分	09時33分	09時33分	09時16分	09時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.8	14.8	16.9	16.9	20.8	20.8	22.0	22.0	27.3	27.3	24.8	24.8	19.8	19.8	13.3	13.3	14.3	14.3	9.0	9.0	7.9	7.9	13.4	13.4
	水温	℃	13.9	13.7	16.0	15.9	18.0	18.1	20.4	19.8	23.8	23.1	24.2	24.1	22.1	22.1	19.3	19.2	17.4	17.4	13.8	14.0	10.7	10.7	11.9	11.9
	流量	m3/S																								
	全水深	m	15.0	15.0	16.0	16.0	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.0	15.0	15.3	15.3	11.5	11.5	16.0	16.0
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	3.0	3.0	5.0	5.0	6.5	6.5	8.0	8.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.6	8.3	8.3	7.8	7.8	7.6	7.5	6.9	7.0	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	7.2	7.5	7.3	8.2	8.1	9.1	9.0	9.0	8.9
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.6	1.5	1.2	1.1	1.6	1.3	0.7	0.7	0.9	0.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14				0.12				0.14				0.15				0.19				0.12			
	全燐	mg/l	0.017				0.017				0.022				0.020				0.025				0.019			
健康項目	カドミウム	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	全シアン	mg/l									< 0.1												< 0.1			
	鉛	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
	砒素	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	総水銀	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									< 0.0004												< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.004												< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001												< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	チウラム	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	シマジン	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	ベンゼン	mg/l									< 0.001												< 0.001			
	セレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l									< 0.02												0.02			
	亜硝酸性窒素	mg/l									0.005												0.004			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									< 0.02												0.02			
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005												< 0.005			
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	01		松山外港	松山海域St-8	B	基準地点	松山市		38-626-01

項目		単位	04月22日	04月22日	05月18日	05月18日	06月15日	06月15日	07月03日	07月03日	08月04日	08月04日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	11月25日	11月25日	12月14日	12月14日	01月14日	01月14日	02月23日	02月23日	03月08日	03月08日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	08時59分	08時59分	09時45分	09時45分	09時08分	09時08分	09時25分	09時25分	09時28分	09時28分	09時02分	09時02分	08時50分	08時50分	09時27分	09時27分	13時18分	13時18分	09時33分	09時33分	09時16分	09時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.8	14.8	16.9	16.9	20.8	20.8	22.0	22.0	27.3	27.3	24.8	24.8	19.8	19.8	13.3	13.3	14.3	14.3	9.0	9.0	7.9	7.9	13.4	13.4
	水温	℃	13.9	13.7	16.0	15.9	18.0	18.1	20.4	19.8	23.8	23.1	24.2	24.1	22.1	22.1	19.3	19.2	17.4	17.4	13.8	14.0	10.7	10.7	11.9	11.9
	流量	m3/S																								
	全水深	m	15.0	15.0	16.0	16.0	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.0	15.0	15.3	15.3	11.5	11.5	16.0	16.0
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	3.0	3.0	5.0	5.0	6.5	6.5	8.0	8.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									< 0.001															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.001															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									< 0.001															
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.001															
	イソキサチオン	mg/l									< 0.0008															
	ダイアジノン	mg/l									< 0.0005															
	フェニトロチオン	mg/l									< 0.0003															
	イソプロチオラン	mg/l									< 0.001															
	オキシン銅	mg/l									< 0.001															
	クロロタロニル	mg/l									< 0.001															
	プロピザミド	mg/l									< 0.0008															
	EPN	mg/l									< 0.0006															
	ジクロルボス	mg/l									< 0.001															
	フェノブカルブ	mg/l									< 0.001															
	イプロベンホス	mg/l									< 0.0008															
	クロルニトロフェン	mg/l									< 0.0001															
	トルエン	mg/l									< 0.001															
	キシレン	mg/l									< 0.001															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									< 0.001															
	ニッケル	mg/l									< 0.005															
	モリブデン	mg/l									< 0.01															
	アンチモン	mg/l									< 0.001															
	塩化ビニルモノマー	mg/l									< 0.0002															
	エピクロロヒドリン	mg/l									< 0.00003															
	全マンガン	mg/l									< 0.005															
	ウラン	mg/l									0.0026															
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	32.96				32.59				32.24				32.60				32.81				32.95			
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	07		伊予灘一般	北条海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-07

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		12時01分	12時01分	11時26分	11時26分	13時45分	13時45分	12時10分	12時10分	12時33分	12時33分	13時35分	13時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.0	16.0	21.5	21.5	28.0	28.0	21.5	21.5	15.5	15.5	8.9	8.9
	水温	℃	13.5	13.3	17.8	17.8	23.5	23.0	22.2	22.5	17.3	17.3	10.5	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0
	透明度	m	7.0	7.0	8.5	8.5	6.0	6.0	5.0	5.0	5.5	5.5	9.0	9.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.8	8.6	7.7	7.6	6.9	6.9	7.1	6.9	7.7	7.5	9.0	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	0.9	0.9	1.3	1.2	1.6	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3	0.8	0.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8		11		240		23		17		2.0	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.09		0.09		0.15		0.19		0.10	
	全燐	mg/l	0.016		0.014		0.018		0.019		0.024		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	07		伊予灘一般	北条海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-07

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		12時01分	12時01分	11時26分	11時26分	13時45分	13時45分	12時10分	12時10分	12時33分	12時33分	13時35分	13時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.0	16.0	21.5	21.5	28.0	28.0	21.5	21.5	15.5	15.5	8.9	8.9
	水温	℃	13.5	13.3	17.8	17.8	23.5	23.0	22.2	22.5	17.3	17.3	10.5	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0
	透明度	m	7.0	7.0	8.5	8.5	6.0	6.0	5.0	5.0	5.5	5.5	9.0	9.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.03		32.90		32.58		32.47		32.69		32.94	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	08		伊予灘一般	北条海域St-2	A	基準地点	松山市		38-628-08

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	11時05分	11時05分	13時20分	13時20分	11時50分	11時50分	12時10分	12時10分	13時16分	13時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.7	15.7	20.8	20.8	26.5	26.5	21.6	21.6	15.5	15.5	9.0	9.0
	水温	℃	13.3	13.3	17.9	17.9	23.0	23.0	22.2	22.5	17.6	17.6	10.7	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.0	23.0	21.0	21.0	23.0	23.0	22.0	22.0	24.0	24.0	20.5	20.5
	透明度	m	6.5	6.5	7.5	7.5	5.0	5.0	6.0	6.0	4.5	4.5	8.0	8.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.8	8.8	7.8	8.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.5	7.5	9.0	8.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.3	1.2	1.5	1.5	1.2	1.2	1.3	1.2	0.7	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8		490		240		7.8		22		2.0	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.12		0.10		0.15		0.18		0.10	
	全燐	mg/l	0.016		0.016		0.018		0.021		0.024		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1	
	鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02	
	砒素	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.008						0.003	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.03	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	08		伊予灘一般	北条海域St-2	A	基準地点	松山市		38-628-08

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	11時05分	11時05分	13時20分	13時20分	11時50分	11時50分	12時10分	12時10分	13時16分	13時16分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.7	15.7	20.8	20.8	26.5	26.5	21.6	21.6	15.5	15.5	9.0	9.0
	水温	℃	13.3	13.3	17.9	17.9	23.0	23.0	22.2	22.5	17.6	17.6	10.7	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.0	23.0	21.0	21.0	23.0	23.0	22.0	22.0	24.0	24.0	20.5	20.5
	透明度	m	6.5	6.5	7.5	7.5	5.0	5.0	6.0	6.0	4.5	4.5	8.0	8.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.13		32.52		32.58		32.55		32.83		33.00	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	09		伊予灘一般	北条海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-09

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		11時34分	11時34分	10時53分	10時53分	13時05分	13時05分	11時36分	11時36分	12時00分	12時00分	13時02分	13時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	20.2	20.2	26.5	26.5	21.3	21.3	15.8	15.8	9.2	9.2
	水温	℃	13.6	13.6	17.9	17.9	23.2	23.0	22.6	22.5	17.6	17.6	10.7	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.0	11.0	11.5	11.5
	透明度	m	7.0	7.0	6.5	6.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.6	7.6	7.7	6.9	7.0	6.6	6.6	7.5	7.6	8.8	8.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	1.0	1.1	1.1	0.7	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	2.0		79		79		13		23		13	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.09		0.09		0.15		0.17		0.13	
	全燐	mg/l	0.018		0.015		0.019		0.020		0.023		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	09		伊予灘一般	北条海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-09

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		11時34分	11時34分	10時53分	10時53分	13時05分	13時05分	11時36分	11時36分	12時00分	12時00分	13時02分	13時02分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	20.2	20.2	26.5	26.5	21.3	21.3	15.8	15.8	9.2	9.2
	水温	℃	13.6	13.6	17.9	17.9	23.2	23.0	22.6	22.5	17.6	17.6	10.7	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.0	11.0	11.5	11.5
	透明度	m	7.0	7.0	6.5	6.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.11		32.90		32.61		32.63		32.85		32.95	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	10		伊予灘一般	松山海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-10

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	10時35分	10時35分	12時47分	12時47分	11時20分	11時20分	11時40分	11時40分	12時43分	12時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.3	15.3	20.8	20.8	26.5	26.5	21.5	21.5	15.4	15.4	9.4	9.4
	水温	℃	14.0	13.8	18.2	18.0	23.2	23.0	22.7	22.7	17.5	17.5	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.5	9.5	8.5	8.5	9.5	9.5	9.0	9.0	9.5	9.5	8.5	8.5
	透明度	m	6.0	6.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.6	8.6	7.7	7.7	7.0	7.0	6.8	6.9	7.7	7.5	8.6	8.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	1.0	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	0.9	0.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8		2.0		330		23		11		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.09		0.10		0.12		0.14		0.13	
	全燐	mg/l	0.016		0.015		0.019		0.020		0.023		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1	
	鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02	
	砒素	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.008						0.004	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.02	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	10		伊予灘一般	松山海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-10

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	10時35分	10時35分	12時47分	12時47分	11時20分	11時20分	11時40分	11時40分	12時43分	12時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.3	15.3	20.8	20.8	26.5	26.5	21.5	21.5	15.4	15.4	9.4	9.4
	水温	℃	14.0	13.8	18.2	18.0	23.2	23.0	22.7	22.7	17.5	17.5	10.8	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.5	9.5	8.5	8.5	9.5	9.5	9.0	9.0	9.5	9.5	8.5	8.5
	透明度	m	6.0	6.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.09		32.87		32.60		32.59		32.85		33.05	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	11		伊予灘一般	松山海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-11

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		11時11分	11時11分	10時26分	10時26分	12時35分	12時35分	11時10分	11時10分	11時30分	11時30分	10時35分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	21.5	21.5	27.0	27.0	21.8	21.8	15.3	15.3	9.7	9.7
	水温	℃	13.7	13.3	18.3	18.0	23.7	22.8	22.3	22.7	17.4	17.4	10.8	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.0	13.0	12.0	12.0	13.0	13.0	12.5	12.5	13.5	13.5	12.5	12.5
	透明度	m	6.5	6.5	7.5	7.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.6	7.6	7.6	6.8	7.0	6.8	6.6	7.5	7.5	8.8	8.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5	1.1	1.1	1.3	1.3	1.0	1.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8		13		79		23		7.8		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.10		0.10		0.14		0.16		0.10	
	全燐	mg/l	0.017		0.016		0.018		0.020		0.024		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	11		伊予灘一般	松山海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-11

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		11時11分	11時11分	10時26分	10時26分	12時35分	12時35分	11時10分	11時10分	11時30分	11時30分	10時35分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	21.5	21.5	27.0	27.0	21.8	21.8	15.3	15.3	9.7	9.7
	水温	℃	13.7	13.3	18.3	18.0	23.7	22.8	22.3	22.7	17.4	17.4	10.8	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.0	13.0	12.0	12.0	13.0	13.0	12.5	12.5	13.5	13.5	12.5	12.5
	透明度	m	6.5	6.5	7.5	7.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.07		32.83		32.60		32.55		32.80		32.96	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	12		伊予灘一般	松山海域St-4	A	基準地点	松山市		38-628-12

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		10時51分	10時51分	10時03分	10時03分	12時08分	12時08分	10時50分	10時50分	11時07分	11時07分	12時08分	12時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	20.8	20.8	27.0	27.0	21.2	21.2	15.2	15.2	9.2	9.2
	水温	℃	13.3	13.2	17.8	18.1	22.7	22.7	22.8	22.8	17.5	17.5	10.8	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.0	19.0	14.5	14.5	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	19.0	19.0
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.4	7.6	7.6	6.8	6.8	6.6	6.6	7.5	7.3	9.0	8.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.2	1.1	1.5	1.6	1.3	1.3	1.5	1.3	0.8	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	7.8		13		170		17		33		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.11		0.11		0.15		0.15		0.13	
	全燐	mg/l	0.018		0.017		0.019		0.021		0.023		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	12		伊予灘一般	松山海域St-4	A	基準地点	松山市		38-628-12

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		10時51分	10時51分	10時03分	10時03分	12時08分	12時08分	10時50分	10時50分	11時07分	11時07分	12時08分	12時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	20.8	20.8	27.0	27.0	21.2	21.2	15.2	15.2	9.2	9.2
	水温	℃	13.3	13.2	17.8	18.1	22.7	22.7	22.8	22.8	17.5	17.5	10.8	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.0	19.0	14.5	14.5	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	19.0	19.0
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	6.5	6.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.15		32.87		32.63		32.64		32.87		33.06	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	13		伊予灘一般	松山海域St-7	A	基準地点	松山市		38-628-13

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		10時41分	10時41分	09時53分	09時53分	11時08分	11時08分	10時22分	10時22分	09時18分	09時18分	11時30分	11時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.1	15.1	21.8	21.8	27.0	27.0	21.0	21.0	14.0	14.0	8.9	8.9
	水温	℃	13.3	13.3	18.5	18.4	23.0	22.5	22.2	22.6	17.2	17.2	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.0	16.0	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.5	15.5	15.5	15.5
	透明度	m	6.5	6.5	7.0	7.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.6	7.8	8.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.5	7.4	9.0	9.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	7.8		330		240		700		790		49	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13		0.23		0.12		0.52		0.22		0.17	
	全燐	mg/l	0.018		0.025		0.020		0.032		0.025		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1	
	鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02	
	砒素	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.008						0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.03	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	13		伊予灘一般	松山海域St-7	A	基準地点	松山市		38-628-13

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		10時41分	10時41分	09時53分	09時53分	11時08分	11時08分	10時22分	10時22分	09時18分	09時18分	11時30分	11時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.1	15.1	21.8	21.8	27.0	27.0	21.0	21.0	14.0	14.0	8.9	8.9
	水温	℃	13.3	13.3	18.5	18.4	23.0	22.5	22.2	22.6	17.2	17.2	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	16.0	16.0	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.5	15.5	15.5	15.5
	透明度	m	6.5	6.5	7.0	7.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	6.5	6.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	32.90		31.94		32.52		31.63		32.68		32.95	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	14		伊予灘一般	松山海域St-１１	A	基準地点	松山市		38-628-14

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		10時12分	10時12分	09時02分	09時02分	10時25分	10時25分	09時32分	09時32分	10時20分	10時20分	09時46分	09時46分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	20.9	20.9	26.0	26.0	20.1	20.1	14.8	14.8	8.2	8.2
	水温	℃	13.2	13.2	18.9	18.8	22.7	22.7	22.2	22.2	17.0	17.4	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	32.5	32.5	31.5	31.5	32.0	32.0	32.0	32.0	32.5	32.5	33.0	33.0
	透明度	m	6.5	6.5	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.6	8.0	8.0	6.8	6.8	6.6	6.6	7.6	7.4	8.8	8.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.2	1.1	1.6	1.5	1.4	1.5	1.2	1.2	1.4	1.2	0.8	0.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	13		49		240		33		79		14	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.10		0.10		0.15		0.22		0.15	
	全燐	mg/l	0.016		0.015		0.019		0.021		0.027		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	14		伊予灘一般	松山海域St-１１	A	基準地点	松山市		38-628-14

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		10時12分	10時12分	09時02分	09時02分	10時25分	10時25分	09時32分	09時32分	10時20分	10時20分	09時46分	09時46分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.9	14.9	20.9	20.9	26.0	26.0	20.1	20.1	14.8	14.8	8.2	8.2
	水温	℃	13.2	13.2	18.9	18.8	22.7	22.7	22.2	22.2	17.0	17.4	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	32.5	32.5	31.5	31.5	32.0	32.0	32.0	32.0	32.5	32.5	33.0	33.0
	透明度	m	6.5	6.5	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.06		31.56		32.47		32.47		31.73		32.52	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	15		伊予灘一般	松山海域St-１２	A	基準地点	松山市		38-628-15

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時45分	09時12分	09時12分	09時50分	09時50分	09時43分	09時43分	09時45分	09時45分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.7	14.7	21.2	21.2	25.5	25.5	20.1	20.1	14.4	14.4	7.9	7.9
	水温	℃	13.2	13.0	19.8	19.0	22.7	22.6	22.1	22.1	17.3	17.3	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	29.5	29.5	18.0	18.0	13.0	13.0	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0	29.0
	透明度	m	6.0	6.0	6.5	6.5	5.5	5.5	4.0	4.0	3.5	3.5	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.6	8.2	8.2	6.8	6.9	6.9	7.1	7.5	7.5	9.1	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	0.8	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	13		79		330		33		330		17	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.09		0.10		0.17		0.19		0.12	
	全燐	mg/l	0.016		0.012		0.019		0.022		0.025		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	15		伊予灘一般	松山海域St-１２	A	基準地点	松山市		38-628-15

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時45分	09時12分	09時12分	09時50分	09時50分	09時43分	09時43分	09時45分	09時45分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.7	14.7	21.2	21.2	25.5	25.5	20.1	20.1	14.4	14.4	7.9	7.9
	水温	℃	13.2	13.0	19.8	19.0	22.7	22.6	22.1	22.1	17.3	17.3	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	29.5	29.5	18.0	18.0	13.0	13.0	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0	29.0
	透明度	m	6.0	6.0	6.5	6.5	5.5	5.5	4.0	4.0	3.5	3.5	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	32.98		31.26		32.52		32.55		32.66		32.86	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	16		伊予灘一般	松山海域St-１３	A	基準地点	松山市		38-628-16

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時26分	09時26分	10時10分	10時10分	09時54分	09時54分	09時55分	09時55分	11時00分	11時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	20.9	20.9	25.5	25.5	20.4	20.4	14.4	14.4	8.2	8.2
	水温	℃	13.1	13.1	18.5	18.5	22.7	22.5	21.8	21.8	17.3	17.3	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.5	21.5	22.0	22.0	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.5	22.5
	透明度	m	5.0	5.0	6.0	6.0	4.5	4.5	3.5	3.5	4.5	4.5	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.8	8.6	7.6	7.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.5	7.5	9.0	9.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.5	1.3	1.4	1.5	1.2	1.2	1.4	1.4	0.8	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	33		170		330		240		240		7.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.11		0.11		0.21		0.19		0.11	
	全燐	mg/l	0.018		0.017		0.021		0.026		0.025		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1	
	鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02	
	砒素	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.009						0.003	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.02	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	16		伊予灘一般	松山海域St-１３	A	基準地点	松山市		38-628-16

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時26分	09時26分	10時10分	10時10分	09時54分	09時54分	09時55分	09時55分	11時00分	11時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	20.9	20.9	25.5	25.5	20.4	20.4	14.4	14.4	8.2	8.2
	水温	℃	13.1	13.1	18.5	18.5	22.7	22.5	21.8	21.8	17.3	17.3	10.7	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.5	21.5	22.0	22.0	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.5	22.5
	透明度	m	5.0	5.0	6.0	6.0	4.5	4.5	3.5	3.5	4.5	4.5	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33.07		32.11		32.55		31.96		32.75		32.89	
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	51		伊予灘一般	松山海域St-１５	A	補助地点	松山市		38-628-51

項目		単位	04月22日	05月18日	06月15日	07月03日	08月04日	09月14日	10月13日	11月25日	12月14日	01月14日	02月23日	03月08日
一般項目	採取時刻		09時54分	09時41分	09時18分	09時37分	10時03分	10時12分	10時00分	09時25分	10時07分	12時27分	11時10分	09時54分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	18.5	20.9	21.5	25.5	24.3	20.2	13.3	14.2	9.8	8.6	13.8
	水温	℃	13.3	16.1	19.3	21.0	23.0	24.3	20.5	19.5	17.4	12.5	10.7	12.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.5	15.0	14.5	15.5	15.5	15.5	18.0	15.5	15.5	15.5	15.0	16.0
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	4.0	4.5	4.5	1.5	3.5	4.5	3.0	6.0	6.5
生活環境項目	pH													
	DO	mg/l												
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l												
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1	
	鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l					0.03						< 0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.005						0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.03						< 0.02	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	31		伊予灘一般	北条海域ST－4	A	補助地点	松山市		38-628-31

項目		単位	04月22日	04月22日	06月15日	06月15日	08月04日	08月04日	10月13日	10月13日	12月14日	12月14日	02月23日	02月23日
一般項目	採取時刻		12時30分	12時30分	11時55分	11時55分	14時28分	14時28分	12時40分	12時40分	13時00分	13時00分	14時10分	14時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.9	15.9	22.2	22.2	27.0	27.0	21.3	21.3	16.0	16.0	9.0	9.0
	水温	℃	13.2	13.5	18.1	17.8	22.8	22.8	22.5	22.6	17.7	17.7	10.6	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	27.5	27.5	26.0	26.0	27.0	27.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	透明度	m	6.5	6.5	8.0	8.0	6.0	6.0	7.0	7.0	5.0	5.0	8.0	8.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.6	7.7	7.6	7.0	6.9	6.8	6.6	7.6	7.5	8.8	8.8
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.09		0.10		0.16		0.17		0.10	
	全燐	mg/l	0.017		0.014		0.019		0.023		0.023		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												