2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	11		宇和海一般	三瓶海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-11

項目		単位	05月13日	05月13日	08月17日	08月17日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		09時05分	09時05分	09時10分	09時10分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	22.5	22.5	28.0	28.0	19.5	19.5	9.0	9.0
	水温	℃	20.1	19.7	26.6	26.1	20.7	21.0	12.6	13.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	27	27	30	30	28	28	29	29
	透明度	m	7	7	4	4	5	5	9	9
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.2	8.2	8.2	7.3	7.0	7.0	9.1	9.0
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	2.7	1.9	2.9	2.8	1.4	1.9	0.9	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	130				49			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.42		0.30		0.30		0.26	
	全燐	mg/l	0.013		0.013		0.026		0.027	
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003							
	全シアン	mg/l	< 0.1							
	鉛	mg/l	< 0.005							
	六価クロム	mg/l	< 0.02							
	砒素	mg/l	< 0.005							
	総水銀	mg/l	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002							
	チウラム	mg/l	< 0.0006							
	シマジン	mg/l	< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002							
	ベンゼン	mg/l	< 0.001							
	セレン	mg/l	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.02							
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02							
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005							
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.004				0.002			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	11		宇和海一般	三瓶海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-11

項目		単位	05月13日	05月13日	08月17日	08月17日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		09時05分	09時05分	09時10分	09時10分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	22.5	22.5	28.0	28.0	19.5	19.5	9.0	9.0
	水温	℃	20.1	19.7	26.6	26.1	20.7	21.0	12.6	13.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	27	27	30	30	28	28	29	29
	透明度	m	7	7	4	4	5	5	9	9
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.004				0.002			
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	12		宇和海一般	三瓶海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-12

項目		単位	05月13日	05月13日	08月17日	08月17日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時20分	09時20分	09時20分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	24.0	24.0	28.0	28.0	20.0	20.0	8.5	8.5
	水温	℃	19.3	19.3	26.4	26.0	21.1	20.9	13.1	13.2
	流量	m3/S								
	全水深	m	41	41	43	43	43	43	43	43
	透明度	m	6	6	5	5	5	5	10	10
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.3	8.2	7.8	7.5	7.0	7.1	9.1	9.1
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.7	2.1	2.2	1.3	1.7	0.8	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.18		0.18		0.16	
	全燐	mg/l	0.011		0.010		0.021		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	13		宇和海一般	三瓶海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-13

項目		単位	05月13日	05月13日	08月17日	08月17日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	20.5	20.5	28.5	28.5	19.8	19.8	8.5	8.5
	水温	℃	19.1	19.1	26.3	25.9	21.0	21.3	13.5	13.6
	流量	m3/S								
	全水深	m	17	17	18	18	18	18	17	17
	透明度	m	7	7	5	5	5	5	19	9
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.1	8.1	7.3	7.5	6.4	6.6	8.9	9.1
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	0.9	1.1	1.8	1.8	1.2	1.5	0.9	0.8
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.15		0.16		0.17	
	全燐	mg/l	0.012		0.010		0.021		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	14		宇和海一般	明浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-14

項目		単位	05月13日	05月13日	08月05日	08月05日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		11時15分	11時15分	10時30分	10時30分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	24.8	24.8	29.5	29.5	20.0	20.0	8.5	8.5
	水温	℃	19.5	19.4	27.3	27.3	21.2	20.9	13.6	13.7
	流量	m3/S								
	全水深	m	37	37	41	41	43	43	46	46
	透明度	m	10	10	12	12	10	10	11	11
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.3	8.4	7.0	7.1	7.3	7.4	8.3	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.5	1.3	1.3	1.2	1.4	0.8	0.8
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.17		0.10		0.19		0.14	
	全燐	mg/l	0.010		0.011		0.015		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.002				0.005			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	14		宇和海一般	明浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-14

項目		単位	05月13日	05月13日	08月05日	08月05日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		11時15分	11時15分	10時30分	10時30分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	24.8	24.8	29.5	29.5	20.0	20.0	8.5	8.5
	水温	℃	19.5	19.4	27.3	27.3	21.2	20.9	13.6	13.7
	流量	m3/S								
	全水深	m	37	37	41	41	43	43	46	46
	透明度	m	10	10	12	12	10	10	11	11
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.002				0.005			
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	15		宇和海一般	明浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-15

項目		単位	05月13日	05月13日	08月05日	08月05日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	10時45分	10時45分	11時35分	11時35分	11時35分	11時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	27.0	27.0	30.5	30.5	20.0	20.0	9.0	9.0
	水温	℃	20.1	20.2	28.8	27.8	20.8	20.8	13.9	13.6
	流量	m3/S								
	全水深	m	36	36	40	40	39	39	37	37
	透明度	m	8	8	10	10	10	10	9	9
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.2	8.0	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.5	8.4	7.2	7.2	7.4	7.4	8.7	8.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.4	1.4	1.3	1.3	0.9	0.8
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	2				33			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.27		0.16		0.15	
	全燐	mg/l	0.009		0.009		0.020		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	16		宇和海一般	明浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-16

項目		単位	05月13日	05月13日	08月05日	08月05日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		12時25分	12時25分	10時00分	10時00分	10時50分	10時50分	12時20分	12時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	23.5	23.5	30.5	30.5	20.0	20.0	10.0	10.0
	水温	℃	20.3	20.3	28.4	28.2	21.0	21.0	13.9	13.6
	流量	m3/S								
	全水深	m	26	26	27	27	27	27	26	26
	透明度	m	7	7	8	8	10	10	8	8
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.6	8.6	7.4	7.4	7.1	7.2	8.5	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	0.9	1.2	1.6	1.9	1.6	1.5	0.9	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.12		0.18		0.16	
	全燐	mg/l	0.010		0.011		0.021		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	通日調査(測定計画に基づくも	17		宇和海一般	明浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-17

項目		単位	05月13日	05月13日	08月05日	08月05日	11月17日	11月17日	02月01日	02月01日
一般項目	採取時刻		12時10分	12時10分	11時30分	11時30分	12時10分	12時10分	12時10分	12時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	24.5	24.5	29.0	29.0	19.5	19.5	10.0	10.0
	水温	℃	20.4	20.3	28.7	27.3	20.7	20.8	13.1	13.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	19	19	20	20	20	20	20	20
	透明度	m	7	7	7	7	8	8	9	9
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.5	8.3	7.7	7.2	7.0	7.0	8.8	8.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.1	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15		0.16		0.30		0.33	
	全燐	mg/l	0.010		0.012		0.028		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								