

表3 生活環境項目集計表

水質(河川名称)	地点名	流域番号	河川名称	pH			DO(mg/L)			COD(mg/L)			BOD(mg/L)			日平均値			濁分(mg/L)			大腸菌群数(MPN/100ml)								
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均						
伊予三島土居海城	土居海城ST-1	A-1	伊予川	8.1	8.4	8.2	12	6.3	10	3	12	8.7	1.7	2.3	2	12	1.7	2.3	2	12	16.7	1.9	1.9	0.5	0.2	2.0	79	0	4	38
伊予三島土居海城	土居海城ST-2	A-1	伊予川	8.1	8.3	8.1	12	7.0	10	2	12	8.6	1.3	1.9	0	12	1.3	1.9	0	12	17.1	1.9	1.9	0.5	0.2	3.0	330	0	4	30
伊予三島土居海城	土居海城ST-3	A-1	伊予川	8.1	8.4	8.1	12	7.1	10	2	12	8.6	1.1	2.0	0	12	1.1	2.0	0	12	17.1	1.9	1.9	0.5	0.2	3.0	70	0	4	30
伊予三島土居海城	土居海城ST-4	A-1	伊予川	8.1	8.4	8.1	24	7.1	10	4	24	8.6	1.3	2.2	2	24	1.4	2.2	2	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-5	A-1	伊予川	8.1	8.4	8.1	24	7.0	10	5	24	8.4	1.1	2.0	0	24	1.3	2.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-6	A-1	伊予川	8.1	8.4	8.1	24	7.2	11	0	24	8.4	1.1	2.0	0	24	1.4	2.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-7	A-1	伊予川	8.1	8.4	8.1	24	7.0	11	0	24	8.4	1.6	3.4	0	24	1.7	3.4	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-8	A-1	伊予川	8.1	8.4	8.1	24	7.0	11	0	24	8.4	1.6	3.4	0	24	1.7	3.4	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-9	A-1	伊予川	8.1	8.4	8.1	24	7.1	11	0	24	8.4	1.5	3.2	0	24	1.6	3.2	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-10	A-1	伊予川	8.1	8.4	8.1	24	7.1	11	0	24	8.4	1.5	3.2	0	24	1.6	3.2	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-11	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-12	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-13	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-14	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-15	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-16	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-17	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-18	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-19	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-20	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-21	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-22	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-23	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-24	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-25	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-26	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-27	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-28	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-29	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-30	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-31	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-32	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-33	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21
伊予三島土居海城	土居海城ST-34	A-1	伊予川	8.1	8.5	8.2	24	6.8	11	0	24	8.5	1.2	3.0	0	24	1.8	3.0	0	24	18.3	1.9	1.9	0.5	0.2	4.0	49	0	4	21

m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 x:異常値に達しない日数 y:総測定日数
平均:日平均値の年平均値 中央値:75%値:日平均値の年間の中央値及び15%値
ND:検出されず

表3 生活環境項目集計表

Table with multiple columns: 水質名(項目名等), 地点名, 地点番号, 類型, 測定期間, pH, DO(mg/L), COD(mg/L), 日開平均値, 濁分(mg/L), 大腸菌群数(MPN/100ml), 平均. Each column contains numerical data for various water quality parameters across different locations.

m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数 x: 環境基準に適合しない日数 y: 総測定日数
平均: 日間平均値の年平均値 中央値: 75%値: 日間平均値の年間中央値及び75%値
ND: 検出されず