平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		砥部川水域	砥部川水域St-1		類型指定無	愛媛県		38-201-01

項目		単位	05月21日	08月20日	11月05日	02月04日				
一般項目	採取時刻		10時15分	09時32分	09時05分	09時10分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	褐色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	19.1	25.5	10.0	7.3				
	水温	℃	14.5	22.3	11.7	4.0				
	流量	m3/S	0.040		0.005					
	全水深	m	0.10	0.2		0.1				
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.069		0.057					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		砥部川水域	砥部川水域St-１		類型指定無	愛媛県		38-201-01

項目		単位	05月21日	08月20日	11月05日	02月04日				
一般項目	採取時刻		10時15分	09時32分	09時05分	09時10分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	褐色・淡（明）	無色	無色				
	気温	℃	19.1	25.5	10.0	7.3				
	水温	℃	14.5	22.3	11.7	4.0				
	流量	m3/S	0.040		0.005					
	全水深	m	0.10	0.2		0.1				
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.012		0.005					
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	＜0.01		0.02					
	亜鉛	mg/l	0.069		0.057					
	鉄_溶解性	mg/l	＜0.1		0.1					
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		砥部川水域	砥部川水域St-2		類型指定無	愛媛県		38-201-02

項目		単位	05月21日	08月20日	11月05日	02月04日				
一般項目	採取時刻		10時30分	09時45分	09時20分	09時20分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.3	28.0	10.2	7.0				
	水温	℃	16.2	21.0	11.2	4.7				
	流量	m3/S	1.52		0.43					
	全水深	m	0.30	0.2		0.2				
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	0.006	< 0.005	0.007	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.010		0.010					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		砥部川水域	砥部川水域St-２		類型指定無	愛媛県		38-201-02

項目		単位	05月21日	08月20日	11月05日	02月04日				
一般項目	採取時刻		10時30分	09時45分	09時20分	09時20分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.3	28.0	10.2	7.0				
	水温	℃	16.2	21.0	11.2	4.7				
	流量	m3/S	1.52		0.43					
	全水深	m	0.30	0.2		0.2				
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	0.030	0.029	0.071	0.024				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.007		0.009					
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01		0.01					
	亜鉛	mg/l	0.010		0.010					
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		小野川水域	吉木橋		類型指定無	松山市		38-202-01

項目		単位	05月14日	08月26日	11月04日	02月03日				
一般項目	採取時刻		14時20分	14時15分	15時00分	13時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	川藻臭(中)	無臭				
	色相コード		無色	無色	黄緑色・淡(明)	緑褐色・中				
	気温	℃	19.3	33.0	18.4	9.5				
	水温	℃	19.1	28.0	17.5	11.5				
	流量	m3/S	0.71	1.36	1.03	1.10				
	全水深	m	0.60	0.59	0.62	0.58				
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.7	8.4	8.0	7.8				
	DO	mg/l	8.3	9.6	9.9	12				
	BOD	mg/l	5.6	2.7	2.7	4.2				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	4	2	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	130000	22000	79000	3300				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	3.1	1.9	3.4	3.8				
	全燐	mg/l	0.36	0.25	0.34	0.33				
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		小野川水域	吉木橋		類型指定無	松山市		38-202-01

項目		単位	05月14日	08月26日	11月04日	02月03日				
一般項目	採取時刻		14時20分	14時15分	15時00分	13時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	川藻臭(中)	無臭				
	色相コード		無色	無色	黄緑色・淡(明)	緑褐色・中				
	気温	℃	19.3	33.0	18.4	9.5				
	水温	℃	19.1	28.0	17.5	11.5				
	流量	m3/S	0.71	1.36	1.03	1.10				
	全水深	m	0.60	0.59	0.62	0.58				
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l	0.24	0.19	0.25	0.30				
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		内川水域	中河原橋		類型指定無	松山市		38-203-01

項目		単位	05月14日	08月26日	11月04日	02月04日				
一般項目	採取時刻		14時50分	14時40分	15時30分	08時00分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.05	0.2	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	油(精油廃液)臭(ｇ	無臭				
	色相コード		無色	無色	緑色・淡(明)	無色				
	気温	℃	19.3	32.0	16.7	4.1				
	水温	℃	18.5	26.8	17.5	9.0				
	流量	m3/S	0.12	0.87	0.27	0.63				
	全水深	m	0.24	0.33	0.19	0.23				
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.8	8.6	7.6	7.6				
	DO	mg/l	9.5	9.8	11	11				
	BOD	mg/l	3.8	1.3	1.2	1.4				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	1	1	7				
	大腸菌群数	MPN/100ml	490000	33000	70000	11000				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.0	1.7	1.7	1.6				
	全燐	mg/l	0.20	0.098	0.096	0.063				
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		内川水域	中河原橋		類型指定無	松山市		38-203-01

項目		単位	05月14日	08月26日	11月04日	02月04日				
一般項目	採取時刻		14時50分	14時40分	15時30分	08時00分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.05	0.2	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	油（精油廃液）臭（	無臭				
	色相コード		無色	無色	緑色・淡（明）	無色				
	気温	℃	19.3	32.0	16.7	4.1				
	水温	℃	18.5	26.8	17.5	9.0				
	流量	m3/S	0.12	0.87	0.27	0.63				
	全水深	m	0.24	0.33	0.19	0.23				
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l	0.26	0.18	0.17	0.20				
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		おもて川水域	吉久橋		類型指定無	愛媛県		38-204-01

項目		単位	04月16日	05月21日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時52分	09時15分	09時45分	09時45分	10時37分	09時34分	09時40分	10時10分	09時40分	09時39分	10時05分	10時05分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.5	18.0	20.5	28.2	27.1	26.4	22.5	16.5	7.8	8.9	8.5	7.9
	水温	℃	12.0	17.0	22.5	22.4	23.2	23.0	21.0	13.2	8.0	6.0	5.0	7.2
	流量	m3/S	1.33	1.95	0.74	7.0	4.78	2.25	0.84	1.35	1.46	1.53	3.22	
	全水深	m	0.40	0.40	0.25	0.35	0.40	0.3	0.2	0.25	0.3	0.3	0.3	0.4
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.9	8.6	8.1	8.0	8.1	8.3	7.8	7.9	8.1	7.7
	DO	mg/l	10	9.7	9.8	10	9.1	10	9.7	11	11	12	13	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	6	1	< 1	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	6
	大腸菌群数	MPN/100ml	2400	17000	3300	7900	17000	3300	3300	3300	3300	4900	1700	2400
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.002						0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		おもて川水域	吉久橋		類型指定無	愛媛県		38-204-01

項目		単位	04月16日	05月21日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時52分	09時15分	09時45分	09時45分	10時37分	09時34分	09時40分	10時10分	09時40分	09時39分	10時05分	10時05分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.5	18.0	20.5	28.2	27.1	26.4	22.5	16.5	7.8	8.9	8.5	7.9
	水温	℃	12.0	17.0	22.5	22.4	23.2	23.0	21.0	13.2	8.0	6.0	5.0	7.2
	流量	m3/S	1.33	1.95	0.74	7.0	4.78	2.25	0.84	1.35	1.46	1.53	3.22	
	全水深	m	0.40	0.40	0.25	0.35	0.40	0.3	0.2	0.25	0.3	0.3	0.3	0.4
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.002						0.001				
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												