平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		仁淀川(甲)	高知県境上流	AA	基準地点	愛媛県		38-014-01

項目		単位	04月16日	05月28日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	11時40分	10時30分	10時40分	10時50分	10時40分	10時30分	10時40分	10時35分	10時57分	10時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	灰黄色・淡(明)
	気温	℃	15.9	22.0	20.7	20.8	27.0	26.1	23.3	12.1	7.8	7.8	7.3	5.0
	水温	℃	12.0	18.0	17.7	20.2	21.0	20.9	19.3	12.5	7.4	4.9	4.8	5.5
	流量	m3/S	0.14	0.14	0.19	0.21	0.36	0.3	0.20	0.15	0.27	0.29	0.22	0.36
	全水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.4	8.8	8.1	8.9	7.9	8.6	8.7	8.0	8.2	8.0	8.3	7.9
	DO	mg/l	11	10	10	11	9.0	10	10	10	12	13	13	13
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	240	330	490	330	7900	490	1200	240	240	130	240	1100
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.32			0.26			0.27			0.27	
	全燐	mg/l		0.009			0.014			0.010			0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
k生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		仁淀川(甲)	御三戸橋	AA	基準地点	愛媛県		38-014-02

項目		単位	04月16日	05月28日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時09分	10時12分	10時10分	10時05分	10時13分	10時20分	10時10分	10時00分	10時05分	10時05分	10時24分	10時15分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	緑褐色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	13.5	18.2	19.5	24.2	26.5	23.3	22.2	9.2	3.8	3.9	4.2	2.0
	水温	℃	11.0	17.0	17.4	19.8	21.0	20.7	19.2	12.2	6.5	4.5	3.9	3.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.5
	DO	mg/l	11	9.3	9.2	11	9.2	9.0	9.4	9.7	11	12	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	2	< 1	1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	1700	490	790	7900	7000	700	2200	1300	1300	220	1100
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		仁淀川（甲）	御三戸橋	AA	基準地点	愛媛県		38-014-02

項目		単位	04月16日	05月28日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時09分	10時12分	10時10分	10時05分	10時13分	10時20分	10時10分	10時00分	10時05分	10時05分	10時24分	10時15分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	緑褐色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	13.5	18.2	19.5	24.2	26.5	23.3	22.2	9.2	3.8	3.9	4.2	2.0
	水温	℃	11.0	17.0	17.4	19.8	21.0	20.7	19.2	12.2	6.5	4.5	3.9	3.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	03		仁淀川(甲)	面河橋	AA	基準地点	愛媛県		38-014-03

項目		単位	04月16日	05月28日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時40分	11時30分	11時40分	11時40分	11時35分	11時35分	11時30分	11時25分	11時46分	11時34分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑青色・淡(明)	青緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.0	22.5	22.0	23.2	27.5	24.7	23.2	14.8	5.2	5.1	5.7	4.0
	水温	℃	10.5	17.2	16.1	19.0	20.4	19.8	18.3	10.3	7.0	3.0	2.9	3.5
	流量	m3/S	2.40	1.09	2.48	2.31	2.77	3.54	1.48	1.81	1.72	1.26	3.60	3.63
	全水深	m	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	8.1	7.8	8.2	7.8	8.2	8.0	7.9	7.7	7.7	7.7	7.5
	DO	mg/l	11	10	10	9.9	9.1	9.3	8.8	11	11	13	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	110	790	790	330	2400	1300	490	1300	330	79	70	49
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	04		仁淀川(甲)	仕出	AA	基準地点	愛媛県		38-014-04

項目		単位	04月16日	05月28日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時12分	11時12分	11時10分	11時13分	11時25分	11時10分	11時05分	11時12分	11時05分	11時31分	11時13分
	採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.0	21.7	20.3	21.2	27.2	23.9	23.0	13.9	6.2	7.8	6.4	5.2
	水温	℃	10.0	16.5	17.0	19.5	20.5	19.8	18.8	10.9	6.8	3.7	3.1	3.7
	流量	m3/S	1.71	1.00	1.61	2.87	2.39	3.96	2.23	1.99	2.05	1.64	2.06	5.11
	全水深	m	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	8.1	7.9	8.2	7.8	8.0	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6
	DO	mg/l	11	10	9.5	9.4	8.9	9.1	9.1	10	11	12	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	490	1300	240	13000	4900	1100	1300	790	1300	79	170
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.25						0.20				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.25						0.20				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	04		仁淀川（甲）	仕出	AA	基準地点	愛媛県		38-014-04

項目		単位	04月16日	05月28日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時12分	11時12分	11時10分	11時13分	11時25分	11時10分	11時05分	11時12分	11時05分	11時31分	11時13分
	採取位置		右岸	流心（中央）	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.0	21.7	20.3	21.2	27.2	23.9	23.0	13.9	6.2	7.8	6.4	5.2
	水温	℃	10.0	16.5	17.0	19.5	20.5	19.8	18.8	10.9	6.8	3.7	3.1	3.7
	流量	m3/S	1.71	1.00	1.61	2.87	2.39	3.96	2.23	1.99	2.05	1.64	2.06	5.11
	全水深	m	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		仁淀川(乙)	三島橋	A	基準地点	愛媛県		38-015-01

項目		単位	04月16日	05月28日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時45分	09時40分	09時35分	09時45分	09時55分	09時40分	09時35分	09時40分	09時40分	09時38分	09時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶褐色・淡(明	無色	無色	無色
	気温	℃	15.5	18.5	20.0	24.2	26.0	25.6	24.3	9.5	3.0	5.4	3.0	1.5
	水温	℃	10.5	16.5	17.6	21.0	20.8	21.0	18.4	10.0	6.0	3.9	3.2	3.8
	流量	m3/S	1.92	1.53	2.04	1.84	2.85	1.92	2.07	1.59	2.27	1.74	3.56	2.37
	全水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	8.0	7.8	8.5	7.9	8.4	8.1	8.1	7.8	7.9	7.9	7.6
	DO	mg/l	11	10	9.3	9.8	8.9	9.5	9.3	11	12	13	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	3	4	2	2	3	3	1	1	5	< 1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	7000	7900	7000	13000	17000	7000	3300	7000	7900	1300	1400
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00003										
	1940:LAS	mg/l		0.0038										
	1941:C10-LAS	mg/l		0.0005										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0016										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0012										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0005										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										