平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		広見川水域（甲）	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時43分	09時45分	09時25分	09時20分	09時27分	09時30分	10時30分	09時22分	09時32分	09時25分	09時25分	10時50分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4
	天候コード		晴れ	快晴	雨	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	18.7	20.8	24.8	29.8	29.8	26.7	25.4	13.7	7.7	8.0	2.5	6.1
	水温	℃	13.6	16.9	19.8	23.2	22.1	24.2	23.2	13.5	8.2	6.2	4.8	6.4
	流量	m3/S	17.4	12.0	16.9	6.8	40.6	8.9	7.9	2.9	11.3	7.2	11.0	18.5
	全水深	m	1.7	1.2	1.3	1.5	2.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.8
	透明度	m	1.0	0.7	1.3	1.5	2.2	1.1	0.5	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0
生活環境項目	pH		7.9	8.1	7.8	8.2	7.6	8.5	8.2	8.2	7.8	7.6	7.5	7.5
	DO	mg/l	11	10	9.3	9.3	9.0	9.1	9.2	11	11	13	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.8	< 0.5	0.5	0.9	< 0.5	0.6
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	3	1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	170	490	11000	33000	49000	11000	22000	7900	3300	2400	490	140
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.37			0.28			0.23			0.33	
	全燐	mg/l		0.039			0.023			0.016			0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		広見川水域（甲）	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時43分	09時45分	09時25分	09時20分	09時27分	09時30分	10時30分	09時22分	09時32分	09時25分	09時25分	10時50分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4
	天候コード		晴れ	快晴	雨	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	18.7	20.8	24.8	29.8	29.8	26.7	25.4	13.7	7.7	8.0	2.5	6.1
	水温	℃	13.6	16.9	19.8	23.2	22.1	24.2	23.2	13.5	8.2	6.2	4.8	6.4
	流量	m3/S	17.4	12.0	16.9	6.8	40.6	8.9	7.9	2.9	11.3	7.2	11.0	18.5
	全水深	m	1.7	1.2	1.3	1.5	2.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.8
	透明度	m	1.0	0.7	1.3	1.5	2.2	1.1	0.5	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		広見川水域（甲）	上大野橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-02

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時15分	10時23分	10時00分	09時45分	09時53分	10時00分	10時52分	09時55分	09時55分	09時53分	10時45分	11時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	快晴	雨	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡（明）
	気温	℃	21.1	22.8	23.4	27.4	29.9	28.0	25.1	14.3	6.9	8.3	5.6	6.0
	水温	℃	12.0	15.2	18.1	20.0	20.4	22.5	21.2	12.9	8.4	6.3	4.7	6.6
	流量	m3/S	4.3	2.1	6.6	3.0	7.9	1.8	1.1	1.5	2.0	1.6	3.0	5.3
	全水深	m	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7
	透明度	m	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.7	8.0	7.5	8.4	8.1	8.1	7.6	7.5	7.5	7.3
	DO	mg/l	11	10	9.6	9.7	9.0	9.6	9.3	11	11	12	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	130	490	3300	1300	4900	21000	17000	1700	490	330	110	170
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.19			0.21			0.17			0.28	
	全燐	mg/l		0.023			0.018			0.008			0.007	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	51		広見川水域（甲）	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月07日	11月05日						
一般項目	採取時刻		10時00分	09時35分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		快晴	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		緑色・淡（明）	無色						
	気温	℃	20.2	16.1						
	水温	℃	17.4	13.4						
	流量	m3/S	1.0	0.2						
	全水深	m	0.6	0.2						
	透明度	m	0.5	0.2						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	0.004	< 0.001						
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	51		広見川水域（甲）	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月07日	11月05日
一般項目	採取時刻		10時00分	09時35分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1
	天候コード		快晴	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	無色
	気温	℃	20.2	16.1
	水温	℃	17.4	13.4
	流量	m3/S	1.0	0.2
	全水深	m	0.6	0.2
	透明度	m	0.5	0.2
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		
	イソキサチオン	mg/l		
	ダイアジノン	mg/l		
	フェニトロチオン	mg/l		
	イソプロチオラン	mg/l		
	オキシン銅	mg/l		
	クロロタロニル	mg/l		
	プロピザミド	mg/l		
	EPN	mg/l		
	ジクロルボス	mg/l		
	フェノブカルブ	mg/l		
	イプロベンホス	mg/l		
	クロルニトロフェン	mg/l		
	トルエン	mg/l		
	キシレン	mg/l		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		
	ニッケル	mg/l		
	モリブデン	mg/l		
	アンチモン	mg/l		
	塩化ビニルモノマー	mg/l		
	エピクロロヒドリン	mg/l		
	全マンガン	mg/l	0.007	< 0.005
	ウラン	mg/l		
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l		
特殊項目	フェノール類	mg/l		
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01
	亜鉛	mg/l	0.004	< 0.001
	鉄_溶解性	mg/l	0.1	< 0.1
	マンガン_溶解性	mg/l		
	クロム	mg/l		
その他項目	塩分	‰		
	クロロフィルa	μg/l		
	アンモニア態窒素	mg/l		
	リン酸態リン	mg/l		
	LAS	mg/l		
	フェオフィチン	μg/l		
	2MIB	ng/l		
	ジェオスミン	ng/l		

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	53		広見川水域（甲）	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月07日	11月05日						
一般項目	採取時刻		10時32分	10時17分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		快晴	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	21.5	14.5						
	水温	℃	15.1	12.6						
	流量	m3/S	2.3	0.6						
	全水深	m	0.6	0.3						
	透明度	m	0.6	0.3						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	53		広見川水域（甲）	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月07日	11月05日
一般項目	採取時刻		10時32分	10時17分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1
	天候コード		快晴	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭
	色相コード		無色	無色
	気温	℃	21.5	14.5
	水温	℃	15.1	12.6
	流量	m3/S	2.3	0.6
	全水深	m	0.6	0.3
	透明度	m	0.6	0.3
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		
	イソキサチオン	mg/l		
	ダイアジノン	mg/l		
	フェニトロチオン	mg/l		
	イソプロチオラン	mg/l		
	オキシン銅	mg/l		
	クロロタロニル	mg/l		
	プロピザミド	mg/l		
	EPN	mg/l		
	ジクロルボス	mg/l		
	フェノブカルブ	mg/l		
	イプロベンホス	mg/l		
	クロルニトロフェン	mg/l		
	トルエン	mg/l		
	キシレン	mg/l		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		
	ニッケル	mg/l		
	モリブデン	mg/l		
	アンチモン	mg/l		
	塩化ビニルモノマー	mg/l		
	エピクロロヒドリン	mg/l		
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005
	ウラン	mg/l		
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l		
特殊項目	フェノール類	mg/l		
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01
	亜鉛	mg/l		
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1
	マンガン_溶解性	mg/l		
	クロム	mg/l		
その他項目	塩分	‰		
	クロロフィルa	μg/l		
	アンモニア態窒素	mg/l		
	リン酸態リン	mg/l		
	LAS	mg/l		
	フェオフィチン	μg/l		
	2MIB	ng/l		
	ジェオスミン	ng/l		

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		広見川水域（乙）	高知県境上流	A	基準地点	愛媛県		38-011-01

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時37分	10時50分	10時30分	10時40分	10時45分	11時35分	11時05分	10時45分	10時47分	10時38分	12時07分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	天候コード		晴れ	快晴	曇り	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	緑色・淡（明）
	気温	℃	18.0	20.3	22.7	26.5	27.8	27.8	23.7	16.9	9.2	9.1	5.4	6.7
	水温	℃	14.7	19.1	21.0	24.4	22.7	25.3	24.4	16.5	8.9	7.2	6.5	6.8
	流量	m3/S	15.8	15.8	14.4	7.9	21.0	5.5	7.1	5.3	5.7	7.3	8.7	21.0
	全水深	m	1.0	0.9	1.2	1.0	1.5	0.7	1.2	0.9	0.8	1.1	1.1	1.6
	透明度	m	1.0	0.9	1.2	1.0	0.5	0.7	1.2	0.9	0.8	1.1	1.1	0.5
生活環境項目	pH		8.0	8.4	7.8	8.3	7.7	8.3	8.4	8.6	7.6	7.8	7.6	7.3
	DO	mg/l	11	10	9.3	9.0	8.7	8.9	9.1	10	12	13	13	12
	BOD	mg/l	0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.6
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	2	1	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	230	790	14000	3500	17000	2800	22000	3300	1300	130	490	240
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.43			0.29			0.20			0.29	
	全燐	mg/l		0.037			0.028			0.014			0.01	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.27						0.10				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.003						0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.27						0.10				
	ふっ素	mg/l		0.10						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	51		広見川水域（乙）	吉野橋	A	補助地点	愛媛県		38-011-51

項目		単位	04月09日	06月11日	08月13日	10月01日	12月03日	02月04日		
一般項目	採取時刻		11時35分	11時10分	11時00分	11時52分	11時00分	11時00分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3		
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）		
	気温	℃	22.9	24.9	30.5	25.4	10.0	7.8		
	水温	℃	15.3	21.2	23.3	23.9	8.7	6.2		
	流量	m3/S	24.5	18.0	57.9	16.9	16.5	21.3		
	全水深	m	1.7	1.8	1.5	1.5	1.1	1.3		
	透明度	m	1.0	1.8	1.0	1.0	1.1	1.3		
生活環境項目	pH		8.0	7.9	7.8	8.3	7.9	8.0		
	DO	mg/l	10	9.1	8.8	9.4	12	13		
	BOD	mg/l	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	1	1	2	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	170	17000	23000	130000	4900	3300		
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		三間川水域	泉橋	A	基準地点	愛媛県		38-012-01

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時30分	09時12分	09時07分	09時15分	09時18分	10時20分	09時10分	09時20分	09時15分	09時13分	10時35分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	雨	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	霧	曇り	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	緑色・淡(明)
	気温	℃	16.4	21.5	24.8	27.2	29.3	27.6	24.9	13.6	9.5	8.2	6.0	6.6
	水温	℃	12.8	15.6	20.5	22.7	22.4	23.8	23.5	13.9	8.5	7.4	6.1	6.9
	流量	m3/S	5.4	4.0	6.3	4.2	20.0	8.6	7.3	6.3	4.4	6.4	10.0	10.8
	全水深	m	0.7	0.6	0.7	0.8	1.2	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	1.2
	透明度	m	0.5	0.4	0.7	0.8	1.2	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	7.7	8.1	7.7	7.9	7.8	8.0	7.7	7.7	7.7	7.6
	DO	mg/l	11	10	9.3	9.3	9.1	8.8	8.9	10	12	12	13	12
	BOD	mg/l	0.6	1.9	0.7	0.5	< 0.5	0.6	1	< 0.5	0.8	0.6	< 0.5	0.7
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	7	1	1	< 1	1	2	< 1	1	< 1	< 1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	1100	3500	130000	33000	49000	23000	170000	11000	7000	1300	790	1400
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.77			0.34			0.49			0.50	
	全燐	mg/l		0.069			0.034			0.029			0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.47						0.43				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.004						0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.47						0.43				
	ふっ素	mg/l		0.11						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												