平成26年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度		調査区分	地点コード	水系名	市域名	測定地点名	略称	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
26年		通日調査(東京都水質管理計画に基づく)	001		荒川水系	荒川上流	A	基準地点	環境保全		26-001-01
	項目		単位	04月01日	04月02日	04月03日	04月04日	05月01日	05月07日	05月21日	06月01日
一般項目	採取時刻			12時42分	12時40分	12時40分	12時45分	12時42分	12時45分	12時45分	12時37分
	採取位置			上流(表面)	上流(表面)	上流(表面)	上流(表面)	上流(表面)	中間	中間	下流
	採取水深		m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード			淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中
	気温		℃	19.2	19.2	19.2	19.2	20.0	20.0	20.0	20.0
	水温		℃	13.0	11.4	10.2	10.2	9.1	10.0	10.2	11.0
	透視		≥0.5								
	生水温		℃	41.0	41.0	41.0	41.0	30	28	26	30
	透視度		≥	42	42	42	42	7	5	5	7
生活環境項目	pH			8.4	8.4	8.2	7.4	8.0	7.9	8.0	7.5
	DO		mg/l	11	11	12	10	9.8	11	12	9.8
	BOD		mg/l	1							
	COD		mg/l	2.1	2.6	1.8	3.4	2.0	1.7	2.1	1.8
	SS		mg/l	2	2	2	3	<1	<1	1	1
	大腸菌群数		MPN/100ml	3.0	1			32			34000
	ノニルキサン酸生物質 溶存型		mg/l								
全窒素全燐	全窒素		mg/l					0.81	0.86	0.90	0.89
	全燐		mg/l					0.002	0.004	0.002	0.004
健康項目	カドミウム		mg/l								
	全シアン		mg/l								
	鉛		mg/l								
	六価クロム		mg/l								
	砒素		mg/l								
	総水銀		mg/l								
	アルキル水銀		mg/l								
	PCB		mg/l								
	ジクロロメタン		mg/l								
	四塩化炭素		mg/l								
	1,2-ジクロロエタン		mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン		mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/l								
	トリクロロエチレン		mg/l								
	テトラクロロエチレン		mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン		mg/l								
	チウラム		mg/l								
	シマジン		mg/l								
	チオベンカルブ		mg/l								
	ベンゼン		mg/l								
	セレン		mg/l								
	硝酸性窒素		mg/l								
	亜硝酸性窒素		mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l								
	ふっ素		mg/l								
	ほう素		mg/l								
	1,4-ジオキサン		mg/l								
生物化学物質全項目（環境基準	全窒素		mg/l								
	1994ノニルフェノール		mg/l								
	3450LAS		mg/l								
	1941C10-LAS		mg/l								
	1940C11-LAS		mg/l								
	1940C12-LAS		mg/l								
	1940C13-LAS		mg/l								
	1940C14-LAS		mg/l								

項目	06月04日	06月04日	06月04日	06月04日	07月01日	07月01日	07月01日	07月01日	08月20日	08月20日	08月20日	08月20日	09月01日	09月01日	09月01日	09月01日	10月01日	10月01日	10月01日	10月01日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日	12月01日	12月01日	12月01日	12月01日	01月21日	01月21日	01月21日	01月21日	02月18日	02月18日	02月18日	02月18日	03月04日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時37分	12時37分	12時37分	12時37分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時45分	12時25分	12時25分	12時25分	12時25分	12時40分	12時40分	12時40分	12時40分	12時20分	12時20分	12時20分	12時20分
採取位置	上流(表面)	上流(表面)	上流(表面)	上流(表面)	上流(表面)	中間	中間	下流	上流(表面)	中間	中間	下流	上流(表面)	中間	中間	下流	上流(表面)	中間	中間	下流	上流(表面)	中間	中間	下流	上流(表面)	中間	中間	下流	上流(表面)	中間	中間	下流	上流(表面)	中間	中間	下流	上流(表面)	中間	中間	下流
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中	淡色・中
気温	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	30.4	30.4	30.4	30.4	29.0	29.0	29.0	29.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
水温	11.0	11.2	10.2	10.2	11.0	11.4	11.8	11.8	31.3	30.6	31.4	30.8	29.1	27.8	27.8	27.8	19.0	19.0	19.0	19.0	16.4	16.0	15.8	16.0	7.6	10.2	10.2	10.0	10.1	10.4	10.2	10.1	13.0	13.0	13.0	13.0	15.1	15.0	15.0	15.0
透視																																								
生水温	30	28	26	30	37.0	37.0	37.0	37.0	17.4	17.4	17.4	17.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30	28	26	30	10.5	10.5	10.5	10.5	8.2	8.2	8.3	8.2	9.5	9.5	9.5	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
透視度	7	5	5	7	15.0	15.0	15.0	15.0	7.5	7.5	7.5	7.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	6.3	6.3	6.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
pH	7.5	7.7	7.8	8.0	7.4	8.0	7.9	8.0	7.1	7.3	7.4	7.4	8.1	7.7	7.4	7.7	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7
DO	9.8	11	12	12	11	11	11	11	8.4	7.8	8.3	7.7	8.8	8.1	8.1	8.1	9.0	9.3	9.3	9.3	8.1	8.1	8.1	8.1	9.3	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.2	9.1	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3
BOD																																								
COD	1.8	1.7	2.1	2.1	2.0	1.7	2.1	2.1	2.4	2.1	2.1	2.1	2.9	2.7	1.7	1.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.7	2.7	2.6	2.4	2.6	2.7	2.4	2.5	2.6	2.4	2.6	2.7	2.4	2.7	2.6	2.3	2.6	2.4	2.3	2.5
SS	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
大腸菌群数	34000				32				1100				160				1				440				5000				7.8				32				7.8			
ノニルキサン酸生物質 溶存型																																								
全窒素	0.90	0.84	0.90	0.89									0.22	0.30	0.41	0.23									0.22	0.34	0.64	0.23					0.22	0.73	0.65	0.27				
全燐	0.002	0.004	0.002	0.004									0.012	0.010	0.030	0.019									0.010	0.006	0.030	0.012					0.009	0.006	0.030	0.007				
カドミウム																																								
全シアン																																								
鉛																																								
六価クロム																																								
砒素																																								
総水銀																																								
アルキル水銀																																								
PCB																																								
ジクロロメタン																																								
四塩化炭素																																								
1,2-ジクロロエタン																																								
1,1-ジクロロエチレン																																								
シス-1,2-ジクロロエチレン																																								
1,1,1-トリクロロエタン																																								
1,1,2-トリクロロエタン																																								
トリクロロエチレン																																								
テトラクロロエチレン																																								
1,3-ジクロロプロペン																																								
チウラム																																								
シマジン																																								
チオベンカルブ																																								
ベンゼン																																								
セレン																																								
硝酸性窒素																																								
亜硝酸性窒素																																								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																																								
ふっ素																																								
ほう素																																								
1,4-ジオキサン																																								
全窒素																																								
1994ノニルフェノール																																								
3450LAS																																								
1941C10-LAS																																								
1940C11-LAS																																								
1940C12-LAS																																								
1940C13-LAS																																								
1940C14-LAS																																								

年度	調査区分	地点コード	水系名	市域名	測定地点名	種別	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	県公害調査（東京都小笠原村）	01		東京都小笠原村	ずんの浦	A	基準地点	環境庁		01-0101-01

| | 項目 | 単位 | 01月01日 | 01月01日 | 01月01日