平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	01		東予港西条地区	西条海域St-5	C	基準地点	愛媛県		38-611-01

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		15時23分	15時23分	11時40分	11時40分	11時37分	11時37分	11時15分	11時15分	11時30分	11時30分	11時35分	11時35分	11時40分	11時40分	11時23分	11時23分	11時40分	11時40分	11時37分	11時37分	11時40分	11時40分	11時37分	11時37分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	16.6	16.6	17.0	17.0	21.5	21.5	25.2	25.2	27.0	27.0	26.4	26.4	24.6	24.6	16.3	16.3	9.9	9.9	7.3	7.3	7.8	7.8	8.0	8.0
	水温	℃	17.0	16.0	18.6	18.6	23.0	22.8	24.2	23.4	23.0	26.0	25.2	26.8	24.6	25.6	20.6	20.4	12.9	13.5	10.4	11.0	9.8	9.6	10.6	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.7	6.7	5.5	5.5	7.6	7.6	5.9	5.9	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	8.0	8.0	9.0	9.0	8.6	8.6	7.8	7.8	8.4	8.4
	透明度	m	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	7.8	8.1	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.9	10	11	9.7	10	8.9	7.0	6.8	7.2	6.3	10.0	10.0	6.9	6.2	7.5	7.5	8.3	8.2	9.8	9.6	10.0	10.0	9.8	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.4	1.9	2.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	2.1	2.3	2.7	3.0	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	2.2	2.1	1.7	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l																								
	全燐	mg/l																								
健康項目	カドミウム	mg/l			＜0.0003																					
	全シアン	mg/l			＜0.1																					
	鉛	mg/l			＜0.005																					
	六価クロム	mg/l			＜0.02																					
	砒素	mg/l			＜0.005																					
	総水銀	mg/l			＜0.0005																					
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l			＜0.0005																					
	ジクロロメタン	mg/l			＜0.002																					
	四塩化炭素	mg/l			＜0.0002																					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			＜0.0004																					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			＜0.002																					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			＜0.004																					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			＜0.0005																					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			＜0.0006																					
	トリクロロエチレン	mg/l			＜0.002																					
	テトラクロロエチレン	mg/l			＜0.0005																					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			＜0.0002																					
	チウラム	mg/l			＜0.0006																					
	シマジン	mg/l			＜0.0003																					
	チオベンカルブ	mg/l			＜0.002																					
	ベンゼン	mg/l			＜0.001																					
	セレン	mg/l			＜0.002																					
	硝酸性窒素	mg/l			0.06																					
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.002																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.06																					
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l			＜0.005																					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	01		東予港西条地区	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		15時30分	15時30分	11時52分	11時52分	11時47分	11時47分	11時20分	11時20分	11時40分	11時40分	11時42分	11時42分	11時48分	11時48分	11時30分	11時30分	11時48分	11時48分	11時45分	11時45分	11時46分	11時46分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	16.6	16.6	18.4	18.4	21.4	21.4	25.0	25.0	27.0	27.0	27.8	27.8	24.2	24.2	16.0	16.0	10.0	10.0	7.6	7.6	8.0	8.0	7.9	7.9
	水温	℃	16.8	15.8	18.2	17.4	23.0	23.2	25.0	24.4	25.0	26.0	27.2	26.6	27.6	26.2	20.1	20.1	13.0	13.3	10.4	10.8	9.6	9.8	10.8	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.1	5.1	4.7	4.7	6.4	6.4	4.7	4.7	5.0	5.0	5.1	5.1	4.6	4.6	7.4	7.4	7.3	7.3	3.7	3.7	6.0	6.0	7.4	7.4
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.3	9.5	9.7	9.7	10	9.5	7.3	7.3	7.4	7.1	8.3	5.6	6.2	6.2	7.7	7.7	8.4	8.2	9.3	9.5	9.8	9.9	9.8	9.9
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	2.0	1.8	1.9	2.0	1.9	1.6	1.4	2.2	2.1	2.8	3.0	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0	2.1	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l			＜0.5												＜0.5									
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.19						0.51						0.27						0.15			
	全燐	mg/l			0.019						0.032						0.033						0.020			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.005												0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	01		東予港西条地区	西条海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-612-01

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		15時30分	15時30分	11時52分	11時52分	11時47分	11時47分	11時20分	11時20分	11時40分	11時40分	11時42分	11時42分	11時48分	11時48分	11時30分	11時30分	11時48分	11時48分	11時45分	11時45分	11時46分	11時46分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	16.6	16.6	18.4	18.4	21.4	21.4	25.0	25.0	27.0	27.0	27.8	27.8	24.2	24.2	16.0	16.0	10.0	10.0	7.6	7.6	8.0	8.0	7.9	7.9
	水温	℃	16.8	15.8	18.2	17.4	23.0	23.2	25.0	24.4	25.0	26.0	27.2	26.6	27.6	26.2	20.1	20.1	13.0	13.3	10.4	10.8	9.6	9.8	10.8	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.1	5.1	4.7	4.7	6.4	6.4	4.7	4.7	5.0	5.0	5.1	5.1	4.6	4.6	7.4	7.4	7.3	7.3	3.7	3.7	6.0	6.0	7.4	7.4
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5	3.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l			＜0.001																					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			＜0.001																					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l			＜0.001																					
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			＜0.001																					
	イソキサチオン	mg/l			＜0.0008																					
	ダイアジノン	mg/l			＜0.0005																					
	フェニトロチオン	mg/l			＜0.0003																					
	イソプロチオラン	mg/l			＜0.001																					
	オキシン銅	mg/l			＜0.001																					
	クロロタロニル	mg/l			＜0.001																					
	プロピザミド	mg/l			＜0.0008																					
	EPN	mg/l			＜0.0006																					
	ジクロルボス	mg/l			＜0.001																					
	フェノブカルブ	mg/l			＜0.001																					
	イプロベンホス	mg/l			＜0.0008																					
	クロルニトロフェン	mg/l			＜0.0001																					
	トルエン	mg/l			＜0.001																					
	キシレン	mg/l			＜0.001																					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			＜0.001																					
	ニッケル	mg/l			＜0.005																					
	モリブデン	mg/l			0.01																					
	アンチモン	mg/l			＜0.001																					
	塩化ビニルモノマー	mg/l			＜0.0002																					
	エピクロロヒドリン	mg/l			＜0.00003																					
	全マンガン	mg/l			0.023																					
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l			0.005												0.001									
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰																								
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		14時54分	14時54分	11時05分	11時05分	11時02分	11時02分	10時40分	10時40分	10時53分	10時53分	10時58分	10時58分	11時04分	11時04分	10時45分	10時45分	11時00分	11時00分	10時58分	10時58分	11時05分	11時05分	11時03分	11時03分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	17.0	17.0	17.2	17.2	21.6	21.6	25.0	25.0	26.0	26.0	26.8	26.8	23.8	23.8	16.0	16.0	9.7	9.7	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0
	水温	℃	15.0	14.2	17.6	17.8	22.7	22.4	24.4	23.8	25.4	26.0	26.8	26.8	24.9	24.8	20.0	20.2	13.0	13.5	10.1	10.3	9.4	9.3	10.4	10.5
	流量	m3/S																								
	全水深	m	8.1	8.1	8.3	8.3	9.8	9.8	8.0	8.0	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	8.4	10.0	10.0	10.6	10.6	10.1	10.1	10.0	10.0	10.8	10.8
	透明度	m	4.5	4.5	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	1.5	1.5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.2	8.5	8.5	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	9.1	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.9	9.7	12	10	9.8	10	9.4	8.9	9.5	7.4	10.0	11.0	7.3	7.2	7.9	7.8	8.4	8.5	10.0	9.4	10.0	10.0	9.9	9.8
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.7	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.4	1.6	3.0	2.4	2.3	2.4	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	1.3	1.6
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.21						0.49						0.21						0.13			
	全燐	mg/l			0.014						0.027						0.027						0.016			
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003												< 0.0003									
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l			< 0.005												< 0.005									
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l			< 0.005												< 0.005									
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-615-01

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		14時42分	14時42分	10時55分	10時55分	10時53分	10時53分	10時30分	10時30分	10時48分	10時48分	10時47分	10時47分	10時53分	10時53分	10時33分	10時33分	10時48分	10時48分	10時45分	10時45分	10時53分	10時53分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	17.0	17.0	17.0	17.0	21.2	21.2	25.0	25.0	26.0	26.0	26.8	26.8	23.8	23.8	16.0	16.0	10.0	10.0	6.8	6.8	7.8	7.8	7.2	7.2
	水温	℃	15.0	14.2	17.4	17.4	22.3	22.2	23.6	23.0	25.4	27.0	27.0	27.0	25.0	25.0	19.6	20.0	13.2	13.2	10.6	10.6	9.4	9.2	10.2	10.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	13.4	13.4	13.0	13.0	14.3	14.3	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.7	12.7	15.1	15.1	15.5	15.5	14.9	14.9	15.3	15.3	15.8	15.8
	透明度	m	5.0	5.0	3.5	3.5	5.5	5.5	6.0	6.0	1.5	1.5	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.5	8.4	8.5	8.5	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.7	9.7	12	12	9.2	8.8	8.8	8.9	8.8	9.3	9.9	9.8	7.0	7.3	7.6	7.7	8.7	8.7	9.4	9.4	10.0	10.0	9.8	9.7
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.6	1.7	1.8	1.7	1.9	1.7	1.4	1.3	2.9	2.8	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.8	1.9	1.5	1.5	1.9	1.9	1.6	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						790						7.8						2.0			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.15		0.19		0.66		0.46		0.19		0.20		0.21		0.22		0.24		0.18		0.13	
	全燐	mg/l	0.013		0.014		0.013		0.020		0.024		0.014		0.024		0.029		0.024		0.025		0.016		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-615-02

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		15時08分	15時08分	11時22分	11時22分	11時20分	11時20分	10時55分	10時55分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分	11時20分	11時20分	11時01分	11時01分	11時20分	11時20分	11時08分	11時08分	11時20分	11時20分	11時20分	11時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	16.8	16.8	17.2	17.2	21.8	21.8	25.4	25.4	25.6	25.6	26.6	26.6	23.8	23.8	15.9	15.9	9.7	9.7	7.9	7.9	7.8	7.8	7.3	7.3
	水温	℃	16.0	14.2	17.8	17.8	22.9	22.9	25.0	23.0	25.3	26.2	25.8	26.4	24.6	24.5	20.0	20.2	12.2	13.1	10.4	10.8	9.4	9.2	10.2	10.2
	流量	m3/S																								
	全水深	m	8.3	8.3	7.9	7.9	9.7	9.7	8.0	8.0	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	8.4	10.4	10.4	10.2	10.2	10.2	10.2	9.8	9.8	10.0	10.0
	透明度	m	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	1.5	1.5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	9.7	10	12	11	10	10	9.0	9.0	8.8	8.1	8.9	8.3	7.6	9.6	7.6	7.5	8.6	8.3	9.6	9.4	9.9	9.8	11.0	11.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	3.0	2.7	2.4	2.3	1.7	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	1.7	1.8	1.5	1.5
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			4.5						24000						6.8						2.0			
	n-ヘキサン抽出物質（油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.21		0.21		0.23		0.34		0.51		0.44		0.20		0.23		0.25		0.30		0.14		0.20	
	全燐	mg/l	0.013		0.014		0.020		0.029		0.038		0.023		0.023		0.031		0.029		0.028		0.018		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.005												0.002									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	03		西条海域(丙)	西条海域St-7	A	基準地点	愛媛県		38-615-03

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		15時44分	15時44分	12時07分	12時07分	12時03分	12時03分	11時35分	11時35分	11時55分	11時55分	11時55分	11時55分	12時06分	12時06分	11時48分	11時48分	12時07分	12時07分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	16.4	16.4	17.2	17.2	21.9	21.9	26.0	26.0	25.4	25.4	28.0	28.0	24.1	24.1	16.0	16.0	9.8	9.8	7.6	7.6	8.0	8.0	7.8	7.8
	水温	℃	17.2	14.8	18.2	08.0	23.2	23.2	24.0	24.2	24.9	26.2	28.0	26.8	25.2	25.2	20.4	20.2	13.0	13.0	10.9	10.6	9.8	9.6	10.4	10.5
	流量	m3/S																								
	全水深	m	4.1	4.1	4.2	4.2	5.2	5.2	4.1	4.1	4.3	4.3	4.0	4.0	3.9	3.9	5.5	5.5	6.1	6.1	5.5	5.5	5.8	5.8	6.2	6.2
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.5	2.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	7.9	8.1	7.9	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.1	9.1	11	12	10	9.5	6.8	7.2	7.1	7.9	7.5	6.2	7.5	7.3	8.0	8.2	8.5	8.5	9.7	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.7	1.7	1.6	1.9	1.8	2.2	1.5	1.2	2.2	2.4	2.5	2.6	2.0	2.0	1.7	1.5	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7	2.1
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			13						24000						< 1.8						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20		0.17		0.29		0.63		0.71		0.36		0.21		0.23		0.19		0.20		0.17		0.17	
	全燐	mg/l	0.021		0.019		0.026		0.043		0.044		0.027		0.030		0.029		0.029		0.025		0.020		0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく	54		西条海域(丙)	西条海域ST－8	A	補助地点	愛媛県		38-615-4

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		14時18分	14時18分	10時30分	10時30分	10時25分	10時25分	10時08分	10時08分	10時20分	10時20分	10時22分	10時22分	10時25分	10時25分	10時05分	10時05分	10時22分	10時22分	10時20分	10時20分	10時22分	10時22分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	17.4	17.4	16.8	16.8	21.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	26.8	26.8	23.8	23.8	17.3	17.3	10.0	10.0	7.0	7.0	7.8	7.8	8.0	8.0
	水温	℃	16.0	14.6	17.2	17.2	22.2	22.1	23.6	23.0	26.0	26.6	26.8	26.8	24.6	24.8	20.0	19.9	15.4	15.3	11.4	11.5	10.0	10.0	10.2	10.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	12.3	12.3	12.4	12.4	14.1	14.1	12.4	12.4	12.1	12.1	12.0	12.0	11.8	11.8	14.3	14.3	13.8	13.8	13.2	13.2	14.1	14.1	14.1	14.1
	透明度	m	5.5	5.5	3.0	3.0	7.5	7.5	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	6.0	6.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8.3	8.4	8.3	8.6	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	9.5	11	12	8.3	8.6	9.4	8.9	9.2	8.3	9.4	9.0	7.7	7.9	7.7	7.7	7.9	7.9	9.2	9.3	9.5	9.5	10.0	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	1.8	1.4	1.5	2.7	2.8	2.0	1.8	2.1	2.1	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20		0.19		0.15		0.25		0.29		0.17		0.17		0.21		0.17		0.18		0.14		0.11	
	全燐	mg/l	0.013		0.016		0.012		0.017		0.018		0.012		0.018		0.027		0.036		0.027		0.020		0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	01		東予港壬生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01

	項目	単位	04月10日	04月10日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		13時07分	13時07分	09時13分	09時13分	09時10分	09時10分	08時55分	08時55分	09時03分	09時03分	09時05分	09時05分	09時05分	09時05分	08時47分	08時47分	09時00分	09時00分	09時07分	09時07分	09時07分	09時07分	09時10分	09時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	18.0	18.0	15.8	15.8	21.5	21.5	24.0	24.0	24.0	24.0	26.0	26.0	23.4	23.4	15.3	15.3	7.5	7.5	5.9	5.9	7.8	7.8	6.8	6.8
	水温	℃	15.6	15.0	17.0	16.4	22.5	21.8	23.4	23.2	24.4	25.4	24.6	26.5	25.0	25.0	19.0	19.0	11.8	12.2	10.0	10.3	9.6	9.5	9.6	9.9
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.2	5.2	5.9	5.9	7.8	7.8	6.1	6.1	6.5	6.5	5.7	5.7	5.2	5.2	7.4	7.4	6.5	6.5	5.2	5.2	7.4	7.4	6.6	6.6
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	7.7	8.2	8.1	8.1	7.7	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l	9.5	9.9	9.6	9.8	11	9.1	8.0	7.8	7.8	6.6	6.9	7.5	6.2	9.1	7.3	7.2	8.4	8.2	9.4	9.3	10.0	10.0	9.6	10.0
	BOD	mg/l						2.4																		
	COD	mg/l	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5		2.1	1.7	2.8	2.6	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.4	1.8	2.0	1.4	1.5	1.8	1.9	1.7	1.7
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l																								
	全燐	mg/l																								
健康項目	カドミウム	mg/l			＜0.0003																					
	全シアン	mg/l			＜0.1																					
	鉛	mg/l			＜0.005																					
	六価クロム	mg/l			＜0.02																					
	砒素	mg/l			＜0.005																					
	総水銀	mg/l			＜0.0005																					
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l			＜0.0005																					
	ジクロロメタン	mg/l			＜0.002																					
	四塩化炭素	mg/l			＜0.0002																					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			＜0.0004																					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			＜0.002																					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			＜0.004																					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			＜0.0005																					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			＜0.0006																					
	トリクロロエチレン	mg/l			＜0.002																					
	テトラクロロエチレン	mg/l			＜0.0005																					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			＜0.0002																					
	チウラム	mg/l			＜0.0006																					
	シマジン	mg/l			＜0.0003																					
	チオベンカルブ	mg/l			＜0.002																					
	ベンゼン	mg/l			＜0.001																					
	セレン	mg/l			＜0.002																					
	硝酸性窒素	mg/l			＜0.02																					
	亜硝酸性窒素	mg/l			＜0.001																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			＜0.02																					
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l			＜0.005																					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.18												0.011									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		東予海域(甲)	東予海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-617-01

項目		単位	04月12日	05月08日	06月12日	07月08日	08月06日	09月04日	10月02日	11月05日	12月08日	01月08日	02月16日	03月05日
一般項目	採取時刻		16時07分	12時20分	12時27分	12時00分	12時23分	12時21分	12時31分	12時12分	12時30分	12時25分	12時25分	12時23分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	雨	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・淡(明)
	気温	℃	16.0	17.8	22.5	26.0	26.0	27.6	24.1	16.6	10.1	8.6	8.5	7.8
	水温	℃	16.0	18.0	23.0	26.0	25.4	27.8	25.6	20.0	12.8	10.6	10.4	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.0	4.0	4.6	3.4	3.3	3.5	4.3	4.7	6.1	5.9	4.6	5.4
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.5	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.2	8.0	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	11	8.7	8.5	8.4	9.1	9.1	8.4	8.5	10.0	10.0	10.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	1.8	2.3	1.2	2.8	2.7	2.3	1.7	2.0	1.8	2.1	2.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.16			1.0			0.25			0.43	
	全燐	mg/l		0.018			0.086			0.030			0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
k生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		東予海域（甲）	東予海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-617-01

項目		単位	04月12日	05月08日	06月12日	07月08日	08月06日	09月04日	10月02日	11月05日	12月08日	01月08日	02月16日	03月05日
一般項目	採取時刻		16時07分	12時20分	12時27分	12時00分	12時23分	12時21分	12時31分	12時12分	12時30分	12時25分	12時25分	12時23分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	雨	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・淡（明）
	気温	℃	16.0	17.8	22.5	26.0	26.0	27.6	24.1	16.6	10.1	8.6	8.5	7.8
	水温	℃	16.0	18.0	23.0	26.0	25.4	27.8	25.6	20.0	12.8	10.6	10.4	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.0	4.0	4.6	3.4	3.3	3.5	4.3	4.7	6.1	5.9	4.6	5.4
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.5	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l		0.2			0.1			0.1			< 0.1	
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		16時00分	16時00分	12時20分	12時20分	12時17分	12時17分	11時50分	11時50分	12時10分	12時10分	12時12分	12時12分	12時22分	12時22分	12時05分	12時05分	12時07分	12時07分	12時17分	12時17分	12時15分	12時15分	12時15分	12時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	16.0	16.0	17.8	17.8	22.5	22.5	26.0	26.0	26.0	26.0	28.4	28.4	26.8	26.8	16.1	16.1	10.1	10.1	7.1	7.1	8.6	8.6	8.0	8.0
	水温	℃	16.4	15.0	17.8	17.8	24.3	24.3	25.6	24.8	27.4	26.6	28.9	29.6	29.0	28.4	23.1	23.1	15.2	15.0	13.1	14.0	13.6	13.0	13.4	12.6
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.2	7.2	5.9	5.9	8.2	8.2	6.0	6.0	7.2	7.2	7.5	7.5	8.0	8.0	10.4	10.4	10.9	10.9	11.4	11.4	9.3	9.3	10.3	10.3
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	7.6	7.9	7.8	8.0	7.8	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	10	11	12	8.9	8.7	6.1	5.7	6.1	5.3	7.4	7.9	6.6	6.6	7.2	7.3	8.2	8.3	9.4	9.3	10.0	10.0	9.7	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.3	2.1	2.0	2.5	2.4	2.3	1.5	1.4	2.8	2.2	2.8	2.7	2.8	2.8	1.5	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	2.1	2.0	1.8	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.19						0.74						0.26						0.15			
	全燐	mg/l			0.026						0.13						0.035						0.023			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		東予海域（乙）	東予海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-618-01

項目		単位	04月12日	05月08日	06月12日	07月08日	08月06日	09月04日	10月02日	11月05日	12月08日	01月08日	02月16日	03月05日
一般項目	採取時刻		13時17分	09時25分	09時20分	09時07分	09時13分	09時17分	09時17分	08時57分	09時15分	09時17分	09時15分	09時22分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・淡（明）
	気温	℃	18.0	15.8	21.8	24.5	24.1	26.6	23.2	14.9	6.9	6.1	8.1	6.9
	水温	℃	16.6	16.4	22.0	23.8	24.6	26.4	24.6	19.1	12.2	10.2	9.0	9.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.0	2.2	3.3	3.1	3.5	3.0	3.2	3.4	2.3	2.8	4.2	4.3
	透明度	m	3.0	2.0	2.5	2.0	2.0	1.5	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.0	7.8	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.7	9.4	9.5	7.1	6.6	5.9	6.5	7.7	8.9	9.6	10.0	10.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.7	2.0	2.2	1.7	3.5	2.3	2.5	2.3	1.9	1.8	1.7	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.32			1.2			0.26			0.23	
	全燐	mg/l		0.021			0.14			0.034			0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
k生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.009						0.003				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	01		東予海域(丙)	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		16時14分	16時14分	12時40分	12時40分	12時35分	12時35分	12時07分	12時07分	12時30分	12時30分	12時30分	12時30分	12時40分	12時40分	12時21分	12時21分	12時38分	12時38分	12時32分	12時32分	12時33分	12時33分	12時30分	12時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	16.0	16.0	17.8	17.8	22.8	22.8	26.0	26.0	26.0	26.0	27.8	27.8	24.8	24.8	16.5	16.5	10.2	10.2	7.5	7.5	9.2	9.2	7.8	7.8
	水温	℃	16.8	13.4	17.6	17.2	23.5	23.1	25.4	24.4	26.8	26.2	28.0	27.6	25.6	25.1	20.4	20.2	12.6	12.8	10.8	10.8	10.4	10.2	10.4	10.3
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.6	5.6	5.7	5.7	6.3	6.3	5.3	5.3	4.6	4.6	4.8	4.8	5.4	5.4	6.5	6.5	7.6	7.6	7.3	7.3	6.0	6.0	6.8	6.8
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.7	9.9	12	11	10	10	9.0	8.8	9.4	7.5	11.0	10.0	9.7	9.0	8.1	8.4	8.7	8.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.7	1.7	1.5	1.9	1.9	1.4	1.4	2.8	2.4	2.3	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	2.2	2.0	1.5	1.6	1.9	1.8	1.9	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			13						1700						4.5						6.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.30		0.18		0.19		0.53		0.32		0.18		0.18		0.24		0.28		0.40		0.17		0.15	
	全燐	mg/l	0.024		0.019		0.018		0.038		0.036		0.018		0.027		0.029		0.029		0.028		0.020		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	02		東予海域(丙)	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		13時50分	13時50分	09時55分	09時55分	09時50分	09時50分	09時35分	09時35分	09時45分	09時45分	09時47分	09時47分	09時50分	09時50分	09時30分	09時30分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時53分	09時53分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	17.6	17.6	16.4	16.4	21.9	21.9	24.5	24.5	23.8	23.8	27.0	27.0	24.2	24.2	16.6	16.6	9.0	9.0	6.8	6.8	7.6	7.6	8.5	8.5
	水温	℃	15.4	14.6	16.4	16.4	22.6	21.3	23.4	23.0	25.4	26.0	26.6	26.8	25.0	25.0	19.4	18.9	13.4	13.4	10.8	10.9	9.8	9.8	10.2	10.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	9.2	9.2	7.8	7.8	9.4	9.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.3	7.3	6.7	6.7	9.0	9.0	8.4	8.4	8.0	8.0	9.2	9.2	9.1	9.1
	透明度	m	4.5	4.5	3.5	3.5	4.0	4.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.9	10	11	11	8.9	8.5	8.7	7.4	8.2	8.3	8.6	8.3	7.1	7.1	7.5	7.4	8.5	8.5	9.7	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	1.8	1.5	1.5	1.8	1.7	1.4	1.4	2.5	2.7	2.1	2.2	1.9	1.9	2.1	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	1.7	1.9	1.3	1.4
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			2.0						5400						2.0						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.16		0.21		0.58		0.50		0.28		0.17		0.22		0.20		0.17		0.13		0.10	
	全燐	mg/l	0.018		0.016		0.014		0.051		0.041		0.022		0.026		0.033		0.032		0.024		0.017		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	53		東予海域(丙)	東予海域ST－8	A	補助地点	愛媛県		38-619-3

	項目	単位	04月12日	04月12日	05月08日	05月08日	06月12日	06月12日	07月08日	07月08日	08月06日	08月06日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	11月05日	11月05日	12月08日	12月08日	01月08日	01月08日	02月16日	02月16日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		14時00分	14時00分	10時06分	10時06分	10時02分	10時02分	09時45分	09時45分	09時55分	09時55分	09時58分	09時58分	10時01分	10時01分	09時42分	09時42分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	09時58分	09時58分	10時03分	10時03分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	17.4	17.4	16.0	16.0	21.8	21.8	25.1	25.1	24.0	24.0	27.0	27.0	23.9	23.9	16.9	16.9	9.3	9.3	6.9	6.9	7.9	7.9	7.5	7.5
	水温	℃	16.2	15.0	16.8	16.4	22.2	21.1	23.2	22.8	24.2	26.2	26.6	26.6	24.8	24.9	20.2	20.0	13.8	13.8	11.0	11.1	9.9	10.0	10.0	10.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	11.0	11.0	10.0	10.0	11.6	11.6	10.2	10.2	9.5	9.5	9.6	9.6	9.1	9.1	11.6	11.6	11.0	11.0	10.3	10.3	11.4	11.4	11.4	11.4
	透明度	m	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	2.5	3.5	3.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.5	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.7	9.9	11	11	8.2	7.9	9.5	9.0	8.1	8.9	10.0	8.7	7.3	7.4	7.0	7.0	8.3	8.5	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.7	1.9	1.8	2.0	2.2	1.7	1.3	2.7	2.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.3	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.4	1.6
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.14		0.18		0.32		0.64		0.24		0.15		0.22		0.18		0.18		0.12		0.10	
	全燐	mg/l	0.016		0.013		0.013		0.030		0.033		0.016		0.024		0.034		0.032		0.026		0.019		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		河原津漁港	東予海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-620-01

項目		単位	04月12日	05月08日	06月12日	07月08日	08月06日	09月04日	10月02日	11月05日	12月08日	01月08日	02月16日	03月05日
一般項目	採取時刻		13時30分	09時38分	09時35分	09時20分	09時30分	09時32分	09時33分	09時13分	09時32分	09時32分	09時30分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・中	緑青色・淡(明)
	気温	℃	17.8	16.4	21.8	24.5	24.1	27.2	24.2	16.5	9.5	6.8	8.2	6.9
	水温	℃	16.4	17.2	21.3	23.8	25.0	27.0	24.4	19.0	12.2	10.1	8.9	9.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.1	4.0	6.4	4.8	3.8	2.6	3.6	6.0	5.0	4.1	4.6	5.2
	透明度	m	2.5	1.5	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	2.0	1.5	1.0	1.5	1.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	9.3	9.2	7.1	8.5	7.8	7.3	5.5	7.4	8.7	9.5	9.5	10.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	1.8	2.2	1.6	2.7	2.2	2.5	2.0	1.9	1.8	1.9	2.0
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.17		0.47				0.24			0.19	
	全燐	mg/l		0.025		0.038				0.034			0.028	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
k生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												